

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「揭示事項等告示」という。）については、平成24年厚生労働省告示第380号及び第381号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬23品目、注射薬7品目及び外用薬20品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 品目数 | 8,686 | 3,844 | 2,452 | 27 | 15,009 |

2 揭示事項等告示の一部改正について

- (1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬23品目、注射薬7品目及び外用薬20品目）について、揭示事項等告示の別表第2に収載するものであること。
- (2) (1)により揭示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 品目数 | 160 | 139 | 54 | 1 | 354 |

(参考1)

薬価基準告示

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|----|---------------------------|-------------|------------|-------|
| 1 | 内用薬 ㊦ アスピリン「日医工」 | アスピリン | 10g | 23.70 |
| 2 | 内用薬 ㊦ アムロジピン錠2.5mg「NikP」 | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 | 13.50 |
| 3 | 内用薬 ㊦ アムロジピン錠5mg「NikP」 | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 | 23.10 |
| 4 | 内用薬 ㊦ l-メントール「日医工」 | l-メントール | 1g | 22.80 |
| 5 | 内用薬 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」 | ミノサイクリン塩酸塩 | 100mg1カプセル | 28.00 |
| 6 | 内用薬 ㊦ 塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」 | ミノサイクリン塩酸塩 | 50mg1錠 | 14.90 |
| 7 | 内用薬 ㊦ クエン酸「日医工」 | クエン酸 | 10g | 13.80 |
| 8 | 内用薬 ㊦ ジアスターゼ「日医工」 | ジアスターゼ | 10g | 28.70 |
| 9 | 内用薬 ㊦ 次硝酸ビスマス「日医工」 | 次硝酸ビスマス | 1g | 9.00 |
| 10 | 内用薬 ㊦ 重質酸化マグネシウム「NikP」 | 酸化マグネシウム | 10g | 10.80 |
| 11 | 内用薬 ㊦ 重質炭酸マグネシウム「日医工」 | 炭酸マグネシウム | 10g | 11.90 |
| 12 | 内用薬 ㊦ セファクロル細粒10%「日医工」 | セファクロル | 100mg1g | 10.50 |
| 13 | 内用薬 ㊦ セファクロル細粒20%「日医工」 | セファクロル | 200mg1g | 19.80 |
| 14 | 内用薬 セファレキシシン錠250「日医工」 | セファレキシシン | 250mg1錠 | 10.70 |
| 15 | 内用薬 ㊦ 乳酸カルシウム「NikP」 | 乳酸カルシウム | 10g | 27.80 |
| 16 | 内用薬 ㊦ ハッカ油「日医工」 | ハッカ油 | 1mL | 14.20 |
| 17 | 内用薬 ㊦ ヒマシ油「日医工」 | ヒマシ油 | 10mL | 13.80 |

(参考1)

薬価基準告示

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|----|-----------------------------|--------------|-------------|--------|
| 18 | 内用薬 ㊦ ファモチジン散2%「日医工」 | ファモチジン | 2%1g | 23.30 |
| 19 | 内用薬 ファモチジンD錠10mg「日医工」 | ファモチジン | 10mg1錠 | 10.50 |
| 20 | 内用薬 ファモチジンD錠20mg「日医工」 | ファモチジン | 20mg1錠 | 13.50 |
| 21 | 内用薬 ㊦ ブドウ糖「日医工」 | ブドウ糖 | 10g | 13.20 |
| 22 | 内用薬 ㊦ 硫酸マグネシウム「NikP」 | 硫酸マグネシウム水和物 | 10g | 8.00 |
| 23 | 内用薬 ㊦ リン酸ジヒドロコデイン散1%「日医工」 | ジヒドロコデインリン酸塩 | 1%1g | 8.20 |
| 24 | 注射薬 カルボプラチン注射液50mg「日医工」 | カルボプラチン | 50mg5mL1瓶 | 3,311 |
| 25 | 注射薬 カルボプラチン注射液150mg「日医工」 | カルボプラチン | 150mg15mL1瓶 | 7,834 |
| 26 | 注射薬 カルボプラチン注射液450mg「日医工」 | カルボプラチン | 450mg45mL1瓶 | 19,646 |
| 27 | 注射薬 ㊦ セフトジジム静注用0.5g「日医工」 | セフトジジム水和物 | 500mg1瓶 | 482 |
| 28 | 注射薬 ㊦ セフトジジム静注用1g「日医工」 | セフトジジム水和物 | 1g1瓶 | 652 |
| 29 | 注射薬 ㊦ ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 | ピペラシリンナトリウム | 1g1瓶 | 149 |
| 30 | 注射薬 ㊦ ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」 | ピペラシリンナトリウム | 2g1瓶 | 244 |
| 31 | 外用薬 アクリノール液0.1%「日医工」 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | 7.20 |
| 32 | 外用薬 ㊦ 液状フェノール「日医工」 | フェノール | 10mL | 12.70 |
| 33 | 外用薬 ㊦ 塩化ナトリウム「日医工」 | 塩化ナトリウム | 10g | 6.50 |
| 34 | 外用薬 ㊦ 希ヨードチンキ「日医工」 | ヨウ素 | 10mL | 13.40 |

(参考1)

薬価基準告示

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|----|---------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 35 | 外用薬 ㊦ グリセリン「N i k P」 | グリセリン | 10mL | 11.70 |
| 36 | 外用薬 ㊦ クレゾール石ケン液「日医工」 | クレゾール | 10mL | 9.40 |
| 37 | 外用薬 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 9.30 |
| 38 | 外用薬 ㊦ 酢酸「日医工」 | 酢酸 | 10mL | 4.70 |
| 39 | 外用薬 ㊦ 酸化亜鉛「日医工」 | 酸化亜鉛 | 10g | 25.00 |
| 40 | 外用薬 ㊦ チンク油「日医工」 | 酸化亜鉛 | 10g | 17.30 |
| 41 | 外用薬 ハイポエタノール消毒液2%「日医工」 | チオ硫酸ナトリウム水和物 | 10mL | 7.90 |
| 42 | 外用薬 ㊦ 氷酢酸「N i k P」 | 酢酸 | 10g | 8.50 |
| 43 | 外用薬 フルチカゾン点鼻液50 μ g「N i k P」28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg4mL1瓶 | 429.00 |
| 44 | 外用薬 フルチカゾン点鼻液50 μ g「N i k P」56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg8mL1瓶 | 968.10 |
| 45 | 外用薬 ㊦ ホウ酸「N i k P」 | ホウ酸 | 10g | 22.50 |
| 46 | 外用薬 ポビドンヨード液10%「日医工」 | ポビドンヨード | 10%10mL | 12.20 |
| 47 | 外用薬 ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 | ポビドンヨード | 7%1mL | 2.00 |
| 48 | 外用薬 ㊦ ヨードチンキ「日医工」 | ヨウ素 | 10mL | 16.00 |
| 49 | 外用薬 ㊦ 流動パラフィン「N i k P」 | 流動パラフィン | 10mL | 9.60 |
| 50 | 外用薬 両性石ケン液10%「日医工」 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10%10mL | 7.90 |

(参考2)

揭示事項等告示

別表2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|----|---------------------------|-------------|------------|-------|
| 1 | 内用薬 ㊤ アスピリン. OY | アスピリン | 10g | 23.70 |
| 2 | 内用薬 ㊤ アムロジピン錠2.5mg「ガレン」 | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 | 13.50 |
| 3 | 内用薬 ㊤ アムロジピン錠5mg「ガレン」 | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 | 23.10 |
| 4 | 内用薬 ㊤ l-メントール. OY | l-メントール | 1g | 22.80 |
| 5 | 内用薬 塩酸ミノサイクリンカプセル100「マルコ」 | ミノサイクリン塩酸塩 | 100mg1カプセル | 28.00 |
| 6 | 内用薬 ㊤ 塩酸ミノサイクリン錠50「マルコ」 | ミノサイクリン塩酸塩 | 50mg1錠 | 14.90 |
| 7 | 内用薬 ㊤ クエン酸. OY | クエン酸 | 10g | 13.80 |
| 8 | 内用薬 ㊤ ジアスターゼ. OI | ジアスターゼ | 10g | 28.70 |
| 9 | 内用薬 ㊤ 次硝酸ビスマス. OY | 次硝酸ビスマス | 1g | 9.00 |
| 10 | 内用薬 ㊤ 重質酸化マグネシウム. OI | 酸化マグネシウム | 10g | 10.80 |
| 11 | 内用薬 ㊤ 重質炭酸マグネシウム. OY | 炭酸マグネシウム | 10g | 11.90 |
| 12 | 内用薬 ㊤ セファクロル細粒10%「マルコ」 | セファクロル | 100mg1g | 10.50 |
| 13 | 内用薬 ㊤ セファクロル細粒20%「マルコ」 | セファクロル | 200mg1g | 19.80 |
| 14 | 内用薬 セファレキシシン錠250「マルコ」 | セファレキシシン | 250mg1錠 | 10.70 |
| 15 | 内用薬 ㊤ 乳酸カルシウム. OY | 乳酸カルシウム | 10g | 27.80 |
| 16 | 内用薬 ㊤ ハッカ油. OY | ハッカ油 | 1mL | 14.20 |
| 17 | 内用薬 ㊤ ヒマシ油. OY | ヒマシ油 | 10mL | 13.80 |

掲示事項等告示

別表2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|----|-----------------------------|--------------|-------------|--------|
| 18 | 内用薬 ㊦ ファモチジン散2%「KOBA」 | ファモチジン | 2%1g | 23.30 |
| 19 | 内用薬 ファモチジンD錠10mg「KOBA」 | ファモチジン | 10mg1錠 | 10.50 |
| 20 | 内用薬 ファモチジンD錠20mg「KOBA」 | ファモチジン | 20mg1錠 | 13.50 |
| 21 | 内用薬 ㊦ ブドウ糖. OI | ブドウ糖 | 10g | 13.20 |
| 22 | 内用薬 ㊦ 硫酸マグネシウム. OI | 硫酸マグネシウム水和物 | 10g | 8.00 |
| 23 | 内用薬 ㊦ リン酸ジヒドロコデイン散1%「マルコ」 | ジヒドロコデインリン酸塩 | 1%1g | 8.20 |
| 24 | 注射薬 カルボプラチン注射液50mg「マルコ」 | カルボプラチン | 50mg5mL1瓶 | 3,311 |
| 25 | 注射薬 カルボプラチン注射液150mg「マルコ」 | カルボプラチン | 150mg15mL1瓶 | 7,834 |
| 26 | 注射薬 カルボプラチン注射液450mg「マルコ」 | カルボプラチン | 450mg45mL1瓶 | 19,646 |
| 27 | 注射薬 ㊦ セフトジジム静注用0.5g「マルコ」 | セフトジジム水和物 | 500mg1瓶 | 482 |
| 28 | 注射薬 ㊦ セフトジジム静注用1g「マルコ」 | セフトジジム水和物 | 1g1瓶 | 652 |
| 29 | 注射薬 ㊦ ピペラシリンナトリウム注射用1g「マルコ」 | ピペラシリンナトリウム | 1g1瓶 | 149 |
| 30 | 注射薬 ㊦ ピペラシリンナトリウム注射用2g「マルコ」 | ピペラシリンナトリウム | 2g1瓶 | 244 |
| 31 | 外用薬 アクリノール液0.1%「ORY」 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | 7.20 |
| 32 | 外用薬 ㊦ 液状フェノール. OY | フェノール | 10mL | 12.70 |
| 33 | 外用薬 ㊦ 塩化ナトリウム. OI | 塩化ナトリウム | 10g | 6.50 |
| 34 | 外用薬 ㊦ 希ヨードチンキ. OY | ヨウ素 | 10mL | 13.40 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 35 | 外用薬 ㊦ グリセリン. O I | グリセリン | 10mL | 11.70 |
| 36 | 外用薬 ㊦ クレゾール石ケン液. O I | クレゾール | 10mL | 9.40 |
| 37 | 外用薬 5%グルコン酸クロルヘキシジン液・OY | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 9.30 |
| 38 | 外用薬 ㊦ 酢酸. OY | 酢酸 | 10mL | 4.70 |
| 39 | 外用薬 ㊦ 酸化亜鉛. O I | 酸化亜鉛 | 10g | 25.00 |
| 40 | 外用薬 ㊦ チンク油. OY | 酸化亜鉛 | 10g | 17.30 |
| 41 | 外用薬 ハイポエタノール消毒液2%「ORY」 | チオ硫酸ナトリウム水和物 | 10mL | 7.90 |
| 42 | 外用薬 ㊦ 氷酢酸. O I | 酢酸 | 10g | 8.50 |
| 43 | 外用薬 フルチカゾン点鼻液50 μ g「ガレン」28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg4mL1瓶 | 429.00 |
| 44 | 外用薬 フルチカゾン点鼻液50 μ g「ガレン」56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg8mL1瓶 | 968.10 |
| 45 | 外用薬 ㊦ ホウ酸. O I | ホウ酸 | 10g | 22.50 |
| 46 | 外用薬 ポビドンヨード液10%「ORY」 | ポビドンヨード | 10%10mL | 12.20 |
| 47 | 外用薬 ポビドンヨードガーグル7%「ORY」 | ポビドンヨード | 7%1mL | 2.00 |
| 48 | 外用薬 ㊦ ヨードチンキ. OY | ヨウ素 | 10mL | 16.00 |
| 49 | 外用薬 ㊦ 流動パラフィン. O I | 流動パラフィン | 10mL | 9.60 |
| 50 | 外用薬 両性石ケン液10%・OY | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10%10mL | 7.90 |