

保医発0615第1号
令和5年6月15日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が令和5年厚生労働省告示第213号をもって改正され、令和5年6月16日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬89品目、注射薬10品目及び外用薬14品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬2品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	7, 553	3, 593	2, 099	26	13, 271

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) 「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和4年2月25日付け保医発0225第1号)の記の1の(2)を次のように改める。

(2) カイトリル注1mg、同注3mg、同点滴静注バッグ3mg/50mL、同点滴静注バッグ3mg/100mL及び後発医薬品のグラニセトロン塩酸塩製剤

本製剤を「術後の消化器症状(悪心、嘔吐)」に用いる場合は、用法及び用量に関連する注意において、「患者背景や術式等を考慮し、術前から術後の適切なタイミングで投与すること。」とされているとおり、本製剤は術後の消化器症状(悪心、嘔吐)を抑制するために、術前、術中又は術後に投与するものであることに留意すること。

(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成20年4月18日付け保医発0418002号)の記の2の(2)を次のように改める。

(2) レバチオ錠20mg及び後発医薬品のシルデナフィルクエン酸塩製剤

- ① 本製剤の効能・効果は、「肺動脈性肺高血圧症」であること。
- ② 本製剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととする。

(3) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成22年5月28日付け保医発0528第1号)の記の2の(1)を次のように改める。また、「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成23年6月24日付け保医発0624第2号)の記の2の(3)、「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成24年6月22日付け保医発0622第1号)の記の2の(4)、「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成24年12月14日付け保医発1214第1号)の記の2の(7)及び「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和2年6月18日付け保医発0618第3号)の記の3の(7)を削除する。

(1) アクトス錠15、同錠30、同OD錠15、同OD錠30及び後発医薬品のピオグリタゾン塩酸塩製剤

- ① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤を使用する場合は、インスリン抵抗性が推定される患者に限定すること。インスリン抵抗性の目安は肥満度(Body Mass Index=BMI kg/m²)で24以上あるいはインスリン分泌状態が空腹時血中インスリン値で5μU/mL以上とする。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

- ② 本製剤の重要な基本的注意において、「低血糖を起こすことがあるので、患者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ③ 本製剤の重要な基本的注意において、「投与する場合には、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療薬への切り替えを行うこと。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(4) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成16年7月9日付け保医発第0709001号）の記の2の(5)を次のように改める。また「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成18年7月7日付け保医発第0707001号）の記の2の(6)及び「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和2年6月18日付け保医発0618第3号）の記の3の(9)を削除する。

(5) リウマトレックスカプセル2mg及び後発医薬品のメトトレキサート製剤

本製剤の警告に「本剤の投与において、感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識と適応疾患の治療経験をもつ医師が使用すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(5) 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成24年8月28日付け保医発0828第1号）の記の2、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成29年12月7日付け保医発1207第2号）の記の3の(1)及び「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成30年12月13日付け保医発1213第2号）の記の3の(1)を削除する。

3 関係通知等の一部改正について

(1) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和5年3月3日付け保医発0303第2号）を以下のとおり改正する。

- ① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙2に別添2に掲げる医薬品を、別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、令和5年6月16日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和5年6月16日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
1	2149045F1037	エブレノン	25mg 1錠	局 エブレノン錠25mg「杏林」	キョーリンリメ ディオ	12.80
1	2149045F2033	エブレノン	50mg 1錠	局 エブレノン錠50mg「杏林」	キョーリンリメ ディオ	24.70
1	2149045F3030	エブレノン	100mg 1錠	局 エブレノン錠100mg「杏林」	キョーリンリメ ディオ	47.70
1	2149048F5036	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	37.00
1	2149048F5044	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「ケミ ファ」	日本ケミファ	37.00
1	2149048F5052	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「サワ イ」	沢井製薬	37.00
1	2149048F5028	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「DS EP」	第一三共エスファ	37.00
1	2149048F5060	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「日 新」	日新製薬(山形)	37.00
1	2149048F5079	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「フェ ルゼン」	ダイト	37.00
1	2149048F5087	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「明 治」	Meiji Se ika ファルマ	37.00
1	2149048F1049	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「サワイ」	沢井製薬	37.00
1	2149048F1057	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「サンド」	サンド	37.00
1	2149048F1030	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「JG」	日本ジェネリック	37.00
1	2149048F1065	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「武田テ バ」	武田テバファーマ	37.00
1	2149048F1073	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「トーワ」	東和薬品	37.00
1	2149048F1081	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	ニプロ	37.00
1	2149048F6032	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタンOD錠40mg「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	55.50
1	2149048F6040	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタンOD錠40mg「ケミ ファ」	日本ケミファ	55.50
1	2149048F6059	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタンOD錠40mg「サワ イ」	沢井製薬	55.50
1	2149048F6024	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタンOD錠40mg「DS EP」	第一三共エスファ	55.50
1	2149048F6067	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタンOD錠40mg「日 新」	日新製薬(山形)	55.50
1	2149048F6075	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタンOD錠40mg「フェ ルゼン」	ダイト	55.50
1	2149048F6083	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタンOD錠40mg「明 治」	Meiji Se ika ファルマ	55.50
1	2149048F2045	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタン錠40mg「サワイ」	沢井製薬	55.50

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
1	2149048F2053	アジルサルタン	40mg1錠	アジルサルタン錠40mg「サンド」	サンド	55.50
1	2149048F2037	アジルサルタン	40mg1錠	アジルサルタン錠40mg「JG」	日本ジェネリック	55.50
1	2149048F2061	アジルサルタン	40mg1錠	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	武田テバファーマ	55.50
1	2149048F2070	アジルサルタン	40mg1錠	アジルサルタン錠40mg「トーワ」	東和薬品	55.50
1	2149048F2088	アジルサルタン	40mg1錠	アジルサルタン錠40mg「ニプロ」	ニプロ	56
1	2149048F4030	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタンOD錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ	25
1	2149048F4048	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	日本ケミファ	25
1	2149048F4056	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	沢井製薬	25
1	2149048F4021	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタンOD錠10mg「DSE P」	第一三共エスファ	25
1	2149048F4064	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタンOD錠10mg「日新」	日新製薬(山形)	25
1	2149048F4072	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」	ダイト	25
1	2149048F4080	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタンOD錠10mg「明治」	Meiji Seikaファルマ	25
1	2149048F3041	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタン錠10mg「サワイ」	沢井製薬	25
1	2149048F3050	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタン錠10mg「サンド」	サンド	25
1	2149048F3033	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	25
1	2149048F3068	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ	25
1	2149048F3076	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタン錠10mg「トーワ」	東和薬品	25
1	2149048F3084	アジルサルタン	10mg1錠	アジルサルタン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	25
1	2189101F2034	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	エゼアト配合錠HD「JG」	日本ジェネリック	69.00
1	2189101F1038	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	エゼアト配合錠LD「JG」	日本ジェネリック	69.00
1	2190028F1030	シルデナフィルクエン酸塩	20mg1錠	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	日本ジェネリック	408.80
1	2473001F1036	エストラジオール	0.5mg1錠	エストラジオール錠0.5mg「F」	富士製薬工業	23.40
1	3929007F1037	酢酸亜鉛水和物	25mg1錠	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	沢井製薬	100.60
1	3929007F2033	酢酸亜鉛水和物	50mg1錠	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	沢井製薬	157.60
1	3999016F2029	メトトレキサート	1mg1錠	メトトレキサート錠1mg「日本臓器」	日本臓器製薬	42.20

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
1	4291016F1039	エルロチニブ塩酸塩	25mg 1錠	エルロチニブ錠25mg「NK」	日本化薬	586.70
1	4291016F2035	エルロチニブ塩酸塩	100mg 1錠	エルロチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	2,147.70
1	4291016F3031	エルロチニブ塩酸塩	150mg 1錠	エルロチニブ錠150mg「NK」	日本化薬	3,139.10
2	2190408A2042	アルガトロバン水和物	10mg 2mL 1管	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	シオノケミカル	685.00
3	1319756Q1030	タフルプロスト	0.0015% 1mL	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	東亜薬品	331.00
3	1319757Q1086	ビマトプロスト	0.03% 1mL	ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」	ロートニッテン	177.50
3	1319760Q2025	レバミピド	2% 5mL 1瓶	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	参天製薬	460.50
3	1319822Q1030	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	タフチモ配合点眼液「NIT」	東亜薬品	390.50
3	1329711Q3024	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」56噴霧用	キョーリンリメディオ	572.00
3	1329711Q3032	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」56噴霧用	高田製薬	572.00
3	1329711Q1030	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	武田テバファーマ	628.20
3	1329711Q3040	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」56噴霧用	東和薬品	572.00
3	1329711Q3059	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」56噴霧用	日東メディック	572.00
3	1329711Q4020	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」120噴霧用	キョーリンリメディオ	1,225.70
3	1329711Q4039	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」120噴霧用	高田製薬	1,225.70
3	1329711Q2036	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	武田テバファーマ	1,281.90
3	1329711Q4047	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」120噴霧用	東和薬品	1,225.70
3	1329711Q4055	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」120噴霧用	日東メディック	1,225.70
1	1169013G1065	ロビニロール塩酸塩	2mg 1錠	ロビニロール徐放錠2mg「KMP」	共創未来ファーマ	59.80
1	1169013G2061	ロビニロール塩酸塩	8mg 1錠	ロビニロール徐放錠8mg「KMP」	共創未来ファーマ	203.30
1	1179041F2382	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg 1錠	局 パロキセチン錠20mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	32.80
1	1179041F3370	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg 1錠	局 パロキセチン錠5mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	11.20
1	1179042F2239	クエチアピンフマル酸塩	100mg 1錠	局 クエチアピン錠100mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	26.40
1	1179042F3235	クエチアピンフマル酸塩	200mg 1錠	局 クエチアピン錠200mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	50.20
1	1179044C1170	オランザピン	1% 1g	オランザピン細粒1%「NP」	ニプロESファーマ	72.50

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
1	1190011F1056	リルゾール	50mg 1錠	リルゾール錠50mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	471.00
1	1190012F1336	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	局 ドネペジル塩酸塩錠3mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	35.90
1	1190012F2332	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	局 ドネペジル塩酸塩錠5mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	53.70
1	1190012F3347	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	35.90
1	1190012F4343	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	53.70
1	1190012F5285	ドネペジル塩酸塩	10mg 1錠	局 ドネペジル塩酸塩錠10mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	91.70
1	1190012F6311	ドネペジル塩酸塩	10mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	91.70
1	2149032F2206	カルベジロール	20mg 1錠	局 カルベジロール錠20mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	21.70
1	2149043F2158	アゼルニジピン	16mg 1錠	局 アゼルニジピン錠16mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	13.30
1	2149046F1155	イルベサルタン	50mg 1錠	局 イルベサルタン錠50mg「KMP」	共創未来ファーマ	11.50
1	2149046F2151	イルベサルタン	100mg 1錠	局 イルベサルタン錠100mg「KMP」	共創未来ファーマ	22.60
1	2149046F3158	イルベサルタン	200mg 1錠	局 イルベサルタン錠200mg「KMP」	共創未来ファーマ	34.80
1	2171022F5385	アムロジピンベシル酸塩	10mg 1錠	局 アムロジピン錠10mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	16.20
1	2189017F1308	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	局 ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	12.60
1	2189017F2304	ロスバスタチンカルシウム	5mg 1錠	局 ロスバスタチン錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	23.00
1	2189017F3211	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	12.60
1	2189017F4218	ロスバスタチンカルシウム	5mg 1錠	ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	23.00
1	2590007F2354	プロピペリン塩酸塩	20mg 1錠	局 プロピペリン塩酸塩錠20mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	29.10
1	3399008F1360	クロピドグレル硫酸塩	25mg 1錠	局 クロピドグレル錠25mg「NP」	ニプロESファーマ	17.40
1	3399008F2366	クロピドグレル硫酸塩	75mg 1錠	局 クロピドグレル錠75mg「NP」	ニプロESファーマ	40.00
1	3399008F3087	クロピドグレル硫酸塩	50mg 1錠	局 クロピドグレル錠50mg「NP」	ニプロESファーマ	21.20
1	3943001F1721	アロプリノール	100mg 1錠	局 アロプリノール錠100mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	10.10
1	3969007F1342	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg 1錠	局 ピオグリタゾン錠15mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	13.90
1	3969007F2349	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠	局 ピオグリタゾン錠30mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	25.40
1	4490020F1373	セチリジン塩酸塩	5mg 1錠	局 セチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	17.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬 価
1	4490020F2370	セチリジン塩酸塩	10mg 1錠	局	セチリジン塩酸塩錠10mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	22.20
1	6250031F1153	ファミシクロビル	250mg 1錠		ファミシクロビル錠250mg「KMP」	共創未来ファーマ	91.10
2	2391400G1229	グラニセトロン塩酸塩	3mg 100mL 1袋		グラニセトロン点滴静注バッグ3mg / 100mL「タカタ」	高田製薬	1,373.00
2	2391400G4112	グラニセトロン塩酸塩	3mg 50mL 1袋		グラニセトロン点滴静注バッグ3mg / 50mL「タカタ」	高田製薬	1,373.00
3	2699711Q1132	アダバレン	0.1% 1g		アダバレンゲル0.1%「KMP」	共創未来ファーマ	23.30
1	2149110F2348	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	1錠	局	ロサルヒド配合錠HD「NIG」	日医工岐阜工場	37.20
1	2149110F1376	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	1錠	局	ロサルヒド配合錠LD「NIG」	日医工岐阜工場	26.70

別紙2 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)
※令和5年6月16日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	3943001F2370	アロプリノール	50mg1錠	局 アロプリノール錠50mg「ニプロ」	ニプロESファーマ	10.10

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和5年6月16日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2149045F1029	エプレレノン	25mg 1錠	局 セララ錠25mg	ヴィアトリス製薬	34.70
内用薬	2149045F2025	エプレレノン	50mg 1錠	局 セララ錠50mg	ヴィアトリス製薬	67.00
内用薬	2149045F3021	エプレレノン	100mg 1錠	局 セララ錠100mg	ヴィアトリス製薬	124.20
内用薬	2149048F1022	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルバ錠20mg	武田薬品工業	140.10
内用薬	2149048F2029	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルバ錠40mg	武田薬品工業	210.10
内用薬	2149048F3025	アジルサルタン	10mg 1錠	アジルバ錠10mg	武田薬品工業	93.70
内用薬	2189101F1020	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	アトーゼット配合錠LD	オルガノン	137.90
内用薬	2189101F2026	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	アトーゼット配合錠HD	オルガノン	134.20
内用薬	2190028F1021	シルデナフィルクエン酸塩	20mg 1錠	レバチオ錠20mg	ヴィアトリス製薬	1,210.30
内用薬	2190028F2028	シルデナフィルクエン酸塩	20mg 1錠	レバチオODフィルム20mg	ヴィアトリス製薬	1,210.30
内用薬	2473001F1028	エストラジオール	0.5mg 1錠	ジュリナ錠0.5mg	バイエル薬品	53.60
内用薬	3929007F1029	酢酸亜鉛水和物	25mg 1錠	ノベルジン錠25mg	ノーベルファーマ	230.40
内用薬	3929007F2025	酢酸亜鉛水和物	50mg 1錠	ノベルジン錠50mg	ノーベルファーマ	361.00
内用薬	4291016F1020	エルロチニブ塩酸塩	25mg 1錠	タルセバ錠25mg	中外製薬	1,875.40
内用薬	4291016F2027	エルロチニブ塩酸塩	100mg 1錠	タルセバ錠100mg	中外製薬	6,916.40
内用薬	4291016F3023	エルロチニブ塩酸塩	150mg 1錠	タルセバ錠150mg	中外製薬	10,109.20
外用薬	1319756Q1022	タフルプロスト	0.0015% 1mL	タプロスト点眼液0.0015%	参天製薬	825.60
外用薬	1319822Q1021	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	タブコム配合点眼液	参天製薬	781.00
外用薬	1329711Q1021	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1キット	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	グラクソ・スミスクライン	1,555.00
外用薬	1329711Q2028	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1キット	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	グラクソ・スミスクライン	3,268.40

薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価
1	内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「杏林」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
2	内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
3	内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
4	内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
5	内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「日新」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
6	内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
7	内用薬 アジルサルタンOD錠10mg「明治」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
8	内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「杏林」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
9	内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
10	内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
11	内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
12	内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「日新」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
13	内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
14	内用薬 アジルサルタンOD錠20mg「明治」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
15	内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「杏林」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
16	内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
17	内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
18	内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
19	内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「日新」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
20	内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
21	内用薬 アジルサルタンOD錠40mg「明治」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
22	内用薬 アジルサルタン錠10mg「サワイ」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
23	内用薬 アジルサルタン錠10mg「サンド」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
24	内用薬 アジルサルタン錠10mg「JG」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
25	内用薬 アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
26	内用薬 アジルサルタン錠10mg「トーワ」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
27	内用薬 アジルサルタン錠10mg「ニプロ」	アジルサルタン	10mg 1錠	24.70
28	内用薬 アジルサルタン錠20mg「サワイ」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
29	内用薬 アジルサルタン錠20mg「サンド」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
30	内用薬 アジルサルタン錠20mg「JG」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
31	内用薬 アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
32	内用薬 アジルサルタン錠20mg「トーワ」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
33	内用薬 アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	アジルサルタン	20mg 1錠	37.00
34	内用薬 アジルサルタン錠40mg「サワイ」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
35	内用薬 アジルサルタン錠40mg「サンド」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
36	内用薬 アジルサルタン錠40mg「JG」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
37	内用薬 アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
38	内用薬 アジルサルタン錠40mg「トーワ」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
39	内用薬 アジルサルタン錠40mg「ニプロ」	アジルサルタン	40mg 1錠	55.50
40	内用薬 局 アゼルニジピン錠16mg「ニプロ」	アゼルニジピン	16mg 1錠	13.30
41	内用薬 局 アムロジピン錠10mg「ニプロ」	アムロジピンベシル酸塩	10mg 1錠	16.20
42	内用薬 局 アロプリノール錠50mg「ニプロ」	アロプリノール	50mg 1錠	10.10
43	内用薬 局 アロプリノール錠100mg「ニプロ」	アロプリノール	100mg 1錠	10.10

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価
44	内用薬 局 イルベサルタン錠50mg「KMP」	イルベサルタン	50mg 1錠	11.50
45	内用薬 局 イルベサルタン錠100mg「KMP」	イルベサルタン	100mg 1錠	22.60
46	内用薬 局 イルベサルタン錠200mg「KMP」	イルベサルタン	200mg 1錠	34.80
47	内用薬 エストラジオール錠0.5mg「F」	エストラジオール	0.5mg 1錠	23.40
48	内用薬 エゼアト配合錠HD「JG」	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	69.00
49	内用薬 エゼアト配合錠LD「JG」	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	69.00
50	内用薬 局 エブレレノン錠25mg「杏林」	エブレレノン	25mg 1錠	12.80
51	内用薬 局 エブレレノン錠50mg「杏林」	エブレレノン	50mg 1錠	24.70
52	内用薬 局 エブレレノン錠100mg「杏林」	エブレレノン	100mg 1錠	47.70
53	内用薬 エルロチニブ錠25mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	25mg 1錠	586.70
54	内用薬 エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	100mg 1錠	2,147.70
55	内用薬 エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	150mg 1錠	3,139.10
56	内用薬 オランザピン細粒1%「NP」	オランザピン	1% 1g	72.50
57	内用薬 局 カルベジロール錠20mg「ニプロ」	カルベジロール	20mg 1錠	21.70
58	内用薬 局 クエチアピン錠100mg「ニプロ」	クエチアピンフマル酸塩	100mg 1錠	26.40
59	内用薬 局 クエチアピン錠200mg「ニプロ」	クエチアピンフマル酸塩	200mg 1錠	50.20
60	内用薬 局 クロビドグレル錠25mg「NP」	クエチアピンフマル酸塩	25mg 1錠	17.40
61	内用薬 局 クロビドグレル錠50mg「NP」	クエチアピンフマル酸塩	50mg 1錠	21.20
62	内用薬 局 クロビドグレル錠75mg「NP」	クエチアピンフマル酸塩	75mg 1錠	40.00
63	内用薬 ザイティガ錠500mg	アピラテロン酢酸エステル	500mg 1錠	7,287.30
64	内用薬 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	酢酸亜鉛水和物	25mg 1錠	100.60
65	内用薬 酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	酢酸亜鉛水和物	50mg 1錠	157.60
66	内用薬 ジュンコウ 加味逍遙散FCエキス錠 医療用	加味逍遙散エキス	1錠	8.10
67	内用薬 シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	20mg 1錠	408.80
68	内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」	セチリジン塩酸塩	5mg 1錠	17.10
69	内用薬 局 セチリジン塩酸塩錠10mg「ニプロ」	セチリジン塩酸塩	10mg 1錠	22.20
70	内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	ドネベジル塩酸塩	3mg 1錠	35.90
71	内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	ドネベジル塩酸塩	5mg 1錠	53.70
72	内用薬 ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」	ドネベジル塩酸塩	10mg 1錠	91.70
73	内用薬 局 ドネベジル塩酸塩錠3mg「ニプロ」	ドネベジル塩酸塩	3mg 1錠	35.90
74	内用薬 局 ドネベジル塩酸塩錠5mg「ニプロ」	ドネベジル塩酸塩	5mg 1錠	53.70
75	内用薬 局 ドネベジル塩酸塩錠10mg「ニプロ」	ドネベジル塩酸塩	10mg 1錠	91.70
76	内用薬 局 パロキシセチン錠5mg「ニプロ」	パロキシセチン塩酸塩水和物	5mg 1錠	11.20
77	内用薬 局 パロキシセチン錠20mg「ニプロ」	パロキシセチン塩酸塩水和物	20mg 1錠	32.80
78	内用薬 局 ビオグリタゾン錠15mg「ニプロ」	ビオグリタゾン塩酸塩	15mg 1錠	13.90
79	内用薬 局 ビオグリタゾン錠30mg「ニプロ」	ビオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠	25.40
80	内用薬 ファムシクロビル錠250mg「KMP」	ファムシクロビル	250mg 1錠	91.10
81	内用薬 局 プロピベリン塩酸塩錠20mg「ニプロ」	ファムシクロビル	20mg 1錠	29.10
82	内用薬 メトトレキサート錠1mg「日本臓器」	メトトレキサート	1mg 1錠	42.20
83	内用薬 リルゾール錠50mg「ニプロ」	リルゾール	50mg 1錠	471.00
84	内用薬 局 ロサルヒド配合錠HD「NIG」	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	1錠	37.20
85	内用薬 局 ロサルヒド配合錠LD「NIG」	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	1錠	26.70
86	内用薬 ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	12.60
87	内用薬 ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」	ロスバスタチンカルシウム	5mg 1錠	23.00

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価
88	内用薬 局 ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	12.60
89	内用薬 局 ロスバスタチン錠5mg「KMP」	ロスバスタチンカルシウム	5mg 1錠	23.00
90	内用薬 ロビニロール徐放錠2mg「KMP」	ロビニロール塩酸塩	2mg 1錠	59.80
91	内用薬 ロビニロール徐放錠8mg「KMP」	ロビニロール塩酸塩	8mg 1錠	203.30
92	注射薬 局 アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	100mg 1管	350
93	注射薬 局 アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	アミカシン硫酸塩	200mg 1管	357
94	注射薬 アルガトロバンH1注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物	10mg 2mL 1管	685
95	注射薬 LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	0.1mg 1管	3,512
96	注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「タカタ」	グラニセトロン塩酸塩	3mg 50mL 1袋	1,373
97	注射薬 グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「タカタ」	グラニセトロン塩酸塩	3mg 100mL 1袋	1,373
98	注射薬 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NIG」	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg 1管	404
99	注射薬 局 クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg 1管	588
100	注射薬 TRH注0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	0.5mg 1管	3,729
101	注射薬 ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)	100μg 1瓶(溶解液付)	17,107
102	外用薬 アダバレンゲル0.1%「KMP」	アダバレン	0.1% 1g	23.30
103	外用薬 タフプロスト配合点眼液「NIT」	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	390.50
104	外用薬 タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	タフルプロスト	0.0015% 1mL	331.00
105	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1瓶	572.00
106	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1瓶	1,225.70
107	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1瓶	572.00
108	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1瓶	1,225.70
109	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1キット	628.20
110	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1キット	1,281.90
111	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1瓶	572.00
112	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1瓶	1,225.70
113	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニッソー」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg 6g 1瓶	572.00
114	外用薬 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニッソー」120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	5mg 10g 1瓶	1,225.70
115	外用薬 レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド	2% 5mL 1瓶	460.50

(参考2：新旧対照表)

◎「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」（令和4年2月25日付け保医発0225第1号）の記の1の(2)

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>1 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について</p> <p>(2) カイトリル注 1mg、同注 3mg、同点滴静注バッグ 3mg/50mL、<u>同点滴静注バッグ 3mg/100mL</u> <u>及び後発医薬品のグラニセトロン塩酸塩製剤</u></p> <p>本製剤を「術後の消化器症状（悪心、嘔吐）」に用いる場合は、用法及び用量に関連する注意において、「患者背景や術式等を考慮し、術前から術後の適切なタイミングで投与すること。」とされているとおり、本製剤は術後の消化器症状（悪心、嘔吐）を抑制するために、術前、術中又は術後に投与するものであることに留意すること。</p>	<p>1 効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について</p> <p>(2) カイトリル注 1mg、同注 3mg、同点滴静注バッグ 3mg/50mL <u>及び同点滴静注バッグ 3mg/100mL</u></p> <p>本製剤を「術後の消化器症状（悪心、嘔吐）」に用いる場合は、用法及び用量に関連する注意において、「患者背景や術式等を考慮し、術前から術後の適切なタイミングで投与すること。」とされているとおり、本製剤は術後の消化器症状（悪心、嘔吐）を抑制するために、術前、術中又は術後に投与するものであることに留意すること。</p>

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成 20 年 4 月 18 日付け保医発 0418002 号）の記の 2 の（2）

（傍線部分は改正部分）

改正後	改正前
<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(2) レバチオ錠 20mg <u>及び後発医薬品のシルデナフィルクエン酸塩製剤</u></p> <p>① 本製剤の効能・効果は、「肺動脈性肺高血圧症」であること。</p> <p>② 本製剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととすること。</p>	<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(2) レバチオ錠 20mg</p> <p>① 本製剤の効能・効果は、「肺動脈性肺高血圧症」であること。</p> <p>② 本製剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととすること。</p>

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 22 年 5 月 28 日付け保医発 0528 第 1 号）の記の 2 の（1）

（傍線部分は改正部分）

改正後	改正前
<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) <u>アクトス錠 15、同錠 30、同 OD 錠 15、同 OD 錠 30 及び後発医薬品のピオグリタゾン塩酸塩製剤</u></p> <p>① <u>本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤を使用する場合は、インスリン抵抗性が推定される患者に限定すること。インスリン抵抗性の目安は肥満度（Body Mass Index＝BMI kg/m²）で 24 以上あるいはインスリン分泌状態が空腹時血中インスリン値で 5μU/mL 以上とする。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</u></p> <p>② <u>本製剤の重要な基本的注意において、「低血糖を起こすことがあるので、患者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</u></p> <p>③ <u>本製剤の重要な基本的注意において、「投与する場合には、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、3 ヶ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療薬への切り替えを行うこと。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。</u></p>	<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) <u>アクトス OD 錠 15 及びアクトス OD 錠 30</u></p> <p>① <u>効能又は効果</u></p> <p><u>2 型糖尿病（ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。）であること。</u></p> <p><u>ア（ア）食事療法、運動療法のみ</u></p> <p><u>（イ）食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用</u></p> <p><u>（ウ）食事療法、運動療法に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用</u></p> <p><u>（エ）食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用</u></p> <p><u>イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用</u></p> <p>② <u>保険適用上の取扱い</u></p> <p><u>ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。</u></p> <p><u>イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状（腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等）を呈する疾患があることに留意する</u></p>

こと。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m²)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が5μU/mL以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

③ 既記載のアクトス錠 15、同 30 についても、①及び②と同様の取扱いであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 16 年 7 月 9 日付け保医発第 0709001 号）の記の 2 の（5）

（傍線部分は改正部分）

改正後	改正前
<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(5) <u>リウマトレックスカプセル 2mg 及び後発医薬品のメトトレキサート製剤</u></p> <p>本製剤の警告に「本剤の投与において、<u>感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがある</u>ので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識と<u>適応疾患の治療経験をもつ</u>医師が使用すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。</p>	<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(5) <u>メトレート錠 2mg、メトトレキサートカプセル 2mg 「メルク」</u></p> <p>① <u>本製剤の効能・効果は、「慢性関節リウマチ(過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ剤により十分な効果の得られない場合に限る。）」</u>であるので、本製剤は<u>このような場合に限り使用されるものであること。</u></p> <p>② <u>本製剤の使用上の注意において、「本剤の投与において、重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識とリウマチ治療の経験をもつ医師が使用すること」と記載されていることから、使用にあたっては十分留意すること。</u></p> <p>③ <u>既収録のリウマトレックスカプセル 2mg についても①及び②と同様の取扱いとすること。</u></p>