

保医発1210第1号
平成27年12月10日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が、平成27年厚生労働省告示第464号をもって改正されるとともに、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、平成27年厚生労働省告示第465号をもって改正され、いずれも平成27年12月11日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（平成26年3月5日付け保医発0305第13号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬206品目、注射薬103品目及び外用薬9品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬7品目及び外用薬3品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	10, 571	4, 210	2, 614	26	17, 421

2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬22品目、注射薬25品目及び外用薬3品目）について、掲示事項等告示の別表第7に収載することにより、平成28年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外すること。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬7品目及び外用薬3品目）について、掲示事項等告示の別表第7に収載することにより、平成28年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外すること。
- (3) (1)及び(2)により掲示事項等告示の別表第7に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	305	149	86	0	540

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) ランソプラゾールOD錠15mg「RT0」及び同30mg「RT0」
本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。
- (2) フリウェル配合錠LD
① 本製剤の効能・効果は、「月経困難症」であること。
② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。
- (3) メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」及び同「日医工」
既収載のメトホルミン塩酸塩製剤については、本製剤より最高投与量が低いもののが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量を確認すること。
- (4) セルセプト懸濁用散31.8%
本製剤を腎移植後の難治性拒絶反応の治療に用いる場合は、免疫抑制療法及び腎移植患者の管理に精通している医師が、高用量ステロイド、ムロモナブ-CD3等の既存の治療薬が無効又は副作用等のため投与できない患者に対して使用した場合に限り算定できること。
- (5) イマチニブ錠200mg「サワイ」
本製剤の警告に、「本剤の投与は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得てから投与を開始すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
- (6) リネゾリド錠600mg「明治」
本製剤の使用に当たっては、耐性菌の発現を防ぐため、次の点に留意すること。

- ① 感染症の治療に十分な知識と経験を持つ医師又はその指導のもとで行うこと。
- ② 原則として他の抗菌剤及び本製剤に対する感受性（耐性）を確認すること。
- ③ 投与期間は、感染部位、重症度、患者の症状等を考慮し、適切な時期に、本製剤の継続投与が必要か判定し、疾患の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

(7) ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル及び同10mg「サンド」シュアパル

本製剤は、ヒト成長ホルモン剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(8) ヘパリンCa皮下注1万単位／0.4mL「サワイ」

本製剤は、ヘパリンカルシウム製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(9) ゲムシタビン点滴静注液200mg／5.3mL「ホスピーラ」及び同1g／26.3mL「ホスピーラ」

本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

(10) オキサリプラチン点滴静注液200mg／40mL「サンド」及び同「ホスピーラ」

本製剤の使用上の注意において、「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(11) デスモプレシン点鼻スプレー0.01%「ILS」

① 本剤の効能・効果は、次に掲げるものである。
尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う下記疾患
夜尿症

② 本剤の使用上の注意に、本剤使用前に観察期を設け、尿浸透圧あるいは尿比重が低下していることを確認することとされているので、使用に当たっては十分留意すること。

4 関係通知の一部改正について

(1) 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平成21年5月15日付け保医発第0515002号）の記の2(10)、使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平成21年11月13日付け保医発1113第1号）の記の2(7)、使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平成23年6月24日付け保医発0624第2号）の記の2(9)及び使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平成27年6月18日付け保医発0618第2号）の記の3(9)を削除する。

(2) 加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。

① 加算等後発医薬品通知の別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙3に別添2に掲げる医薬品を加え、平成27年12月11日から適用すること。

- ② 加算等後発医薬品通知の別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、平成28年1月1日から適用すること。
- ③ 加算等後発医薬品通知の別紙3に別添4に掲げる医薬品を加え、平成28年4月1日から適用すること。

別紙1 薬業報酬における加算等の算定基準となる後発医薬品
※平成27年12月11日より適用別紙1 薬業報酬における加算等の算定基準となる後発医薬品
※平成27年12月11日より適用

区分	薬業報酬コード 医薬品コード	品名	規格	品名	メーカー名	規格	品名	メーカー名	累積
内用葉	1141005FL179	アセトアミノフェン	200mg 1粒	アセトアミノフェン錠200mg「ア バ」	アバ製薬	8.10	セルトリリン錠50mg「三和」	三和化学研究所	88.00
内用葉	1179046F1036	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「DSE-P」	第三共エスファ	56.70	セルトリリン錠50mg「タカ」	高田製薬	86.00
内用葉	1179046F1044	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「JG」	日本ジエキシング	60.70	セルトリリン錠50mg「ナベ」	田辺三菱製薬	86.00
内用葉	1179046F1052	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「TCK」	辰巳化学	50.70	セルトリリン錠60mg「フルハラ」	辰巳製薬	86.00
内用葉	1179046F1050	塗膜セルトリリン	2.6mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「YD」	藤森堂	50.70	セルトリリン錠60mg「トーワ」	東邦製薬	86.00
内用葉	1179046F1079	塗膜セルトリリン	2.6mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「アル」	共同药品工業	50.70	セルトリリン錠60mg「日医工」	日医工	86.00
内用葉	1179046F1087	塗膜セルトリリン	2.6mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「特研」	ダイト	50.70	セルトリリン錠60mg「アプロ」	ニアプロ	86.00
内用葉	1179046F1095	塗膜セルトリリン	2.6mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「洛林」	キヨリソウメイティオ	50.70	セルトリリン錠60mg「リボ」	リボ	86.00
内用葉	1179046F1109	塗膜セルトリリン	2.6mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「ケミブ」	日本ケミブ	50.70	セルトリリン錠100mg「アメル」	共同药品工業	162.90
内用葉	1179046F1117	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「ハイ」	武井製薬	50.70	セルトリリン錠100mg「三和」	三和化学研究所	162.90
内用葉	1179046F1125	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「サン」	サンド	50.70	セルトリリン錠100mg「タカ」	高田製薬	162.90
内用葉	1179046F1130	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「三和」	三和化研研究所	50.70	セルトリリン錠100mg「フルハラ」	辰巳製薬	162.90
内用葉	1179046F1141	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「タカ」	高田製薬	60.70	セルトリリン錠100mg「リボ」	ニアプロ	162.90
内用葉	1179046F1150	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「ナベ」	田辺三菱製薬	50.70	セルトリリン錠2.5mg「アメル」	共同药品工業	50.70
内用葉	1179046F1168	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「フルハラ」	辰巳製薬	50.70	セルトリリン錠60mg「アメル」	共同药品工業	88.00
内用葉	1179046F1176	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「トーワ」	東邦製薬	50.70	ブチルスコボクミン臭化物錠1.0mg 「日新」	日新	5.40
内用葉	1179046F1184	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「日医工」	日医工	60.70	ブチルスコボクミン臭化物錠2.5mg 「日新」	日新	28.10
内用葉	1179046F1192	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「アプロ」	ニアプロ	60.70	ヒルシナイド塗膜散カプセル5.0mg 「タバ」	ヒルシナイド	40.80
内用葉	1179046F1206	塗膜セルトリリン	2.5mg 1粒	セルトリリン錠2.5mg「リボ」	リバ	60.70	カンダナルランOD錠2mc「開始」	リバ	18.00
内用葉	1179046F1202	塗膜セルトリリン	5.0mg 1粒	セルトリリン錠5.0mg「DSE-P」	第三共エスファ	88.00	カンダナルランOD錠4mc「開始」	リバ	34.30
内用葉	1179046F2010	塗膜セルトリリン	5.0mg 1粒	セルトリリン錠5.0mg「JG」	日本ジエキシング	88.00	カンダナルランOD錠8mc「開始」	リバ	57.80
内用葉	1179046F2059	塗膜セルトリリン	5.0mg 1粒	セルトリリン錠5.0mg「アル」	共同药品工業	88.00	カンダナルランOD錠12mc「開始」	リバ	85.90
内用葉	1179046F2053	塗膜セルトリリン	5.0mg 1粒	セルトリリン錠5.0mg「タカ」	高田製薬	88.00	カンダナルランOD錠20mc「日医工」	日医工	15.70
内用葉	1179046F2057	塗膜セルトリリン	5.0mg 1粒	セルトリリン錠5.0mg「洛林」	キヨリソウメイティオ	88.00	カンダナルランOD錠20mc「ファイ バー」	ニアプロ	15.70
内用葉	1179046F2105	塗膜セルトリリン	5.0mg 1粒	セルトリリン錠5.0mg「ケミブ」	日本ケミブ	88.00	カンダナルランOD錠40mc「日医工」	日医工	29.30
内用葉	1179046F2113	塗膜セルトリリン	5.0mg 1粒	セルトリリン錠5.0mg「ハイ」	武井製薬	88.00	カンダナルランOD錠40mc「科研」	科研	29.30
内用葉	1179046F2121	塗膜セルトリリン	5.0mg 1粒	セルトリリン錠5.0mg「サン」	サンド	88.00	カンダナルランOD錠40mc「日医工」	日医工	29.30

別紙1 診療報酬における算定等の算定対象となる後発医薬品
※平成27年12月11日より適用

別紙1 診療報酬における算定対象となる後発医薬品
※平成27年12月11より適用

別紙1 病院製剤における加算等の算定対象となる後発医薬品
※平成27年12月11日より適用

[別添1]

別紙1 病院製剤における加算等の算定対象となる後発医薬品
※平成27年12月11日より適用

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
注射液	422440346025	グムシクリン塗膜液	1g×6、3mL1瓶	ガムシクリン塗膜液1g・2g・3・カビ・シャツ	12,689.00	
注射液	420404541164	イリクサン塗膜液注射液	4.0mL2mL1瓶	イリノサラン塗膜液注射液4.0mL	2,491.00	
注射液	420404542180	イリクサン塗膜液注射液	1.00mL5mL1瓶	イリノサラン塗膜液注射液5.0mL	5,719.00	
注射液	42041013145	オキサリプラチナ	200mL40mL1瓶	オキサリフラン塗膜液注射液2.00mL	62,058.00	
注射液	42041013153	オキサリプラチナ	200mL40mL1瓶	オキサリフラン塗膜液注射液2.00mL	62,058.00	
注射液	611340041189	パンコマイシン塗膜液	0.5g1瓶	パンコマイシン塗膜液注射液0.5g	1,132.00	
注射液	611340042563	パンコマイシン塗膜液	1g1瓶	パンコマイシン塗膜液注射液1.0	1,686.00	
注射液	61324081072	セフメタゾルナトリウム	2.50mL1瓶	セフメタゾルN塗膜液0.25g	95.00	
注射液	61324081079	セフメタゾルナトリウム	5.00mL1瓶	セフメタゾルN塗膜液0.5g	163.00	
注射液	61324081186	セフメタゾルナトリウム	1.51瓶	セフメタゾルN塗膜液注射液1.5	286.00	
注射液	61324081400	セフメタゾルナトリウム	2.51瓶	セフメタゾルN塗膜液注射液2.5	480.00	
注射液	613940020268	メロニキス水溶液	1.5g10mL	メロニキス水溶液1.5g	1,933.00	
注射液	613940302376	メロニキス水溶液	1.5g10mL	メロニキス水溶液1.5g	1,933.00	
注射液	613950418860	スルクリドナトリウム・アンビクリンナ	(3g)1瓶	スルクリドナトリウム・アンビクリンナ	456.00	
注射液	613950419088	スルクリドナトリウム・アンビクリンナ	(3g)1瓶	スルクリドナトリウム・アンビクリンナ	456.00	
注射液	613950620276	スルクリドナトリウム・アンビクリンナ	(3g)1瓶	スルクリドナトリウム・アンビクリンナ	456.00	
注射液	613950620484	スルクリドナトリウム・アンビクリンナ	(3g)1瓶	スルクリドナトリウム・アンビクリンナ	456.00	
注射液	613950620538	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	613950620546	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	613950620570	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	613950620584	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	613950620592	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	613950620597	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	61395063100	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	613950631110	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	613950631167	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(2.2.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	990.00	
注射液	61395064034	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(4.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	1,394.00	
注射液	61395064042	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	(4.5g)1瓶	タゾビタミナトリウム・ビペラクリンナ	1,394.00	
外用液	22007010F1395	外用シロドンショード	750mL	外用シロドンショード750ml	2.40	

【別添1】

別紙1 症状報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※平成21年12月11日より適用

区分	新規基準に該当する医薬品コード	成分名	規格	品名	メーター名	算価
外用薬	241970020317	デスマブレン所用滅水剤	500μg×1瓶	デスマブレン滅水スプレー 0.01% 1L.S		3,681.00
外用薬	26497252253	ケトプロフェン	7cm×1.0cm 1枚	ケトプロフェンテーピング 2.0mg [苦味] ダイナカーリンリム		12.80
外用薬	26497253181	ケトプロフェン	10cm×1.4cm 1枚	ケトプロフェンテーピング 4.0mg [苦味] ダイナカーリンリム		18.10
外用薬	264973151291	フェルビタク	10cm×1.4cm 1枚	フェルビタクペップ7.0mg 「ユートケ」	大石膏接着	14.80

[別添2]

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成27年12月11日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2399009D2020	メサラジン	9.4% 1 g	ペンタサ顆粒 9.4%	杏林製薬	164.90
内用薬	3999017B1025	ミコフェノール酸 モフェチル <small>(懸濁後の内用液と して)</small>	200 mg 1 mL	セルセプト懸濁用散 3.1, 8%	中外製薬	248.70
外用薬	2649729S5028	ケトプロフェン	1.0 cm × 1.4 cm 1枚	モーラスパップXR 120 mg	久光製薬	43.70

〔別添3〕

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成28年1月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1179046F1028	塩酸セルトラリン	25 mg 1錠	ジェイゾロフト錠25mg	ファイザー	101.30
内用薬	1179046F2024	塩酸セルトラリン	50 mg 1錠	ジェイゾロフト錠50mg	ファイザー	175.90
内用薬	1179046F3020	塩酸セルトラリン	100 mg 1錠	ジェイゾロフト錠100mg	ファイザー	305.40
内用薬	1179046F4027	塩酸セルトラリン	25 mg 1錠	ジェイゾロフトOD錠25mg	ファイザー	101.30
内用薬	1179046F5023	塩酸セルトラリン	50 mg 1錠	ジェイゾロフトOD錠50mg	ファイザー	175.90
内用薬	1179046F6020	塩酸セルトラリン	100 mg 1錠	ジェイゾロフトOD錠100mg	ファイザー	305.40
内用薬	2149110F2020	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	1錠	プレミネット配合錠HID	MSD	208.40
内用薬	2149114F1021	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	エックスフォージ配合錠	ノバルティスマーファーマ	114.60
内用薬	2149114F2028	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	エックスフォージ配合OD錠	ノバルティスマーファーマ	114.60
内用薬	2190101F1020	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	カデュエット配合錠1番	ファイザー	75.30
内用薬	2190102F1025	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	カデュエット配合錠2番	ファイザー	120.10
内用薬	2190103F1020	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	カデュエット配合錠3番	ファイザー	97.00
内用薬	2190104F1024	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物	1錠	カデュエット配合錠4番	ファイザー	141.70

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成28年1月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2482009F1031	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	1錠	ルナベル配合錠LD	ノーベルファーマ	336.60
内用薬	6249002F1024	リネゾリド	6.00mg 1錠	ザイボックス錠6.00mg	ファイザー	13,305.50
内用薬	3999009F1030	レボカルニチン塩化物	1.00mg 1錠	エルカルチン錠1.00mg	大塚製薬	97.30
内用薬	3999009F2037	レボカルニチン塩化物	3.00mg 1錠	エルカルチン錠3.00mg	大塚製薬	292.00
内用薬	3999021F1023	ラロキシフェン塩酸塩	6.0mg 1錠	エビスタ錠6.0mg	日本イーライリリー	118.00
注射薬	3112401A1026	マキサカルシトール	2.5μg 1mL 1管	オキサロール注2.5μg	中外製薬	1,295
注射薬	3112401A2022	マキサカルシトール	5μg 1mL 1管	オキサロール注5μg	中外製薬	1,681
注射薬	3112401A3029	マキサカルシトール	1.0μg 1mL 1管	オキサロール注1.0μg	中外製薬	2,487
注射薬	6139505F3020	タゾバクタムナトリウム・ピペラシンナトリウム	(2.25g) 1瓶	ゾシン静注用2.25	大鵬薬品工業	1,805
注射薬	6139505F4026	タゾバクタムナトリウム・ピペラシンナトリウム	(4.5g) 1瓶	ゾシン静注用4.5	大鵬薬品工業	2,687
注射薬	6139505G1022	タゾバクタムナトリウム・ピペラシンナトリウム	(4.5g) 1キット (生理食塩液100mL付)	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	大鵬薬品工業	3,315
注射薬	7990402A1029	アデノシン	6.0mg 2.0mL 1瓶	アデノスキャン注6.0mg	第一三共	13,556
外用薬	2419700R2029	デスマプロレン・酢酸塩水和物	500μg 1瓶	デスマプロレン・スプレー1.0協和 協和发酵キリン		7,025.10

〔別添4〕

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成28年4月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2149116F1020	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	ユニシア配合錠LD	武田薬品工業	135.60
内用薬	2149116F2027	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピ ンベシル酸塩	1錠	ユニシア配合錠HD	武田薬品工業	135.60

(参考：新日对照表)

◎使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平成21年5月15日付け保医発第0515002号）の記の2

改 正 後	現 行
<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1)～(9) 略 <u>(削る)</u></p> <p>(10) <u>メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」、メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」、メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」</u></p> <p><u>本製剤の投与期間は、原則として14日以内とすること。</u></p> <p>(11) 略</p>	<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1)～(9) 略</p> <p>(10) <u>メロペネム点滴静注用バック0.5g「NP」、メロペネム点滴静注用バック0.5g「日医工」、メロペネム点滴静注用0.25g「明治」、メロペネム点滴静注用0.25g「ケミファ」、メロペネム点滴静注用0.25g「タナベ」、メロペネム点滴静注用0.25g「サワイ」、メロペネム点滴静注用0.25g「トーワ」、メロペネム点滴静注用0.25g「明治」、メロペネム点滴静注用0.5g「NP」、メロペネム点滴静注用0.5g「タナベ」、メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」、メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」、メロペネム点滴静注用0.5g「明治」</u></p> <p><u>本製剤の投与期間は、原則として14日以内とすること。</u></p>

◎使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について（平成21年11月13日付け保医発1113第1号）の記の2

改 正 後	現 行
<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1)～(6) 略 <u>(削る)</u></p>	<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1)～(6) 略</p> <p>(7) <u>メロペネム点滴静注用バック0.5g「NP」、メロペネム点滴静注用バック0.5g「日医工」、メロペネム点滴静注用0.25g「明治」、メロペネム点滴静注用0.25g「ケミファ」、メロペネム点滴静注用0.25g「タナベ」、メロペネム点滴静注用0.25g「サワイ」、メロペネム点滴静注用0.25g「トーワ」、メロペネム点滴静注用0.25g「明治」、メロペネム点滴静注用0.5g「NP」、メロペネム点滴静注用0.5g「タナベ」、メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」、メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」、メロペネム点滴静注用0.5g「明治」</u></p> <p><u>本製剤の投与期間は、原則として14日以内とすること。</u></p> <p>(8) 略</p>

◎使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平成23年6月24日付け保医発0624第2号）の記の2

	改 正 後	現 行
2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について <u>(1)～(8) 略</u> <u>(削る)</u>	2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について <u>(1)～(8) 略</u> <u>(9) メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」及び同0.5g「ファイザー」</u> <u>本製剤の投与期間は、原則として14日以内とされているので、</u> <u>使用に当たっては十分留意すること。</u> <u>(10)～(12) 略</u>	
◎使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について（平成27年6月18日付け保医発0618第2号）の記の3	改 正 後	現 行
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について <u>(1)～(8) 略</u> <u>(削る)</u>	3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について <u>(1)～(8) 略</u> <u>(9) メロペネム点滴静注用1g「NP」及び同「明治」</u> <u>本製剤の投与期間は、原則として14日以内とされているので、</u> <u>使用に当たっては十分留意すること。</u> <u>(10) 略</u>	

系帯基準告示

系帯基準告示

No	規格品名	成分名	規格単位	累積(円)	規格単位	累積(円)	
1 内用紙	アセチルエーティン17.6%「カカミ」	アセチルエーティン	17.6%1mL	59,40	アセチルエーティン配合糊4巻「ツワイ」	アセチルエーティンベーシル糊塗・トルバスタダック アルコジンベーシル糊塗・トルバスタダック アルシラクル水溶物	1巻 85,00
2 内用紙	アセトアミノフェン糊2.0mg「テバ」	アセトアミノフェン	2.00mg1巻	6,10	アマルエット配合糊4巻「サン」	アセトアミノフェンベーシル糊塗・トルバスタダック アルシラクル水溶物	1巻 85,00
3 内用紙	アマルエット配合糊1巻「E」				アマルエット配合糊4巻「DSEP」	アセトアミノフェンベーシル糊塗・トルバスタダック アルシラクル水溶物	1巻 85,00
4 内用紙	アマルエット配合糊1巻「KN」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「TCK」	アセトアミノフェンベーシル糊塗・トルバスタダック アルシラクル水溶物	1巻 85,00
5 内用紙	アマルエット配合糊1巻「ツワフ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「トーフ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗・トルバスタダック アルシラクル水溶物	1巻 85,00
6 内用紙	アマルエット配合糊1巻「ツワイ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「日医工」	アセトアミノフェンベーシル糊塗・トルバスタダック アルシラクル水溶物	1巻 85,00
7 内用紙	アマルエット配合糊1巻「サン」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「ニヨロ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗・トルバスタダック アルシラクル水溶物	1巻 85,00
8 内用紙	アマルエット配合糊1巻「DSEP」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「メル」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
9 内用紙	アマルエット配合糊1巻「ツワキ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「EE」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
10 内用紙	アマルエット配合糊1巻「トーフ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「イセイ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
11 内用紙	アマルエット配合糊1巻「日医工」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「SN」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
12 内用紙	アマルエット配合糊1巻「ニヨロ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「FFP」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
13 内用紙	アマルエット配合糊2巻「E」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「オーハー」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
14 内用紙	アマルエット配合糊2巻「KN」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「ブリ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
15 内用紙	アマルエット配合糊2巻「ツワフ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「治木」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
16 内用紙	アマルエット配合糊2巻「ツワイ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「TKN」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
17 内用紙	アマルエット配合糊2巻「サン」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「ミヅア」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
18 内用紙	アマルエット配合糊2巻「DSEP」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「タツイ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
19 内用紙	アマルエット配合糊2巻「TCK」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「サン」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
20 内用紙	アマルエット配合糊2巻「トーフ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「GJ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
21 内用紙	アマルエット配合糊2巻「日医工」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「ナベ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
22 内用紙	アマルエット配合糊2巻「ニヨロ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「DSEP」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
23 内用紙	アマルエット配合糊3巻「EE」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「TCK」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
24 内用紙	アマルエット配合糊3巻「KN」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「テバ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
25 内用紙	アマルエット配合糊3巻「ツワフ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「トーケ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
26 内用紙	アマルエット配合糊3巻「ツワイ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「日医工」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
27 内用紙	アマルエット配合糊3巻「サン」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「月新」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
28 内用紙	アマルエット配合糊3巻「DSEP」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「ニプロ」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
29 内用紙	アマルエット配合糊3巻「TCK」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「ファイザー」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
30 内用紙	アマルエット配合糊3巻「トーフ」	アセトアミノフェン			アマルエット配合糊4巻「YDI」	アセトアミノフェンベーシル糊塗	1巻 57,30
31 内用紙	アマルエット配合糊3巻「日医工」	アセトアミノフェン			イコサヘント酸デル粒状カプセル300mg「C」	イコサヘント酸エチル	300mg1包 17.80
32 内用紙	アマルエット配合糊3巻「ニヨロ」	アセトアミノフェン			イコサヘント酸デル粒状カプセル600mg「C」	イコサヘント酸エチル	600mg1包 32.00
33 内用紙	アマルエット配合糊4巻「E」	アセトアミノフェン			イコサヘント酸エチル粒状カプセル960mg「C」	イコサヘント酸エチル	960mg1包 48.40
34 内用紙	アマルエット配合糊4巻「ツワフ」	アセトアミノフェン			イマチニップ糊2.0mg「ツワイ」	イマチニップ糊	2.0mg1包 2,055.20
35 内用紙	アマルエット配合糊4巻「ツミカ」	アセトアミノフェン					

薬価基準告示

No	医薬品名	成分名	規格	薬価(円)	規格単位	規格	成分名	規格	薬価(円)
71 内用液	エタノラクチン塗膜液0.0mg [日本】	エタノラクチン塗膜液	2.0mg 1錠	56,20	内用液	セルトクリン錠2.5mg [ガム]	2.5mg 1錠	50,70	
72 内用液	オルタントックOD錠1.0mg	オルタントックダンストドキシミル	1.0mg 1錠	04,70	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「ミファ」]	2.5mg 1錠	50,70	
73 内用液	オルタントックOD錠2.0mg	オルタントックダンストドキシミル	2.0mg 1錠	123,30	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「リサイ」]	2.5mg 1錠	50,70	
74 内用液	オルタントックOD錠4.0mg	オルタントックダンストドキシミル	4.0mg 1錠	187,70	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「ランド」]	2.5mg 1錠	50,70	
75 内用液	オロビタジン塗膜液0.5mg [「G」]	オロビタジン塗膜液	2.5mg 1錠	24,00	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「三利」]	2.5mg 1錠	50,70	
76 内用液	オロビタジン塗膜液0.5mg [「JG」]	オロビタジン塗膜液	5mg 1錠	25,90	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「G」]	2.5mg 1錠	50,70	
77 内用液	オロビタジン塗膜液0.5% [「MEK」]	オロビタジン塗膜液	0.5% 1g	40,40	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「カタ」]	2.5mg 1錠	50,70	
78 内用液	カムダム配合錠HD [「カカ」]	カムダム配合錠HD [「カカ」]	1錠	81,40	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「カベ」]	2.5mg 1錠	50,70	
79 内用液	カムダム配合錠HD [「カンド」]	カムダム配合錠HD [「カンド」]	1錠	81,40	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「ルハバ」]	2.5mg 1錠	50,70	
80 内用液	カムダム配合錠HD [「カプロ」]	カムダム配合錠HD [「カプロ」]	1錠	81,40	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「SEP」]	2.5mg 1錠	50,70	
81 内用液	カムダム配合錠HD [「カナ」]	カムダム配合錠HD [「カナ」]	1錠	81,40	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「CKU」]	2.5mg 1錠	50,70	
82 内用液	カムダム配合錠LD [「カンド」]	カムダム配合錠LD [「カンド」]	1錠	81,40	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「トーグ」]	2.5mg 1錠	50,70	
83 内用液	カムダム配合錠LD [「カプロ」]	カムダム配合錠LD [「カプロ」]	1錠	81,40	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「医工」]	2.5mg 1錠	50,70	
84 内用液	カリソリゾナーゼ2.5mg単剤 [「アカガ」]	カリソリゾナーゼ	2.5mg 1錠	5,60	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「アゴロ」]	2.5mg 1錠	50,70	
85 内用液	カムダム配合錠OD錠2.0mg [「明治」]	カムダム配合錠OD錠2.0mg [「明治」]	2mg 1錠	16,00	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「明治」]	2.5mg 1錠	50,70	
86 内用液	カムダム配合錠OD錠4.0mg [「明治」]	カムダム配合錠OD錠4.0mg [「明治」]	4mg 1錠	34,90	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「D」]	2.5mg 1錠	50,70	
87 内用液	カムダム配合錠OD錠5.0mg [「明治」]	カムダム配合錠OD錠5.0mg [「明治」]	8mg 1錠	67,80	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「トル」]	2.5mg 1錠	50,70	
88 内用液	カムダム配合錠OD錠7.2mg [「明治」]	カムダム配合錠OD錠7.2mg [「明治」]	1.2mg 1錠	85,90	内用液	セルトクリン錠2.5mg [「明治」]	2.5mg 1錠	50,70	
89 内用液	キアレスOD錠1.0mg	モーテルカストナートウム	1.0mg 1錠	223,00	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「ガム」]	5.0mg 1錠	98,00	
90 内用液	サラミアラバミドリシタミン5.0mg [「医工」]	サラミアラバミドリシタミン	5.0mg 1錠	16,00	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「ミファ」]	5.0mg 1錠	98,00	
91 内用液	セロヒゲキシム錠8.3% [「ヨシダ」]	セロヒゲキシム錠	8.3% 1g	13,40	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「リサイ」]	5.0mg 1錠	98,00	
92 内用液	セロヒゲキシム錠8.0mg [「ヨシダ」]	セロヒゲキシム錠	2.0mg 1錠	5,60	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「ランド」]	5.0mg 1錠	98,00	
93 内用液	セロヒゲキシム錠8.0mg [「ヨシダ」]	セロヒゲキシム	2.5mg 1錠	5,60	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「スル」]	5.0mg 1錠	98,00	
94 内用液	セロヒゲキシム錠3.0mg [「ヨシダ」]	セロヒゲキシム	3.0mg 1錠	5,60	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「G」]	5.0mg 1錠	98,00	
95 内用液	セロヒゲキシム錠3.0mg [「ヨシダ」]	セロヒゲキシム	3.0mg 1錠	5,60	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「カタ」]	5.0mg 1錠	98,00	
96 内用液	セロヒゲキシム錠4.0mg [「ヨシダ」]	セロヒゲキシム	4.0mg 1錠	5,60	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「ナベ」]	5.0mg 1錠	98,00	
97 内用液	セロヒゲキシム錠5.0mg [「ヨシダ」]	セロヒゲキシム	5.0mg 1錠	5,60	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「リサイ」]	5.0mg 1錠	98,00	
98 内用液	シルバード錠1.0mg	モーテルカストナートリウム	1.0mg 1錠	222,00	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「SJP」]	5.0mg 1錠	98,00	
99 内用液	スマグナストトルモニウム錠5.0mg [「ババ」]	スマグナストトルモニウム	5.0mg 1カプセル	33,40	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「CK」]	5.0mg 1錠	98,00	
100 内用液	スマグナストトルモニウム錠1.0mg [「ババ」]	スマグナストトルモニウム	1.0mg 1カプセル	33,70	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「トーグ」]	5.0mg 1錠	98,00	
101 内用液	ミコブカルノール錠 ミフェニール	ミコブカルノール錠 ミフェニール	2.00mg 1錠 [医薬品として販売する場合の量]	248,70	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「医工」]	5.0mg 1錠	98,00	
102 内用液	セルトクリンOD錠2.5mg [「アメル」]	セルトクリンOD錠	2.5mg 1錠	50,70	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「アメル」]	5.0mg 1錠	98,00	
103 内用液	セルトクリンOD錠5.0mg [「アメル」]	セルトクリンOD錠	5.0mg 1錠	88,00	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「医工」]	5.0mg 1錠	98,00	
104 内用液	セルトクリン錠2.5mg [「アメル」]	セルトクリン錠	2.5mg 1錠	50,70	内用液	セルトクリン錠5.0mg [「D」]	5.0mg 1錠	98,00	
105 内用液	セルトクリン錠1.0mg [「メル」]	セルトクリン錠	2.5mg 1錠	50,70	内用液	セルトクリン錠1.0mg [「メル」]	2.5mg 1錠	152,90	

基準告示

基準告示

No	基準告示名	成分名	規格単位	累積 (kg)	規格記述	品名	累積 (kg)	
141	内用紙 セルトラン繊100m〔三和〕	塩酸セルトラン	1.0m×1巻	152.90	ビタベタダンCn・OD織1.m×「サブ」	ビタベタダンCn・OD織1.m×「サブ」	1.m×1巻	32.80
142	内用紙 セルトラン繊100m〔シカタ〕	塩酸セルトラン	1.0m×1巻	152.90	ビタベタダンCn・OD織2.m×「サブ」	ビタベタダンCn・OD織2.m×「サブ」	2.m×1巻	62.20
143	内用紙 セルトラン繊100m〔ツルハタ〕	塩酸セルトラン	1.0m×1巻	152.90	ビタベタダンCn・OD織4.m×「サブ」	ビタベタダンCn・OD織4.m×「サブ」	4.m×1巻	117.90
144	内用紙 セルトラン繊100m〔明治〕	塩酸セルトラン	1.0m×1巻	152.90	ビタベタダンCn・OD織1.m×「DK」	ビタベタダンCn・OD織1.m×「DK」	1.m×1巻	32.80
145	内用紙 タクロリムス繩0.5m〔あゆみ〕	タクロリムス水和物	0.5m×1巻	297.60	ビタベタダンCn・繩2.m×「DK」	ビタベタダンCn・繩2.m×「DK」	2.m×1巻	62.20
146	内用紙 タクロリムス繩1.m〔あゆみ〕	タクロリムス水和物	1.m×1巻	58.30	ビタベタダンCn・繩4.m×「DK」	ビタベタダンCn・繩4.m×「DK」	4.m×1巻	117.90
147	内用紙 タクロリムス繩1.5m〔あゆみ〕	タクロリムス水和物	1.5m×1巻	725.60	ビタベタダンCn・ド重版繩カセル2.5m×「サブ」	ビタベタダンCn・ド重版繩カセル2.5m×「サブ」	2.5m×1巻アセット	28.10
148	内用紙 タクロリムス繩3.m〔あゆみ〕	タクロリムス水和物	3.m×1巻	1,281.70	ビタベタダンCn・ド重版繩カセル5.0m×「サブ」	ビタベタダンCn・ド重版繩カセル5.0m×「サブ」	5.0m×1巻アセット	46.80
149	内用紙 タクロリムス繩5.m〔あゆみ〕	タクロリムス水和物	5.m×1巻	1,946.30	ビタベタダンCn・「ホエイ」原末	ビタベタダンCn・「ホエイ」原末	1.k	29.70
150	内用紙 タムスロジン塗膜繩OD繩0.1m×〔K/N〕	タムスロジン塗膜繩	0.1m×1巻	38.50	ブチルスロボミキシング繩	ブチルスロボミキシング繩	1.0m×1巻	5.40
151	内用紙 タムスロジン塗膜繩OD繩0.2m×〔K/N〕	タムスロジン塗膜繩	0.2m×1巻	72.00	フリウニ配合糊LD	フリウニ配合糊LD	1.k	173.30
152	内用紙 テブンカンプセル5.m〔チバ〕	テブンカンプセル	5.m×1巻	6.80	フェノパルビタード	フェノパルビタード	9.4%1.k	164.90
153	内用紙 トライカゼム繩ショットガス〔チバ〕	トライカゼム繩	5%1mL	7.40	メタラジン	メタラジン	4.00m×1巻	48.40
154	内用紙 ナフトトリルOD繩2.5m〔トーカ〕	ナフトトリル	0.2m×1巻	25.40	メタクロラミド	メタクロラミド	5.m×1巻	5.60
155	内用紙 ナフトトリルOD繩5.0m〔トーカ〕	ナフトトリル	0.5m×1巻	49.60	メトカルミン複合糊	メトカルミン複合糊	5.0m×1巻	10.40
156	内用紙 ナフトトリルOD繩7.5m〔トーカ〕	ナフトトリル	0.75m×1巻	73.40	メトカルミン複合糊	メトカルミン複合糊	5.0m×1巻	10.40
157	内用紙 ニソジン繩6.m〔チバ〕	ニソジン繩	0.1m×25m	13.70	シリコン	シリコン	2.m×1巻	41.70
158	内用紙 ペルサランOD繩2.0m〔科研〕	ペルサラン	0.2m×1巻	15.70	エリーフルボン4.m	エリーフルボン4.m	4.m×1巻	81.30
159	内用紙 ペルサランOD繩2.0m〔TCK〕	ペルサラン	0.2m×1巻	15.70	ラヨキシファンデュ糊	ラヨキシファンデュ糊	6.0m×1巻	70.80
160	内用紙 ペルサランOD繩2.0m〔日工〕	ペルサラン	0.2m×1巻	15.70	ラヨキシファンデュ糊	ラヨキシファンデュ糊	1.5m×1巻	34.80
161	内用紙 ペルサランOD繩2.0m〔ファイター〕	ペルサラン	0.2m×1巻	15.70	ラヨキシファンデュ糊	ラヨキシファンデュ糊	3.0m×1巻	61.80
162	内用紙 ペルサランOD繩4.0m〔科研〕	ペルサラン	0.4m×1巻	29.30	リネクリド	リネクリド	6.00m×1巻	7.03.70
163	内用紙 ペルサランOD繩4.0m〔TCK〕	ペルサラン	0.4m×1巻	29.30	レバミピド	レバミピド	1.00m×1巻	9.60
164	内用紙 ペルサランOD繩4.0m〔日工〕	ペルサラン	0.4m×1巻	29.30	ヒフィスク薄	ヒフィスク薄	1.k	6.20
165	内用紙 ペルサランOD繩4.0m〔ファイター〕	ペルサラン	0.4m×1巻	29.30	ヒフィスク糊	ヒフィスク糊	1.k	6.20
166	内用紙 ペルサランOD繩8.0m〔科研〕	ペルサラン	0.8m×1巻	54.60	耐性化糊	耐性化糊	1.k	5.60
167	内用紙 ペルサランOD繩16.0m〔TCK〕	ペルサラン	0.8m×1巻	54.60	レボカルニチン塩化物	レボカルニチン塩化物	1.00m×1巻	55.40
168	内用紙 ペルサランOD繩8.0m〔日工〕	ペルサラン	0.8m×1巻	54.60	レボカルニチン塩化物	レボカルニチン塩化物	1.00m×1巻	55.40
169	内用紙 ペルサランOD繩16.0m〔ファイター〕	ペルサラン	0.8m×1巻	54.60	レボカルニチン塩化物	レボカルニチン塩化物	3.00m×1巻	115.20
170	内用紙 ペルサランOD繩16.0m〔科研〕	ペルサラン	1.60m×1巻	31.90	レボカルニチン塩化物	レボカルニチン塩化物	3.00m×1巻	115.20
171	内用紙 ペルサランOD繩16.0m〔TCK〕	ペルサラン	1.60m×1巻	31.90	レボカルニチン塩化物	レボカルニチン塩化物	3.00m×1巻	115.20
172	内用紙 ペルサランOD繩16.0m〔日工〕	ペルサラン	1.60m×1巻	31.90	レボカルニチン塩化物	レボカルニチン塩化物	3.00m×1巻	115.20
173	内用紙 ペルサランOD繩16.0m〔ファイター〕	ペルサラン	1.60m×1巻	31.90	ロサルヒド乳酸HD	ロサルヒド乳酸HD	1.k	104.30
174	内用紙 パンコマイン塗膜繩0.5m〔MEEKI〕	パンコマイン塗膜繩	0.5m×1巻	1,133.20	ロサルヒド乳酸HD	ロサルヒド乳酸HD	1.k	104.30
175	内用紙 ピオスリー配合OD繩	無効繩	1巻	6.60	ロサルヒド乳酸HD	ロサルヒド乳酸HD	1.k	104.30

薬筋基準告示

薬筋基準告示

No	薬筋基準名	成分名	規格部位	累積(円)	規格単位	累積(円)
281	注材類 タンソビン-配合点創薬作用バイオグ4.5 [ニイゲ]	タノシバクムナトリウム・ビベラシリコントリウム	[14.5g] 1キット(生葉)	1,002	YDシリターT-3号瓶	500mlL1瓶
282	注材類 タンソビン-配合点創薬作用バイオグ4.5 [ファイバー]	タノシバクムナトリウム・ビベラシリコントリウム	[14.5g] 1キット(生葉)	1,002	アセチルグリセリンN・軟性ヘ、塗入用液20W/V% [カルボン酸V%]	1.7. 6.2%2mL1管
283	注材類 タンソビン-配合点創薬作用2.2.5パック [サンド]	タノシバクムナトリウム・ビベラシリコントリウム	[12.25g] 1キット(生葉)	1,448	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚
284	注材類 タンソビン-配合点創薬作用1.5パック [サンF]	タノシバクムナトリウム・ビベラシリコントリウム	[12.25g] 1キット(生葉)	1,448	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚
285	主材類 局 トランキミン液点創薬作用1.0ml [テバ]	トランキミン液	10.0mlL1管	68	ジクロエチクN・点創液0.1%「あらゆる」	0. 1%1mlL
286	注材類 局 パンコマイン液点創薬作用0.5g [M&E K]	パンコマイン液	0. 5g 1瓶	1,132	デスクモアパンコマイン液点創薬物	500μg 1.5ml
287	注材類 局 ハンコマイン液点創薬作用1.0g [M&E K]	ハンコマイン液	1.0g 1瓶	1,946	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1瓶
288	注材類 ヒセオーグル配合点創薬	ヒセオーグル配合点創薬	2.00mlL1瓶	185	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 345mL1瓶
289	注材類 ヒセオーグル配合点創薬	ヒセオーグル配合点創薬	3.00mlL1瓶	272	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 345mL1瓶
290	注材類 ヒセオーグル配合点創薬	ヒセオーグル配合点創薬	5.00mlL1瓶	386	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 345mL1瓶
291	注材類 ピシリバクト乳膏3	ピシリバクト乳膏	(3g) 1瓶	436	プロムフェナC-N・点創液0.1%「ニシトーフ」	9. 376mg 7. 5g 1瓶
292	注材類 ヘパリンC皮下1万U/ml/0.4ml [フジ]	ヘパリンC	1.0. 0.0ml1瓶	473	ペクロメタノブロビオニ酸ステル点創液5.0ml「ファイダーブロビオニ酸ステル」	468. 00
293	注材類 マキサカルシントール液点創薬用2.5ml [アカツキ]	マキサカルシントール	2. 5ml 1瓶	656	ヒビドンヨーナガード7%「あらゆる」	7%1mlL
294	注材類 マキサカルシントール液点創薬用2.5μl [医工]	マキサカルシントール	2. 5μl 1mlL1管	666	モーラスバグノX1.20ml	43.70
295	注材類 マキサカルシントール液点創薬用2.6μl [プロ]	マキサカルシントール	2. 6μl 1mlL1管	666	ケトプロフェン	1.0cm×1.4cm1枚
296	注材類 マキサカルシントール液点創薬用2.6μl [アカツキ]	マキサカルシントール	2. 6μl 1mlL1管	666	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1瓶
297	注材類 マキサカルシントール液点創薬用5μl [ライ】	マキサカルシントール	5μl 1mlL1管	666	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1瓶
298	注材類 マキサカルシントール液点創薬用6μl [プロ】	マキサカルシントール	5μl 1mlL1管	666	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1瓶
299	注材類 マキサカルシントール液点創薬用6μl [アカツキ】	マキサカルシントール	5μl 1mlL1管	666	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1瓶
300	注材類 マキサカルシントール液点創薬用6μl [ライ】	マキサカルシントール	5μl 1mlL1管	666	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1瓶
301	注材類 マキサカルシントール液点創薬用6μl [アカツキ】	マキサカルシントール	1.0μl 1mlL1管	1,123	ヒアルロン酸ナトリウム	1.0μl 1mlL1管
302	注材類 マキサカルシントール液点創薬用1.0ml [日医工】	マキサカルシントール	1.0μl 1mlL1管	1,123	ヒアルロン酸ナトリウム	1.0μl 1mlL1管
303	注材類 マキサカルシントール液点創薬用1.0ml [フィリード】	マキサカルシントール	1.0μl 1mlL1管	1,123	ヒアルロン酸ナトリウム	1.0μl 1mlL1管
304	注材類 マキサカルシントール液点創薬用1.0ml [フクイ】	マキサカルシントール	1.0μl 1mlL1管	1,123	ヒアルロン酸ナトリウム	1.0μl 1mlL1管
305	注材類 ミダソラム液点創液1.0ml [テバ】	ミダソラム	1.0ml 1mlL1管	75	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管
306	注材類 メロベネム点創液1[NP】	メロベネム水和物	1.0ml 1mlL1管	1,903	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 0ml1ml
307	注材類 局 メロベネム点創液1 [明治】	メロベネム水和物	1.0ml 1mlL1管	1,010	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 0ml1ml
308	注材類 ユニシガル-S軟膏用3.6	スルバクムナトリウム・アンビシリコントリウム	(3g) 1瓶	436	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管
309	注材類 ユニスビン軟膏用3.6	スルバクムナトリウム・アンビシリコントリウム	(3g) 1瓶	436	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管
310	注材類 リナセート軟膏	ブドウ糖脂肪酸リナル	2.0ml 1管	156	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管
311	注材類 YDシリターT1号瓶	明治版	2.0mlL1管	131	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管
312	注材類 YDシリターT1号瓶	開拓版	5.0mlL1管	136	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管
313	注材類 YDシリターT3号G瓶	継続版	2.0mlL1管	127	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管
314	注材類 YDシリターT3号G瓶	継続版	5.0mlL1管	128	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管
315	注材類 YDシリターT3号瓶	継続版	2.0mlL1管	125	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1%5mL1管

掲示事項等告示

別表第7(平成28年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1 内用薬	アセチルシスティン内用液 17.6%「ショーワ」	アセチルシスティン	17.6% 1mL
2 内用薬	塩酸パンコマイシン散 0.5 「MEEK」	パンコマイシン塩酸塩	500mg 1瓶
3 内用薬 局	塩酸ビルジカイニドカプセル 25mg 「タイヨー」	ビルジカイニド塩酸塩水和物	25mg 1カプセル
4 内用薬 局	塩酸ビルジカイニドカプセル 50mg 「タイヨー」	ビルジカイニド塩酸塩水和物	50mg 1カプセル
5 内用薬	カリジノゲナーゼ錠 25 単位 「ショーワ」	カリジノゲナーゼ	25 単位 1錠
6 内用薬	カルジール錠 200	アセトアミノフェン	200mg 1錠
7 内用薬	スプラタストトシリ酸塩カプセル 50mg 「タイヨー」	スプラタストトシリ酸塩	50mg 1カプセル
8 内用薬	スプラタストトシリ酸塩カプセル 100mg 「タイヨー」	スプラタストトシリ酸塩	100mg 1カプセル
9 内用薬	スマラ錠 500mg	サラゾスルファビリジン	500mg 1錠
10 内用薬	セループカプセル 50mg	テブレノン	50mg 1カプセル
11 内用薬	タクロリムス錠 0.5mg 「参天」	タクロリムス水和物	0.5mg 1錠
12 内用薬	タクロリムス錠 1mg 「参天」	タクロリムス水和物	1mg 1錠
13 内用薬	タクロリムス錠 1.5mg 「参天」	タクロリムス水和物	1.5mg 1錠
14 内用薬	タクロリムス錠 3mg 「参天」	タクロリムス水和物	3mg 1錠
15 内用薬	タクロリムス錠 5mg 「参天」	タクロリムス水和物	5mg 1錠
16 内用薬	チムケント錠 20	エピナステチン塩酸塩	20mg 1錠
17 内用薬	トラネキサム酸シロップ 5% 「タイヨー」	トラネキサム酸	5% 1mL
18 内用薬 局	フェノバルビタール「ホエイ」	フェノバルビタール	1g
19 内用薬	ブチプロン錠 10mg	ブチルスコポラミン臭化物	10mg 1錠
20 内用薬 局	ペラブリン錠 5mg	メトクロラミド	5mg 1錠
21 内用薬	マグラックス細粒 8.3%	酸化マグネシウム	8.3% 1g
22 内用薬	マグラックス錠 200mg	酸化マグネシウム	200mg 1錠
23 内用薬	マグラックス錠 250mg	酸化マグネシウム	250mg 1錠
24 内用薬	マグラックス錠 300mg	酸化マグネシウム	300mg 1錠
25 内用薬	マグラックス錠 330mg	酸化マグネシウム	330mg 1錠
26 内用薬	マグラックス錠 400mg	酸化マグネシウム	400mg 1錠
27 内用薬	マグラックス錠 500mg	酸化マグネシウム	500mg 1錠
28 内用薬	リオハード錠 5mg	ニソルジピン	5mg 1錠
29 内用薬	レベニンS 散	ビフィズス菌	1g
30 注射薬	アスルダム注 1mL	肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド	1mL 1管
31 注射薬	アスルダム注 2mL	肝臓エキス・フラビンアデニジヌクレオチド	2mL 1管

別表第7(平成28年3月31日まで)

掲示事項等告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位
32	注射薬 局 イオベリンシリンジ300	イオヘキソール	64.71%50mL1筒
33	注射薬 局 イオベリンシリンジ300	イオヘキソール	64.71%80mL1筒
34	注射薬 局 イオベリンシリンジ300	イオヘキソール	64.71%100mL1筒
35	注射薬 献血アルブミン5%静注5g/100mL「ベネシス」	人血清アルブミン	5%100mL1瓶
36	注射薬 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ベネシス」	人血清アルブミン	5%250mL1瓶
37	注射薬 赤十字アルブミン20%静注4g/20mL	人血清アルブミン	20%20mL1瓶
38	注射薬 赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	人血清アルブミン	20%50mL1瓶
39	注射薬 局 セフメタゾールNa 静注用0.25g「タイヨー」	セフメタゾールナトリウム	250mg1瓶
40	注射薬 局 セフメタゾールNa 静注用0.5g「タイヨー」	セフメタゾールナトリウム	500mg1瓶
41	注射薬 局 セフメタゾールNa 静注用1g「タイヨー」	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶
42	注射薬 局 セフメタゾールNa 静注用2g「タイヨー」	セフメタゾールナトリウム	2g1瓶
43	注射薬 局点滴静注用パンコマイシン0.5「MEEK」	パンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶
44	注射薬 局点滴静注用パンコマイシン1.0「MEEK」	パンコマイシン塩酸塩	1g1瓶
45	注射薬 局 トランキサム酸注射液1000mg「タイヨー」	トランキサム酸	10%10mL1管
46	注射薬 日赤ボリグロビンN 5%静注0.5g/10mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶
47	注射薬 日赤ボリグロビンN 5%静注2.5g/50mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶
48	注射薬 日赤ボリグロビンN 5%静注5g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	5g100mL1瓶
49	注射薬 日赤ボリグロビンN 10%静注5g/50mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	5g50mL1瓶
50	注射薬 日赤ボリグロビンN 10%静注10g/100mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン	10g100mL1瓶
51	注射薬 ヒセオール液	濃グリセリン・果糖	200mL1袋
52	注射薬 ヒセオール液	濃グリセリン・果糖	300mL1袋
53	注射薬 ヒセオール液	濃グリセリン・果糖	500mL1袋
54	注射薬 ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	ミダゾラム	10mg2mL1管
55	外用薬 アセチルシスティンNa 塩注入・吸入用液20W/V%「ショーワ」	アセチルシスティン	17.62%2mL1管
56	外用薬 ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ショーワ」	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL
57	外用薬 ヒアルロン酸ナトリウム	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶
58	外用薬 ボビドンヨードガーグル7%「ショーワ」	ボビドンヨード	7%1mL
59	外用薬 マイリー点鼻液0.125%	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	9.375mg7.5g1瓶
60	外用薬 マルチネスバップ70mg	フェルビナク	10cm×14cm1枚