

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

） 殿

厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」（平成29年厚生労働省告示第199号）が平成29年5月23日に告示され、同年5月24日付けで適用されることに伴い、「「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について」（平成29年2月14日付け保医発0214第2号。以下「高額薬剤通知」という。）の別表一を別添のとおり改正する。改正の概要については下記のとおりであるので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

記

高額薬剤通知の別表一に、トリアムシノロンアセトニド、レナリドミド水和物、オマリズマブ（遺伝子組換え）、ウステキヌマブ（遺伝子組換え）、ゴリムマブ（遺伝子組換え）、イキサゾミブクエン酸エステル、アフリベルセプト ベータ（遺伝子組換え）を追加し、リツキシマブ（遺伝子組換え）の適応症に「慢性特発性血小板減少性紫斑病」を、ソホスブビルの適応症に「C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 セログループ1（ジェノタイプ1）又はセログループ2（ジェノタイプ2）のいずれにも該当しない患者」を、リバビリンの適応症に「ソホスブビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善（1）セログループ2（ジェノタイプ2）の患者（2）セログループ1（ジェノタイプ1）又はセログループ2（ジェノタイプ2）のいずれにも該当しない患者」（参考銘柄（レベトールカプセル200mg））及び「ソホスブビルとの併用による以下のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善（1）セログループ2（ジェノタイプ2）の患者（2）セログループ1（ジェノタイプ1）又はセログループ2（ジェノタイプ2）のいずれにも該当しない患者」（参考銘柄（コペガス錠200mg））を追加する。

別表一

| 告示番号 | 薬剤名 | 銘柄(参考) | 適応症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|------|---------------------------|--|--|---------------|--|----|
| | | | | ICD-10(参考) | | |
| 1 | オクトレオチド酢酸塩 | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg サンドスタチンLAR筋注用キット20mg サンドスタチンLAR筋注用キット30mg | 消化管神経内分泌腫瘍 | C269 | 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060035xx0103xx 060035xx0113xx 060035xx97x2xx 060035xx97x30x 060035xx97x31x 060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x | |
| 2 | リツキサンブ(遺伝子組換え) | リツキサン注10mg/mL(100mg/10mL) リツキサン注10mg/mL(500mg/50mL) | 免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患 | D477 | 130140 造血器疾患(その他) 130140xxxxxx | |
| | | | 慢性特発性血小板減少性紫斑病 | D693 | 130110 出血性疾患(その他) 130110x0xx00x 130110x0xx01x 130110x0xx1xx 130110x1xxx0xx | |
| | | | 下記のアB O血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植 | (特定できない) | 全ての診断群分類番号 | |
| 3 | ストレプトゾシン | ザノサー点滴静注用1g | 膵・消化管神経内分泌腫瘍 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 | |
| 4 | ベムラフェニブ | ゼルボラフ錠240mg | BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 | |
| 5 | ソホスビル | ソバルディ錠400mg | セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx97x0xx 060295xx99x0xx | |
| | | | C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x0xx 060295xx97x0xx | |
| 6 | カトリデカコグ(遺伝子組換え) | ノボサーティーン静注用2500 | 先天性血液凝固因子Ⅲ因子Aサフユニット欠乏患者における出血傾向の抑制 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 | |
| 7 | タラボルフィンナトリウム | 注射用レザフィリン100mg | 化学放射線療法又は放射線療法後の局所再発再発食道癌 | C15\$, D001 | 060010 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 060010xx01x4xx 060010xx02x3xx 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x | |
| 8 | ベグイントーフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え) | ベグイントロン皮下注用50μg/0.5mL用 ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 ベグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用 | 悪性黒色腫における術後補助療法 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 | |
| 9 | ボルテゾミブ | ベルケイド注射用3mg | マントリン細胞リンパ腫 | C831 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx97x2xx 130030xx97x3xx 130030xx97x40x 130030xx97x41x 130030xx99x2xx 130030xx99x30x 130030xx99x31x 130030xx99x40x 130030xx99x41x | |
| 10 | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | オフェカプセル100mg オフェカプセル150mg | 特発性肺線維症 | J841 | 040110 間質性肺炎 040110xxxx0xx 040110xxxx1xx | |
| 11 | パノピノスタット乳酸塩 | ファリーダックカプセル10mg ファリーダックカプセル15mg | 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | C900 | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 130040xx97x5xx 130040xx99x5xx | |
| 12 | レジバシビル アセトン付加物/ソホスビル | ハーボニー配合錠 | セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx97x0xx 060295xx99x0xx | |
| 13 | イビリムマブ(遺伝子組換え) | ヤーボイ点滴静注液50mg | 根治切除不能な悪性黒色腫 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 | |
| 14 | アンテトロンピンガンマ(遺伝子組換え) | アコアラン静注用600 | 先天性アンテトロンピン欠乏に基づく血栓形成傾向 アンテトロンピン低下を伴う播種性血管内凝固症候群(DIC) | 0723、D688、D65 | 120290 産科播種性血管内凝固症 120290xxxx0xx 130100 播種性血管内凝固症候群 130100xxxx0xx 130100xxxx1xx 130100xxxx2xx 130100xxxx4xx 130130 凝固異常(その他) 130130xxxx0xx 130130xxxx1xx | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 15 | ボセタン水和物 | トラクリア錠62.5mg | 全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制 | M340 070560xx97x0xx 070560xx99x0xx | 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 070560xx97x1xx 070560xx99x1xx |
| 16 | リバーロキサパン | イグザレルト錠10mg イグザレルト錠15mg | 深部静脈血栓症及び肺血栓症の治療及び再発抑制 | I802 | 050180 静脈・リンパ管疾患 050180xx97xxxx |
| 17 | スクロオキシ水酸化鉄 | ビートルチュアブル錠250mg ビートルチュアブル錠500mg | 透析中の慢性腎臓病患者における高リン血症の改善 | N18\$ | 110280 慢性腎臓病に伴う慢性腎臓病 110280xx991x0x |
| 18 | ルストロンボパグ | ムルプレタ錠3mg | 特機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少症の改善 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 19 | バンデタニブ | カブレラ錠100mg | 根治切除不能な甲状腺髄様癌 | C73 | 100020 甲状腺の悪性腫瘍 100020xx01x1xx 100020xx99x1xx |
| 20 | オムビタスビル水和物／パリアプレビル水和物／リトナビル | ヴィキラックス配合錠 | セログループ1 (ジェノタイプ1) のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx97x0xx 060295xx99x0xx |
| | | | セログループ2 (ジェノタイプ2) のC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x0xx 060295xx99x1xx 060295xx99x2xx 060295xx99x3xx 060295xx99x4xx 060295xx97x0xx |
| 21 | レベテラセタム | イーケブラ点滴静注500mg | 一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するレベテラセタム経口製剤の代替療法 てんかん患者の部分発作 (二次性全般化発作を含む) | G401、G402、G412 | 010230 てんかん 010230xx97x00x 010230xx99x01x |
| | | | 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 | G403 | 010230 てんかん 010230xx99x00x 010230xx99x01x |
| 22 | リュープロレリン酢酸塩 | リュープリンPRO注射用キット22.5mg | 閉経前乳癌 前立腺癌 | C50\$, C61 | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x3xx 090010xx03x2xx 090010xx04xxxx 090010xx05xxxx 090010xx99x2xx 110080 前立腺の悪性腫瘍 110080xx01x3xx 110080xx02x30x 110080xx9906xx 110080xx991xxx |
| 23 | トラベクテジン | ヨンドリス点滴静注用0.25mg ヨンドリス点滴静注用1mg | 悪性軟部腫瘍 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 24 | インジウムベントテロチド (111In) | オクトレオスキャン静注用セット | 神経内分泌腫瘍の診断におけるソマトスタチン受容体シンテグラフィ | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 25 | ニボルマブ (遺伝子組換え) | オブジーボ点滴静注20mg オブジーボ点滴静注100mg | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | C34\$ | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx97x3xx 040040xx9903xx 040040xx99041x 040040xx9914xx |
| | | | 根治切除不能な悪性黒色腫 | C069、C159、C20、C210、C43\$、C519、C52、C609、C693、C694 | 080005 黒色腫 080005xx99x2xx |
| | | | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 | C64 | 11001X 腎腫瘍 11001xxx99x0xx 11001xxx99x2xx 11001xxx99x3xx 11001xxx97x00x 11001xxx97x1xx 11001xxx97x3xx 11001xxx01x1xx |
| | | | 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 | C810、C811、C812、C813、C817、C819 | 130020 ホジキン腫 130020xx99x3xx 130020xx97x3xx |
| 26 | コラゲナーゼ (クロストリジウム ヒストリチウム) | ザイヤフレックス注射用 | デュビユトラン拘縮 | M720\$ | 070390 繊維芽細胞性腫瘍 070390xx99xxxx 070390xx97xxxx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備 考 |
|----------|------------------|----------------------------------|---|--|---|-----|
| | | 銘柄 (参考) | | ICD-10 (参考) | | |
| 27 | ラパチニブチル酸塩水和物 | タイケルブ錠250mg | H E R 2 過剰発現が確認された手術不能又は再発乳癌 | C50\$ | 090010 乳癌の悪性腫瘍 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx03x2xx 090010xx03x3xx 090010xx02x3xx 090010xx01x3xx | |
| 28 | アピキサバン | エリキュース錠2.5mg エリキュース錠5mg | 静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療及び再発抑制 | I802 | 050180 静脈・リンパ管疾患 050180xx97xxxx | |
| 29 | インフリキシマブ（遺伝子組換え） | レミケード点滴静注用100 | 川崎病の急性期 | M303 | 150070 川崎病 150070x0xx00xx 150070x0xx1xxx 150070x1xx00xx 150070x1xx1xxx | |
| 30 | ベキサロテン | タルグレチンカプセル75mg | 皮膚T細胞性リンパ腫 | C84\$ | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x2xx 130030xx99x30x 130030xx97x2xx | |
| 31 | エリ布林メシル酸塩 | ハラヴェン静注1mg | 悪性軟部腫瘍 | C49\$ | 03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xx99x3xx 03001xx99x4xx 03001xx97x3xx 03001xx97x4xx 03001xx0103xx 03001xx0104xx 03001xx0113xx 03001xx0114xx 070041 軟部の悪性腫瘍 070041xx99x2xx 070041xx97x2xx 070041xx01x2xx 070041xx01x3xx | |
| 32 | ピガバトリン | サブリン散分包500mg | 点頭てんかん | G404 | 010230 てんかん 010230xx99x00x 010230xx97x00x | |
| 33 | イブルチニブ | イムブルビカカプセル140mg | 再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む） | C830、C911 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x2xx 130030xx99x30x 130030xx99x31x 130030xx99x41x 130030xx97x2xx 130030xx97x3xx | |
| | | | 再発又は難治性のマンテル細胞リンパ腫 | C831 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x2xx 130030xx99x30x 130030xx99x31x 130030xx99x40x 130030xx99x41x 130030xx99x51x 130030xx97x2xx 130030xx97x3xx 130030xx97x40x 130030xx97x50x | |
| 34 | セリテニブ | ジカディアカプセル150mg | クリゾチニブに抵抗性又は不耐容のALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | C34\$ | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9907xx 040040xx97x7xx | |
| 35 | オシメルチニブメシル酸塩 | タグリッソ錠40mg タグリッソ錠80mg | EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌 | C34\$ | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx | |
| 36 | ダブラフェニブメシル酸塩 | タフィンラーカプセル50mg タフィンラーカプセル75mg | BRAF遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫 | C069、C159、C20、C210、C43\$、C519、C52、C609、C693、C694 | 03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xx99x3xx 03001xx99x4xx 03001xx97x3xx 03001xx97x4xx 03001xx0103xx 03001xx0104xx 03001xx0113xx 03001xx0114xx 060010 食道の悪性腫瘍 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx02x3xx 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx01x4xx 060040 直腸肛門の悪性腫瘍 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx02x3xx 060040xx01x3xx 080005 黒色腫 080005xx99x1xx 080005xx97x1xx 080005xx01x1xx 11002x 性腺の悪性腫瘍 11002xx99x1xx 120030 外陰の悪性腫瘍 120030xx99x3xx 120040 陰の悪性腫瘍 120040xx99x2xx 120040xx99x3xx | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備 考 |
|----------|---------------------------------|---|---|--|---|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 37 | トラメチニブ ジメチル スルホキシド付加物 | メキニスト錠0.5mg メキニスト錠2mg | BRAF遺伝子変異を有する根治 切除不能な悪性黒色腫 | C069、C159、C20、C210、C43\$、C519、 C52、C609、C693、C694 | 03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xx99x3xx 03001xx99x4xx 03001xx97x3xx 03001xx97x4xx 03001xx0103xx 03001xx0104xx 03001xx0113xx 03001xx0114xx 060010 食道の悪性腫瘍 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx02x3xx 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx01x4xx 060040 直腸肛門の悪性腫瘍 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx02x3xx 060040xx01x3xx 080005 黒色腫 080005xx99x1xx 080005xx97x1xx 080005xx01x1xx 11002x 性腺の悪性腫瘍 11002xx99x1xx 120030 外陰の悪性腫瘍 120030xx99x3xx 120040 陰の悪性腫瘍 120040xx99x2xx 120040xx99x3xx |
| 38 | セベリパーゼ アルファ (遺伝子組換え) | カヌマ点滴静注液20mg | ライソゾーム酸性リパーゼ欠 損症 (コレステロールエステ ル蓄積症、ウォルマン病) | E75\$ | 100335 代謝障害 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x10x 100335xx99x11x 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx |
| 39 | 塩化ラジウム (²²³ R a) | ゾーフィゴ静注 | 骨転移のある去勢抵抗性前立 腺癌 | C61 | 110080 前立腺の悪性腫瘍 110080xx99000x 110080xx99001x 110080xx9901xx 110080xx9902xx 110080xx99030x 110080xx99031x 110080xx9904xx 110080xx9906xx 110080xx991xxx 110080xx97x00x 110080xx97x01x 110080xx97x1xx 110080xx97x2xx 110080xx97x3xx 110080xx97x4xx 110080xx97x5xx 110080xx02x0xx 110080xx02x30x 110080xx02x31x 110080xx01x0xx 110080xx01x1xx 110080xx01x3xx |
| 40 | ペバシズマブ (遺伝子組 換え) | アバステン点滴静注用100mg/4mL アバステン点滴静注用400mg/16mL | 進行又は再発の子宮頸癌 | C53\$ | 120021 子宮頸部の悪性腫瘍 12002xx99x30x 12002xx99x31x 12002xx99x40x 12002xx99x41x 12002xx97x3xx 12002xx97x40x 12002xx97x41x 12002xx01x3xx 12002xx01x4xx |
| 41 | ラムシムマブ (遺伝子組 換え) | サイラムザ点滴静注液100mg サイラムザ点滴静注液500mg | 治癒切除不能な進行・再発の 結腸・直腸癌 | C182、C183、C184、C185、C186、 C187、C19、C20 | 060035 結腸の悪性腫瘍 060040 直腸肛門の悪性腫瘍 060035xx99x40x 060035xx99x41x 060035xx97x4xx 060040xx99x4xx 060040xx9704xx 060040xx9714xx |
| | | | 切除不能な進行・再発の非小 細胞肺癌 | C34\$ | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx |
| 42 | レボドパノカルビドハ水 和物 | デュオドーパ配合経腸用液 | レボドパ含有製剤を含む既存 の薬物療法で十分な効果が得 られないパーキンソン病の症 状の日内変動 (wearing-off現 象) の改善用薬 | G20、G21\$ | 010160 パーキンソン病 010160xx99x00x 010160xx99x01x 010160xx99x10x 010160xx99x11x 010160xx97x00x 010160xx97x01x 010160xx97x10x 010160xx97x11x |
| 43 | プロプラノロール塩酸塩 | ヘマンジオールシロップ小児用0.375% | 乳児血管腫 | D180、Q825 | 070590 血管腫、リンパ管腫 080180 母斑、母斑症 070590xx99x2xx 070590xx97x0xx 080180xx99xxxx 080180xx9700xx 080180xx971xxx |
| 44 | プロダルマブ (遺伝子組 換え) | ルミセフ皮下注210mgシリンジ | 既存治療で効果不十分な下記 疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、 膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 | L400、L401、L405、L408、M070\$、 M072\$、M073\$、M090\$ | 070470 関節リウマチ 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫 性疾患 070470xx99x0xx 070470xx99x2xx 070470xx99x3xx 070470xx97x0xx 070470xx97x2xx 070470xx03x0xx 070470xx03x2xx 070470xx03x5xx 070470xx02x0xx 070470xx02x2xx 070470xx02x3xx 070470xx02x5xx 070560xx99x0xx 070560xx97x0xx |
| 45 | カルフィルソミブ | カイプロリス点滴静注用10mg カイプロリス点滴静注用40mg | 再発又は難治性の多発性骨髄 腫 | C900 | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生 物 130040xx99x5xx 130040xx97x5xx |
| 46 | イクセズマブ (遺伝子 組換え) | トルツ皮下注80mgシリンジ トルツ皮下注80mgオートインジェク ター | 既存治療で効果不十分な下記 疾患 尋常性乾癬、関節症性乾癬、 膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 | L400、L401、L405、L408、M070\$、 M072\$、M073\$、M090\$ | 070470 関節リウマチ 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫 性疾患 070470xx99x0xx 070470xx99x1xx 070470xx99x2xx 070470xx99x3xx 070470xx99x4xx 070470xx99x6xx 070470xx97x0xx 070470xx97x2xx 070470xx97x5xx 070470xx03x0xx 070470xx03x2xx 070470xx03x5xx 070470xx02x0xx 070470xx02x2xx 070470xx02x3xx 070470xx02x5xx 070560xx99x1xx 070560xx99x4xx 070560xx97x0xx 070560xx97x1xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|-----------------|-------------------------------------|---|---|---|----|
| | | | | ICD-10 (参考) | | |
| 47 | ペンタムスチン塩酸塩 | トリアキシン点滴静注用25mg トリアキシン点滴静注用100mg | 慢性リンパ性白血病 | C911 | 130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx99x3xx | |
| 48 | エベロリムス | アフィニートル錠2.5mg アフィニートル錠5mg | 神経内分泌腫瘍 | C25\$, D137, D372, D377, C760, C381, C382, C383, C345, C37, C15\$, C16\$, C17\$, C18\$, C20, C229, C23, C50\$, C786, C67\$, C61, C53\$, C54\$, C55, C56, C629 | 03001x 頭頸部悪性腫瘍 040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸腺の悪性腫瘍 040040 胸の悪性腫瘍 060010 食道の悪性腫瘍 060020 胃の悪性腫瘍 060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 060035 結腸の悪性腫瘍 060040 直腸肛門の悪性腫瘍 060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 090010 乳房の悪性腫瘍 110050 後継腫瘍 110070 膀胱腫瘍 110080 前立腺の悪性腫瘍 12002x 子宮頸・体頰の悪性腫瘍 03001xx99x3xx 03001xx99x4xx 03001xx97x3xx 03001xx97x4xx 03001xx0103xx 03001xx0104xx 03001xx0113xx 03001xx0114xx 040010xx99x2xx 040010xx99x3xx 040010xx97x2xx 040010xx97x30x 040010xx97x31x 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx02x3xx 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx01x4xx 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x 060020xx97x2xx 060020xx97x3xx 060020xx04x3xx 060020xx03x3xx 060020xx02x3xx 060020xx01x3xx 060030xx99x2xx 060030xx97x30x 060030xx97x31x 060030xx01x3xx 060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x 060035xx97x2xx 060035xx97x30x 060035xx97x31x 060035xx0103xx 060035xx0113xx 060040xx99x2xx 060040xx99x30x 060040xx99x31x 060040xx9702xx 060040xx9703xx 060040xx9712xx 060040xx9713xx 060040xx02x3xx 060040xx01x3xx 060050xx99x30x 060050xx99x31x 060050xx97x30x 060050xx97x31x 060050xx0303xx 060050xx0313xx 060050xx02x3xx 060050xx01x3xx 060060xx99x3xx 060060xx9703xx 060060xx97130x 060060xx97131x 090010xx99x2xx 090010xx99x30x 090010xx99x31x 090010xx97x2xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx03x2xx 090010xx03x3xx 090010xx02x3xx 090010xx01x3xx 110050xx99x1xx 110050xx97x10x 110050xx97x11x 110050xx01x1xx 110070xx99x20x 110070xx99x21x 110070xx97x2xx 110070xx02020x 110070xx02021x 110070xx0212xx 110070xx0102xx 110080xx99030x 110080xx99031x 110080xx97x3xx 110080xx02x30x 110080xx02x31x 110080xx01x3xx 12002xx99x30x 12002xx99x31x 12002xx99x40x 12002xx99x41x 12002xx97x3xx 12002xx97x40x 12002xx97x41x 12002xx01x3xx 12002xx01x4xx | |
| 49 | アダリムマブ (遺伝子組換え) | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL | 非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎 | H208, H209, H441 | 020340 虹彩・手様体炎、虹彩・手様体の腫瘍 020360 眼珠の腫瘍 020340xx99xxxx 020340xx97xxxx 020360xx99xxxx 020360xx97xxxx | |
| 50 | リバビリン | レボトルカプセル200mg コベガス錠200mg | オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤との併用によるセログループ2 (ジェノタイプ2) のC型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善 ソホスビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1) セログループ2 (ジェノタイプ2) の患者 (2) セログループ1 (ジェノタイプ1) 又はセログループ2 (ジェノタイプ2) のいずれにも該当しない患者 | B183 B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x0xx 060295xx99x1xx 060295xx99x2xx 060295xx99x3xx 060295xx99x4xx 060295xx97x0xx 060295xx97x2xx 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x0xx 060295xx97x0xx | |
| | | | ソホスビルとの併用による以下のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1) セログループ2 (ジェノタイプ2) の患者 (2) セログループ1 (ジェノタイプ1) 又はセログループ2 (ジェノタイプ2) のいずれにも該当しない患者 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x0xx 060295xx97x0xx | |
| 51 | カルグルミン酸 | カーバグル分散錠200mg | 下記疾患による高アンモニア血症 ・N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症 ・インシュリン血症 ・メチルマロン酸血症 ・プロピオン酸血症 | E711, E722 | 100335 代謝腫瘍 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x10x 100335xx99x11x 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | ICD-10 (参考) | | |
| 52 | グラソプレビル水和物 | グラジナ錠50mg | セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x0xx 060295xx99x1xx 060295xx99x2xx 060295xx99x3xx 060295xx97x0xx 060295xx97x2xx | |
| 53 | エルバスビル | エルサ錠50mg | セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x0xx 060295xx99x1xx 060295xx99x2xx 060295xx99x3xx 060295xx97x0xx 060295xx97x2xx | |
| 54 | バシレオチドパモ酸塩 | シグニフォーLAR防注用キット20mg シグニフォーLAR防注用キット40mg シグニフォーLAR防注用キット60mg | 下記疾患における成長ホルモン・IGF-1(ソマトメジン-C)分泌過剰状態及び諸症状の改善 先端巨大症・下垂体性巨人症(外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合) | E220 | 100260 下垂体機能亢進症 100260xx9901xx 100260xx9911xx 100260xx9711xx | |
| 55 | イダルズマブ(遺伝子組換え) | ブリズバインド静注液2.5g | 以下の状況におけるダビガトランの抗凝固作用の中和 ・生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時 ・重大な出血が予想される緊急を要する手術又は処置の施行時 | (特定できない) | 全ての診断群分類番号 | |
| 56 | ゾレドロン酸水和物 | リクラスト点滴静注液5mg | 骨粗鬆症 | M80\$, M81\$, M82\$, S7200, S7210, S7220, S7230, S7270, S7280, S7290 | 070370 脊椎骨粗鬆症 160800 股関節大近位骨折 070370xx01x0xx 160800xx99xx0x 160800xx97xxxx | |
| 57 | エロツズマブ(遺伝子組換え) | エムプリンティ点滴静注用300mg エムプリンティ点滴静注用400mg | 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | G900 | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 130040xx99x5xx 130040xx97x5xx | |
| 58 | ペムフロリズマブ(遺伝子組換え) | キイトルーダ点滴静注20mg キイトルーダ点滴静注100mg | 根治切除不能な悪性黒色腫 | C43\$ | 080005 黒色腫 080005xx99x2xx 080005xx97x2xx | 当該薬剤の添付文書において記載された効能又は効果(平成28年9月28日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。 |
| | | | PD-L1 陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | C34\$ | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx9903xx 040040xx99040x 040040xx99041x 040040xx9913xx 040040xx9914xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx | |
| 59 | 乾燥濃縮人C1-インアクテペーター | ベリナートP静注用500 | 侵襲を伴う処置による遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 | |
| 60 | カナキスマブ(遺伝子組換え) | イラリス皮下注用150mg | 既存治療で効果不十分な家族性地中海熱 TNF受容体関連周期性発熱群 高IgD症候群(メバロン酸キナーゼ欠損症) | E850, D898 | 100370 アミロイドーシス 100370xx99x0xx 100370xx97x0xx | |
| 61 | フマル酸ジメチル | テクフィデラカプセル120mg テクフィデラカプセル240mg | 多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制 | G35 | 010090 多発性硬化症 010090xxxxx00x 010090xxxxx01x | |
| 62 | ダクラタスビル塩酸塩/アスナプレビル/ペクラビル塩酸塩 | ジメンシー配合錠 | セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx99x0xx 060295xx99x1xx 060295xx99x2xx 060295xx99x3xx 060295xx97x0xx 060295xx97x2xx | |
| 63 | トリアムシノロンアセトニド | マキュエイド硝子体内注用40mg | 下記の疾患に伴う黄斑浮腫の軽減 糖尿病性黄斑浮腫 網膜静脈閉塞症 非感染性ぶどう膜炎 | H360, H348, H200, H201 等 | 020180 糖尿病性増殖性網膜症 020210 網膜血管閉塞症 020180xx99x0xx 020210xx97x0xx | |
| 64 | レナリドミド水和物 | レブラミドカプセル2.5mg レブラミドカプセル5mg | 再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫 | G915 | 130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x30x 130030xx99x31x 130030xx97x3xx | |
| 65 | オマリズマブ(遺伝子組換え) | ゾレア皮下注用75mg ゾレア皮下注用150mg | 特発性の慢性蕁麻疹 食物、物理的刺激等の蕁麻疹の症状を誘発する原因が特定されず、ヒスタミンH1受容体拮抗薬の増量等の適切な治療を行っても、日常生活に支障をきたすほどの痒みを伴う膨疹が繰り返し発生して継続的に認められる場合に本剤を追加して投与すること | L50\$ | 080080 痒疹、蕁麻疹 080080xxxxxxx | |
| 66 | ウステキスマブ(遺伝子組換え) | ステララーラ皮下注45mgシリンジ | 中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) | K50\$, M0740 等 | 060180 クローン病等 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 060180xx0104xx 070560xx99x7xx | |
| | | ステララーラ点滴静注130mg | 中等症から重症の活動期クローン病の導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) | K50\$, M0740 等 | 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 070560xx99x7xx | |
| 67 | ゴリムマブ(遺伝子組換え) | シンポニー皮下注50mgシリンジ | 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の改善及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) | K51\$, M0750 等 | 060185 潰瘍性大腸炎 070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 060185xx99x0xx 060185xx99x1xx 060185xx97x0xx 060185xx97x1xx 060185xx0100xx 060185xx0101xx 060185xx0110xx 060185xx0111xx 070560xx99x0xx 070560xx99x1xx 070560xx97x0xx 070560xx97x1xx | |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 適 応 症 | | 診断群分類番号 | 備考 |
|----------|-----------------------|--|---------------------|----------------|---|
| | | 銘 柄 (参考) | ICD-10 (参考) | | |
| 68 | イキサゾミブクエン酸エステル | ニンラーロカプセル2.3mg ニンラーロカプセル3mg ニンラーロカプセル4mg | 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | C900 | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 130040xx99x5xx 130040xx97x5xx |
| 69 | アフリベルセプト ベータ (遺伝子組換え) | ザルトラップ点滴静注100mg ザルトラップ点滴静注200mg | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | C18\$, C19、C20 | 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060040xx97161x |