

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長



使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成24年厚生労働省告示第585号及び第586号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

また、シナジス筋注用50mg及び同100mgについては、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成14年4月26日付け保医発0426002号）において、保険上の取扱いに係る留意事項を通知しているところですが、今回のシナジス筋注液50mg及び同100mgの薬価基準の収載に伴い、併せて留意事項の記載整備を行ったので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき平成24年8月15日までに製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった新医薬品（内用薬491品目、注射薬79品目及び外用薬25品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 品目数 | 9,640 | 4,006 | 2,505 | 27 | 16,178 |

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) アスピリン腸溶錠100mg「日医工」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）

② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

(2) アマリールOD錠0.5mg、グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」及び同「KN」並びにグリメピリド錠0.5mg「FFP」、同「オーハラ」、同「科研」、同「ケミフア」、同「サワイ」、同「JG」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日新」、同「BMD」、同「ファイザー」及び同「YD」

① 効能又は効果

2型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状（腎性糖尿、甲状腺機能異常等）を有する疾患があることに留意すること。

イ 適用はあらかじめ糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行ったうえで効果が不十分な場合に限り考慮すること。

ウ 投与する場合には、少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめ、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(3) エパルレスタット錠50mg「サワイ」及び同「日医工」

本製剤の適応は、糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状（しびれ感、疼痛）、振動覚異常、心拍変動異常の改善であるが、糖化ヘモグロビンが高値を示す場合に限定すること。

(4) オメプラゾール錠10mg「日医工」及び同20mg「日医工」

本製剤の使用期間は、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。）においては通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては通常6週間までとされていることから使用に当たっては十分留意すること。

(5) スマトリプタン錠50mg「アメル」、同「SN」、同「F」、同「FFP」、同「JG」、同「タカタ」、同「DK」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日医工」、同「マイラン」及び同「YD」並びにスマトリプタン内用液50mg「タカタ」

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(6) ナテグリニド錠30mg「テバ」及び同90mg「テバ」

① 効能又は効果

2型糖尿病における食後血糖推移の改善（ただし、食事療法・運動療法（以

下、「食事療法等」という。)のみで十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用して十分な効果が得られない場合、食事療法等に加えてビグアナイド系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合、又は食事療法等に加えてチアゾリジン系薬剤を使用して十分な効果が得られない場合に限る。)

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法等のみを行っている患者では、投与の際、空腹時血糖が 120mg/dL 以上、又は食後血糖 1 又は 2 時間値が 200mg/dL 以上の患者に限り算定できるものであること。

ウ 食事療法等に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は 140mg/dL 以上を目安とすること。

エ 本剤は、ときに低血糖症状を起こすことがあるため、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。

オ 本剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、本剤を 2～3 カ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。

カ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(7) ピオグリタゾン錠 15mg 「TYK」及び同 30mg 「TYK」

① 効能又は効果

2型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

ウ 本剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI: kg/m^2)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が $5\ \mu\text{U/mL}$ 以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(8) ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1回20mgを1日1回投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(9) ラベプラゾールNa錠20mg「TYK」

- ① 本製剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1回20mgを1日1回を投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。
- ② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(10) ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」、同30mg「ケミファ」並びにランソプラゾールカプセル15mg「ケミファ」及び同15mg「日医工」並びに同30mg「ケミファ」及び同30mg「日医工」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(11) ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サンド」及び同1g/25mL「サンド」

本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定できるものであること。

(12) 解凍赤血球液-LR「日赤」、合成血液-LR「日赤」、照射解凍赤血球液-LR「日赤」、照射合成血液-LR「日赤」、照射洗浄赤血球液-LR「日赤」、新鮮凍結血漿-LR「日赤」120、新鮮凍結血漿-LR「日赤」240、新鮮凍結血漿-LR「日赤」480、洗浄赤血球液-LR「日赤」

輸血にあたって、本製剤を使用した場合には、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）」（平成20年厚生労働省告示第61号）の別表の「Ⅱ 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格」の「140 輸血用血液フィルター（微小凝集塊除去用）」及び「141 輸血用血液フィルター（赤血球製剤用白血球除去用）」は別に算定できないものであること。

(13) シナジス筋注液50mg及び同100mg

本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しRSウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場合（RSウイルス感染症流行初期に初回投与し、RSウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る。）に、算定できるも

のであること。

- (14) ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」及び同80mg/8mL「サンド」
本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤を投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

3 シナジス筋注用50mg及び同100mgに係る留意事項について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成14年4月26日付け保医発0426002号）の記Ⅱの5を次のように改める。

- 5 本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に対しRSウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場合（RSウイルス感染症流行初期に初回投与し、RSウイルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限る。）に、算定できるものであること。

4 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬179品目、注射薬33品目及び外用薬8品目）について、掲示事項等告示の別表第4、又は別表第6に収載することにより、平成25年10月1日以降、又は平成26年4月1日以降の保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第4に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 品目数 | 179 | 32 | 8 | 0 | 219 |

- (3) (1)により掲示事項等告示の別表第6に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|---|
| 品目数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

◎ 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成14年4月26日付け保医発第0426002号) 記Ⅱの5

| 現 行 | |
|--|---|
| 改 正 後 | 現 行 |
| <p>Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>5 シナジス筋注用50mg、同100mgの保険適用上の取扱い 本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に 対しRSウイルスによる感染症の発症抑制に使用した場 合(RSウイルス感染症流行初期に初回投与し、RSウ イルス感染症流行期を通じて継続投与した場合に限 る。)に、算定できるものであること。</p> | <p>Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>5 シナジス筋注用50mg、同100mgの保険適用上の取扱い 本製剤は、適応対象となる新生児、乳児及び幼児に 対しRSウイルス感染症流行初期におけるRSウイルス による感染症の発症抑制に使用した場合に限り算定 できるものであること。</p> |

薬価基準告示

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|----------------------------|----------------------|----------|--|--------|
| 内用薬 | アーガメイト89.29%顆粒 5.6g | ポリスチレンスルホン酸カル シウム | 89.29%1g | ○ | 15.30 |
| 内用薬 | アスピリン腸溶錠100mg 「日医工」 | アスピリン | 100mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | アゼラスチン塩酸塩錠0.5m g「日医工」 | アゼラスチン塩酸塩 | 0.5mg1錠 | ○ | 5.30 |
| 内用薬 | アテノロール錠50mg「N i k P」 | アテノロール | 50mg1錠 | ○ | 26.80 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠5mg「杏 林」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 5mg1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠5mg「J G」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 5mg1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠5mg「T S U」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 5mg1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠5mg「明 治」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 5mg1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠5mg「Y D」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 5mg1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠10mg 「杏林」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 10mg1錠 | ○ | 68.90 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠10mg 「J G」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 10mg1錠 | ○ | 68.90 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠10mg 「T S U」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 10mg1錠 | ○ | 68.90 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠10mg 「明治」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 10mg1錠 | ○ | 68.90 |
| 内用薬 | Ⓐ アトルバスタチン錠10mg 「Y D」 | アトルバスタチンカルシウム 水和物 | 10mg1錠 | ○ | 68.90 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「E E」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「S N」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「N K」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「N P」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg 「F」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「F F P」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「K N」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「ケ ミファ」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「ザ イダス」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「サ ワイ」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「サ ンド」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「J G」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「テ バ」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg 「トーフ」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「日 医工」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|-------------------------|-------------|-----------|--|--------|
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「マイラン」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | アナストロゾール錠1mg「明治」 | アナストロゾール | 1mg1錠 | ○ | 309.80 |
| 内用薬 | ㊦ アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」 | アプリンジン塩酸塩 | 10mg1カプセル | ○ | 21.70 |
| 内用薬 | ㊦ アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 | アプリンジン塩酸塩 | 20mg1カプセル | ○ | 34.20 |
| 内用薬 | アマリールOD錠0.5mg | グリメピリド | 0.5mg1錠 | | 11.30 |
| 内用薬 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | アマンタジン塩酸塩 | 50mg1錠 | ○ | 6.40 |
| 内用薬 | アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | アマンタジン塩酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 11.60 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 52.20 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「EMEC」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 52.20 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「NP」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 42.00 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「杏林」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 46.40 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピンOD錠10mg「KN」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 63.00 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 56.40 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 46.40 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「ZE」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 46.40 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「タカタ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 46.40 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「TCK」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 34.70 |
| 内用薬 | アムロジピンOD錠10mg「日医工」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 52.20 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠2.5mg「QQ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 | ○ | 20.00 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠5mg「QQ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 | ○ | 37.60 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「あすか」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 42.00 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「アメル」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 52.20 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「NikP」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 34.70 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「NS」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 63.00 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「NP」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 42.00 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「MED」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 56.40 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「科研」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 46.40 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「杏林」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 46.40 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「ケミファ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 56.40 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠10mg「サワイ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 56.40 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|-----------------------------|-----------------|------------|--|--------|
| 内用薬 | Ⓢ アムロジピン錠10mg「ZJ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 23.30 |
| 内用薬 | Ⓢ アムロジピン錠10mg「タカタ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 46.40 |
| 内用薬 | Ⓢ アムロジピン錠10mg「タナベ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 56.40 |
| 内用薬 | Ⓢ アムロジピン錠10mg「日医工」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 52.20 |
| 内用薬 | Ⓢ アムロジピン錠10mg「明治」 | アムロジピンベシル酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 52.20 |
| 内用薬 | Ⓢ アラセプリル錠12.5mg「日医工」 | アラセプリル | 12.5mg1錠 | ○ | 7.10 |
| 内用薬 | Ⓢ アラセプリル錠25mg「日医工」 | アラセプリル | 25mg1錠 | ○ | 8.00 |
| 内用薬 | Ⓢ アラセプリル錠50mg「日医工」 | アラセプリル | 50mg1錠 | ○ | 9.00 |
| 内用薬 | アルジオキサ顆粒50%「YD」 | アルジオキサ | 50%1g | ○ | 6.20 |
| 内用薬 | Ⓢ アレンドロン酸錠5mg「TCCK」 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5mg1錠 | ○ | 53.30 |
| 内用薬 | Ⓢ アレンドロン酸錠5mg「YD」 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5mg1錠 | ○ | 53.30 |
| 内用薬 | Ⓢ アレンドロン酸錠35mg「TCCK」 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 35mg1錠 | ○ | 422.70 |
| 内用薬 | Ⓢ アレンドロン酸錠35mg「YD」 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 35mg1錠 | ○ | 422.70 |
| 内用薬 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」 | アロチノロール塩酸塩 | 5mg1錠 | ○ | 7.80 |
| 内用薬 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」 | アロチノロール塩酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 11.10 |
| 内用薬 | Ⓢ アロプリノール錠50mg「タカタ」 | アロプリノール | 50mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | Ⓢ アロプリノール錠100mg「タカタ」 | アロプリノール | 100mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | Ⓢ アロプリノール錠100mg「杏林」 | アロプリノール | 100mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「イワキ」 | アンプロキソール塩酸塩 | 0.3%1mL | ○ | 5.10 |
| 内用薬 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」 | イコサペント酸エチル | 300mg1カプセル | ○ | 17.80 |
| 内用薬 | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | イコサペント酸エチル | 300mg1カプセル | ○ | 16.70 |
| 内用薬 | イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」 | イソソルビド | 70%40mL1包 | ○ | 230.10 |
| 内用薬 | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | イトラコナゾール | 50mg1錠 | ○ | 152.00 |
| 内用薬 | イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | イトラコナゾール | 100mg1錠 | ○ | 281.80 |
| 内用薬 | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「日医工」 | イフェンプロジル酒石酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 5.40 |
| 内用薬 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」 | イフェンプロジル酒石酸塩 | 20mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | Ⓢ ウチダの修治ブシM | ブシ | 10g | | 133.20 |
| 内用薬 | Ⓢ ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」 | ウルソデオキシコール酸 | 50mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | Ⓢ ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」 | ウルソデオキシコール酸 | 100mg1錠 | ○ | 5.80 |
| 内用薬 | Ⓢ エチゾラム錠0.5mg「アメル」 | エチゾラム | 0.5mg1錠 | ○ | 6.00 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|----------------------------|--------------|----------|--|--------|
| 内用薬 | ㊦ エチゾラム錠0.5mg「オーハラ」 | エチゾラム | 0.5mg 1錠 | ○ | 5.80 |
| 内用薬 | ㊦ エチゾラム錠0.5mg「日医工」 | エチゾラム | 0.5mg 1錠 | ○ | 5.80 |
| 内用薬 | ㊦ エチゾラム錠1mg「アメル」 | エチゾラム | 1mg 1錠 | ○ | 6.30 |
| 内用薬 | ㊦ エチゾラム錠1mg「オーハラ」 | エチゾラム | 1mg 1錠 | ○ | 6.00 |
| 内用薬 | ㊦ エチゾラム錠1mg「日医工」 | エチゾラム | 1mg 1錠 | ○ | 6.00 |
| 内用薬 | ㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「オーハラ」 | エナラプリルマレイン酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | ㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「日医工」 | エナラプリルマレイン酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 10.50 |
| 内用薬 | ㊦ エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「日医工」 | エナラプリルマレイン酸塩 | 10mg 1錠 | ○ | 35.00 |
| 内用薬 | エパルレスタット錠50mg「サワイ」 | エパルレスタット | 50mg 1錠 | ○ | 71.60 |
| 内用薬 | エパルレスタット錠50mg「日医工」 | エパルレスタット | 50mg 1錠 | ○ | 52.70 |
| 内用薬 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「日医工」 | エピナスチン塩酸塩 | 10mg 1錠 | ○ | 45.10 |
| 内用薬 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」 | エピナスチン塩酸塩 | 20mg 1錠 | ○ | 56.20 |
| 内用薬 | オキシブチニン塩酸塩錠1mg「日医工」 | オキシブチニン塩酸塩 | 1mg 1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | オメプラゾール錠10mg「日医工」 | オメプラゾール | 10mg 1錠 | ○ | 40.00 |
| 内用薬 | オメプラゾール錠20mg「日医工」 | オメプラゾール | 20mg 1錠 | ○ | 79.80 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「イワキ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「MEEK」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明治」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「イワキ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩ODフィルム2.5mg「マルホ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩ODフィルム5mg「マルホ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「AA」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|-----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|--------|
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「NSKK」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「MEEK」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「オーハラ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「杏林」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「KO」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「ケミファ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「ザイダス」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「サトウ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「サンド」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「JG」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「ZE」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「TOA」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「テバ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「トーワ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「日医工」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「BMD」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「ファイザー」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「マヤ」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「明治」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 2.5mg 「YD」 | オロパタジン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | ○ | 28.40 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「アメル」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「EE」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「AA」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「NSKK」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「MEEK」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「オーハラ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「杏林」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「KO」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|----------------------------------|--------------------------|------------|--|--------|
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ケミファ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ザイダス」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サトウ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サワイ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「サンド」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「JG」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ZE」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「TOA」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「テバ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「トーワ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「日医工」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「BMD」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「ファイザー」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「マヤ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「明治」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | オロパタジン塩酸塩錠 5mg 「YD」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1錠 | ○ | 36.10 |
| 内用薬 | カリジノゲナーゼカプセル 25 単位「日医工」 | カリジノゲナーゼ | 25単位 1カプセル | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | カリジノゲナーゼ錠 25単位 「日医工」 | カリジノゲナーゼ | 25単位 1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | カリジノゲナーゼ錠 50単位 「日医工」 | カリジノゲナーゼ | 50単位 1錠 | ○ | 6.70 |
| 内用薬 | カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム散 10%「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム水和物 | 10% 1g | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム錠 10mg「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム水和物 | 10mg 1錠 | ○ | 5.00 |
| 内用薬 | カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム錠 30mg「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナ トリウム水和物 | 30mg 1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ㊟ カルベジロール錠 10mg 「ファイザー」 | カルベジロール | 10mg 1錠 | ○ | 26.00 |
| 内用薬 | ㊟ カルベジロール錠 20mg 「ファイザー」 | カルベジロール | 20mg 1錠 | ○ | 43.90 |
| 内用薬 | クエチアピン細粒 50%「ア メル」 | クエチアピルフマル酸塩 | 50% 1g | ○ | 510.90 |
| 内用薬 | クエチアピン細粒 50%「E E」 | クエチアピルフマル酸塩 | 50% 1g | ○ | 510.90 |
| 内用薬 | クエチアピン細粒 50%「サ ワイ」 | クエチアピルフマル酸塩 | 50% 1g | ○ | 510.90 |
| 内用薬 | クエチアピン細粒 50%「三 和」 | クエチアピルフマル酸塩 | 50% 1g | ○ | 510.90 |
| 内用薬 | クエチアピン細粒 50%「テ バ」 | クエチアピルフマル酸塩 | 50% 1g | ○ | 510.90 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------|--|--------|
| 内用薬 | クエチアピン細粒50%「ト ワ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 50% 1g | ○ | 510.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠12.5mg 「アメル」 | クエチアピソフマル酸塩 | 12.5mg 1錠 | ○ | 13.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「ア メル」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「E E」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「A A」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「N P」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | Ⓐ クエチアピン錠25mg「FF P」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | Ⓐ クエチアピン錠25mg「ME EK」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「サ ワイ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「サ ンド」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「三 和」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「J G」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「DS EP」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「テ バ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「ト ワ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「日 医 工」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | Ⓐ クエチアピン錠25mg「日 新」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「フ イ ザ ー」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠25mg「明 治」 | クエチアピソフマル酸塩 | 25mg 1錠 | ○ | 25.70 |
| 内用薬 | クエチアピン錠50mg「E E」 | クエチアピソフマル酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 48.00 |
| 内用薬 | クエチアピン錠50mg「サ ワイ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 48.00 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「ア メル」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「E E」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「A A」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「N P」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | Ⓐ クエチアピン錠100mg「F FP」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | Ⓐ クエチアピン錠100mg「M EEK」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「サ ワイ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「サ ンド」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「三 和」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg 1錠 | ○ | 89.80 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価(円) |
|-----|-------------------------|-------------|----------|--|--------|
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「JG」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「DSEP」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「テバ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「トーワ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「日医工」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | 局 クエチアピン錠100mg「日新」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「ファイザー」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠100mg「明治」 | クエチアピソフマル酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 89.80 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「アメル」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「EE」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「AA」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「NP」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | 局 クエチアピン錠200mg「FFP」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | 局 クエチアピン錠200mg「MEEK」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「サワイ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「サンド」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「三和」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「JG」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「DSEP」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「テバ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「トーワ」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「日医工」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | 局 クエチアピン錠200mg「日新」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「ファイザー」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | クエチアピン錠200mg「明治」 | クエチアピソフマル酸塩 | 200mg1錠 | ○ | 167.90 |
| 内用薬 | 局 クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」 | クラリスロマイシン | 50mg1錠 | ○ | 25.30 |
| 内用薬 | 局 クラリスロマイシン錠200mg「杏林」 | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | ○ | 42.50 |
| 内用薬 | グリベンクラミド錠1.25mg「日医工」 | グリベンクラミド | 1.25mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | グリベンクラミド錠2.5mg「日医工」 | グリベンクラミド | 2.5mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | グリメピリドOD錠0.5mg「EMEC」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|-------------------------------|-------------|------------|--|--------|
| 内用薬 | グリメピリドOD錠0.5mg 「KN」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「F FP」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg 「オーハラ」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「科 研」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「ケ ミファ」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「サ ワイ」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「J G」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「タ カタ」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「タ ナベ」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「T CK」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg 「トーフ」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「日 新」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「B MD」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg 「ファイザー」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | Ⓢ グリメピリド錠0.5mg「Y D」 | グリメピリド | 0.5mg1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | クレマスチン錠1mg「YD」 | クレマスチンフマル酸塩 | 1mg1錠 | ○ | 5.00 |
| 内用薬 | クロチアゼパム錠5mg「日医 工」 | クロチアゼパム | 5mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | クロチアゼパム錠10mg「日 医工」 | クロチアゼパム | 10mg1錠 | ○ | 9.30 |
| 内用薬 | ゲファルナート細粒10%「N P」 | ゲファルナート | 10%1g | ○ | 6.20 |
| 内用薬 | ジソピラミドカプセル100m g「NP」 | ジソピラミド | 100mg1カプセル | ○ | 10.40 |
| 内用薬 | ジピリダモール錠25mg「日 新」 | ジピリダモール | 25mg1錠 | ○ | 5.40 |
| 内用薬 | シメチジン錠200mg「日医 工」 | シメチジン | 200mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | 硝酸イソソルビド徐放錠20m g「サワイ」 | 硝酸イソソルビド | 20mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「日医工」 | ジルチアゼム塩酸塩 | 30mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「日医工」 | ジルチアゼム塩酸塩 | 60mg1錠 | ○ | 9.30 |
| 内用薬 | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプ セル100mg「日医工」 | ジルチアゼム塩酸塩 | 100mg1カプセル | ○ | 14.60 |
| 内用薬 | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプ セル200mg「日医工」 | ジルチアゼム塩酸塩 | 200mg1カプセル | ○ | 29.70 |
| 内用薬 | Ⓢ シロスタゾール錠50mg 「オーハラ」 | シロスタゾール | 50mg1錠 | ○ | 24.00 |
| 内用薬 | Ⓢ シロスタゾール錠50mg「ケ ミファ」 | シロスタゾール | 50mg1錠 | ○ | 60.70 |
| 内用薬 | Ⓢ シロスタゾール錠50mg「タ カタ」 | シロスタゾール | 50mg1錠 | ○ | 68.10 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価(円) |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|--|----------|
| 内用薬 | Ⓢ シロスタゾール錠100mg 「ケミファ」 | シロスタゾール | 100mg 1錠 | ○ | 114.50 |
| 内用薬 | Ⓢ シロスタゾール錠100mg 「タカタ」 | シロスタゾール | 100mg 1錠 | ○ | 118.10 |
| 内用薬 | シンバスタチン錠5mg「NikP」 | シンバスタチン | 5mg 1錠 | ○ | 30.90 |
| 内用薬 | シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | シンバスタチン | 5mg 1錠 | ○ | 69.20 |
| 内用薬 | シンバスタチン錠5mg「日医工」 | シンバスタチン | 5mg 1錠 | ○ | 51.70 |
| 内用薬 | シンバスタチン錠10mg 「トーワ」 | シンバスタチン | 10mg 1錠 | ○ | 143.30 |
| 内用薬 | シンバスタチン錠10mg「日医工」 | シンバスタチン | 10mg 1錠 | ○ | 103.90 |
| 内用薬 | シンバスタチン錠20mg 「トーワ」 | シンバスタチン | 20mg 1錠 | ○ | 256.40 |
| 内用薬 | Ⓢ スピロノラクトン錠25mg 「日医工」 | スピロノラクトン | 25mg 1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「アメル」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「SN」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg 「F」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「FFP」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「JG」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「タカタ」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「DK」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「TCK」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg 「トーワ」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「日医工」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「マイラン」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン錠50mg「YD」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 1錠 | ○ | 502.00 |
| 内用薬 | スマトリプタン内用液50mg 「タカタ」 | スマトリプタンコハク酸塩 | 50mg 2mL 1包 | ○ | 1,602.60 |
| 内用薬 | Ⓢ スルピリド錠50mg「サワイ」 | スルピリド | 50mg 1錠 | ○ | 6.30 |
| 内用薬 | Ⓢ スルピリド錠100mg「サワイ」 | スルピリド | 100mg 1錠 | ○ | 6.30 |
| 内用薬 | Ⓢ スルピリド錠200mg「サワイ」 | スルピリド | 200mg 1錠 | ○ | 7.90 |
| 内用薬 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 0.1mg 1錠 | ○ | 33.90 |
| 内用薬 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ファイザー」 | タムスロシン塩酸塩 | 0.1mg 1錠 | ○ | 22.10 |
| 内用薬 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「TYK」 | タムスロシン塩酸塩 | 0.2mg 1錠 | ○ | 55.90 |
| 内用薬 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」 | タムスロシン塩酸塩 | 0.2mg 1錠 | ○ | 34.70 |
| 内用薬 | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 0.1mg 1カプセル | ○ | 37.10 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|--------------------------------|------------|------------|--|--------|
| 内用薬 | タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg「ケミファ」 | タムスロシン塩酸塩 | 0.2mg1カプセル | ○ | 76.40 |
| 内用薬 | チクロピジン塩酸塩細粒10% 「サワイ」 | チクロピジン塩酸塩 | 10%1g | ○ | 23.10 |
| 内用薬 | チクロピジン塩酸塩錠100mg 「NP」 | チクロピジン塩酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 11.80 |
| 内用薬 | つくしA・M配合散 | カンゾウ末配合剤 | 1g | | 6.20 |
| 内用薬 | テオフィリン徐放錠50mg 「サワイ」 | テオフィリン | 50mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | テオフィリン徐放錠100mg 「サワイ」 | テオフィリン | 100mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | テオフィリン徐放錠200mg 「サワイ」 | テオフィリン | 200mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | テオフィリン徐放ドライシロップ 小児用20%「サワイ」 | テオフィリン | 20%1g | ○ | 57.10 |
| 内用薬 | ㊦ デパケン錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 100mg1錠 | | 10.00 |
| 内用薬 | ㊦ デパケン錠200mg | バルプロ酸ナトリウム | 200mg1錠 | | 15.20 |
| 内用薬 | テプレノンカプセル50mg 「日医工」 | テプレノン | 50mg1カプセル | ○ | 6.60 |
| 内用薬 | テプレノン細粒10%「日医工」 | テプレノン | 10%1g | ○ | 11.80 |
| 内用薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「サンド」 | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 | ○ | 167.00 |
| 内用薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 | ○ | 167.00 |
| 内用薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「サンド」 | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 | ○ | 249.20 |
| 内用薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 | ○ | 249.20 |
| 内用薬 | ㊦ ドネペジル塩酸塩錠3mg「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 | ○ | 167.00 |
| 内用薬 | ㊦ ドネペジル塩酸塩錠5mg「TYK」 | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 | ○ | 249.20 |
| 内用薬 | トフィソパム錠50mg「JG」 | トフィソパム | 50mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | トフィソパム錠50mg「杏林」 | トフィソパム | 50mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | トラピジル錠50mg「タカタ」 | トラピジル | 50mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | トラピジル錠100mg「タカタ」 | トラピジル | 100mg1錠 | ○ | 12.90 |
| 内用薬 | ㊦ ナテグリニド錠30mg「テバ」 | ナテグリニド | 30mg1錠 | ○ | 12.70 |
| 内用薬 | ㊦ ナテグリニド錠90mg「テバ」 | ナテグリニド | 90mg1錠 | ○ | 31.60 |
| 内用薬 | ニカルジピン塩酸塩散10% 「日医工」 | ニカルジピン塩酸塩 | 10%1g | ○ | 25.50 |
| 内用薬 | ニカルジピン塩酸塩錠10mg 「日医工」 | ニカルジピン塩酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ニカルジピン塩酸塩錠20mg 「日医工」 | ニカルジピン塩酸塩 | 20mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 20mg「日医工」 | ニカルジピン塩酸塩 | 20mg1カプセル | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg「日医工」 | ニカルジピン塩酸塩 | 40mg1カプセル | ○ | 7.00 |
| 内用薬 | ニコランジル錠5mg「日医工」 | ニコランジル | 5mg1錠 | ○ | 5.60 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|-------------------------|---------------|------------|--|--------|
| 内用薬 | ㊦ ニセルゴリン細粒1%「サワイ」 | ニセルゴリン | 1% 1g | ○ | 20.20 |
| 内用薬 | ㊦ ニセルゴリン錠5mg「サワイ」 | ニセルゴリン | 5mg 1錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | ニフェジピンL錠10mg「トーワ」 | ニフェジピン | 10mg 1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | ニフェジピン | 10mg 1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」 | ニフェジピン | 10mg 1錠 | ○ | 10.90 |
| 内用薬 | ニフェジピンCR錠10mg「日医工」 | ニフェジピン | 10mg 1錠 | ○ | 9.80 |
| 内用薬 | ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」 | ニフェジピン | 20mg 1錠 | ○ | 19.60 |
| 内用薬 | ニフェジピンCR錠20mg「日医工」 | ニフェジピン | 20mg 1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」 | ニフェジピン | 40mg 1錠 | ○ | 37.10 |
| 内用薬 | ニフェジピンCR錠40mg「日医工」 | ニフェジピン | 40mg 1錠 | ○ | 31.90 |
| 内用薬 | パロキセチン錠5mg「科研」 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 36.20 |
| 内用薬 | パロキセチン錠5mg「JG」 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 36.20 |
| 内用薬 | ㊦ ピオグリタゾン錠15mg「TYK」 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 15mg 1錠 | ○ | 43.10 |
| 内用薬 | ㊦ ピオグリタゾン錠30mg「TYK」 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 30mg 1錠 | ○ | 83.50 |
| 内用薬 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 25mg 1カプセル | ○ | 28.80 |
| 内用薬 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 50mg 1カプセル | ○ | 47.80 |
| 内用薬 | ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」 | ファモチジン | 10mg 1錠 | ○ | 13.80 |
| 内用薬 | ファモチジンOD錠20mg「ケミファ」 | ファモチジン | 20mg 1錠 | ○ | 27.10 |
| 内用薬 | ㊦ ファモチジン錠10mg「ケミファ」 | ファモチジン | 10mg 1錠 | ○ | 13.80 |
| 内用薬 | ㊦ ファモチジン錠20mg「ケミファ」 | ファモチジン | 20mg 1錠 | ○ | 27.10 |
| 内用薬 | ファンデヒーデ錠1mg | オキシブチニン塩酸塩 | 1mg 1錠 | ○ | 4.50 |
| 内用薬 | ㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 30mg 1錠 | ○ | 41.30 |
| 内用薬 | ㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「KN」 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 30mg 1錠 | ○ | 41.30 |
| 内用薬 | ㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 60mg 1錠 | ○ | 52.90 |
| 内用薬 | ㊦ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 60mg 1錠 | ○ | 52.90 |
| 内用薬 | ㊦ プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 | プラバスタチンナトリウム | 5mg 1錠 | ○ | 29.20 |
| 内用薬 | ㊦ プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 | プラバスタチンナトリウム | 5mg 1錠 | ○ | 29.20 |
| 内用薬 | ㊦ プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | プラバスタチンナトリウム | 10mg 1錠 | ○ | 55.10 |
| 内用薬 | ㊦ プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | プラバスタチンナトリウム | 10mg 1錠 | ○ | 60.20 |
| 内用薬 | ㊦ プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」 | プラバスタチンナトリウム | 5mg 1錠 | ○ | 22.60 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------|--|----------|
| 内用薬 | Ⓢ プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」 | プラバスタチンナトリウム | 10mg1錠 | ○ | 43.00 |
| 内用薬 | プラシルカスト錠112.5mg「CEO」 | プラシルカスト水和物 | 112.5mg1錠 | ○ | 34.20 |
| 内用薬 | プラシルカスト錠225mg「CEO」 | プラシルカスト水和物 | 225mg1錠 | ○ | 59.30 |
| 内用薬 | Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 25mg1錠 | ○ | 24.20 |
| 内用薬 | Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 50mg1錠 | ○ | 41.70 |
| 内用薬 | Ⓢ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 75mg1錠 | ○ | 55.70 |
| 内用薬 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | プロチゾラム | 0.25mg1錠 | ○ | 11.10 |
| 内用薬 | プロチゾラム錠0.25mg「オーハラ」 | プロチゾラム | 0.25mg1錠 | ○ | 8.50 |
| 内用薬 | プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」 | プロチゾラム | 0.25mg1錠 | ○ | 11.10 |
| 内用薬 | Ⓢ プロパフェノン塩酸塩錠100mg「オーハラ」 | プロパフェノン塩酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 19.20 |
| 内用薬 | Ⓢ プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | プロパフェノン塩酸塩 | 150mg1錠 | ○ | 23.50 |
| 内用薬 | Ⓢ プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」 | プロピベリン塩酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 42.10 |
| 内用薬 | Ⓢ プロピベリン塩酸塩錠20mg「日医工」 | プロピベリン塩酸塩 | 20mg1錠 | ○ | 67.80 |
| 内用薬 | Ⓢ プロブコール錠250mg「YD」 | プロブコール | 250mg1錠 | ○ | 6.40 |
| 内用薬 | Ⓢ プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | プロプラノロール塩酸塩 | 10mg1錠 | ○ | 6.30 |
| 内用薬 | ブロムペリドール細粒1%「アメル」 | ブロムペリドール | 1%1g | ○ | 41.00 |
| 内用薬 | ブロムペリドール錠1mg「アメル」 | ブロムペリドール | 1mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ブロムペリドール錠3mg「アメル」 | ブロムペリドール | 3mg1錠 | ○ | 11.60 |
| 内用薬 | ブロムペリドール錠6mg「アメル」 | ブロムペリドール | 6mg1錠 | ○ | 21.80 |
| 内用薬 | Ⓢ ベザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | ベザフィブラート | 100mg1錠 | ○ | 6.30 |
| 内用薬 | Ⓢ ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | ベザフィブラート | 200mg1錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」 | ベタヒスチンメシル酸塩 | 6mg1錠 | ○ | 6.00 |
| 内用薬 | Ⓢ ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | ベラプロストナトリウム | 20μg1錠 | ○ | 27.60 |
| 内用薬 | ベンズプロマロン錠50mg「日医工」 | ベンズプロマロン | 50mg1錠 | ○ | 8.20 |
| 内用薬 | ボナロン経口ゼリー35mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 35mg1包 | | 1,300.80 |
| 内用薬 | マグミット錠200mg | 酸化マグネシウム | 200mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | Ⓢ ミデナールL錠100 | ベザフィブラート | 100mg1錠 | ○ | 7.70 |
| 内用薬 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」 | ミドドリン塩酸塩 | 2mg1錠 | ○ | 15.40 |
| 内用薬 | メキシレチン塩酸塩錠50mg「杏林」 | メキシレチン塩酸塩 | 50mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | メキシレチン塩酸塩錠100mg「杏林」 | メキシレチン塩酸塩 | 100mg1錠 | ○ | 7.90 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|---------------------------------|---------------|------------|--|--------|
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩散 1% 「テバ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 1% 1 g | ○ | 27.10 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩散 1% 「日医工」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 1% 1 g | ○ | 27.10 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「アメル」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「EE」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「イセイ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「AA」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「SN」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「NP」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「杏林」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「KO」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「KOG」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「ケミファ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「サワイ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「サンド」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「JG」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「ZE」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「DSEP」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「TSU」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「DK」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「TCK」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「テバ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「トーワ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「日医工」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「日新」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「ファイザー」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「明治」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 2.5 mg 「YD」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 2.5 mg 1 錠 | ○ | 9.60 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「アメル」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5 mg 1 錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「EE」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5 mg 1 錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓢ モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「イセイ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5 mg 1 錠 | ○ | 11.50 |

| 区分 | 薬価基準記載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる 後発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|------------------------------|---------------|------------|--|--------|
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「AA」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「SN」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「NP」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「杏林」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「KO」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「KOG」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ケミフア」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「サワイ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「サンド」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「JG」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ZE」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「DSEP」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「TSU」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「DK」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「TCK」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「テバ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「トーワ」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日医工」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「日新」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「ファイザー」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「明治」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | Ⓒ モサプリドクエン酸塩錠 5mg 「YD」 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 5mg 1錠 | ○ | 11.50 |
| 内用薬 | ユビデカレノンカプセル 10mg 「杏林」 | ユビデカレノン | 10mg 1カプセル | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | ラニチジン錠 75mg 「日医工」 | ラニチジン塩酸塩 | 75mg 1錠 | ○ | 6.40 |
| 内用薬 | ラニチジン錠 150mg 「日医工」 | ラニチジン塩酸塩 | 150mg 1錠 | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | ラフチジン錠 10mg 「AA」 | ラフチジン | 10mg 1錠 | ○ | 28.90 |
| 内用薬 | ラフチジン錠 10mg 「サワイ」 | ラフチジン | 10mg 1錠 | ○ | 28.90 |
| 内用薬 | ラフチジン錠 10mg 「JG」 | ラフチジン | 10mg 1錠 | ○ | 28.90 |
| 内用薬 | ラフチジン錠 10mg 「TCK」 | ラフチジン | 10mg 1錠 | ○ | 28.90 |
| 内用薬 | ラフチジン錠 10mg 「テバ」 | ラフチジン | 10mg 1錠 | ○ | 28.90 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|------------------------|----------------|-----------|--|--------|
| 内用薬 | ラフチジン錠10mg「トーワ」 | ラフチジン | 10mg1錠 | ○ | 28.90 |
| 内用薬 | ラフチジン錠10mg「日医工」 | ラフチジン | 10mg1錠 | ○ | 28.90 |
| 内用薬 | ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | ラフチジン | 10mg1錠 | ○ | 28.90 |
| 内用薬 | ラフチジン錠10mg「YD」 | ラフチジン | 10mg1錠 | ○ | 28.90 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「AA」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「サワイ」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「JG」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「TCK」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「テバ」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「トーワ」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「日医工」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「ファイザー」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラフチジン錠5mg「YD」 | ラフチジン | 5mg1錠 | ○ | 17.10 |
| 内用薬 | ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | ○ | 86.40 |
| 内用薬 | ラベプラゾールNa錠20mg「TYK」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | ○ | 159.80 |
| 内用薬 | ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」 | ランソプラゾール | 15mg1錠 | ○ | 40.00 |
| 内用薬 | ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」 | ランソプラゾール | 30mg1錠 | ○ | 70.80 |
| 内用薬 | ランソプラゾールカプセル15mg「ケミファ」 | ランソプラゾール | 15mg1カプセル | ○ | 40.00 |
| 内用薬 | ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」 | ランソプラゾール | 15mg1カプセル | ○ | 40.00 |
| 内用薬 | ランソプラゾールカプセル30mg「ケミファ」 | ランソプラゾール | 30mg1カプセル | ○ | 70.80 |
| 内用薬 | ランソプラゾールカプセル30mg「日医工」 | ランソプラゾール | 30mg1カプセル | ○ | 70.80 |
| 内用薬 | リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | リスペリドン | 0.5mg1錠 | ○ | 12.10 |
| 内用薬 | リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | リスペリドン | 0.5mg1錠 | ○ | 11.20 |
| 内用薬 | ㊦ リスペリドン錠0.5mg「マイラン」 | リスペリドン | 0.5mg1錠 | ○ | 6.70 |
| 内用薬 | ㊦ リセドロン酸Na錠2.5mg「JG」 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5mg1錠 | ○ | 63.90 |
| 内用薬 | ㊦ リセドロン酸Na錠2.5mg「テバ」 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5mg1錠 | ○ | 71.00 |
| 内用薬 | ㊦ リセドロン酸Na錠2.5mg「YD」 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5mg1錠 | ○ | 63.90 |
| 内用薬 | ㊦ リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 17.5mg1錠 | ○ | 401.60 |
| 内用薬 | ㊦ リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」 | リトドリン塩酸塩 | 5mg1錠 | ○ | 24.70 |
| 内用薬 | リマプロスタアルファデクス錠5μg「日医工」 | リマプロスタアルファデクス | 5μg1錠 | ○ | 34.50 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|---------------------------------|----------------------|-------------------|--|--------|
| 内用薬 | レボメプロマジン細粒10% 「アメル」 | レボメプロマジンマレイン酸 塩 | 10%1g | ○ | 8.70 |
| 内用薬 | レボメプロマジン錠25mg 「アメル」 | レボメプロマジンマレイン酸 塩 | 25mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | レボメプロマジン錠50mg 「アメル」 | レボメプロマジンマレイン酸 塩 | 50mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ロキソプロフェンNa細粒1 0%「サワイ」 | ロキソプロフェンナトリウム 水和物 | 10%1g | ○ | 14.20 |
| 内用薬 | ロキソプロフェンNa錠60m g「サワイ」 | ロキソプロフェンナトリウム 水和物 | 60mg1錠 | ○ | 6.10 |
| 内用薬 | ロキソプロフェンナトリウム細 粒10%「日医工」 | ロキソプロフェンナトリウム 水和物 | 10%1g | ○ | 16.00 |
| 内用薬 | ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」 | ロキソプロフェンナトリウム 水和物 | 60mg1錠 | ○ | 5.60 |
| 内用薬 | ロキソプロフェンナトリウム内 服液60mg「日医工」 | ロキソプロフェンナトリウム 水和物 | 0.6%1mL | ○ | 2.60 |
| 内用薬 | ㊦ ロサルタンカリウム錠25mg 「ザイダス」 | ロサルタンカリウム | 25mg1錠 | ○ | 45.30 |
| 内用薬 | ㊦ ロサルタンカリウム錠50mg 「ザイダス」 | ロサルタンカリウム | 50mg1錠 | ○ | 86.00 |
| 内用薬 | ㊦ ロサルタンカリウム錠100m g「ザイダス」 | ロサルタンカリウム | 100mg1錠 | ○ | 129.00 |
| 内用薬 | ロラタジンOD錠10mg「T YK」 | ロラタジン | 10mg1錠 | ○ | 66.10 |
| 注射薬 | ㊦ アミカシン硫酸塩注100mg 「NP」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg1管 | ○ | 104 |
| 注射薬 | ㊦ アミカシン硫酸塩注200mg 「NP」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg1管 | ○ | 262 |
| 注射薬 | アルガトロバン注射液10mg 「日医工」 | アルガトロバン水和物 | 10mg20mL1管 | ○ | 1,597 |
| 注射薬 | ㊦ アルプロスタジル注5μgシリ ンジ「トーワ」 | アルプロスタジル | 5μg1mL1筒 | ○ | 1,543 |
| 注射薬 | ㊦ アルプロスタジル注5μgシリ ンジ「日医工」 | アルプロスタジル | 5μg1mL1筒 | ○ | 1,543 |
| 注射薬 | ㊦ アルプロスタジル注10μgシリ ンジ「トーワ」 | アルプロスタジル | 10μg2mL1筒 | ○ | 1,942 |
| 注射薬 | ㊦ アルプロスタジル注10μgシリ ンジ「日医工」 | アルプロスタジル | 10μg2mL1筒 | ○ | 1,942 |
| 注射薬 | イオパミロン注370シリ ンジ | イオパミドール | 75.52%65mL1 筒 | | 6,207 |
| 注射薬 | HMG注射用150IU「フェ リング」 | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモ ン | 150単位1瓶(溶解液 付) | ○ | 1,394 |
| 注射薬 | エダラボン点滴静注液30mg 「TYK」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | ○ | 3,769 |
| 注射薬 | エダラボン点滴静注30mg バッグ「HK」 | エダラボン | 30mg100mL1 キット | ○ | 5,201 |
| 注射薬 | エトポシド点滴静注液100m g「SN」 | エトポシド | 100mg5mL1瓶 | ○ | 3,863 |
| 注射薬 | L-アスパラギン酸カリウム点 滴静注液10mEq「日新」 | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12%10mL1 管 | ○ | 56 |
| 注射薬 | オイパロミン300注シリ ンジ150mL | イオパミドール | 61.24%150mL 1筒 | ○ | 7,318 |
| 注射薬 | オザグレルNa静注液20mg 「日医工」 | オザグレルナトリウム | 20mg2mL1管 | ○ | 514 |
| 注射薬 | オザグレルNa静注液40mg 「日医工」 | オザグレルナトリウム | 40mg4mL1管 | ○ | 822 |
| 注射薬 | オザグレルNa静注液80mg 「日医工」 | オザグレルナトリウム | 80mg8mL1管 | ○ | 1,584 |
| 注射薬 | ㊦ オザグレルNa静注用20mg 「日医工」 | オザグレルナトリウム | 20mg1瓶 | ○ | 481 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------|
| 注射薬 | 解凍赤血球液-LR「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液200mLに由来する赤血球1袋 | | 15,202 |
| 注射薬 | 解凍赤血球液-LR「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液400mLに由来する赤血球1袋 | | 30,404 |
| 注射薬 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5%5mL1管 | ○ | 56 |
| 注射薬 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5%10mL1管 | ○ | 56 |
| 注射薬 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5%20mL1管 | ○ | 56 |
| 注射薬 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液10mg「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5%2mL1管 | ○ | 50 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「FFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 1mg50mL1袋 | ○ | 1,673 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」 | グラニセトロン塩酸塩 | 1mg50mL1袋 | ○ | 1,262 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」 | グラニセトロン塩酸塩 | 1mg50mL1袋 | ○ | 1,262 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「AFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg50mL1袋 | ○ | 1,961 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「FFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg50mL1袋 | ○ | 3,193 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テバ」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg50mL1袋 | ○ | 2,661 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg50mL1袋 | ○ | 1,961 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「AFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg100mL1袋 | ○ | 1,961 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「FFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg100mL1袋 | ○ | 3,193 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テバ」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg100mL1袋 | ○ | 2,661 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テルモ」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg100mL1袋 | ○ | 1,961 |
| 注射薬 | ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「サンド」 | ゲムシタピン塩酸塩 | 200mg5mL1瓶 | ○ | 2,596 |
| 注射薬 | ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サンド」 | ゲムシタピン塩酸塩 | 1g25mL1瓶 | ○ | 12,618 |
| 注射薬 | 合成血液-LR「日赤」 | 合成血 | 血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液1袋 | | 13,124 |
| 注射薬 | 合成血液-LR「日赤」 | 合成血 | 血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液1袋 | | 26,247 |
| 注射薬 | コンドロイチン硫酸ナトリウム注射液200mg「日医工」 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 1%20mL1管 | ○ | 58 |
| 注射薬 | シナジス筋注液50mg | パリビズマブ(遺伝子組換え) | 50mg0.5mL1瓶 | | 76,819 |
| 注射薬 | シナジス筋注液100mg | パリビズマブ(遺伝子組換え) | 100mg1mL1瓶 | | 152,072 |
| 注射薬 | 照射解凍赤血球液-LR「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液200mLに由来する赤血球1袋 | | 15,597 |
| 注射薬 | 照射解凍赤血球液-LR「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液 | 血液400mLに由来する赤血球1袋 | | 31,194 |
| 注射薬 | 照射合成血液-LR「日赤」 | 合成血 | 血液200mLに由来する赤血球に血漿約60mLを混和した血液1袋 | | 13,674 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------|
| 注射薬 | 照射合成血液-LR「日赤」 | 合成血 | 血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液1袋 | | 27,347 |
| 注射薬 | 照射洗浄赤血球液-LR「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 血液200mLに由来する赤血球1袋 | | 9,757 |
| 注射薬 | 照射洗浄赤血球液-LR「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 血液400mLに由来する赤血球1袋 | | 19,514 |
| 注射薬 | 新鮮凍結血漿-LR「日赤」120 | 新鮮凍結人血漿 | 血液200mL相当に由来する血漿1袋 | | 8,706 |
| 注射薬 | 新鮮凍結血漿-LR「日赤」240 | 新鮮凍結人血漿 | 血液400mL相当に由来する血漿1袋 | | 17,414 |
| 注射薬 | 新鮮凍結血漿-LR「日赤」480 | 新鮮凍結人血漿 | 480mL1袋 | | 22,961 |
| 注射薬 | ㊦ セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「日医工」 | セフォチアム塩酸塩 | 250mg1瓶 | ○ | 211 |
| 注射薬 | ㊦ セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「日医工」 | セフォチアム塩酸塩 | 500mg1瓶 | ○ | 280 |
| 注射薬 | ㊦ セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 | セフォチアム塩酸塩 | 1g1瓶 | ○ | 356 |
| 注射薬 | セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 500mg1瓶 | ○ | 206 |
| 注射薬 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 1g1瓶 | ○ | 336 |
| 注射薬 | 洗浄赤血球液-LR「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 血液200mLに由来する赤血球1袋 | | 9,207 |
| 注射薬 | 洗浄赤血球液-LR「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液 | 血液400mLに由来する赤血球1袋 | | 18,414 |
| 注射薬 | テイコプラニン点滴静注用400mg「NP」 | テイコプラニン | 400mg1瓶 | ○ | 4,680 |
| 注射薬 | テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」 | テイコプラニン | 400mg1瓶 | ○ | 5,098 |
| 注射薬 | ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」 | ドセタキセル | 20mg2mL1瓶 | ○ | 12,552 |
| 注射薬 | ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「サンド」 | ドセタキセル | 80mg8mL1瓶 | ○ | 43,164 |
| 注射薬 | ㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 | ニカルジピン塩酸塩 | 2mg2mL1管 | ○ | 92 |
| 注射薬 | ㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 | ニカルジピン塩酸塩 | 10mg10mL1管 | ○ | 229 |
| 注射薬 | ㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 | ニカルジピン塩酸塩 | 25mg25mL1管 | ○ | 434 |
| 注射薬 | 日赤ポリグロビンN10%静注5g/50mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 5g50mL1瓶 | | 42,246 |
| 注射薬 | 日赤ポリグロビンN10%静注10g/100mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 10g100mL1瓶 | | 79,732 |
| 注射薬 | ㊦ バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「日医工」 | バンコマイシン塩酸塩 | 0.5g1瓶 | ○ | 1,576 |
| 注射薬 | フルカリック1号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン配合剤 | 1354.5mL1キット | | 1,287 |
| 注射薬 | フルカリック2号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン配合剤 | 1504.5mL1キット | | 1,378 |
| 注射薬 | ㊦ フロセミド注射液20mg「日医工」 | フロセミド | 20mg1管 | ○ | 57 |
| 注射薬 | プロポフォール静注1%「KABI」 | プロポフォール | 1g100mL1瓶 | ○ | 1,290 |
| 注射薬 | プロポフォール1%静注20mL「マイラン」 | プロポフォール | 200mg20mL1管 | ○ | 837 |
| 注射薬 | プロポフォール1%静注50mL「マイラン」 | プロポフォール | 500mg50mL1瓶 | ○ | 1,101 |
| 注射薬 | プロポフォール1%静注100mL「日医工」 | プロポフォール | 1g100mL1瓶 | ○ | 1,355 |

| 区分 | 薬価基準収載名 | 成分名 | 規格単位 | 診療報酬 において 加算等の 算定対象 となる後 発医薬品 | 薬価 (円) |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|--|--------|
| 注射薬 | プロポフォール1%静注100mL「マイラン」 | プロポフォール | 1g100mL1瓶 | ○ | 1,355 |
| 注射薬 | メトトレキサート点滴静注液1000mg | メトトレキサート | 1,000mg40mL 1瓶 | | 44,425 |
| 注射薬 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」 | リトドリン塩酸塩 | 1%5mL1管 | ○ | 376 |
| 注射薬 | ① リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「日医工」 | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 600mg2mL1管 | ○ | 78 |
| 外用薬 | アズレン散含嗽用0.4%「杏林」 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.4%1g | ○ | 5.90 |
| 外用薬 | インドメタシン外用液1%「日医工」 | インドメタシン | 1%1mL | ○ | 2.90 |
| 外用薬 | インドメタシンクリーム1%「日医工」 | インドメタシン | 1%1g | ○ | 2.90 |
| 外用薬 | インドメタシンゲル1%「日医工」 | インドメタシン | 1%1g | ○ | 2.90 |
| 外用薬 | オー消エタ消毒液 | エタノール | 10mL | ○ | 6.30 |
| 外用薬 | クラドイド外用スプレー0.3% | ヘパリン類似物質 | 1g | ○ | 20.20 |
| 外用薬 | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ○ | 7.60 |
| 外用薬 | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ○ | 7.60 |
| 外用薬 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | ○ | 52.30 |
| 外用薬 | 消毒用マルオアルコール | エタノール | 10mL | ○ | 4.30 |
| 外用薬 | フェルビナクパップ70mg「NP」 | フェルビナク | 10cm×14cm1枚 | ○ | 15.10 |
| 外用薬 | フルオシノニド軟膏0.05%「YD」 | フルオシノニド | 0.05%1g | ○ | 8.80 |
| 外用薬 | フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | フルオシノロンアセトニド | 0.025%1g | ○ | 7.80 |
| 外用薬 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「サトウ」 | ヘパリン類似物質 | 1g | ○ | 20.20 |
| 外用薬 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「TCK」 | ヘパリン類似物質 | 1g | ○ | 20.20 |
| 外用薬 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」 | ヘパリン類似物質 | 1g | ○ | 20.20 |
| 外用薬 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」 | ヘパリン類似物質 | 1g | ○ | 20.20 |
| 外用薬 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」 | ヘパリン類似物質 | 1g | ○ | 20.20 |
| 外用薬 | マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | ○ | 87.70 |
| 外用薬 | マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | ○ | 87.70 |
| 外用薬 | マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | ○ | 87.70 |
| 外用薬 | ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」 | ミコナゾール硝酸塩 | 1%1g | ○ | 7.70 |
| 外用薬 | ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ○ | 437.60 |
| 外用薬 | レボフロキサシン点眼液0.5%「TYK」 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | ○ | 84.60 |
| 外用薬 | レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | ○ | 76.10 |

掲示事項等告示

別表第4 (平成25年9月30日まで)

| 区分 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|---------------------|--------------------------|------------|
| 内用薬 | アーツェー散10% | カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物 | 10%1g |
| 内用薬 | アーツェー錠10mg | カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物 | 10mg1錠 |
| 内用薬 | アーツェー錠30mg | カルバゾクロムスルホン酸 ナトリウム水和物 | 30mg1錠 |
| 内用薬 | アージェフィリン錠50 | テオフィリン | 50mg1錠 |
| 内用薬 | アージェフィリン錠100 | テオフィリン | 100mg1錠 |
| 内用薬 | アージェフィリン錠200 | テオフィリン | 200mg1錠 |
| 内用薬 | アージェフィリンDS20% | テオフィリン | 20%1g |
| 内用薬 | アナシロール錠5 | アロチノロール塩酸塩 | 5mg1錠 |
| 内用薬 | アナシロール錠10 | アロチノロール塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アプリトーンカプセル10 | アプリンジン塩酸塩 | 10mg1カプセル |
| 内用薬 | ㊦ アプリトーンカプセル20 | アプリンジン塩酸塩 | 20mg1カプセル |
| 内用薬 | ㊦ アポラスノン錠25mg | スピロラクトン | 25mg1錠 |
| 内用薬 | アマゾロン錠50 | アマンタジン塩酸塩 | 50mg1錠 |
| 内用薬 | アマゾロン錠100 | アマンタジン塩酸塩 | 100mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠2.5mg「コーワ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アムロジピン錠5mg「コーワ」 | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アラセプル錠12.5mg | アラセプリル | 12.5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アラセプル錠25mg | アラセプリル | 25mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アラセプル錠50mg | アラセプリル | 50mg1錠 |
| 内用薬 | アレロフ錠10 | エピナスチン塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 内用薬 | アレロフ錠20 | エピナスチン塩酸塩 | 20mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アロファルム錠0.5 | エチゾラム | 0.5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アロファルム錠1.0 | エチゾラム | 1mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ アロプリノール錠100mg | アロプリノール | 100mg1錠 |
| 内用薬 | アンサチュールカプセル300 | イコサペント酸エチル | 300mg1カプセル |
| 内用薬 | イクロール錠200mg | シメチジン | 200mg1錠 |
| 内用薬 | イコペントカプセル300 | イコサペント酸エチル | 300mg1カプセル |
| 内用薬 | ウルгент錠1mg | オキシブチニン塩酸塩 | 1mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ ウロナベリン錠10 | プロピベリン塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ ウロナベリン錠20 | プロピベリン塩酸塩 | 20mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ エクパール錠50 | シロスタゾール | 50mg1錠 |

| 区分 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|--------------------------|------------------|-------------|
| 内用薬 | ㊦ エクパール錠100 | シロスタゾール | 100mg 1錠 |
| 内用薬 | エステリノール錠50mg | トラピジル | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | エステリノール錠100mg | トラピジル | 100mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ エチセダン錠0.5mg | エチゾラム | 0.5mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ エチセダン錠1mg | エチゾラム | 1mg 1錠 |
| 内用薬 | エパタット錠50mg | エパルレスタット | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | エパルドース錠50 | エパルレスタット | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | エンセロン錠10mg | イフェンプロジル酒石酸塩 | 10mg 1錠 |
| 内用薬 | エンセロン錠20mg | イフェンプロジル酒石酸塩 | 20mg 1錠 |
| 内用薬 | オパプロスモン錠5μg | リマプロスト アルファデクス | 5μg 1錠 |
| 内用薬 | オメラップ錠10 | オメプラゾール | 10mg 1錠 |
| 内用薬 | オメラップ錠20 | オメプラゾール | 20mg 1錠 |
| 内用薬 | オロロックス内服液60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 0.6% 1mL |
| 内用薬 | ㊦ カプセーフ錠0.5mg | エチゾラム | 0.5mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ カプセーフ錠1mg | エチゾラム | 1mg 1錠 |
| 内用薬 | カリクロモンカプセル25単位 | カリジノゲナーゼ | 25単位 1カプセル |
| 内用薬 | カリクロモン錠25 | カリジノゲナーゼ | 25単位 1錠 |
| 内用薬 | カリクロモン錠50 | カリジノゲナーゼ | 50単位 1錠 |
| 内用薬 | キソラミン錠1mg | クレマスチンフマル酸塩 | 1mg 1錠 |
| 内用薬 | クラソパン錠50mg | トフィソパム | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ クラリスロマイシン錠50mg 小児用「PH」 | クラリスロマイシン | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ クラリスロマイシン錠200mg 「PH」 | クラリスロマイシン | 200mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ グロント錠50mg | シロスタゾール | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | ゲファルト細粒10% | ゲファルナート | 10% 1g |
| 内用薬 | ケンタン細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10% 1g |
| 内用薬 | ケンタン錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 60mg 1錠 |
| 内用薬 | コバルノンカプセル50mg | テプレノン | 50mg 1カプセル |
| 内用薬 | コバルノン細粒10% | テプレノン | 10% 1g |
| 内用薬 | コリネールL錠10mg | ニフェジピン | 10mg 1錠 |
| 内用薬 | コリネールCR錠10 | ニフェジピン | 10mg 1錠 |
| 内用薬 | コリネールCR錠20 | ニフェジピン | 20mg 1錠 |
| 内用薬 | コリネールCR錠40 | ニフェジピン | 40mg 1錠 |
| 内用薬 | コロヘルサーRカプセル100mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 100mg 1カプセル |

| 区分 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-------------------------|----------------|-------------|
| 内用薬 | コロヘルサーRカプセル200mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 200mg 1カプセル |
| 内用薬 | コロヘルサー錠30mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 30mg 1錠 |
| 内用薬 | コロヘルサー錠60mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 60mg 1錠 |
| 内用薬 | サイプロールシロップ0.3% | アンプロキソール塩酸塩 | 0.3% 1mL |
| 内用薬 | サリペックスLAカプセル20mg | ニカルジピン塩酸塩 | 20mg 1カプセル |
| 内用薬 | サリペックスLAカプセル40mg | ニカルジピン塩酸塩 | 40mg 1カプセル |
| 内用薬 | サリペックス散10% | ニカルジピン塩酸塩 | 10% 1g |
| 内用薬 | サリペックス錠10mg | ニカルジピン塩酸塩 | 10mg 1錠 |
| 内用薬 | サリペックス錠20mg | ニカルジピン塩酸塩 | 20mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ サワチオン細粒1% | ニセルゴリン | 1% 1g |
| 内用薬 | ㊦ サワチオン錠5mg | ニセルゴリン | 5mg 1錠 |
| 内用薬 | サワドールL錠20mg | 硝酸イソソルビド | 20mg 1錠 |
| 内用薬 | シュプレース錠2mg | ミドドリン塩酸塩 | 2mg 1錠 |
| 内用薬 | スタンゾームOD錠15 | ランソプラゾール | 15mg 1錠 |
| 内用薬 | スタンゾームOD錠30 | ランソプラゾール | 30mg 1錠 |
| 内用薬 | スタンゾームカプセル15 | ランソプラゾール | 15mg 1カプセル |
| 内用薬 | スタンゾームカプセル30 | ランソプラゾール | 30mg 1カプセル |
| 内用薬 | ソピラートカプセル100mg | ジソピラミド | 100mg 1カプセル |
| 内用薬 | ㊦ ソビラール錠100 | プロパフェノン塩酸塩 | 100mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ ソビラール錠150 | プロパフェノン塩酸塩 | 150mg 1錠 |
| 内用薬 | ソフミン細粒10% | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 10% 1g |
| 内用薬 | ソフミン錠25mg | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 25mg 1錠 |
| 内用薬 | ソフミン錠50mg | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ タカナルミン錠50mg | アロプリノール | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ タカナルミン錠100mg | アロプリノール | 100mg 1錠 |
| 内用薬 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「興和テバ」 | タムスロシン塩酸塩 | 0.1mg 1錠 |
| 内用薬 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「興和テバ」 | タムスロシン塩酸塩 | 0.2mg 1錠 |
| 内用薬 | チクピロン細粒10% | チクロピジン塩酸塩 | 10% 1g |
| 内用薬 | デカソフトカプセル10mg | ユビデカレノン | 10mg 1カプセル |
| 内用薬 | ㊦ デバケン錠100 | バルプロ酸ナトリウム | 100mg 1錠 |
| 内用薬 | ㊦ デバケン錠200 | バルプロ酸ナトリウム | 200mg 1錠 |
| 内用薬 | トイ錠50 | メキシレチン塩酸塩 | 50mg 1錠 |
| 内用薬 | トイ錠100 | メキシレチン塩酸塩 | 100mg 1錠 |

| 区分 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|----------------------------|---------------|------------|
| 内用薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「興和テバ」 | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 |
| 内用薬 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「興和テバ」 | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ ドネペジル塩酸塩錠3mg「興和テバ」 | ドネペジル塩酸塩 | 3mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ ドネペジル塩酸塩錠5mg「興和テバ」 | ドネペジル塩酸塩 | 5mg1錠 |
| 内用薬 | トラコナ錠50mg | イトラコナゾール | 50mg・1錠 |
| 内用薬 | トラコナ錠100mg | イトラコナゾール | 100mg1錠 |
| 内用薬 | トーフラートL錠10mg | ニフェジピン | 10mg1錠 |
| 内用薬 | トーフラートCR錠10mg | ニフェジピン | 10mg1錠 |
| 内用薬 | トーフラートCR錠20mg | ニフェジピン | 20mg1錠 |
| 内用薬 | トーフラートCR錠40mg | ニフェジピン | 40mg1錠 |
| 内用薬 | ニコランジス錠5mg | ニコランジル | 5mg1錠 |
| 内用薬 | ニチアスピリン錠100 | アスピリン | 100mg1錠 |
| 内用薬 | ニチリダモール錠25 | ジピリダモール | 25mg1錠 |
| 内用薬 | ハルタムカプセル0.1mg | タムスロシン塩酸塩 | 0.1mg1カプセル |
| 内用薬 | ハルタムカプセル0.2mg | タムスロシン塩酸塩 | 0.2mg1カプセル |
| 内用薬 | ㊦ ピオグリタゾン錠15mg「興和テバ」 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 15mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ ピオグリタゾン錠30mg「興和テバ」 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 30mg1錠 |
| 内用薬 | ヒシミドン錠100mg | チクロピジン塩酸塩 | 100mg1錠 |
| 内用薬 | ビフェルチン錠0.5 | アゼラスチン塩酸塩 | 0.5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ ピヨコール錠250mg | プロブコール | 250mg1錠 |
| 内用薬 | ピルジニックカプセル25 | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 25mg1カプセル |
| 内用薬 | ピルジニックカプセル50 | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 50mg1カプセル |
| 内用薬 | ㊦ ファモガスト錠10 | ファモチジン | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ ファモガスト錠20 | ファモチジン | 20mg1錠 |
| 内用薬 | ファモガストD錠10 | ファモチジン | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ファモガストD錠20 | ファモチジン | 20mg1錠 |
| 内用薬 | ブラトゲン錠1.25mg | グリベンクラミド | 1.25mg1錠 |
| 内用薬 | ブラトゲン錠2.5mg | グリベンクラミド | 2.5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ プラバスタン錠5 | プラバスタチンナトリウム | 5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ プラバスタン錠10 | プラバスタチンナトリウム | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「興和テバ」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 25mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「興和テバ」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 50mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「興和テバ」 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 75mg1錠 |

| 区分 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|------------------------|----------------|--------------|
| 内用薬 | ㊟ プレスタゾール錠50 | シロスタゾール | 50mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ プレスタゾール錠100 | シロスタゾール | 100mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ プロドナー錠20 | ベラプロストナトリウム | 20 μ g1錠 |
| 内用薬 | プロマノーム錠50mg | ベンズプロマロン | 50mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ ベザテートSR錠100 | ベザフィブラート | 100mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ ベザテートSR錠200 | ベザフィブラート | 200mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ ベタマック錠50mg | スルピリド | 50mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ ベタマック錠100mg | スルピリド | 100mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ ベタマック錠200mg | スルピリド | 200mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ ヘルツベース錠10mg | プロプラノロール塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ マイバスタン錠5mg | プラバスタチンナトリウム | 5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ マイバスタン錠10mg | プラバスタチンナトリウム | 10mg1錠 |
| 内用薬 | マイロニン錠50mg | トフィソパム | 50mg1錠 |
| 内用薬 | ミロベクト錠50 | アテノロール | 50mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ メニエース錠6mg | ベタヒスチンメシル酸塩 | 6mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ メバン錠5 | プラバスタチンナトリウム | 5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ メバン錠10 | プラバスタチンナトリウム | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ヨウアネート顆粒50% | アルジオキサ | 50%1g |
| 内用薬 | ラニタック錠75 | ラニチジン塩酸塩 | 75mg1錠 |
| 内用薬 | ラニタック錠150 | ラニチジン塩酸塩 | 150mg1錠 |
| 内用薬 | ラベプラゾールNa錠10mg「興和テバ」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ラベプラゾールNa錠20mg「興和テバ」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 |
| 内用薬 | ㊟ ラリルドン錠2.5mg | エナラプリルマレイン酸塩 | 2.5mg1錠 |
| 内用薬 | ランソラルカプセル15 | ランソプラゾール | 15mg1カプセル |
| 内用薬 | ランソラルカプセル30 | ランソプラゾール | 30mg1カプセル |
| 内用薬 | ㊟ リセドロン酸Na錠2.5mg「興和テバ」 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5mg1錠 |
| 内用薬 | リポオフ錠5 | シンバスタチン | 5mg1錠 |
| 内用薬 | リポオフ錠10 | シンバスタチン | 10mg1錠 |
| 内用薬 | リポコバン錠5 | シンバスタチン | 5mg1錠 |
| 内用薬 | リポブロック錠5mg | シンバスタチン | 5mg1錠 |
| 内用薬 | リポブロック錠10mg | シンバスタチン | 10mg1錠 |
| 内用薬 | リポブロック錠20mg | シンバスタチン | 20mg1錠 |
| 内用薬 | リリフター錠5 | クロチアゼパム | 5mg1錠 |

| 区分 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|--------------------------|----------------------|--------------|
| 内用薬 | リリフター錠10 | クロチアゼパム | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ リンドルフ錠5mg | リトドリン塩酸塩 | 5mg1錠 |
| 内用薬 | ルナプロン細粒1% | ブロムペリドール | 1%1g |
| 内用薬 | ルナプロン錠1mg | ブロムペリドール | 1mg1錠 |
| 内用薬 | ルナプロン錠3mg | ブロムペリドール | 3mg1錠 |
| 内用薬 | ルナプロン錠6mg | ブロムペリドール | 6mg1錠 |
| 内用薬 | レドルパー錠0.25mg | プロチゾラム | 0.25mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ レニベーズ錠2.5 | エナラプリルマレイン酸塩 | 2.5mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ レニベーズ錠10 | エナラプリルマレイン酸塩 | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ レプター錠50 | ウルソデオキシコール酸 | 50mg1錠 |
| 内用薬 | ㊦ レプター錠100 | ウルソデオキシコール酸 | 100mg1錠 |
| 内用薬 | レンデム錠0.25mg | プロチゾラム | 0.25mg1錠 |
| 内用薬 | レンデムD錠0.25mg | プロチゾラム | 0.25mg1錠 |
| 内用薬 | ロラタジンOD錠10mg「興和テバ」 | ロラタジン | 10mg1錠 |
| 内用薬 | ロルフェナミン細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10%1g |
| 内用薬 | ロルフェナミン錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 60mg1錠 |
| 注射薬 | アーツェー筋注液10mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5%2mL1管 |
| 注射薬 | アーツェー注25mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5%5mL1管 |
| 注射薬 | アーツェー注50mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5%10mL1管 |
| 注射薬 | アーツェー注100mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5%20mL1管 |
| 注射薬 | アルガロン注10mg | アルガトロバン水和物 | 10mg20mL1管 |
| 注射薬 | アルモカリン注10mEq | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12%10mL1管 |
| 注射薬 | エダラボン点滴静注液30mg「興和テバ」 | エダラボン | 30mg20mL1管 |
| 注射薬 | ガイシード注射液200mg | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 1%20mL1管 |
| 注射薬 | ㊦ カシミー注100mg | アミカシン硫酸塩 | 100mg1管 |
| 注射薬 | ㊦ カシミー注200mg | アミカシン硫酸塩 | 200mg1管 |
| 注射薬 | カタクロン静注1% | オザグレルナトリウム | 20mg2mL1管 |
| 注射薬 | カタクロン静注1% | オザグレルナトリウム | 40mg4mL1管 |
| 注射薬 | カタクロン静注1% | オザグレルナトリウム | 80mg8mL1管 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「AFP」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg100mL1袋 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「タイヨー」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg100mL1袋 |
| 注射薬 | グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「BX」 | グラニセトロン塩酸塩 | 3mg100mL1袋 |
| 注射薬 | ㊦ 静注用カタクロン20 | オザグレルナトリウム | 20mg1瓶 |

| 区分 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----------------------|-------------------|---------------|
| 注射薬 | ㊦ セピドナリン静注用0.25g | セフォチアム塩酸塩 | 250mg 1瓶 |
| 注射薬 | ㊦ セピドナリン静注用0.5g | セフォチアム塩酸塩 | 500mg 1瓶 |
| 注射薬 | ㊦ セピドナリン静注用1g | セフォチアム塩酸塩 | 1g 1瓶 |
| 注射薬 | セフィローム静注用0.5g | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 500mg 1瓶 |
| 注射薬 | セフィローム静注用1g | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 1g 1瓶 |
| 注射薬 | ㊦ ニカルピン注射液2mg | ニカルジピン塩酸塩 | 2mg 2mL 1管 |
| 注射薬 | ㊦ ニカルピン注射液10mg | ニカルジピン塩酸塩 | 10mg 10mL 1管 |
| 注射薬 | ㊦ ニカルピン注射液25mg | ニカルジピン塩酸塩 | 25mg 25mL 1管 |
| 注射薬 | ㊦ バンマイシン点滴静注用0.5g | バンコマイシン塩酸塩 | 0.5g 1瓶 |
| 注射薬 | プロポフォル注1%「マイラン」 | プロポフォル | 200mg 20mL 1管 |
| 注射薬 | プロポフォル注1%「マイラン」 | プロポフォル | 500mg 50mL 1瓶 |
| 注射薬 | リメトラーク点滴静注液50mg | リトドリン塩酸塩 | 1% 5mL 1管 |
| 注射薬 | ㊦ ルニアマイシン注600mg | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 600mg 2mL 1管 |
| 注射薬 | ㊦ ロープストン注20mg | フロセミド | 20mg 1管 |
| 外用薬 | アズレン散含嗽用0.4%「KRM」 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.4% 1g |
| 外用薬 | インナミット外用液1% | インドメタシン | 1% 1mL |
| 外用薬 | インナミットクリーム1% | インドメタシン | 1% 1g |
| 外用薬 | インナミットゲル1% | インドメタシン | 1% 1g |
| 外用薬 | オー消エタ外用液 | エタノール | 10mL |
| 外用薬 | サワドールテープ40mg | 硝酸イソソルビド | 40mg 1枚 |
| 外用薬 | ラタノプロスト点眼液0.005%「KRM」 | ラタノプロスト | 0.005% 1mL |
| 外用薬 | レボフロキサシン点眼液0.5%「興和テバ」 | レボフロキサシン水和物 | 0.5% 1mL |

揭示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

| 区分 | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|---------------|---------|--------------------|
| 注射薬 | 新鮮凍結血漿－LR「日赤」 | 新鮮凍結人血漿 | 血液200mL相当に由来する血漿1袋 |
| 注射薬 | 新鮮凍結血漿－LR「日赤」 | 新鮮凍結人血漿 | 血液400mL相当に由来する血漿1袋 |