

事務連絡  
平成25年9月30日

地方厚生（支）局医療課  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）

御中



厚生労働省保険局医療課

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区分B）に記載する機能区分コードについて」の一部改正について

標記については、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」（平成25年厚生労働省告示第298号）が公布され、平成25年10月1日から適用されることとされたことに伴い、「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区分B）に記載する機能区分コードについて」（平成24年3月5日事務連絡）を次のように改正し、平成25年10月1日から適用することとしたのでお知らせいたします。

記

1 別表II区分057の(2)の④のイ中「バイポーラカップ」を「バイポーラカップ(I)」に改め、同イの次に次のように加える。

ウ バイポーラカップ(II)

B00205702043

2 別表II区分058の(1)に次のように加える。

⑥ 片側置換用材料(III)

B0020580106

- 3 別表Ⅱ区分061の(9)の①のイを次のように改める。  
イ 下顎骨・骨盤再建用  
i 標準型 B002061090121  
ii 三次元型 B002061090122
- 4 別表Ⅱ区分073の(2)に次のように加える。  
③ 特殊型 B0020730203
- 5 別表Ⅱ区分117の(2)を次のように改める。  
(2) 植込型除細動器 (III型)  
① 標準型 B0021170201  
② MR I 対応型 B0021170202
- 6 別表Ⅱ区分117の(4)を次のように改める。  
(4) 植込型除細動器 (V型)  
① 標準型 B0021170401  
② MR I 対応型 B0021170402
- 7 別表Ⅱ区分144の(1)を次のように改める。  
(1) 単極又は双極用  
① 標準型 B0021440101  
② MR I 対応型 B0021440102
- 8 別表Ⅱに次のように加える。  
182 バルーン拡張型人工生体弁セット B002182  
183 血管内塞栓材 B002183
- 9 別表V区分005の(1)の①のイを次のように改める。  
イ 下顎骨・骨盤再建用  
i 標準型 B005005010121  
ii 三次元型 B005005010122

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区分B）に記載する機能区分コードについて」の一部改正について

現 行

改 正 後

(別表) 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及び機能区分コード

II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及び機能区分コード

機能区分コード		機能区分コード	
057	人工膝関節用材料	057	人工膝関節用材料
(1) 骨盤側材料		(1) 骨盤側材料	
① 白蓋形成用カップ(Ⅰ)	B002 057 01 01 1	① 白蓋形成用カップ(Ⅰ)	B002 057 01 01 1
ア 標準型	B002 057 01 01 2	ア 標準型	B002 057 01 01 2
イ 特殊型(Ⅰ)	B002 057 01 01 3	イ 特殊型(Ⅰ)	B002 057 01 01 3
ウ 特殊型(Ⅱ)	B002 057 01 01 4	ウ 特殊型(Ⅱ)	B002 057 01 01 4
エ 特殊型(Ⅲ)	B002 057 01 01 5	エ 特殊型(Ⅲ)	B002 057 01 01 5
② 白蓋形成用カップ(Ⅱ)	B002 057 01 02	② 白蓋形成用カップ(Ⅱ)	B002 057 01 02
③ カップ・ライナー一体型		③ カップ・ライナー一体型	
ア カップ・ライナー一体型(Ⅰ)	B002 057 01 03 1	ア カップ・ライナー一体型(Ⅰ)	B002 057 01 03 1
イ カップ・ライナー一体型(Ⅱ)	B002 057 01 03 2	イ カップ・ライナー一体型(Ⅱ)	B002 057 01 03 2
④ ライナー(Ⅰ)	B002 057 01 04	④ ライナー(Ⅰ)	B002 057 01 04
⑤ ライナー(Ⅱ)	B002 057 01 05	⑤ ライナー(Ⅱ)	B002 057 01 05
⑥ ライナー(Ⅲ)	B002 057 01 06	⑥ ライナー(Ⅲ)	B002 057 01 06
⑦ ライナー(Ⅳ)	B002 057 01 07	⑦ ライナー(Ⅳ)	B002 057 01 07
⑧ ライナー(Ⅴ)	B002 057 01 08	⑧ ライナー(Ⅴ)	B002 057 01 08
⑨ ライナー(Ⅵ)	B002 057 01 09	⑨ ライナー(Ⅵ)	B002 057 01 09
(2) 大腿骨側材料		(2) 大腿骨側材料	
① 大腿骨システム(Ⅰ)	B002 057 02 01 1	① 大腿骨システム(Ⅰ)	B002 057 02 01 1
ア 標準型	B002 057 02 01 2	ア 標準型	B002 057 02 01 2
イ 特殊型	B002 057 02 01 3	イ 特殊型	B002 057 02 01 3
② 大腿骨システム(Ⅱ)	B002 057 02 02	② 大腿骨システム(Ⅱ)	B002 057 02 02
③ 大腿骨システムヘッド	B002 057 02 03 1	③ 大腿骨システムヘッド(Ⅰ)	B002 057 02 03 1
ア 大腿骨システムヘッド(Ⅰ)	B002 057 02 03 2	ア 大腿骨システムヘッド(Ⅰ)	B002 057 02 03 2
イ 大腿骨システムヘッド(Ⅱ)		イ 大腿骨システムヘッド(Ⅱ)	
④ 人工骨頭用		④ 人工骨頭用	
ア モノボーラカップ	B002 057 02 04 1	ア モノボーラカップ	B002 057 02 04 1
イ バイボーラカップ(Ⅰ)	B002 057 02 04 2	イ バイボーラカップ	B002 057 02 04 2
ウ バイボーラカップ(Ⅱ)	B002 057 02 04 3		
(3) 単純人工骨頭	B002 057 03	(3) 単純人工骨頭	B002 057 03
058 人工膝関節用材料		058 人工膝関節用材料	
(1) 大腿骨側材料		(1) 大腿骨側材料	
① 全置換用材料(Ⅰ)	B002 058 01 01	① 全置換用材料(Ⅰ)	B002 058 01 01
② 全置換用材料(Ⅱ)	B002 058 01 02	② 全置換用材料(Ⅱ)	B002 058 01 02
③ 全置換用材料(Ⅲ)	B002 058 01 03	③ 全置換用材料(Ⅲ)	B002 058 01 03
④ 片側置換用材料(Ⅰ)	B002 058 01 04	④ 片側置換用材料(Ⅰ)	B002 058 01 04
⑤ 片側置換用材料(Ⅱ)	B002 058 01 05	⑤ 片側置換用材料(Ⅱ)	B002 058 01 05
⑥ 片側置換用材料(Ⅲ)	B002 058 01 06		
(2) 腕骨側材料		(2) 腕骨側材料	
① 全置換用材料(Ⅰ)	B002 058 02 01 1	① 全置換用材料(Ⅰ)	B002 058 02 01 1
ア 標準型	B002 058 02 01 2	ア 標準型	B002 058 02 01 2
イ 片側置換用材料(Ⅱ)	B002 058 02 02	イ 片側置換用材料(Ⅱ)	B002 058 02 02
② 全置換用材料(Ⅲ)	B002 058 02 03	② 全置換用材料(Ⅲ)	B002 058 02 03
③ 片側置換用材料(Ⅰ)	B002 058 02 04	③ 片側置換用材料(Ⅰ)	B002 058 02 04
④ 片側置換用材料(Ⅱ)	B002 058 02 05	④ 片側置換用材料(Ⅱ)	B002 058 02 05
(3) 膝蓋骨置換用材料		(3) 膝蓋骨置換用材料	
① 膝蓋骨置換用材料(Ⅰ)	B002 058 03 01	① 膝蓋骨置換用材料(Ⅰ)	B002 058 03 01
② 削除		② 削除	
③ 膝蓋骨置換用材料(Ⅲ)	B002 058 03 03	③ 膝蓋骨置換用材料(Ⅲ)	B002 058 03 03
④ 削除		④ 削除	
⑤ インサート(Ⅰ)	B002 058 04	⑤ インサート(Ⅰ)	B002 058 04
⑥ インサート(Ⅱ)	B002 058 05	⑥ インサート(Ⅱ)	B002 058 05

機能区分		機能区分コード
061 固定用内副子(ブレート)		機能区分コード
(1) ストレートブレート(生体用合金I・S)	B002 061 01	061 固定用内副子(ブレート)
(2) ストレートブレート(生体用合金I・L)	B002 061 02	(1) ストレートブレート(生体用合金I・S) (2) ストレートブレート(生体用合金I・L) (3) ストレートブレート(生体用合金II・S) (4) ストレートブレート(生体用合金II・L)
(5) 有角ブレート(生体用合金I)	B002 061 04	(4) ストレートブレート(生体用合金II・L)
(6) 有角ブレート(生体用合金II)	B002 061 05	(5) 有角ブレート(生体用合金I) (6) 有角ブレート(生体用合金II)
(7) 骨器用ブレート(生体用合金I)	B002 061 06	(7) 骨器用ブレート(生体用合金I)
(8) 骨器用ブレート(生体用合金II)	B002 061 07	(8) 骨器用ブレート(生体用合金II)
(9) その他のブレート	B002 061 08	(9) その他のブレート
① 標準		① 標準
ア 指骨・頭蓋骨・顎面骨、上下歯骨用		ア 指骨・頭蓋骨・顎面骨、上下歯骨用
i ストレート型・異形型	B002 061 09	i ストレート型・異形型
ii メッシュ型	B002 061 10	ii メッシュ型
イ 下頸骨・骨盤再建用	B002 061 03	イ 下頸骨・骨盤再建用
i 機械型		
ii 三次元型	B002 061 09	
ウ 人工剥離筋用	B002 061 09	ウ 人工剥離筋用
エ 頭蓋骨剥離用	B002 061 09	エ 頭蓋骨剥離用
i ベーホール型	B002 061 09	i ベーホール型
ii クランプ型	B002 061 09	ii クランプ型
② 特殊		② 特殊
ア 脊椎長用	B002 061 09	ア 脊椎長用
イ スクリュー非使用型	B002 061 09	イ スクリュー非使用型
073 鋼印釘	073	073 鋼印釘
(1) 鋼印釘		(1) 鋼印釘
① 一般型	B002 073 01	① 一般型
② 横止め型	B002 073 02	② 横止め型
③ 大腿骨頭部型	B002 073 01	③ 大腿骨頭部型
④ 集束型	B002 073 01	④ 集束型
⑤ 可変延長型	B002 073 01	⑤ 可変延長型
⑥ 横止めスクリュー	B002 073 02	⑥ 横止めスクリュー
⑦ 槍弾型	B002 073 01	⑦ 槍弾型
⑧ 大腿骨頭部型	B002 073 02	⑧ 大腿骨頭部型
⑨ 特殊型	B002 073 01	⑨ 特殊型
⑩ ワッシャー・ナット	B002 073 03	⑩ ワッシャー・ナット
⑪ 位置保持表示装置(ブロープ・ドリル)	B002 073 04	⑪ 位置保持表示装置(ブロープ・ドリル)
117 植込型除細動器		117 植込型除細動器
(1) 植込型除細動器(II型)	B002 117 01	(1) 植込型除細動器(II型)
(2) 植込型除細動器(III型)	B002 117 01	(2) 植込型除細動器(III型)
① 機械型		
② M.R.I対応型	B002 117 02	
③ 植込型除細動器(IV型)	B002 117 03	③ 植込型除細動器(IV型)
④ 植込型除細動器(V型)	B002 117 01	④ 植込型除細動器(V型)
① 機械型	B002 117 04	
② M.R.I対応型	B002 117 02	
144 向室ベーシング橢円付き植込型除細動器		144 向室ベーシング橢円付き植込型除細動器
(1) 単極又は双極用	B002 117 03	(1) 単極又は双極用
① 機械型	B002 144 01	① 機械型
② M.R.I対応型	B002 144 01	② M.R.I対応型
③ 向室ベーシング橢円付き植込型除細動器	B002 144 02	③ 向室ベーシング橢円付き植込型除細動器
④ 4極用	B002 144 02	④ 4極用
182 ベルーン挿入型人工生体カセット	B002 182	
183 血管内緊封材	B002 183	

V 歯科点数表の第2章第8部及び第9部に規定する特定保険医療材料及び機能区分コード

機能区分		機能区分コード
005 固定用内副子(ブレート)		機能区分コード
① その他のブレート		① その他のブレート
① 標準		① 標準
ア 指骨・頭蓋骨・顎面骨、上下歯骨用		ア 指骨・頭蓋骨・顎面骨、上下歯骨用
i ストレート型・異形型	B005 105 01	i ストレート型・異形型

		機能区分		機能区分コード	
		ii メッシュ型		ii メッシュ型	
	ii メッシュ型			B005 '005 '01 '01 '12	B005 '005 '01 '01 '12
	イ 下頸骨・骨盤再使用			B005 '005 '01 '01 '12	B005 '005 '01 '01 '12
i 换型型					
ii 三次元型					
vi 人工新削筋用					
② 特殊					
ア 骨延長用					
イ スクリュー非使用型					

		機能区分		機能区分コード	
		ii メッシュ型		ii メッシュ型	
	ii メッシュ型			B005 '005 '01 '01 '12	B005 '005 '01 '01 '12
	イ 下頸骨・骨盤再使用			B005 '005 '01 '01 '12	B005 '005 '01 '01 '12
i 换型型					
ii 三次元型					
vi 人工新削筋用					
② 特殊					
ア 骨延長用					
イ スクリュー非使用型					

