

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長  
（公印省略）

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」（令和3年厚生労働省告示第308号）が令和3年8月11日に告示され、同年8月12日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について」（令和3年5月18日付け保医発0518第2号。以下「高額薬剤通知」という。）の別表を別添のとおり改正する。改正の概要については下記のとおりであるので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

#### 記

高額薬剤通知の別表に「ウパダシチニブ水和物」、「フィルグラスチム（遺伝子組換え）」、「テセロイキン（遺伝子組換え）」、「タゼメトスタット臭化水素酸塩」、「ツシジノスタット」、「フレマネズマブ（遺伝子組換え）」、「エレヌマブ（遺伝子組換え）」、「テデュグルチド（遺伝子組換え）」、「Lーリシン塩酸塩、Lーアルギニン塩酸塩」、「ギボシランナトリウム」、「ルテチウムオキソドトレオチド（<sup>177</sup>Lu）」、「ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）」及び「レレバクタム水和物／イミペネム水和物／シラスタチンナトリウム」を追加し、インコボツリヌストキシンAの適応症に「下肢痙縮」を追加し、医薬品医療機器等法の条項に所要の改正を行う。

別表

| 告示番号 | 薬剤名   | 銘柄(参考)   | 適応症   | ICD-10(参考)        | 診断群分類番号  | 備考   |
|------|---|--|---|-------------------|--|--|
|      |   |  |   |                   |  |  |
| 1    | ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞                              | ステミラック注  | 脊髄損傷に伴う神経症候及び機能障害の改善。ただし、外傷性脊髄損傷で、ASIA機能障害尺度がA、B又はCの患者に限る。                  | T06\$, T093, T913 | 160990 多部位外傷<br>160990xx99x0xx 160990xx97x0xx<br>160990xx97x1xx<br><br>161040 損傷の続発性、後遺症<br>161040xxxxxxx<br><br>161060 詳細不明の損傷等<br>161060xx99x0xx 161060xx99x1xx<br>161060xx97x0xx 161060xx97x1xx   |  |
| 2    | 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン                              | ラビビュール筋注用  | 狂犬病の予防及び発病阻止  | T141              | 161060 詳細不明の損傷等<br>161060xx99x0xx 161060xx97x0xx   |  |
| 3    | フルチカソフランカルボン酸エステル/メクリジニウム臭化物/ピランテロールトリフェニル酢酸塩 | テルリジー100エリプタ14吸入用<br>テルリジー100エリプタ30吸入用                   | 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の諸症状の緩解(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合) | J410, J411等       | 040090 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)<br>040090xxxxxx0x 040090xxxxxx1x<br><br>040120 慢性閉塞性肺疾患<br>040120xx99000x 040120xx99001x<br>040120xx99010x 040120xx99011x<br>040120xx9910xx 040120xx97x0xx<br>040120xx97x1xx 040120xx01x0xx  |  |
| 4    | チサゲンレクルーセル                                    | キムリア点滴静注   | 1. 再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病<br>2. 再発又は難治性のCD19陽性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫      | C910, C833        | 130010 急性白血病<br>130010xx99x2xx 130010xx99x3xx<br>130010xx99x4xx 130010xx99x5xx<br>130010xx99x6xx 130010xx99x7xx<br>130010xx99x8xx 130010xx99x9xx<br>130010xx97x2xx 130010xx97x3xx<br>130010xx97x4xx 130010xx97x5xx<br>130010xx97x6xx 130010xx97x7xx<br>130010xx97x8xx 130010xx97x9xx<br><br>130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx 130030xx99x3xx<br>130030xx99x4xx 130030xx99x5xx<br>130030xx99x6xx 130030xx99x7xx<br>130030xx99x8xx 130030xx99x9xx<br>130030xx99xAxx 130030xx97x2xx<br>130030xx97x3xx 130030xx97x40x<br>130030xx97x41x 130030xx97x50x<br>130030xx97x51x 130030xx97x60x<br>130030xx97x61x 130030xx97x70x<br>130030xx97x71x 130030xx97x8xx<br>130030xx97x9xx |  |
| 5    | ベベルミノゲン ペルプラスミド                               | コラテジェン筋注用4mg   | 標準的な薬物治療の効果が不十分で血行再建術の施行が困難な慢性動脈閉塞症(閉塞性動脈硬化症及びパーバジャー病)における潰瘍の改善             | I700, I702等       | 050170 閉塞性動脈疾患<br>050170xx99000x 050170xx99001x<br>050170xx9901xx 050170xx99100x<br>050170xx99101x 050170xx97000x<br>050170xx97001x 050170xx97010x<br>050170xx97011x 050170xx9720xx<br>050170xx9721xx 050170xx03000x<br>050170xx03001x 050170xx03010x<br>050170xx03011x 050170xx0320xx<br>050170xx0321xx 050170xx02000x<br>050170xx02001x 050170xx02010x<br>050170xx02011x 050170xx0220xx<br>050170xx0221xx 050170xx01xxxx   |  |
| 6    | ベドリスマブ(遺伝子組換え)                                | エンタイビオ点滴静注用300mg   | 中等症から重症の活動期クローン病の治療及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)                                 | K500, K501等       | 060180 クローン病等<br>060180xx99x2xx 060180xx97x2xx   |  |
| 7    | リラグルテド(遺伝子組換え)                                | ビクトーザ皮下注18mg   | 2型糖尿病   | E112, E115等       | 10007x 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシトシスを除く。)<br>10007xxxxxx0xx  |  |
| 8    | ボマリドミド  | ボマリドカプセル1mg<br>ボマリドカプセル2mg<br>ボマリドカプセル3mg<br>ボマリドカプセル4mg | 再発又は難治性の多発性骨髄腫  | C900              | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物<br>130040xx99x5xx 130040xx97x5xx  | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和元年5月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。  |
| 9    | ロミプロステム(遺伝子組換え)                               | ロミプレート皮下注250μg調製用  | 既存治療で効果不十分な再生不良性貧血  | D610, D611等       | 130080 再生不良性貧血<br>130080xx99xxxx 130080xx97x00x<br>130080xx97x01x 130080xx97x1xx   |  |
| 10   | ラムシルマブ(遺伝子組換え)                                | サイラムザ点滴静注100mg<br>サイラムザ点滴静注500mg                         | がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細胞癌                                     | C220              | 060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(結核性を含む。)<br>060050xx9903xx 060050xx99040x<br>060050xx99041x 060050xx97x3xx<br>060050xx97x4xx  |  |
|      |   |  | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌   | C34\$             | 040040 肺の悪性腫瘍<br>040040xx99081x 040040xx97x8xx   | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和2年11月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。 |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名   | 適 応 症                              |  | 診断群分類番号    | 備考   |   |
|----------|---|------------------------------------|--|------------|--|---|
|          |   | 銘 柄 (参考)                           | ICD-10 (参考)  |            |  |   |
| 11       | オラパリブ   | リムバーザ錠100mg<br>リムバーザ錠150mg         | BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌<br>における初回化学療法後の維持療法  | C56、C796   | 120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍<br>120010xx99x40x 120010xx99x41x<br>120010xx97x40x 120010xx97x41x<br>120010xx01x4xx   | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された<br>効能又は効果及び用法又は用量（令和元<br>年6月18日に、医薬品医療機器等法第14条<br>第15項の規定により、既に承認された効能<br>又は効果の変更について承認されたものに<br>限る。）に係るものに限る。 |
|          |   |                                    | ①BRCA遺伝子変異陽性の遠隔<br>転移を有する去勢抵抗性前立<br>腺癌<br>②BRCA遺伝子変異陽性の治療<br>切除不能な腺癌における白金<br>系抗悪性腫瘍剤を含む化学療<br>法後の維持療法 | C25\$、C61  | 06007x 膵臓、膵臓の腫瘍<br>06007xxx9903xx 06007xxx9904xx<br>06007xxx9914xx<br>110080 前立腺の悪性腫瘍<br>110080xx9903xx 110080xx97x3xx   |   |
| 12       | ネシツマブ（遺伝子<br>組換え）                                 | ポートルーザ点滴静注液800mg                   | 切除不能な進行・再発の扁平<br>上皮非小細胞肺癌  | C340、C341等 | 040040 肺の悪性腫瘍<br>040040xx9903xx 040040xx99040x<br>040040xx99041x 040040xx9905xx<br>040040xx99060x 040040xx99061x<br>040040xx99070x 040040xx99071x<br>040040xx9913xx 040040xx9914xx<br>040040xx99150x 040040xx99151x<br>040040xx9916xx 040040xx9917xx<br>040040xx97x3xx 040040xx97x4xx<br>040040xx97x5xx 040040xx97x6xx<br>040040xx97x7xx 040040xx97x8xx  |   |
| 13       | ブデソニド/グリコピ<br>ロニウム臭化物/ホル<br>モテロール fumarate<br>水和物 | ビレーズトリエアロソフィア56吸入                  | 慢性閉塞性肺疾患（慢性気管<br>支炎、肺気腫）の諸症状の緩<br>解（吸入ステロイド剤、長時<br>間作用性吸入抗コリン剤及び<br>長時間作用性吸入β2刺激剤の<br>併用が必要な場合）        | J410、J411等 | 040090 急性気管支炎、急性細菌気管<br>支炎、下気道感染症（その他）<br>040090xxxxxx0x 040090xxxxxx1x<br>040120 慢性閉塞性肺疾患<br>040120xx99000x 040120xx99001x<br>040120xx99010x 040120xx99011x<br>040120xx9910xx 040120xx97x0xx<br>040120xx97x1xx 040120xx01x0xx<br>040310 その他の呼吸器の障害<br>040310xxxxxxx   |   |
| 14       | ラブリズマブ（遺伝子<br>組換え）                                | ユルトミリス点滴静注300mg                    | 発作性夜間ヘモグロビン尿症  | D595       | 130090 貧血（その他）<br>130090xx97x2xx   |   |
|          |   |                                    | 非典型性溶血性尿毒症症候群  | D593       | 130090 貧血（その他）<br>130090xx97x2xx   |   |
| 15       | デフィプロドナトリ<br>ウム                                   | デファイテリオ静注200mg                     | 肝類洞閉塞症候群（肝中心静<br>脈閉塞症）   | K768       | 060320 肝萎縮<br>060320xx99xxxx 060320xx97xxxx  |   |
| 16       | エストレクニブ   | ロズリートレカプセル100mg<br>ロズリートレカプセル200mg | NTRK融合遺伝子陽性の進行・<br>再発の固形癌  | C029、C099等 | 010010 脳腫瘍<br>010010xx9904xx 010010xx9906xx<br>02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍<br>02001xxx99x1xx<br>03001x 頭頸部悪性腫瘍<br>03001xxx99x30x 03001xxx99x31x<br>03001xxx99x40x 03001xxx99x41x<br>040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪<br>性腫瘍<br>040010xx99x2xx 040010xx99x30x<br>040010xx99x31x<br>040040 肺の悪性腫瘍<br>040040xx99060x 040040xx99061x<br>040040xx9916xx<br>040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍<br>040050xx99x2xx 040050xx99x3xx<br>050010 心臓の悪性腫瘍<br>050010xxxxxxx<br>060010 食道の悪性腫瘍（頸部を含<br>む。）<br>060010xx99x30x 060010xx99x31x<br>060020 胃の悪性腫瘍<br>060020xx99x2xx 060020xx99x3xx<br>060030 小腸の悪性腫瘍、膵臓の悪性腫<br>瘍<br>060030xx99x2xx 060030xx99x31x<br>060035 結腸（虫垂を含む。）の悪性腫<br>瘍<br>060035xx99x2xx 060035xx99x3xx<br>060040 直腸肛門（直腸S状部から肛<br>門）の悪性腫瘍<br>060040xx99x2xx 060040xx99x30x<br>060040xx99x31x<br>060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発<br>性を含む。）<br>060050xx9903xx 060050xx99040x<br>060050xx99041x<br>060060 胆嚢、肝内胆管の悪性腫瘍<br>060060xx99030x 060060xx99031x<br>06007x 膵臓、膵臓の腫瘍<br>06007xxx9903xx 06007xxx9904xx<br>06007xxx9914xx |   |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                | 適 応 症  |                               | 診断群分類番号  | 備考   |   |
|----------|----------------------|--|-------------------------------|--|--|---|
|          |                      | 銘 柄 (参考)   | ICD-10 (参考)                   |  |  |   |
|          |                      |  |                               | 070030 脊椎・脊髄腫瘍<br>070030xx9901xx<br><br>070040 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)<br>070040xx99x2xx 070040xx99x4xx<br><br>070041 軟部の悪性腫瘍(脊椎を<br>除く。)<br>070041xx99x2xx 070041xx99x3xx<br><br>080006 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)<br>080006xx99x2xx 080006xx99x3xx<br><br>090010 乳房の悪性腫瘍<br>090010xx99x2xx 090010xx99x30x<br>090010xx99x31x<br><br>100020 甲状腺の悪性腫瘍<br>100020xx99x1xx<br><br>100030 内分泌腺及び関連組織の腫瘍<br>100030xx99x1xx<br><br>11001x 腎腫瘍<br>11001xxx99x10x 11001xxx99x11x<br><br>11002x 性器の悪性腫瘍<br>11002xxx99x1xx<br><br>110070 膀胱腫瘍<br>110070xx99x20x 110070xx99x21x<br><br>110080 前立腺の悪性腫瘍<br>110080xx9903xx<br><br>110100 精巣腫瘍<br>110100xx99x10x 110100xx99x11x<br><br>120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍<br>120010xx99x40x 120010xx99x41x<br><br>12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍<br>12002xxx99x40x 12002xxx99x41x<br><br>130010 急性白血病<br>130010xx99x2xx<br><br>130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx 130030xx99x3xx |  |   |
|          |                      |  | ROSI融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | C340、C341等   | 040040 肺の悪性腫瘍<br>040040xx99060x 040040xx99061x<br>040040xx9916xx 040040xx97x6xx                              | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和2年2月21日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。   |
| 17       | トリフルリジン/チピ<br>ラシル塩酸塩 | ロンサーフ配合錠T15<br>ロンサーフ配合錠T20                                 | がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の胃癌   | C169   | 060020 胃の悪性腫瘍<br>060020xx99x2xx 060020xx99x3xx<br>060020xx97x2xx 060020xx97x3xx                              |   |
| 18       | エベロリムス               | アフィニール錠2.5mg<br>アフィニール錠5mg<br>アフィニール分散錠2mg<br>アフィニール分散錠3mg | 結節性硬化症                        | Q851   | 080180 母斑、母斑症<br>080180xx99xxxx 080180xx970xxx<br>080180xx971xxx   |   |
| 19       | ダラツマブ(遺伝子<br>組換え)    | ダラザレックス点滴静注100mg<br>ダラザレックス点滴静注400mg                       | 多発性骨髄腫                        | C900   | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物<br>130040xx97x6xx<br><br>130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物<br>130040xx99x6xx 130040xx97x6xx      | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和元年8月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたもの、及び令和元年12月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。 |
| 20       | ボルテゾミブ               | ベルケイド注射液3mg  | 多発性骨髄腫                        | C900   | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物<br>130040xx97x6xx   | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和元年8月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。   |
| 21       | セツキシマブ(遺伝子<br>組換え)   | アービタックス注射液100mg  | RAS遺伝子野生型の治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | C182、C184等   | 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍<br>060035xx97x70x<br><br>060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍<br>060040xx9707xx 060040xx9717xx | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和元年9月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。   |
| 22       | パクリタキセル              | アブラキサン点滴静注用100mg   | 乳癌                            | C50\$  | 090010 乳房の悪性腫瘍<br>090010xx99x6xx   | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和元年9月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。   |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                | 適 応 症  |   | 診断群分類番号      | 備考   |   |
|----------|----------------------|--|---|--------------|--|---|
|          |                      | 銘 柄 (参考)   | ICD-10 (参考)   |              |  |   |
| 23       | トラフェルミン (遺伝子組換え)     | リテインパ耳科用250μgセット   | 鼓膜穿孔  | H661、H662等   | 030440 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫<br>030440xx99xxxx 030440xx97xxxx<br>030440xx02xxxx 030440xx01xxxx<br><br>030460 中耳・乳様突起の腫瘍<br>030460xx99xxxx 030460xx97xxxx<br>030460xx01xxxx<br><br>160440 外耳・中耳損傷 (異物を含まむ)<br>160440xxxxxxxx |   |
| 24       | ボルチオキセチン臭化水素酸塩       | トリンテリックス錠10mg<br>トリンテリックス錠20mg                                   | うつ病・うつ状態  | F32\$        | 170040 気分 [感情] 障害<br>170040xxxxxxxx  |   |
| 25       | イバプラジン塩酸塩            | コラン錠2.5mg<br>コラン錠5mg<br>コラン錠7.5mg                                | 洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全<br>ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る | I50\$        | 050130 心不全<br>050130xx97020x 050130xx97021x  |   |
| 26       | プロスマブ (遺伝子組換え)       | クリスビータ皮下注10mg<br>クリスビータ皮下注20mg<br>クリスビータ皮下注30mg                  | FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症   | M8389、M8399  | 071030 その他の筋骨格系・結合組織の疾患<br>071030xx99xx0x 071030xx99xx1x<br>071030xx97xxxx   |   |
| 27       | アテゾリズマブ (遺伝子組換え)     | テセントリク点滴静注840mg  | PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌                                  | C50\$        | 090010 乳房の悪性腫瘍<br>090010xx99x6xx   |   |
|          |                      | テセントリク点滴静注1200mg   | 切除不能な肝細胞癌   | C220         | 060050 肝・胆管内胆管の悪性腫瘍 (結核性を含む。)<br>060050xx99040x 060050xx99041x<br>060050xx97x4xx   |   |
| 28       | イクセキズマブ (遺伝子組換え)     | トルツ皮下注80mgシリンジ<br>トルツ皮下注80mgオートインジェクター                           | 既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎   | M081\$、M45\$ | 070480 脊椎関節炎<br>070480xxxx0xx  |   |
|          |                      |  | 既存治療で効果不十分なX線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎   | M4680        | 070330 脊椎感染 (感染を含む。)<br>070330xx99x0xx 070330xx97x0xx  |   |
| 29       | エクリスズマブ (遺伝子組換え)     | ソリス点滴静注300mg   | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 (視神経脊髄炎を含む)の再発予防                                       | G360         | 010090 多発性硬化症<br>010090xxxx0xx 010090xxxx2xx<br>010090xxxx3xx 010090xxxx4xx  |   |
| 30       | エロツズマブ (遺伝子組換え)      | エムプリシティ点滴静注用300mg<br>エムプリシティ点滴静注用400mg                           | 再発又は難治性の多発性骨髄腫  | C900         | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物<br>130040xx99x6xx 130040xx97x6xx  | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和元年11月22日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。 |
| 31       | オマリズマブ (遺伝子組換え)      | ゾレア皮下注用75mg<br>ゾレア皮下注用150mg<br>ゾレア皮下注75mgシリンジ<br>ゾレア皮下注150mgシリンジ | 季節性アレルギー性鼻炎 (既存治療で効果不十分な重症又は最重症患者に限る)                                 | J302         | 030340 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー><br>030340xxxxxxxx  |   |
| 32       | セルトリズマブ ベゴル (遺伝子組換え) | シムジア皮下注200mgシリンジ<br>シムジア皮下注200mgオートクリック                          | 既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症                                 | L400、L401等   | 080140 炎症性角化症<br>080140xxxx0xx   |   |
| 33       | アベルマブ (遺伝子組換え)       | バベンチオ点滴静注200mg   | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌  | C64、C790     | 11001x 腎腫瘍<br>11001xxx99x20x 11001xxx99x21x<br>11001xxx97x2xx  |   |
|          |                      |  | 根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法  | C65、C66等     | 110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍<br>110060xx99x20x 110060xx99x21x<br>110060xx97x2xx 110060xx01x2xx<br><br>110070 膀胱腫瘍<br>110070xx99x20x 110070xx99x21x<br>110070xx97x2xx 110070xx03x20x<br>110070xx03x21x 110070xx01x2xx            |   |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                     | 適 応 症   |  | 診断群分類番号  | 備考  |  |
|----------|---------------------------|---|--|--|---|--|
|          |                           | 銘 柄 (参考)  | ICD-10 (参考)  |  |   |  |
| 34       | A型ボツリヌス毒素                 | ボトックス注用50単位<br>ボトックス注用100単位   | 既存治療で効果不十分又は既存治療が適さない過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁、既存治療で効果不十分又は既存治療が適さない神経因性膀胱による尿失禁 | N310、N311等<br><br>11013x 下部尿路疾患<br>11013xxx99xxxx 11013xxx97xxxx<br>11013xxx04xxxx 11013xxx03xxxx<br>11013xxx02xxxx 11013xxx01xxxx<br><br>110320 腎、泌尿器の疾患 (その他)<br>110320xx99xxxx 110320xx97xx0x<br>110320xx02xxxx 110320xx01xx0x<br>110320xx01xx1x  |   |  |
| 35       | セフトロザン硫酸塩／<br>タゾバクタムナトリウム | ザバクサ配合点滴静注用   | <適応菌種><br>セラチア属及びびインフルエンザ菌<br><適応症><br>敗血症及び肺炎                                   | A41\$, J14等<br><br>040080 肺炎等<br>040080299x00x 040080299x01x<br>040080299x10x 040080299x11x<br>040080297x00x 040080297x01x<br>040080399x00x 040080399x01x<br>040080399x10x 040080399x11x<br>040080397x00x 040080397x01x<br>040080499x00x 040080499x01x<br>040080499x10x 040080499x11x<br>040080497x00x 040080497x01x<br>0400801099x00x 0400801099x01x<br>0400801099x10x 0400801099x11x<br>0400801097x00x 0400801097x01x<br>0400801097x10x 0400801097x11x<br>0400801199x00x 0400801199x01x<br>0400801199x10x 0400801199x11x<br>0400801197x00x 0400801197x01x<br>0400801197x10x 0400801197x11x<br>0400801299x000 0400801299x001<br>0400801299x002 0400801299x003<br>0400801299x004 0400801299x010<br>0400801299x011 0400801299x012<br>0400801299x013 0400801299x014<br>0400801299x100 0400801299x101<br>0400801299x102 0400801299x103<br>0400801299x104 0400801299x110<br>0400801299x111 0400801299x112<br>0400801299x113 0400801299x114<br>0400801297x000 0400801297x001<br>0400801297x002 0400801297x003<br>0400801297x004 0400801297x010<br>0400801297x011 0400801297x012<br>0400801297x013 0400801297x014<br>0400801399x000 0400801399x001<br>0400801399x002 0400801399x003<br>0400801399x004 0400801399x005<br>0400801399x010 0400801399x011<br>0400801399x012 0400801399x013<br>0400801399x014 0400801399x015<br>0400801399x100 0400801399x101<br>0400801399x102 0400801399x103<br>0400801399x104 0400801399x105<br>0400801399x110 0400801399x111<br>0400801399x112 0400801399x113<br>0400801397x000 0400801397x001<br>0400801397x002 0400801397x003<br>0400801397x004 0400801397x005<br>0400801397x010 0400801397x011<br>0400801397x012 0400801397x013<br>0400801397x014 0400801397x015<br>0400801499x001 0400801499x002<br>0400801499x003 0400801499x004<br>0400801499x005 0400801499x011<br>0400801499x012 0400801499x013<br>0400801499x014 0400801499x015<br>0400801499x101 0400801499x102<br>0400801499x103 0400801499x104<br>0400801499x105 0400801499x111<br>0400801497x112 0400801497x113<br>0400801497x114 0400801497x115<br><br>040081 咽嚥性肺炎<br>040081xx99x0xx 040081xx99x1xx<br>040081xx97x0xx 040081xx97x1xx<br><br>180010 敗血症<br>180010x0xxx0xx 180010x0xx1xx<br>180010x0xxx2xx 180010x1xx0xx |   |  |
| 36       | ポリエチレングリコール<br>処理人免疫グロブリン | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注<br>0.5g/10mL<br>献血ヴェノグロブリンIH5%静注<br>1g/20mL<br>献血ヴェノグロブリンIH5%静注<br>2.5g/50mL<br>献血ヴェノグロブリンIH5%静注<br>5g/100mL<br>献血ヴェノグロブリンIH5%静注<br>10g/200mL<br>献血ヴェノグロブリンIH10%静注<br>0.5g/5mL<br>献血ヴェノグロブリンIH10%静注<br>2.5g/25mL<br>献血ヴェノグロブリンIH10%静注<br>5g/50mL<br>献血ヴェノグロブリンIH10%静注<br>10g/100mL<br>献血ヴェノグロブリンIH10%静注<br>20g/200mL | 抗ドナー抗体陽性腎移植における術前脱感作   | I120、N17\$等  | 110280 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全<br>110280xx9900xx 110280xx9901xx<br>110280xx9902xx 110280xx9903xx<br>110280xx991xxx 110280xx97x00x<br>110280xx97x01x 110280xx97x1xx<br>110280xx97x20x 110280xx97x21x<br>110280xx97x3xx 110280xx03x0xx<br>110280xx03x10x 110280xx03x11x<br>110280xx02x00x 110280xx02x01x<br>110280xx02x1xx 110280xx02x20x<br>110280xx02x21x 110280xx02x3xx<br>110280xx01x0xx 110280xx01x20x<br>110280xx01x21x<br><br>110290 急性腎不全<br>110290xx99x0xx 110290xx99x1xx<br>110290xx99x3xx 110290xx97x0xx<br>110290xx97x1xx 110290xx97x3xx<br>110290xx01x0xx 110290xx01x1xx<br><br>110320 腎、泌尿器の疾患 (その他)<br>110320xx99xxxx 110320xx97xx0x<br>110320xx97xx1x 110320xx02xxxx<br>110320xx01xx0x 110320xx01xx1x |  |
| 37       | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン            | 献血ベニロンーI 静注用 500mg<br>献血ベニロンーI 静注用 1000mg<br>献血ベニロンーI 静注用 2500mg<br>献血ベニロンーI 静注用 5000mg   | 視神経炎の急性期 (ステロイド剤が効果不十分な場合)   | H46、S040   | 020370 視神経の疾患<br>020370xx99xxxx 020370xx97xxxx  |  |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                  | 適 応 症   |  | 診断群分類番号          | 備考   |
|----------|------------------------|---|--|------------------|--|
|          |                        | 銘 柄 (参考)  | ICD-10 (参考)  |                  |  |
| 38       | ニンテダニブエタンスルホン酸塩        | オフェブカプセル100mg<br>オフェブカプセル150mg  | 全身性強皮症に伴う間質性肺疾患  | J84\$, J991等     | 070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患<br>070560xx99x00x 070560xx99x01x<br>070560xx99x1xx  |
| 39       | ブレントキシマブ ベドチン (遺伝子組換え) | アドセトリス点滴静注用50mg   | ①CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫<br>②再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫及び末梢性T細胞リンパ腫   | C810、C811等       | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx97x8xx   |
| 40       | ボサコナゾール (錠剤に限る。)       | ノクサフィル錠100mg  | ○造血幹細胞移植患者又は好中球減少が予測される血液悪性腫瘍患者における深在性真菌症の予防<br>○下記の真菌症の治療<br>フサリウム症、ムーコル症、コクシジオイデス症、クロモプラストミコーシス、菌腫 | B36\$, B384等     | 010080 脳脊髄の感染を伴う炎症<br>010080xx99x0x0 010080xx99x0x1<br>010080xx99x1x0 010080xx97x0xx   |
|          | ボサコナゾール (注射薬に限る。)      | ノクサフィル点滴静注300mg   |  |                  | 130010 急性白血病<br>130010xx99x0xx 130010xx97x0xx  |
| 41       | レボチロキシンナトリウム水和物        | チラーデンス静注液200µg  | 粘液水腫性昏睡、甲状腺機能低下症 (ただし、レボチロキシンナトリウム経口製剤による治療が適さない場合に限る)   | E02、E03\$, E890  | 100160 甲状腺機能低下症<br>100160xxxxxxx   |
|          | レナリドミド水和物              | レブラミドカプセル2.5mg<br>レブラミドカプセル5mg  | 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫   | C82\$, C830、C884 | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x4xx 130030xx99x5xx<br>130030xx97x40x 130030xx97x41x<br>130030xx97x50x 130030xx97x51x  |
| 43       | p H4処理酸性人免疫グロブリン       | ピリヴィジェン10%静注5g/50mL<br>ピリヴィジェン10%静注10g/100mL<br>ピリヴィジェン10%静注20g/200mL | 無又は低ガンマグロブリン血症   | C81\$, C900等     | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx   |
| 44       | アレクテニブ塩酸塩              | アレセンサカプセル150mg  | 再発又は難治性のALK 融合遺伝子陽性の未分化大細胞リンパ腫   | C846             | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx 130030xx99x3xx<br>130030xx99x4xx 130030xx99x5xx<br>130030xx97x2xx 130030xx97x3xx<br>130030xx97x40x 130030xx97x41x<br>130030xx97x50x |

当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和元年12月20日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。

010080 脳脊髄の感染を伴う炎症  
010080xx99x1x0 010080xx99x1x1  
010080xx99x4x0 010080xx97x1xx  
010080xx97x4xx

130010 急性白血病  
130010xx99x2xx 130010xx99x3xx  
130010xx99x6xx 130010xx97x1xx  
130010xx97x2xx 130010xx97x3xx

130020 ホジキン病  
130020xx99x3xx 130020xx97x3xx

130030 非ホジキンリンパ腫  
130030xx99x1xx 130030xx99x2xx  
130030xx99x3xx 130030xx99x4xx  
130030xx99x5xx 130030xx97x1xx  
130030xx97x2xx 130030xx97x3xx  
130030xx97x40x 130030xx97x41x  
130030xx97x50x

130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物  
130040xx99x1xx 130040xx99x2xx  
130040xx99x3xx 130040xx97x1xx  
130040xx97x2xx 130040xx97x3xx

130050 骨髄増殖性腫瘍  
130050xx99x2xx 130050xx99x3xx  
130050xx99x4xx 130050xx97x1xx  
130050xx97x2xx 130050xx97x4xx

130060 骨髄異形成症様群  
130060xx97x1xx 130060xx97x3xx  
130060xx97x40x

180010 敗血症  
180010x0xxx2xx

180035 その他の真菌感染症  
180035xxxxxxx

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                | 適 応 症  |  | 診断群分類番号     | 備考   |
|----------|----------------------|--|--|-------------|--|
|          |                      | 銘 柄 (参考)                                       | ICD-10 (参考)  |             |  |
| 45       | ニボルマブ (遺伝子組換え)       | オブジーボ点静注20mg<br>オブジーボ点静注100mg<br>オブジーボ点静注240mg | ①がん化学療法後に増悪した<br>治療不能な進行・再発の<br>高頻度マイクロサテライト不<br>安定性 (MSI-High) を有する<br>結腸・直腸癌<br>②がん化学療法後に増悪した<br>根治切除不能な進行・再発の<br>食道癌  | C150、C151等  | 060035 結腸 (虫垂を含む。)の悪性腫<br>瘍<br>060035xx99x2xx 060035xx99x3xx<br>060035xx97x2xx 060035xx97x30x<br>060035xx97x31x  |
|          |                      |  | ①がん化学療法後に増悪した<br>治療不能な進行・再発の<br>高頻度マイクロサテライト不<br>安定性 (MSI-High) を有する<br>結腸・直腸癌<br>②悪性黒色腫、切除不能な進<br>行・再発の非小細胞肺癌、根<br>治切除不能又は転移性の腎細<br>胞癌、再発又は難治性の古典<br>的ホジキンリンパ腫、再発又<br>は遠隔転移を有する頭頸部<br>癌、がん化学療法後に増悪し<br>た治療不能な進行・再発<br>の胃癌、がん化学療法後に増<br>悪した切除不能な進行・再発<br>の悪性胸腺中皮腫、がん化学<br>療法後に増悪した治療切除<br>不能な進行・再発の高頻度マ<br>イクロサテライト不安定性<br>(MSIHigh) を有する結腸・直<br>腸癌、がん化学療法後に増悪<br>した根治切除不能な進行・再<br>発の食道癌 | C182、C184等  | 060035 結腸 (虫垂を含む。)の悪性腫<br>瘍<br>060035xx99x2xx 060035xx99x3xx<br>060035xx97x2xx 060035xx97x30x<br>060035xx97x31x  |
| 46       | ウステクスマブ (遺伝子組換え)     | ステララ点静注130mg                                   | 中等症から重症の潰瘍性大腸<br>炎の寛解導入療法 (既存治療<br>で効果不十分な場合に限り)   | K51\$       | 060185 潰瘍性大腸炎<br>060185xx99x0xx 060185xx99x1xx<br>060185xx99x2xx 060185xx97x0xx<br>060185xx97x1xx 060185xx0100xx<br>060185xx0101xx 060185xx0110xx  |
|          |                      | ステララ皮下注45mgシリンジ                                | 中等症から重症の潰瘍性大腸<br>炎の維持療法 (既存治療で効<br>果不十分な場合に限り)   | K51\$       | 060185 潰瘍性大腸炎<br>060185xx99x0xx 060185xx99x1xx<br>060185xx99x2xx 060185xx99x4xx<br>060185xx97x0xx 060185xx97x1xx<br>060185xx97x4xx 060185xx0100xx<br>060185xx0101xx 060185xx0110xx<br>060185xx0111xx |
| 47       | デュピルマブ (遺伝子組換え)      | デュピセント皮下注300mgシリンジ                             | 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎 (既<br>存治療で効果不十分な患者に<br>限り)   | J32\$       | 030350 慢性副鼻腔炎<br>030350xxxxxxx   |
| 48       | アフリベルセプト (遺伝子組換え)    | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL                            | 血管新生緑内障  | H405        | 020220 緑内障<br>020220xx99xxxx 020220xx97xxx0<br>020220xx97xxx1 020220xx01xxx0<br>020220xx01xxx1   |
| 49       | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 | ロケルマ懸濁用散分包5g<br>ロケルマ懸濁用散分包10g                  | 高カリウム血症  | E875        | 100393 その他の体液・電解質・酸塩基<br>平衡障害<br>100393xx99xxxx  |
| 50       | カボザンテニブリンゴ酸塩         | カボメティクス錠20mg<br>カボメティクス錠60mg                   | 根治切除不能又は転移性の腎<br>細胞癌   | C64、C790    | 11001x 腎腫瘍<br>11001xxx99x20x 11001xxx99x21x<br>11001xxx97x2xx  |
|          |                      |  | がん化学療法後に増悪した切<br>除不能な肝細胞癌  | C220        | 060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (結糞<br>性を含む。)<br>060050xx99040x 060050xx99041x<br>060050xx97x4xx  |
| 51       | テボチニブ塩酸塩水和物          | テブミトコ錠250mg                                    | MET遺伝子エクソン14スキッ<br>ピング変異陽性の切除不能な進<br>行・再発の非小細胞肺癌   | C340、C341等  | 040040 肺の悪性腫瘍<br>040040xx99060x 040040xx99061x<br>040040xx9916xx 040040xx97x6xx  |
| 52       | ビルトラルセン              | ビルテブソ点静注250mg                                  | エクソン53スキッピングによ<br>り治療可能なジストロフィン<br>遺伝子の欠失が確認されてい<br>るデュシェンヌ型筋ジストロ<br>フィー   | G710        | 010140 筋疾患 (その他)<br>010140xxxxx0xx   |
| 53       | イリノテカン塩酸塩水和物         | オニバイド点静注43mg                                   | がん化学療法後に増悪した治<br>療切除不能な肺癌  | C25\$       | 06007x 膀胱・膵臓の腫瘍<br>06007xx9903xx 06007xx9904xx<br>06007xx9914xx 06007xx97x3xx<br>06007xx97x4xx   |
| 54       | ボロファン (10B)          | ステボロニン点静注バッグ9000mg<br>/300mL                   | 切除不能な局所進行又は局所<br>再発の頭頸部癌   | C00\$, C01等 | 03001x 頭頸部悪性腫瘍<br>03001xxx99x30x 03001xxx99x31x<br>03001xxx99x5xx 03001xxx99x60x<br>03001xxx99x61x 03001xxx97x3xx<br>03001xxx97x5xx 03001xxx97x6xx<br>03001xxx0103xx 03001xxx0113xx                  |
| 55       | ボニコグ アルファ (遺伝子組換え)   | ボンベンディ静注用1300                                  | von Willebrand病患者におけ<br>る出血傾向の抑制   | D680、D684   | 130130 凝固異常 (その他)<br>130130xxxxx0xx 130130xxxxx1xx   |



| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                       | 銘 柄 (参考)   | 適 応 症   | ICD-10 (参考)   | 診断群分類番号  | 備考   |
|----------|-----------------------------|--|---|---------------|--|--|
|          |                             |  |   |               |  |  |
| 56       | アダリムマブ (遺伝子組換え)             | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL<br>ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL<br>ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL<br>ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL         | 化膿性汗腺炎  | L080、L732     | 080010 膿皮症<br>080010xxxx0xxx 080010xxxx1xxx<br><br>080210 ざ瘡、皮膚の腫毒 (その他)<br>080210xxxxxxx                    | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和2年5月29日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の變更について承認されたものに限り) に係るものに限る。 |
| 57       | オクトレオチド酢酸塩                  | サンドスタチン皮下注用50µg<br>サンドスタチン皮下注用100µg  | 先天性高インスリン血症に伴う低血糖 (他剤による治療で効果が不十分な場合)   | E15、E161、E162 | 100210 低血糖症<br>100210xxxxxxx   |  |
| 58       | シボニモド フマル酸                  | メーゼント錠0.25mg<br>メーゼント錠2mg  | 二次性進行型多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制   | G35           | 010090 多発性硬化症<br>010090xxxx0xx   |  |
| 59       | カブマテニブ塩酸塩水和物                | タブレクタ錠150mg<br>タブレクタ錠200mg   | M E T 遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌                                     | C340、C341等    | 040040 肺の悪性腫瘍<br>040040xx99060x 040040xx99061x<br>040040xx9916xx 040040xx976xx                               |  |
| 60       | イサツキシマブ (遺伝子組換え)            | サークリサ点滴静注100mg<br>サークリサ点滴静注500mg   | 再発又は難治性の多発性骨髄腫  | C900          | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物<br>130040xx99x6xx 130040xx97x6xx  |  |
| 61       | サトラリズマブ (遺伝子組換え)            | エンズプリング皮下注120mgシリンジ  | 視神経脊髄炎スペクトラム障害 (視神経脊髄炎を含む) の再発予防  | G360          | 010090 多発性硬化症<br>010090xxxx0xx 010090xxxx2xx<br>010090xxxx3xx 010090xxxx4xx                                  |  |
| 62       | グルカゴン                       | バクスマー点鼻粉末剤3mg  | 低血糖時の救急処置   | E15、E160等     | 100050 低血糖症 (糖尿病治療に伴う場合)<br>100050xxxxxxx  |  |
| 63       | セクキヌマブ (遺伝子組換え)             | コセンティクス皮下注150mgシリンジ<br>コセンティクス皮下注150mgペン   | 既存治療で効果不十分なX線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎   | M4680         | 070330 脊椎感染 (感染を含む。)<br>070330xx99x0xx 070330xx97x0xx  |  |
| 64       | アリピプラゾール水和物                 | エビリファイ持続性水懸筋注用300mg<br>エビリファイ持続性水懸筋注用400mg<br>エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ<br>エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ | 双極 I 型障害における気分エピソードの再発・再燃抑制   | F31\$         | 170040 気分「感情」障害<br>170040xxxxxxx   |  |
| 65       | イビリムマブ (遺伝子組換え)             | ヤーボイ点滴静注液50mg  | がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する結腸・直腸癌                 | C182、C184等    | 060035 結腸 (虫垂を含む。) の悪性腫瘍<br>060035xx99x2xx 060035xx99x3xx<br>060035xx97x2xx 060035xx97x30x<br>060035xx97x31x |  |
| 66       | ペバシズマブ (遺伝子組換え)             | アバスチン点滴静注用100mg/4mL<br>アバスチン点滴静注用400mg/16mL  | 切除不能な肝細胞癌   | C220          | 060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍 (続発性を含む。)<br>060050xx99040x 060050xx99041x<br>060050xx97x4xx                              |  |
| 67       | トラスツズマブ デルクステカン (遺伝子組換え)    | エンハーツ点滴静注用100mg  | がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治療切除不能な進行・再発の胃癌  | C169          | 060020 胃の悪性腫瘍<br>060020xx99x2xx 060020xx99x3xx<br>060020xx97x2xx 060020xx97x3xx                              |  |
| 68       | ニラパリプトシル酸塩水和物               | ゼジュラカプセル100mg  | 卵巣癌における初回化学療法後の維持療法、白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法及び白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌 | C56           | 120010 卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍<br>120010xx99x40x 120010xx99x41x<br>120010xx97x40x 120010xx97x41x<br>120010xx01x4xx     |  |
| 69       | インコボツリヌストキシンA               | ゼオマイン筋注用50単位<br>ゼオマイン筋注用100単位<br>ゼオマイン筋注用200単位   | 上肢痙縮  | (特定できない)      | 全ての診断群分類番号   |  |
|          |                             |  | 下肢痙縮  | (特定できない)      | 全ての診断群分類番号   |  |
| 70       | セツキシマブ サロタロカンナトリウム (遺伝子組換え) | アキシャルクス点滴静注250mg   | 切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌  | C00\$, C01等   | 03001x 頭頸部悪性腫瘍<br>03001xx99x40x 03001xx99x41x<br>03001xx97x4xx   |  |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                           | 銘 柄 (参考)  | 適 応 症  | 診断群分類番号              |   | 備 考   |
|----------|---------------------------------|---|--|----------------------|---|---|
|          |                                 |   |  |                      | ICD-10 (参考)   |   |
| 71       | プロダルマブ (遺伝子組換え)                 | ルミセフ皮下注210mgシリンジ                                  | 既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎、X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎   | M4680, M081\$, M45\$ | 070330 脊椎感染 (感染を含む。)<br>070330xx99x0xx 070330xx97x0xx<br>070480 脊椎関節炎<br>070480xxxxx0xx   |   |
| 72       | エンコラフェニブ                        | ビラフトピカプセル50mg<br>ビラフトピカプセル75mg                    | がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌   | C182, C184等          | 060035 結腸 (虫垂を含む。)の悪性腫瘍<br>060035xx97x70x 060035xx97x71x<br>060040 直腸肛門 (直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍<br>060040xx99x71x 060040xx9707xx<br>060040xx9717xx   | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和2年11月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。 |
| 73       | ビニメチニブ                          | メクトビ錠15mg   | がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌   | C182, C184等          | 060035 結腸 (虫垂を含む。)の悪性腫瘍<br>060035xx99x7xx 060035xx97x70x<br>060035xx97x71x<br>060040 直腸肛門 (直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍<br>060040xx99x70x 060040xx99x71x<br>060040xx9707xx 060040xx9717xx  | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和2年11月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。 |
| 74       | カベシタピン                          | ゼローダ錠300  | 手術不能又は再発乳癌   | C182, C184等          | 090010 乳房の悪性腫瘍<br>090010xx99x2xx 090010xx99x31x   | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和2年11月27日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。         |
| 75       | バリシチニブ                          | オルミエント錠2mg<br>オルミエント錠4mg                          | 既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎  | L20\$                | 080050 湿疹、皮膚炎群<br>080050xxxxxxx   |   |
| 76       | ラコサミド (点滴静注用に限り。)               | ビムバット点滴静注100mg<br>ビムバット点滴静注200mg                  | 一時的に経口投与ができない患者におけるラコサミド経口製剤の代替療法としての、他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法   | G403                 | 010230 てんかん<br>010230xx99x00x   | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和2年12月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。         |
| 77       | ランレオチド酢酸塩                       | ソマチュリン皮下注60mg<br>ソマチュリン皮下注90mg<br>ソマチュリン皮下注120mg  | 甲状腺刺激ホルモン産生下垂体腫瘍   | D352                 | 100260 下垂体機能亢進症<br>100260xx9901xx 100260xx9911xx  | 当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量 (令和2年12月25日に、医薬品医療機器等法第14条第15項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。         |
| 78       | ラスクフロキサシン塩酸塩                    | ラスビック点滴静注キット150mg                                 | <適応菌種><br>本剤に感性的ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、インフルエンザ菌、レジオネラ・ニューモフィラ、ペプトストレプトコッカス属、ペイヨネラ属、パクテロイデス属、フレボテラ属、ボルフィロモナス属、フソバクテリウム属、肺炎マイコプラズマ (マイコプラズマ・ニューモニエ)<br><br><適応症><br>肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染 | J14, J150等           | 040080 肺炎等<br>0400801299x000 0400801299x001<br>0400801299x002 0400801299x003<br>0400801299x010 0400801399x000<br>0400801399x001 0400801399x002<br>0400801399x003 0400801399x010<br>0400801499x001 0400801499x002<br>0400801499x003 0400801499x004<br>0400801499x011 0400801499x012<br>0400801499x013 0400801499x014 |   |
| 79       | リバーロキサバン                        | イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg<br>イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg | 静脈血栓症の治療及び再発抑制   | I802, I269           | 050180 静脈・リンパ管疾患<br>050180xx02xxxx  |   |
| 80       | ブリグテニブ                          | アルンブリグ錠30mg<br>アルンブリグ錠90mg                        | ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌   | C340, C341等          | 040040 肺の悪性腫瘍<br>040040xx9916xx   |   |
| 81       | ベトトラスタット塩酸塩                     | オラデオカプセル150mg                                     | 遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制   | D841                 | 130150 原発性免疫不全症候群<br>130150xx97x0xx   |   |
| 82       | ガルカネズマブ (遺伝子組換え)                | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター<br>エムガルティ皮下注120mgシリンジ    | 片頭痛発作の発症抑制   | G43\$                | 010240 片頭痛、頭痛症候群 (その他)<br>010240xxxxxxx   |   |
| 83       | 乾燥濃縮α <sub>1</sub> -プロテインゼインヒター | リンスパッド点滴静注用1000mg                                 | 重症α <sub>1</sub> -アンチトリプシン欠乏症  | E880                 | 100335 代謝障害 (その他)<br>100335xx99x00x 100335xx99x01x<br>100335xx99x10x 100335xx99x11x<br>100335xx97x0xx 100335xx97x1xx  |   |
| 84       | ジメチルスルホキシド                      | ジムソ膀胱内注入液50%                                      | 間質性膀胱炎 (ハンナ型)の諸症状 (膀胱に関連する慢性的骨盤部の疼痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状)の改善  | N301                 | 11013x 下部尿路疾患<br>11013xxx04xxxx 11013xxx02xxxx  |   |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                | 銘 柄 (参考)  | 適 応 症  |             | 診断群分類番号  | 備考 |
|----------|----------------------|---|--|-------------|--|----|
|          |                      |   |  | ICD-10 (参考) |  |    |
| 85       | アキシカプタゲン シ<br>ロルユーセル | イエスカルタ点滴静注  | 以下の再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫<br>・びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫、形質転換濾胞性リンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫<br>ただし、以下のいずれも満たす場合に限る。<br>・CD19抗原を標的としたキメラ抗原受容体発現T細胞輸注療法の治療歴がない<br>・自家造血幹細胞移植に適用がある患者であって、初発の患者では化学療法を2回以上、再発の患者では再発後に化学療法を1回以上施行したが奏効が得られなかった若しくは自家造血幹細胞移植後に再発した場合、又は自家造血幹細胞移植に適用がない患者 | C833、C851等  | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx 130030xx99x3xx<br>130030xx99x4xx 130030xx99x5xx<br>130030xx99x6xx 130030xx99x7xx<br>130030xx99x8xx 130030xx99x9xx<br>130030xx99x0xx 130030xx97x2xx<br>130030xx97x3xx 130030xx97x4xx<br>130030xx97x41x 130030xx97x50x<br>130030xx97x51x 130030xx97x60x<br>130030xx97x61x 130030xx97x70x<br>130030xx97x71x 130030xx97x8xx<br>130030xx97x9xx   |    |
| 86       | ベネトクラクス              | ベネクレクタ錠10mg<br>ベネクレクタ錠50mg<br>ベネクレクタ錠100mg                  | 急性骨髄性白血病   | C920、C924等  | 130010 急性白血病<br>130010xx99x2xx 130010xx97x2xx  |    |
| 87       | レンバチニブメシル酸<br>塩      | レンビマカプセル4mg<br>レンビマカプセル10mg                                 | 切除不能な胸腺癌   | C37         | 040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸腺の悪性腫瘍<br>040010xx99x2xx 040010xx99x30x<br>040010xx99x31x 040010xx97x2xx<br>040010xx97x3xx   |    |
| 88       | アザシテジン               | ビダーザ注射用100mg  | 急性骨髄性白血病   | C920、C924等  | 130010 急性白血病<br>130010xx99x2xx 130010xx97x2xx  |    |
| 89       | オシドロスタットリン<br>酸塩     | イスツリサ錠1mg<br>イスツリサ錠5mg                                      | クッシング症候群（外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合）   | E240、E243等  | 100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍<br>100180xx99x0xx 100180xx99x01x<br>100180xx99x1xx 100180xx97x0xx<br>100180xx02xxxx 100180xx01xxxx<br>100260 下垂体機能亢進症<br>100260xx9900xx 100260xx9911xx<br>100260xx9700xx 100260xx9710xx  |    |
| 90       | ラロトレクチニブ硫酸<br>塩      | ヴァイトラックピカプセル25mg<br>ヴァイトラックピカプセル100mg<br>ヴァイトラックピ内用液20mg/mL | NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌  | C029、C099等  | 010010 脳腫瘍<br>010010xx9904xx 010010xx9906xx<br>02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍<br>02001xx99x1xx<br>03001x 頭頸部悪性腫瘍<br>03001xx99x30x 03001xx99x31x<br>03001xx99x40x 03001xx99x41x<br>040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸腺の悪性腫瘍<br>040010xx99x2xx 040010xx99x30x<br>040010xx99x31x<br>040040 肺の悪性腫瘍<br>040040xx99060x 040040xx99061x<br>040040xx9916xx<br>040050 胸壁腫瘍、胸腺腫瘍<br>040050xx99x2xx 040050xx99x3xx<br>050010 心臓の悪性腫瘍<br>050010xxxxxxxx<br>060010 食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）<br>060010xx99x30x 060010xx99x31x<br>060010xx99x40x 060010xx99x41x<br>060020 胃の悪性腫瘍<br>060020xx99x2xx 060020xx99x3xx<br>060030 小腸の悪性腫瘍、膵臓の悪性腫瘍<br>060030xx99x2xx 060030xx99x31x<br>060035 結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍<br>060035xx99x2xx 060035xx99x3xx<br>060040 直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍<br>060040xx99x2xx 060040xx99x30x<br>060040xx99x31x<br>060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍（結糞性を含む。）<br>060050xx9903xx 060050xx99040x<br>060050xx99041x<br>060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍<br>060060xx99030x 060060xx99031x<br>06007x 膀胱、膵臓の腫瘍<br>06007xx9903xx 06007xx9904xx<br>06007xx9914xx<br>070030 脊椎・脊髄腫瘍<br>070030xx9901xx<br>070040 骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）<br>070040xx99x2xx 070040xx99x4xx |    |

| 告示番号 | 薬剤名                                   | 適応症                               |  | 診断群分類番号  | 備考   |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|      |                                       | 銘柄(参考)                            | ICD-10(参考)   |  |  |
|      |                                       |                                   |  | 070041 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く)<br>070041xx99x2xx 070041xx99x3xx<br>080006 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)<br>080006xx99x2xx 080006xx99x3xx<br>090010 乳房の悪性腫瘍<br>090010xx99x2xx 090010xx99x30x<br>090010xx99x31x<br>100020 甲状腺の悪性腫瘍<br>100020xx99x1xx<br>100030 内分泌腺及び関連組織の腫瘍<br>100030xx99x1xx<br>11001x 腎腫瘍<br>11001xx99x10x 11001xx99x11x<br>11002x 性器の悪性腫瘍<br>11002xx99x1xx<br>110070 膀胱腫瘍<br>110070xx99x20x 110070xx99x21x<br>110080 前立腺の悪性腫瘍<br>110080xx99x3xx<br>110100 精巣腫瘍<br>110100xx99x10x 110100xx99x11x<br>120010 卵巣・子宮付属器の悪性腫瘍<br>120010xx99x40x 120010xx99x41x<br>12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍<br>12002xx99x40x 12002xx99x41x<br>130010 急性白血病<br>130010xx99x2xx<br>130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx 130030xx99x3xx |  |
| 91   | ベミガテニブ                                | ベマジール錠4.5mg                       | がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治療切除不能な胆道癌  | C221、C23等  | 060050 肝・胆管の悪性腫瘍(結核性を含む)<br>060050xx9903xx 060050xx99040x<br>060050xx99041x 060050xx97x3xx<br>060050xx97x4xx<br>060060 胆嚢・肝外胆管の悪性腫瘍<br>060060xx99030x 060060xx99031x<br>060060xx9703xx 060060xx9713xx  |
| 92   | オフアツマブ(遺伝子組換え)                        | ケンブタ皮下注20mgペン                     | 再発寛解型多発性硬化症患者及び疾患活動性を有する二次性進行型多発性硬化症患者における再発予防及び身体的障害の進行抑制   | G35  | 010090 多発性硬化症<br>010090xxxxx4xx  |
| 93   | ボラツマブ ベドチン(遺伝子組換え)                    | ボライビー点滴静注用30mg<br>ボライビー点滴静注用140mg | 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫  | C833   | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx97x8xx   |
| 94   | デニロイキン ジフテトクス(遺伝子組換え)                 | レミトロ点滴静注用300µg                    | 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫および再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫  | C840、C841等   | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx97x70x 130030xx97x71x  |
| 95   | ダラツマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | ダラキューロ配合皮下注                       | 多発性骨髄腫   | C900   | 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物<br>130040xx97x6xx   |
| 96   | イネビズマブ(遺伝子組換え)                        | ユプリズナ点滴静注100mg                    | 視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防   | G360   | 010090 多発性硬化症<br>010090xxxxx0xx 010090xxxxx2xx<br>010090xxxxx3xx 010090xxxxx4xx  |
| 97   | アミカシン硫酸塩                              | アリケイス吸入液590mg                     | 適応菌種: アミカシンに感性のマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)<br>適応症: マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症                     | A310   | 040170 抗酸菌関連疾患(肺結核以外)<br>040170xxxxx0x 040170xxxxx1x   |
| 98   | リソコプタゲン マラルユーセル                       | ブレヤンジ静注                           | 以下の再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫<br>・びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫、形質転換低悪性度非ホジキンリンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫<br>再発又は難治性の濾胞性リンパ腫 | C82&、C833等   | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx 130030xx99x3xx<br>130030xx99x4xx 130030xx99x5xx<br>130030xx99x6xx 130030xx99x7xx<br>130030xx99x8xx 130030xx99x9xx<br>130030xx99xAxx 130030xx97x2xx<br>130030xx97x3xx 130030xx97x40x<br>130030xx97x41x 130030xx97x50x<br>130030xx97x51x 130030xx97x60x<br>130030xx97x61x 130030xx97x70x<br>130030xx97x71x 130030xx97x8xx<br>130030xx97x9xx |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                 | 銘 柄 (参考)  | 適 応 症  | ICD-10 (参考) | 診断群分類番号   | 備考 |
|----------|-----------------------|---|--|-------------|---|----|
|          |                       |   |  |             |   |    |
| 99       | ウバダシチニブ水和物            | リンヴォック錠7.5mg<br>リンヴォック錠15mg   | 既存治療で効果不十分な関節<br>症性乾癬                                    | L405        | 080140 炎症性角化症<br>080140xxxx0xx  |    |
| 100      | フィルグラステム (遺<br>伝子組換え) | グラン注射液75<br>グラン注射液150<br>グラン注射液M300<br>グランシリンジ75<br>グランシリンジ150<br>グランシリンジM300 | 神経芽腫に対するジヌツキシ<br>マブ (遺伝子組換え) の抗腫<br>瘍効果の増強               | C300、C383等  | 02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍<br>02001xxx99x1xx<br><br>03001x 頭頸部悪性腫瘍<br>03001xxx99x30x 03001xxx99x31x<br>03001xxx99x40x 03001xxx99x41x<br>03001xxx99x5xx 03001xxx99x60x<br>03001xxx99x61x 03001xxx97x3xx<br>03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx<br>03001xxx97x6xx 03001xxx0103xx<br>03001xxx0104xx 03001xxx0113xx<br>03001xxx0114xx<br><br>040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪<br>性腫瘍<br>040010xx99x2xx 040010xx99x30x<br>040010xx99x31x 040010xx97x2xx<br>040010xx97x3xx<br><br>060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫<br>瘍<br>060030xx99x2xx 060030xx99x30x<br>060030xx99x31x 060030xx99x40x<br>060030xx99x41x 060030xx99x5xx<br>060030xx97x2xx 060030xx97x3xx<br>060030xx97x4xx 060030xx01x3xx<br>060030xx01x4xx<br><br>070030 脊椎・脊髄腫瘍<br>070030xx9901xx 070030xx97x1xx<br>070030xx01x1xx<br><br>100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性<br>副腎皮質腫瘍<br>100180xx97x1xx<br><br>180050 その他の悪性腫瘍<br>180050xx99x1xx 180050xx97x1xx |    |
| 101      | テセロイキン (遺伝子<br>組換え)   | イムネース注35  | 神経芽腫に対するジヌツキシ<br>マブ (遺伝子組換え) の抗腫<br>瘍効果の増強               | C300、C383等  | 02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍<br>02001xxx99x1xx<br><br>03001x 頭頸部悪性腫瘍<br>03001xxx99x30x 03001xxx99x31x<br>03001xxx99x40x 03001xxx99x41x<br>03001xxx99x5xx 03001xxx99x60x<br>03001xxx99x61x 03001xxx97x3xx<br>03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx<br>03001xxx97x6xx 03001xxx0103xx<br>03001xxx0104xx 03001xxx0113xx<br>03001xxx0114xx<br><br>040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪<br>性腫瘍<br>040010xx99x2xx 040010xx99x30x<br>040010xx99x31x 040010xx97x2xx<br>040010xx97x3xx<br><br>060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫<br>瘍<br>060030xx99x2xx 060030xx99x30x<br>060030xx99x31x 060030xx99x40x<br>060030xx99x41x 060030xx99x5xx<br>060030xx97x2xx 060030xx97x3xx<br>060030xx97x4xx 060030xx01x3xx<br>060030xx01x4xx<br><br>070030 脊椎・脊髄腫瘍<br>070030xx9901xx 070030xx97x1xx<br>070030xx01x1xx<br><br>100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性<br>副腎皮質腫瘍<br>100180xx97x1xx<br><br>180050 その他の悪性腫瘍<br>180050xx99x1xx 180050xx97x1xx |    |
| 102      | タゼメトスタット臭化<br>水素酸塩    | タズベリック錠200mg  | 再発又は難治性のEZH2遺伝子<br>変異陽性の濾胞性リンパ腫<br>(標準的な治療が困難な場合<br>に限る) | C820、C821等  | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx 130030xx99x3xx<br>130030xx97x2xx 130030xx97x3xx  |    |
| 103      | ツジジノスタット              | ハイヤスタ錠10mg  | 再発又は難治性の成人T細胞白<br>血病リンパ腫                                 | C915        | 130030 非ホジキンリンパ腫<br>130030xx99x2xx 130030xx99x3xx<br>130030xx97x2xx 130030xx97x3xx  |    |
| 104      | フレマネズマブ (遺伝<br>子組換え)  | アジョビ皮下注225mgシリンジ  | 片頭痛発作の発症抑制   | G43\$       | 010240 片頭痛、頭痛症候群 (その他)<br>010240xxxxxxx   |    |
| 105      | エレスマブ (遺伝子組<br>換え)    | アイモビーグ皮下注70mgペン<br>換え)  | 片頭痛発作の発症抑制   | G43\$       | 010240 片頭痛、頭痛症候群 (その他)<br>010240xxxxxxx   |    |
| 106      | テデュグルチド (遺伝<br>子組換え)  | レベスティブ皮下注用3.8mg   | 短腸症候群  | K918        | 060570 その他の消化管の障害<br>060570xx99xxxx 060570xx97xxxx  |    |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                              | 適 応 症         |  | 診断群分類番号    | 備考   |
|----------|------------------------------------|---------------|--|------------|--|
|          |                                    | 銘 柄 (参考)      | ICD-10 (参考)                                  |            |  |
| 107      | ルーリシン塩酸塩、L-アルギニン塩酸塩                | ライザケア輸液       | ルテテウムオキソドレオチド ( <sup>177</sup> Lu) による腎被曝の低減 | C159、C169等 | <p><u>040040 肺の悪性腫瘍</u><br/>040040xx9903xx 040040xx99040x<br/>040040xx99041x 040040xx9913xx<br/>040040xx9914xx 040040xx97x3xx<br/>040040xx97x4xx</p> <p><u>060010 食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。)</u><br/>060010xx99x30x 060010xx99x31x<br/>060010xx99x40x 060010xx99x41x<br/>060010xx97x3xx 060010xx97x40x<br/>060010xx97x41x</p> <p><u>060020 胃の悪性腫瘍</u><br/>060020xx99x2xx 060020xx99x3xx<br/>060020xx97x2xx 060020xx97x3xx</p> <p><u>060030 小腸の悪性腫瘍、膵臓の悪性腫瘍</u><br/>060030xx99x2xx 060030xx99x30x<br/>060030xx99x31x 060030xx97x2xx<br/>060030xx97x3xx 060030xx97x3xx</p> <p><u>060035 結腸 (虫垂を含む。)の悪性腫瘍</u><br/>060035xx99x2xx 060035xx99x3xx<br/>060035xx97x2xx 060035xx97x30x<br/>060035xx97x31x</p> <p><u>060040 直腸肛門 (直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍</u><br/>060040xx99x2xx 060040xx99x30x<br/>060040xx99x31x 060040xx9702xx<br/>060040xx9703xx 060040xx9712xx<br/>060040xx9713xx 060040xx0203xx<br/>060040xx0213xx</p> <p><u>06007x 膵臓、脾臓の腫瘍</u><br/>06007xxx9903xx 06007xxx9904xx<br/>06007xxx9914xx 06007xxx97x3xx<br/>06007xxx97x4xx</p> <p><u>100190 褐色細胞腫、パラガングリオーマ</u><br/>100190xx99x1xx</p> <p><u>110080 前立腺の悪性腫瘍</u><br/>110080xx9903xx 110080xx97x3xx</p> <p><u>180050 その他の悪性腫瘍</u><br/>180050xx99x1xx 180050xx97x1xx</p> |
| 108      | ギボシランナトリウム                         | ギブラーリ皮下注189mg | 急性肝性ポルフィリン症                                  | E802       | <p><u>100300 代謝性疾患 (糖尿病を除く。)</u><br/>100300xx97xxxx</p>  |
| 109      | ルテテウムオキソドレオチド ( <sup>177</sup> Lu) | ルタテラ静注        | ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍                         | C159、C169等 | <p><u>040040 肺の悪性腫瘍</u><br/>040040xx9903xx 040040xx99040x<br/>040040xx99041x 040040xx9913xx<br/>040040xx9914xx 040040xx97x3xx<br/>040040xx97x4xx</p> <p><u>060010 食道の悪性腫瘍 (頸部を含む。)</u><br/>060010xx99x30x 060010xx99x31x<br/>060010xx99x40x 060010xx99x41x<br/>060010xx97x3xx 060010xx97x40x<br/>060010xx97x41x</p> <p><u>060020 胃の悪性腫瘍</u><br/>060020xx99x2xx 060020xx99x3xx<br/>060020xx97x2xx 060020xx97x3xx</p> <p><u>060030 小腸の悪性腫瘍、膵臓の悪性腫瘍</u><br/>060030xx99x2xx 060030xx99x30x<br/>060030xx99x31x 060030xx97x2xx<br/>060030xx97x3xx 060030xx97x3xx</p> <p><u>060035 結腸 (虫垂を含む。)の悪性腫瘍</u><br/>060035xx99x2xx 060035xx99x3xx<br/>060035xx97x2xx 060035xx97x30x<br/>060035xx97x31x</p> <p><u>060040 直腸肛門 (直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍</u><br/>060040xx99x2xx 060040xx99x30x<br/>060040xx99x31x 060040xx9702xx<br/>060040xx9703xx 060040xx9712xx<br/>060040xx9713xx 060040xx0203xx<br/>060040xx0213xx</p> <p><u>06007x 膵臓、脾臓の腫瘍</u><br/>06007xxx9903xx 06007xxx9904xx<br/>06007xxx9914xx 06007xxx97x3xx<br/>06007xxx97x4xx</p> <p><u>100190 褐色細胞腫、パラガングリオーマ</u><br/>100190xx99x1xx</p> <p><u>110080 前立腺の悪性腫瘍</u><br/>110080xx9903xx 110080xx97x3xx</p> <p><u>180050 その他の悪性腫瘍</u><br/>180050xx99x1xx 180050xx97x1xx</p> |

| 告示<br>番号 | 薬 剤 名                          | 適 応 症                |   | 診断群分類番号    | 備考   |
|----------|--------------------------------|----------------------|---|------------|--|
|          |                                | 銘 柄 (参考)             | ICD-10 (参考)   |            |  |
| 110      | ジヌツキシマブ (遺伝子組換え)               | ユニツキシシ点滴静注17.5mg/5mL | 大量化学療法後の神経芽腫  | C300、C383等 | <p>02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍<br/>02001xxx99x1xx</p> <p>03001x 頭頸部悪性腫瘍<br/>03001xxx99x30x 03001xxx99x31x<br/>03001xxx99x40x 03001xxx99x41x<br/>03001xxx99x5xx 03001xxx99x60x<br/>03001xxx99x61x 03001xxx97x3xx<br/>03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx<br/>03001xxx97x6xx 03001xxx0103xx<br/>03001xxx0104xx 03001xxx0113xx<br/>03001xxx0114xx</p> <p>040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍<br/>040010xx99x2xx 040010xx99x30x<br/>040010xx99x31x 040010xx97x2xx<br/>040010xx97x3xx</p> <p>060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍<br/>060030xx99x2xx 060030xx99x30x<br/>060030xx99x31x 060030xx99x40x<br/>060030xx99x41x 060030xx99x5xx<br/>060030xx97x2xx 060030xx97x3xx<br/>060030xx97x4xx 060030xx01x3xx<br/>060030xx01x4xx</p> <p>070030 脊椎・脊髄腫瘍<br/>070030xx9901xx 070030xx97x1xx<br/>070030xx01x1xx</p> <p>100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍<br/>100180xx97x1xx</p> <p>180050 その他の悪性腫瘍<br/>180050xx99x1xx 180050xx97x1xx</p> |
| 111      | レレバクタム水和物／イミベネム水和物／シラスタチンナトリウム | レカルプリオ配合点滴静注用        | <p>&lt;適応菌種&gt;<br/>本剤に感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、緑膿菌、アシネトバクター属<br/>ただし、カルバペネム系抗菌薬に耐性を示す菌株に限る</p> <p>&lt;適応症&gt;<br/>各種感染症</p> | (特定できない)   | 全ての診断群分類番号   |