保医発 1205 第 1 号
令和 6 年 12 月 5 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
　国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
　後期高齢者医療主管課（部）長
殿

厚生労働省保険局医療課長
（　公　印　省　略　）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が令和６年厚生労働省告示第359号をもって改正され、令和６年12月６日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

１　薬価基準の一部改正について

（１）　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 44 品目、注射薬 17 品目及び外用薬 10 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

（２）（１）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区　分	内　用　薬	注　射　薬	外　用　薬	歯科用薬剤	計
品目数	７，４０１	３，６５３	２，０８２	２７	１３，１６３

２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

（１）　「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 26 年９月２日付け保医発 0902 第１号）の記の４の（４）中「バイクロット配合静注用」を「バイクロット配合静注用 2.5mL、同配合静注用 5mL 及び同配合静注用 10mL」に改める。

（２）　「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 13 年８月 31 日付け保医発 224 号）の記のⅡの１を次のように改める。また、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 24 年 12 月 14 日付け保医発 1214 第１号）の記の２の（５）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（平成 28 年 12 月 8 日付け保医発 1208 第１号）の記の３の（１）及び「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和３年 12 月 9 日付け保医発 1209 第１号）の記の３の（１）を削除する。

１　イミグラン錠 50 及び後発医薬品のスマトリプタンコハク酸塩製剤の保険適用上の取扱い

本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

３　関係通知等の一部改正について

（１）　「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和６年３月５日付け保医発 0305 第２号）を以下のとおり改正する。

①　別紙１に別添１に掲げる医薬品を、別紙２に別添２に掲げる医薬品を加え、令和６年 12 月６日から適用すること。

②　別紙３に別添３に掲げる医薬品を加え、令和７年１月１日から適用とすること。

③　別紙３に別添４に掲げる医薬品を加え、令和７年４月１日から適用とすること。

［別添１］

別紙1　診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和6年12月6日より適用

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	1141007F2060	アセトアミノフェン	３００ｍｇ１錠	アセトアミノフェン錠３００ｍｇ「ケンエー」	健栄製薬	6.00
内用薬	1141007F3040	アセトアミノフェン	５００ｍｇ１錠	アセトアミノフェン錠５００ｍｇ「ケンエー」	健栄製薬	11.20
内用薬	2160003F1189	スマトリプタンコハク酸塩	５０ｍｇ１錠	スマトリプタン錠５０ｍｇ「ＴＷ」	東和薬品	142.10
内用薬	2189102F1032	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	エゼロス配合錠ＬＤ「ＪＧ」	日本ジェネリック	37.70
内用薬	2189102F1040	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	エゼロス配合錠ＬＤ「サワイ」	沢井製薬	37.70
内用薬	2189102F2039	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	エゼロス配合錠ＨＤ「ＪＧ」	日本ジェネリック	37.70
内用薬	2189102F2047	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	エゼロス配合錠ＨＤ「サワイ」	沢井製薬	37.70
内用薬	2190029F3070	炭酸ランタン水和物	２５０ｍｇ１錠	炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「ＦＣＩ」	富士化学工業	34.60
内用薬	2190029F4076	炭酸ランタン水和物	５００ｍｇ１錠	炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「ＦＣＩ」	富士化学工業	51.00
内用薬	3339003F1032	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバン錠１０ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	161.30
内用薬	3339003F1040	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバン錠１０ｍｇ「バイエル」	バイエルライフサイエンス	161.30
内用薬	3339003F2039	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバン錠１５ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	226.70
内用薬	3339003F2047	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバン錠１５ｍｇ「バイエル」	バイエルライフサイエンス	226.70
内用薬	3339003F3035	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「ＪＧ」	日本ジェネリック	161.30
内用薬	3339003F3043	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「ＴＣＫ」	辰巳化学	161.30
内用薬	3339003F3051	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	161.30
内用薬	3339003F3060	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」	東和薬品	161.30
内用薬	3339003F3078	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「日医工」	日医工	161.30
内用薬	3339003F3086	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「ニプロ」	ニプロ	161.30
内用薬	3339003F3094	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「バイエル」	バイエルライフサイエンス	161.30
内用薬	3339003F4031	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「ＪＧ」	日本ジェネリック	226.70
内用薬	3339003F4040	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」	辰巳化学	226.70
内用薬	3339003F4058	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	226.70
内用薬	3339003F4066	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」	東和薬品	226.70

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	3339003F4074	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」	日医工	226.70
内用薬	3339003F4082	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「ニプロ」	ニプロ	226.70
内用薬	3339003F4090	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「バイエル」	バイエルライフサイエンス	226.70
内用薬	3969011F1039	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「ＪＧ」	日本ジェネリック	18.40
内用薬	3969011F1047	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「ＴＣＫ」	辰巳化学	18.40
内用薬	3969011F1055	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「ＺＥ」	全星薬品工業	18.40
内用薬	3969011F1063	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「杏林」	キョーリンリメディオ	18.40
内用薬	3969011F1071	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	18.40
内用薬	3969011F1080	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「トーワ」	東和薬品	18.40
内用薬	3969011F1098	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「日新」	日新製薬（山形）	18.40
内用薬	3969011F1101	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「ニプロ」	ニプロ	18.40
内用薬	3969011F1110	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	ビルダグリプチン錠５０ｍｇ「フェルゼン」	ダイト	18.40
内用薬	3969017F1036	サキサグリプチン水和物	２．５ｍｇ１錠	サキサグリプチン錠２．５ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	26.90
内用薬	3969017F2032	サキサグリプチン水和物	５ｍｇ１錠	サキサグリプチン錠５ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	40.30
内用薬	3999038F1037	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	２００ｍｇ１錠	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	143.60
内用薬	3999038F1045	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	２００ｍｇ１錠	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠２００ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	143.60
内用薬	4291018F1020	スニチニブリンゴ酸塩	１２．５ｍｇ１錠	スニチニブ錠１２．５ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	2,129.60
内用薬	4291024M1067	レナリドミド	５ｍｇ１カプセル	レナリドミドカプセル５ｍｇ「トーワ」	東和薬品	3,873.80
内用薬	4291024M2063	レナリドミド	２．５ｍｇ１カプセル	レナリドミドカプセル２．５ｍｇ「トーワ」	東和薬品	3,250.30
内用薬	6179001D1022	ボリコナゾール	２０％１ｇ	ボリコナゾール顆粒２０％「タカタ」	高田製薬	2,745.40
注射薬	2119404G5059	ドブタミン塩酸塩	０．１％５０ｍＬ１筒	ドブタミン持続静注５０ｍｇシリンジ「テルモ」	テルモ	305.00
注射薬	2119404G6055	ドブタミン塩酸塩	０．３％５０ｍＬ１筒	ドブタミン持続静注１５０ｍｇシリンジ「テルモ」	テルモ	470.00
注射薬	2119404G7043	ドブタミン塩酸塩	０．６％５０ｍＬ１筒	ドブタミン持続静注３００ｍｇシリンジ「テルモ」	テルモ	897.00
注射薬	3929409A1090	スガマデクスナトリウム	２００ｍｇ２ｍＬ１瓶	スガマデクス静注液２００ｍｇ「トーワ」	東和薬品	2,897.00
注射薬	3929409A2097	スガマデクスナトリウム	５００ｍｇ５ｍＬ１瓶	スガマデクス静注液５００ｍｇ「トーワ」	東和薬品	6,914.00

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
注射薬	4229401A3042	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	８００ｍｇ３２ｍＬ１瓶	ペメトレキセド点滴静注液８００ｍｇ「トーワ」	富士フイルム富山化学	60,310.00
注射薬	4291420A1030	エリブリンメシル酸塩	１ｍｇ２ｍＬ１瓶	エリブリンメシル酸塩静注液１ｍｇ「日医工」	日医工	26,758.00
注射薬	4291420A1049	エリブリンメシル酸塩	１ｍｇ２ｍＬ１瓶	エリブリンメシル酸塩静注液１ｍｇ「ニプロ」	ニプロ	26,758.00
注射薬	6132401D1100	セファゾリンナトリウム水和物	２５０ｍｇ１瓶	セファゾリンＮａ注射用０．２５ｇ「ＣＨＭ」	ケミックス	322.00
外用薬	1319756Q1049	タフルプロスト	０．００１５％１ｍＬ	タフルプロスト点眼液０．００１５％「ＴＳ」	テイカ製薬	308.00
外用薬	1319756Q1057	タフルプロスト	０．００１５％１ｍＬ	タフルプロスト点眼液０．００１５％「センジュ」	千寿製薬	308.00
外用薬	1319756Q1065	タフルプロスト	０．００１５％１ｍＬ	タフルプロスト点眼液０．００１５％「日点」	ロートニッテン	308.00
外用薬	1319756Q1073	タフルプロスト	０．００１５％１ｍＬ	タフルプロスト点眼液０．００１５％「わかもと」	わかもと製薬	308.00
外用薬	1319762Q1150	エピナスチン塩酸塩	０．０５％１ｍＬ	エピナスチン塩酸塩点眼液０．０５％「ＳＥＣ」	参天アイケア	92.20
外用薬	1319762Q2032	エピナスチン塩酸塩	０．１％１ｍＬ	エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「ＳＥＣ」	参天アイケア	252.90
外用薬	1319762Q2040	エピナスチン塩酸塩	０．１％１ｍＬ	エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「ニットー」	東亜薬品	252.90
外用薬	2649735S3292	ロキソプロフェンナトリウム水和物	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚	ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	17.10
外用薬	2649735S3306	ロキソプロフェンナトリウム水和物	１０ｃｍ×１４ｃｍ１枚	ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＴＷ」	東和薬品	17.10
外用薬	2699713Q1034	メトロニダゾール	０．７５％１ｇ	メトロニダゾールゲル０．７５％「マルイシ」	丸石製薬	37.50

別紙2　診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)
※令和6年12月6日より適用

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
注射薬	6132401D2149	セファゾリンナトリウム水和物	５００ｍｇ１瓶	セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「ＣＨＭ」	ケミックス	474.00
注射薬	6132401D3226	セファゾリンナトリウム水和物	１ｇ１瓶	セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＣＨＭ」	ケミックス	346.00
注射薬	6132401D4214	セファゾリンナトリウム水和物	２ｇ１瓶	セファゾリンＮａ注射用２ｇ「ＣＨＭ」	ケミックス	531.00

［別添３］

別紙3　診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和7年1月1日より適用

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	2189102F1024	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	ロスーゼット配合錠ＬＤ	オルガノン	75.30
内用薬	2189102F2020	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	ロスーゼット配合錠ＨＤ	オルガノン	75.30
内用薬	3339003F1024	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	イグザレルト錠１０ｍｇ	バイエル薬品	342.90
内用薬	3339003F2020	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	イグザレルト錠１５ｍｇ	バイエル薬品	476.40
内用薬	3339003F3027	リバーロキサバン	１０ｍｇ１錠	イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ	バイエル薬品	342.90
内用薬	3339003F4023	リバーロキサバン	１５ｍｇ１錠	イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ	バイエル薬品	481.90
内用薬	3969011F1020	ビルダグリプチン	５０ｍｇ１錠	エクア錠５０ｍｇ	ノバルティス ファーマ	60.60
内用薬	3969017F1028	サキサグリプチン水和物	２．５ｍｇ１錠	オングリザ錠２．５ｍｇ	協和キリン	53.70
内用薬	3969017F2024	サキサグリプチン水和物	５ｍｇ１錠	オングリザ錠５ｍｇ	協和キリン	80.50
内用薬	3999038F1029	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	２００ｍｇ１錠	プラケニル錠２００ｍｇ	サノフィ	402.40
内用薬	4291018M1029	スニチニブリンゴ酸塩	１２．５ｍｇ１カプセル	スーテントカプセル１２．５ｍｇ	ファイザー	4,259.20
注射薬	4291420A1022	エリブリンメシル酸塩	１ｍｇ２ｍＬ１瓶	ハラヴェン静注１ｍｇ	エーザイ	66,857.00

［別添４］

別紙3　診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和7年4月1日より適用

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
外用薬	1319762Q2024	エピナスチン塩酸塩	０．１％１ｍＬ	アレジオンＬＸ点眼液０．１％	参天製薬	505.70
外用薬	2699713Q1026	メトロニダゾール	０．７５％１ｇ	ロゼックスゲル０．７５％	マルホ	97.50

（参考１）

薬価基準告示

Ｎｏ		薬価基準名	成分名	規格単位	薬価
1	内用薬	アセトアミノフェン錠300mg「ケンエー」	アセトアミノフェン	300mg１錠	6.00
2	内用薬	アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」	アセトアミノフェン	500mg１錠	11.20
3	内用薬	エゼロス配合錠ＨＤ「サワイ」	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	37.70
4	内用薬	エゼロス配合錠ＨＤ「ＪＧ」	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	37.70
5	内用薬	エゼロス配合錠ＬＤ「サワイ」	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	37.70
6	内用薬	エゼロス配合錠ＬＤ「ＪＧ」	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	１錠	37.70
7	内用薬	サキサグリプチン錠2.5mg「サワイ」	サキサグリプチン水和物	2.5mg１錠	26.90
8	内用薬	サキサグリプチン錠５mg「サワイ」	サキサグリプチン水和物	５mg１錠	40.30
9	内用薬	スニチニブ錠12.5mg「ＮＫ」	スニチニブリンゴ酸塩	12.5mg１錠	2,129.60
10	内用薬	スマトリプタン錠50mg「ＴＷ」	スマトリプタンコハク酸塩	50mg１錠	142.10
11	内用薬	炭酸ランタンＯＤ錠250mg「ＦＣＩ」	炭酸ランタン水和物	250mg１錠	34.60
12	内用薬	炭酸ランタンＯＤ錠500mg「ＦＣＩ」	炭酸ランタン水和物	500mg１錠	51.00
13	内用薬	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サワイ」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	200mg１錠	143.60
14	内用薬	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「ＤＳＥＰ」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	200mg１錠	143.60
15	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「杏林」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
16	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
17	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「ＪＧ」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
18	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「ＺＥ」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
19	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「ＴＣＫ」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
20	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
21	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「日新」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
22	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
23	内用薬	ビルダグリプチン錠50mg「フェルゼン」	ビルダグリプチン	50mg１錠	18.40
24	内用薬	ボリコナゾール顆粒20%「タカタ」	ボリコナゾール	20%１ｇ	2,745.40
25	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠10mg「サワイ」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
26	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠10mg「ＪＧ」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
27	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠10mg「ＴＣＫ」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
28	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠10mg「トーワ」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
29	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠10mg「日医工」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
30	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠10mg「ニプロ」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
31	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
32	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠15mg「サワイ」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70
33	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠15mg「ＪＧ」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70
34	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠15mg「ＴＣＫ」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70
35	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠15mg「トーワ」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70
36	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠15mg「日医工」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70
37	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠15mg「ニプロ」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70
38	内用薬	リバーロキサバンＯＤ錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70

Ｎｏ		薬価基準名	成分名	規格単位	薬価
39	内用薬	リバーロキサバン錠10mg「サワイ」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
40	内用薬	リバーロキサバン錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	10mg１錠	161.30
41	内用薬	リバーロキサバン錠15mg「サワイ」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70
42	内用薬	リバーロキサバン錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	15mg１錠	226.70
43	内用薬	レナリドミドカプセル2.5mg「トーワ」	レナリドミド	2.5mg１カプセル	3,250.30
44	内用薬	レナリドミドカプセル５mg「トーワ」	レナリドミド	５mg１カプセル	3,873.80
45	注射薬	エリブリンメシル酸塩静注液１mg「日医工」	エリブリンメシル酸塩	１mg２mL１瓶	26,758
46	注射薬	エリブリンメシル酸塩静注液１mg「ニプロ」	エリブリンメシル酸塩	１mg２mL１瓶	26,758
47	注射薬	献血アルブミン25%静注25ｇ／100mL「ＫＭＢ」	人血清アルブミン	25%100mL１瓶	8,872
48	注射薬	スガマデクス静注液200mg「トーワ」	スガマデクスナトリウム	200mg２mL１瓶	2,897
49	注射薬	スガマデクス静注液500mg「トーワ」	スガマデクスナトリウム	500mg５mL１瓶	6,914
50	注射薬	セファゾリンNa注射用0.25ｇ「ＣＨＭ」	セファゾリンナトリウム水和物	250mg１瓶	322
51	注射薬	セファゾリンNa注射用0.5ｇ「ＣＨＭ」	セファゾリンナトリウム水和物	500mg１瓶	474
52	注射薬	セファゾリンNa注射用１ｇ「ＣＨＭ」	セファゾリンナトリウム水和物	１ｇ１瓶	346
53	注射薬	セファゾリンNa注射用２ｇ「ＣＨＭ」	セファゾリンナトリウム水和物	２ｇ１瓶	531
54	注射薬	テクネピロリン酸静注	ピロリン酸テクネチウム（９９ｍＴｃ）	10MBq	396
55	注射薬	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	0.1%50mL１筒	305
56	注射薬	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL１筒	470
57	注射薬	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	0.6%50mL１筒	897
58	注射薬	バイクロット配合静注用2.5mL	乾燥濃縮人血液凝固第Ｘ因子加活性化第Ⅶ因子	（第Ⅶａ因子1.5mg第Ｘ因子15mg）１瓶（溶解液付）	268,272
59	注射薬	バイクロット配合静注用５mL	乾燥濃縮人血液凝固第Ｘ因子加活性化第Ⅶ因子	（第Ⅶａ因子3.0mg第Ｘ因子30mg）１瓶（溶解液付）	536,544
60	注射薬	バイクロット配合静注用10mL	乾燥濃縮人血液凝固第Ｘ因子加活性化第Ⅶ因子	（第Ⅶａ因子6.0mg第Ｘ因子60mg）１瓶（溶解液付）	1,073,088
61	注射薬	ペメトレキセド点滴静注液800mg「トーワ」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	800mg32mL１瓶	60,310
62	外用薬	エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液0.1%「ＳＥＣ」	エピナスチン塩酸塩	0.1%１mL	252.90
63	外用薬	エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液0.1%「ニットー」	エピナスチン塩酸塩	0.1%１mL	252.90
64	外用薬	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ＳＥＣ」	エピナスチン塩酸塩	0.05%１mL	92.20
65	外用薬	タフルプロスト点眼液0.0015%「センジュ」	タフルプロスト	0.0015%１mL	308.00
66	外用薬	タフルプロスト点眼液0.0015%「ＴＳ」	タフルプロスト	0.0015%１mL	308.00
67	外用薬	タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」	タフルプロスト	0.0015%１mL	308.00
68	外用薬	タフルプロスト点眼液0.0015%「わかもと」	タフルプロスト	0.0015%１mL	308.00
69	外用薬	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	メトロニダゾール	0.75%１ｇ	37.50
70	外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ＤＳＥＰ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm１枚	17.10
71	外用薬	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ＴＷ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm１枚	17.10

（参考２：新旧対照表）

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 26 年９月２日保医発 0902 第１号）の記の４の（４）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
４　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （４）　バイクロット配合静注用 2.5mL、同配合静注用 5mL 及び同配合静注用 10mL ①　本製剤は乾燥濃縮人血液凝固第Ｘ因子加活性化第Ⅶ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 ②　本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。 ③　本製剤の使用に当たっては、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子のインヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。	４　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （４）　バイクロット配合静注用 ①　本製剤は乾燥濃縮人血液凝固第Ｘ因子加活性化第Ⅶ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。 ②　本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。 ③　本製剤の使用に当たっては、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子のインヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 13 年８月 31 日付け保医発 224 号）の記のⅡの１

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
Ⅱ　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 1　イミグラン錠 50 及び後発医薬品のスマトリプタンコハク酸塩製剤の保険適用上の取扱い 本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。	Ⅱ　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 1　イミグラン錠 50 の保険適用上の取扱い 本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 24 年 12 月 14 日付け保医発 1214 第１号）の記の２の（５）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （５）　スマトリプタン錠 50mg「アメル」、同「SN」、同「F」、同「FFP」、同「JG」、同「タカタ」、同「DK」、同「TCK」、同「トーワ」、同「日医工」、同「マイラン」及び同「YD」並びにスマトリプタン内用液 50mg「タカタ」 本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（平成 28 年 12 月８日付け保医発 1208 第１号）の記の３の（１）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （１）　スマトリプタン錠 50mg「アスペン」 本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和３年 12 月９日付け保医発 1209 第１号）の記の３の（１）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （１）　スマトリプタン錠 50mg「SPKK」 本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。