

事 務 連 絡
平成 2 4 年 7 月 2 日

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

} 御中

厚生労働省保険局医療課

一般名処方マスタの整備について

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載方法を示した一般名処方マスタについては、これまで、主な単味製剤について作成し、当省のホームページに掲載していたところである。

今般、一般名処方マスタについて、一般名処方加算の対象となる全ての成分・規格を網羅したものとなるよう別添のとおり整備したので、保険医療機関、保険薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図りたい。

今後、一般名処方を行うに当たっては、標準的な記載方法である別添の一般名処方マスタを用いることが望ましい。

なお、一般名処方マスタの対象範囲の拡充にあたり、保険医療機関・保険薬局では準備・対応に一般的に数ヶ月程度を要するものと承知している。

処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載（一般名処方マスタ）について （平成24年7月1日現在）

平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に記載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載（以下「一般名処方」という。）による処方せんを交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。

一般名処方加算の対象となるすべての成分・規格（※）（院外処方が想定されないものを除く。）についての、処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載は、一般名処方マスタに示したとおりですので、一般名処方を行うに当たっては、一般名処方マスタをご参照ください。

※）後発医薬品のある先発医薬品。昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。

（凡例）

区分	内用薬及び外用薬
一般名処方の標準的な記載	【般】＋「一般的名称」＋「剤形」＋「含量」 「一般的名称」については、添付文書における有効成分の一般的名称を基本としつつ、これをもととした既収載品の販売名も参考にして一部簡略化したものもあります。 例：アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン ジクロフェナクナトリウム → ジクロフェナク Na また、配合剤については、原則として、有効成分の一般的名称（原則として、塩及び水和物に関する記載は省略）を「・」で接続し、含量は記載しないこととしています。同一の有効成分を含有し、含量のみが異なる複数の製剤が存在するときは、区別のため、一般的名称の後に含量を記載しています。 その他、同一の有効成分・剤形を有する医薬品であって、効能・効果、用法・用量等の異なるものが存在する場合には、括弧書き等により区別を行っているものがあります。
一般名コード	薬価基準収載医薬品コード（厚生労働省医政局経済課の分類コード）の上9桁に続き、3桁「ZZZ」を付記し、12桁としています。ただし、上9桁で適切な区分が行えない成分・規格については、9桁目をアルファベットとして区別しています（対照表は一般名処方マスタに別添）。
成分名	当該医薬品の有効成分の名称
規格	有効主成分の含有量（5mg、10mgなど）や剤形（錠剤、カプセル剤などの別）を示しています。
同一剤形・規格内の最低薬価	同一の剤形・規格のうち、最も低い薬価（経過措置として使用期限を定められた医薬品を除きます）。 ただし、同一の含量の錠剤（普通錠・口腔内崩壊錠）とカプセルについては、「同一剤形・規格」として整理しています。
備考（効能違いなど）	同一剤形・規格内の医薬品のうち、効能・効果、用法・用量が異なる場合、具体的な効能・効果等を記載しています。 なお、個別品目の具体的な内容については添付文書や下記URLでご確認下さい。 日本ジェネリック製薬協会URL： http://www.jga.gr.jp/pdf/Effect%20correction%20list.pdf

※）黄色に着色した箇所は、平成24年4月6日時点版からの変更箇所です。

問い合わせ先 厚生労働省保険局医療課（内線 3287）

掲載 URL : http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuu-hoken/shohosen.html

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1124001F1Z2Z	【般】 エスタゾラム錠1mg	エスタゾラム	1mg1錠	7.80	
内用薬	1124001F2Z2Z	【般】 エスタゾラム錠2mg	エスタゾラム	2mg1錠	12.80	
内用薬	1124003C1Z2Z	【般】 ニトラゼパム細粒1%	ニトラゼパム	1%1g	6.20	
内用薬	1124003F2Z2Z	【般】 ニトラゼパム錠5mg	ニトラゼパム	5mg1錠	5.40	
内用薬	1124003F3Z2Z	【般】 ニトラゼパム錠10mg	ニトラゼパム	10mg1錠	5.60	
内用薬	1124007F1Z2Z	【般】 トリアゾラム錠0.125mg	トリアゾラム	0.125mg1錠	5.60	
内用薬	1124007F2Z2Z	【般】 トリアゾラム錠0.25mg	トリアゾラム	0.25mg1錠	5.60	
内用薬	1124008F1Z2Z	【般】 フルニトラゼパム錠1mg	フルニトラゼパム	1mg1錠	5.60	
内用薬	1124008F2Z2Z	【般】 フルニトラゼパム錠2mg	フルニトラゼパム	2mg1錠	5.70	
内用薬	1124009F1Z2Z	【般】 プロチゾラム錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg1錠	6.10	
内用薬	1124009F2Z2Z	【般】 プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	プロチゾラム	0.25mg1錠	6.10	
内用薬	1124017B1Z2Z	【般】 ジアゼパム散1%	ジアゼパム	1%1g	6.20	
内用薬	1124017F1Z2Z	【般】 ジアゼパム錠2mg	ジアゼパム	2mg1錠	5.60	
内用薬	1124017F4Z2Z	【般】 ジアゼパム錠5mg	ジアゼパム	5mg1錠	5.60	
内用薬	1124017F5Z2Z	【般】 ジアゼパム錠10mg	ジアゼパム	10mg1錠	5.60	
内用薬	1124020C1Z2Z	【般】 プロマゼパム細粒1%	プロマゼパム	1%1g	35.70	
内用薬	1124020F2Z2Z	【般】 プロマゼパム錠2mg	プロマゼパム	2mg1錠	5.60	
内用薬	1124020F4Z2Z	【般】 プロマゼパム錠5mg	プロマゼパム	5mg1錠	8.30	
内用薬	1124022F1Z2Z	【般】 ロラゼパム錠0.5mg	ロラゼパム	0.5mg1錠	5.90	
内用薬	1124022F2Z2Z	【般】 ロラゼパム錠1mg	ロラゼパム	1mg1錠	5.90	
内用薬	1124023F1Z2Z	【般】 アルプラゾラム錠0.4mg	アルプラゾラム	0.4mg1錠	5.60	
内用薬	1124023F2Z2Z	【般】 アルプラゾラム錠0.8mg	アルプラゾラム	0.8mg1錠	8.60	
内用薬	1124026C1Z2Z	【般】 トファソパム細粒10%	トファソパム	10%1g	9.60	
内用薬	1124026F1Z2Z	【般】 トファソパム錠50mg	トファソパム	50mg1錠	5.60	
内用薬	1124029F1Z2Z	【般】 ロフラゼパム錠1mg	ロフラゼパム	1mg1錠	7.50	
内用薬	1124029F2Z2Z	【般】 ロフラゼパム錠2mg	ロフラゼパム	2mg1錠	9.20	
内用薬	1124030F1Z2Z	【般】 クアゼパム錠1.5mg	クアゼパム	1.5mg1錠	46.70	
内用薬	1124030F2Z2Z	【般】 クアゼパム錠20mg	クアゼパム	20mg1錠	57.60	
内用薬	1129006F1Z2Z	【般】 リルマザホン塩酸塩錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	1mg1錠	12.50	
内用薬	1129006F2Z2Z	【般】 リルマザホン塩酸塩錠2mg	リルマザホン塩酸塩水和物	2mg1錠	20.10	
内用薬	1129007F1Z2Z	【般】 ノビクロン錠7.5mg	ノビクロン	7.5mg1錠	6.80	
内用薬	1129007F2Z2Z	【般】 ノビクロン錠10mg	ノビクロン	10mg1錠	7.80	
内用薬	1129008F1Z2Z	【般】 タンドスピロンタエン酸塩錠5mg	タンドスピロンタエン酸塩	5mg1錠	11.50	
内用薬	1129008F2Z2Z	【般】 タンドスピロンタエン酸塩錠10mg	タンドスピロンタエン酸塩	10mg1錠	19.90	
内用薬	1129008F3Z2Z	【般】 タンドスピロンタエン酸塩錠20mg	タンドスピロンタエン酸塩	20mg1錠	35.90	
内用薬	1129009F1Z2Z	【般】 ギルビデム酒石酸塩錠5mg	ギルビデム酒石酸塩	5mg1錠	26.90	
内用薬	1129009F2Z2Z	【般】 ギルビデム酒石酸塩錠10mg	ギルビデム酒石酸塩	10mg1錠	42.80	
内用薬	1139002C1Z2Z	【般】 カルバマゼピン細粒50%	カルバマゼピン	50%1g	14.20	
内用薬	1139002F1Z2Z	【般】 カルバマゼピン錠200mg	カルバマゼピン	200mg1錠	7.30	
内用薬	1139002F2Z2Z	【般】 カルバマゼピン錠100mg	カルバマゼピン	100mg1錠	5.60	
内用薬	1139004C1Z2Z	【般】 バルプロ酸Na細粒20%	バルプロ酸ナトリウム	20%1g	12.10	
内用薬	1139004C2Z2Z	【般】 バルプロ酸Na細粒40%	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	18.10	
内用薬	1139004D1Z2Z	【般】 バルプロ酸Na徐放顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム	40%1g	27.30	
内用薬	1139004F1Z2Z	【般】 バルプロ酸Na錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	5.80	
内用薬	1139004F2Z2Z	【般】 バルプロ酸Na錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	5.80	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 〔効能違いなど〕
内用薬	I139004G1ZZZ	【般】バルプロ酸Na 徐放錠100mg	バルプロ酸ナトリウム	100mg 1錠	8.10	先発品はデバケンR錠100
内用薬	I139004G2ZZZ	【般】バルプロ酸Na 徐放錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1錠	12.70	先発品はデバケンR錠200/セレンカR錠200mg 一部先発品は用法が異なる
内用薬	I139004Q1ZZZ	【般】バルプロ酸Naシロップ5%	バルプロ酸ナトリウム	5% 1mL	6.50	
内用薬	I139005B1ZZZ	【般】ゾニサミド錠20%	ゾニサミド	20% 1g	39.90	
内用薬	I139005F1ZZZ	【般】ゾニサミド錠100mg	ゾニサミド	100mg 1錠	20.90	
内用薬	I141005F1ZZZ	【般】メフェナム酸錠250mg	メフェナム酸	250mg 1錠	5.40	
内用薬	I141005M2ZZZ	【般】メフェナム酸カプセル250mg	メフェナム酸	250mg 1カプセル	5.40	
内用薬	I143010F2ZZZ	【般】アスピリン330mg・ダイアルミネート配合錠	アスピリン・ダイアルミネート	330mg 1錠	3.60	準先発品はバファリン配合錠A330
内用薬	I147002F1ZZZ	【般】ジクロフェナクNa錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠	5.60	
内用薬	I147002N1ZZZ	【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg 1カプセル	7.60	
内用薬	I148004F1ZZZ	【般】エモルファゾン錠100mg	エモルファゾン	100mg 1錠	6.20	
内用薬	I148004F2ZZZ	【般】エモルファゾン錠200mg	エモルファゾン	200mg 1錠	8.90	
内用薬	I149001D1ZZZ	【般】イブプロフェン顆粒20%	イブプロフェン	20% 1g	6.20	
内用薬	I149001F1ZZZ	【般】イブプロフェン錠100mg	イブプロフェン	100mg 1錠	5.00	
内用薬	I149001F2ZZZ	【般】イブプロフェン錠200mg	イブプロフェン	200mg 1錠	6.60	
内用薬	I149010F1ZZZ	【般】ブラゾプロフェン錠75mg	ブラゾプロフェン	75mg 1錠	7.50	
内用薬	I149011F1ZZZ	【般】フルルビプロフェン錠40mg	フルルビプロフェン	40mg 1錠	9.10	
内用薬	I149017M1ZZZ	【般】ピロキシカムカプセル10mg	ピロキシカム	10mg 1カプセル	5.60	
内用薬	I149017M2ZZZ	【般】ピロキシカムカプセル20mg	ピロキシカム	20mg 1カプセル	5.60	
内用薬	I149019C1ZZZ	【般】ロキソプロフェンNa錠10%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10% 1g	10.60	
内用薬	I149019F1ZZZ	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	5.60	
内用薬	I149025F1ZZZ	【般】チアプロフェン酸錠100mg	チアプロフェン酸	100mg 1錠	5.60	
内用薬	I149025F2ZZZ	【般】チアプロフェン酸錠200mg	チアプロフェン酸	200mg 1錠	9.20	
内用薬	I149029F1ZZZ	【般】ザルトプロフェン錠80mg	ザルトプロフェン	80mg 1錠	9.60	
内用薬	I149030M1ZZZ	【般】アンピロキシカムカプセル13.5mg	アンピロキシカム	13.5mg 1カプセル	23.10	
内用薬	I149030M2ZZZ	【般】アンピロキシカムカプセル27mg	アンピロキシカム	27mg 1カプセル	29.20	
内用薬	I149031F1ZZZ	【般】アタタリット錠100mg	アタタリット	100mg 1錠	31.20	
内用薬	I149032F1ZZZ	【般】エトドラク錠100mg	エトドラク	100mg 1錠	8.80	
内用薬	I149032F2ZZZ	【般】エトドラク錠200mg	エトドラク	200mg 1錠	12.20	
内用薬	I149035F1ZZZ	【般】メロキシカム錠5mg	メロキシカム	5mg 1錠	16.80	
内用薬	I149035F2ZZZ	【般】メロキシカム錠10mg	メロキシカム	10mg 1錠	27.30	
内用薬	I161001C1ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠10%	アマンタジン塩酸塩	10% 1g	9.50	
内用薬	I161001F1ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	アマンタジン塩酸塩	50mg 1錠	5.60	
内用薬	I161001F2ZZZ	【般】アマンタジン塩酸塩錠100mg	アマンタジン塩酸塩	100mg 1錠	5.60	
内用薬	I162001C1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩錠1%	ビペリデン塩酸塩	1% 1g	17.20	
内用薬	I162001F1ZZZ	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	ビペリデン塩酸塩	1mg 1錠	5.40	
内用薬	I169002B1ZZZ	【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	1% 1g	6.20	
内用薬	I169005F1ZZZ	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	2.5mg 1錠	19.20	
内用薬	I169006C1ZZZ	【般】ドロキシドパ錠20%	ドロキシドパ	20% 1g	90.80	
内用薬	I169006F1ZZZ	【般】ドロキシドパ控内服錠錠100mg	ドロキシドパ	100mg 1錠	47.10	
内用薬	I169006F2ZZZ	【般】ドロキシドパ控内服錠錠200mg	ドロキシドパ	200mg 1錠	85.00	
内用薬	I169006M1ZZZ	【般】ドロキシドパカプセル100mg	ドロキシドパ	100mg 1カプセル	47.10	
内用薬	I169006M2ZZZ	【般】ドロキシドパカプセル200mg	ドロキシドパ	200mg 1カプセル	88.00	
内用薬	I169008F1ZZZ	【般】ベルゴリドメシル酸塩錠50μg	ベルゴリドメシル酸塩	50μg 1錠	23.00	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1169008F22ZZ	【般】ベルゴリドメシル酸塩錠250μg	ベルゴリドメシル酸塩	250μg1錠	109.90	
内用薬	1169010F22ZZ	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	セレギリン塩酸塩	2.5mg1錠	182.00	
内用薬	1169011F1ZZZ	【般】カベルゴリン錠0.25mg	カベルゴリン	0.25mg1錠	53.10	
内用薬	1169011F2ZZZ	【般】カベルゴリン錠1mg	カベルゴリン	1mg1錠	174.20	
内用薬	1169101F1ZZZ	【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	10.80	先発品はネオドパストン配合錠L100/メネシット配合錠100
内用薬	1169101F2ZZZ	【般】レボドパ250mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	28.70	先発品はネオドパストン配合錠L250/メネシット配合錠250
内用薬	1172014C1ZZZ	【般】レボメブロマジンマレイン酸塩細粒10%	レボメブロマジンマレイン酸塩	10%1g	8.70	
内用薬	1172014F3ZZZ	【般】レボメブロマジンマレイン酸塩錠50mg	レボメブロマジンマレイン酸塩	50mg1錠	5.80	
内用薬	1179008F1ZZZ	【般】マブロチリン塩酸塩錠10mg	マブロチリン塩酸塩	10mg1錠	5.90	
内用薬	1179008F2ZZZ	【般】マブロチリン塩酸塩錠25mg	マブロチリン塩酸塩	25mg1錠	11.90	
内用薬	1179012F1ZZZ	【般】クロチアゼパム錠5mg	クロチアゼパム	5mg1錠	5.60	
内用薬	1179012F2ZZZ	【般】クロチアゼパム錠10mg	クロチアゼパム	10mg1錠	9.30	
内用薬	1179016F1ZZZ	【般】スルピリド錠100mg	スルピリド	100mg1錠	6.30	
内用薬	1179016F2ZZZ	【般】スルピリド錠200mg	スルピリド	200mg1錠	6.50	
内用薬	1179017F1ZZZ	【般】炭酸リチウム錠100mg	炭酸リチウム	100mg1錠	6.20	
内用薬	1179017F2ZZZ	【般】炭酸リチウム錠200mg	炭酸リチウム	200mg1錠	8.60	
内用薬	1179019M1ZZZ	【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	25mg1カプセル	5.60	
内用薬	1179020C1ZZZ	【般】ハロベリドール細粒1%	ハロベリドール	1%1g	6.20	
内用薬	1179020F1ZZZ	【般】ハロベリドール錠0.75mg	ハロベリドール	0.75mg1錠	5.90	
内用薬	1179020F2ZZZ	【般】ハロベリドール錠1mg	ハロベリドール	1mg1錠	5.90	
内用薬	1179020F3ZZZ	【般】ハロベリドール錠1.5mg	ハロベリドール	1.5mg1錠	6.00	
内用薬	1179020F5ZZZ	【般】ハロベリドール錠3mg	ハロベリドール	3mg1錠	6.30	
内用薬	1179024C1ZZZ	【般】ゾテピン細粒10%	ゾテピン	10%1g	24.30	
内用薬	1179024C2ZZZ	【般】ゾテピン細粒50%	ゾテピン	50%1g	89.10	
内用薬	1179024F1ZZZ	【般】ゾテピン錠25mg	ゾテピン	25mg1錠	7.10	
内用薬	1179024F2ZZZ	【般】ゾテピン錠50mg	ゾテピン	50mg1錠	12.60	
内用薬	1179024F3ZZZ	【般】ゾテピン錠100mg	ゾテピン	100mg1錠	22.80	
内用薬	1179025C1ZZZ	【般】エチゾラム細粒1%	エチゾラム	1%1g	27.50	
内用薬	1179025F1ZZZ	【般】エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム	0.5mg1錠	5.80	
内用薬	1179025F2ZZZ	【般】エチゾラム錠1mg	エチゾラム	1mg1錠	6.00	
内用薬	1179026C1ZZZ	【般】チミベロン細粒1%	チミベロン	1%1g	51.10	
内用薬	1179026F1ZZZ	【般】チミベロン錠0.5mg	チミベロン	0.5mg1錠	6.60	
内用薬	1179026F2ZZZ	【般】チミベロン錠1mg	チミベロン	1mg1錠	6.80	
内用薬	1179026F3ZZZ	【般】チミベロン錠3mg	チミベロン	3mg1錠	18.50	
内用薬	1179028C1ZZZ	【般】ブロムベリドール細粒1%	ブロムベリドール	1%1g	30.70	
内用薬	1179028F1ZZZ	【般】ブロムベリドール錠1mg	ブロムベリドール	1mg1錠	5.60	
内用薬	1179028F2ZZZ	【般】ブロムベリドール錠3mg	ブロムベリドール	3mg1錠	11.60	
内用薬	1179028F3ZZZ	【般】ブロムベリドール錠6mg	ブロムベリドール	6mg1錠	19.20	
内用薬	1179030D1ZZZ	【般】クロカブラミン塩酸塩顆粒10%	クロカブラミン塩酸塩水和物	10%1g	39.80	
内用薬	1179032C1ZZZ	【般】スルトブリド塩酸塩細粒50%	スルトブリド塩酸塩	50%1g	31.70	
内用薬	1179032F1ZZZ	【般】スルトブリド塩酸塩錠50mg	スルトブリド塩酸塩	50mg1錠	8.80	
内用薬	1179032F2ZZZ	【般】スルトブリド塩酸塩錠100mg	スルトブリド塩酸塩	100mg1錠	8.40	
内用薬	1179032F3ZZZ	【般】スルトブリド塩酸塩錠200mg	スルトブリド塩酸塩	200mg1錠	13.30	
内用薬	1179034F1ZZZ	【般】セチブチリンマレイン酸塩錠1mg	セチブチリンマレイン酸塩	1mg1錠	6.50	
内用薬	1179037F1ZZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩	25mg1錠	8.50	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能適応など)
内用薬	1179037F2ZZ	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	トラゾドン塩酸塩	50mg1錠	14.90	
内用薬	1179038C1ZZ	【般】リスベリドン細粒1%	リスベリドン	1%1g	98.60	
内用薬	1179038F1ZZ	【般】リスベリドン錠1mg	リスベリドン	1mg1錠	11.60	
内用薬	1179038F2ZZ	【般】リスベリドン錠2mg	リスベリドン	2mg1錠	15.80	
内用薬	1179038F3ZZ	【般】リスベリドン錠3mg	リスベリドン	3mg1錠	24.70	
内用薬	1179038F5ZZ	【般】リスベリドン口腔内崩壊錠1mg	リスベリドン	1mg1錠	11.60	
内用薬	1179038F6ZZ	【般】リスベリドン口腔内崩壊錠2mg	リスベリドン	2mg1錠	15.80	
内用薬	1179038F7ZZ	【般】リスベリドン口腔内崩壊錠0.5mg	リスベリドン	0.5mg1錠	5.70	
内用薬	1179038S1ZZ	【般】リスベリドン経口液0.1%	リスベリドン	0.1%1mL	48.00	
内用薬	1179039F1ZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg1錠	20.60	
内用薬	1179039F2ZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg1錠	35.70	
内用薬	1179039F3ZZ	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg	フルボキサミンマレイン酸塩	75mg1錠	43.56	
内用薬	1179040F1ZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠15mg	ミルナシブラン塩酸塩	15mg1錠	13.70	
内用薬	1179040F2ZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠25mg	ミルナシブラン塩酸塩	25mg1錠	21.50	
内用薬	1179040F3ZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠12.5mg	ミルナシブラン塩酸塩	12.5mg1錠	12.90	
内用薬	1179040F4ZZ	【般】ミルナシブラン塩酸塩錠50mg	ミルナシブラン塩酸塩	50mg1錠	37.50	
内用薬	1179041F1ZZ	【般】パロキセチン錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg1錠	63.40	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179041F2ZZ	【般】パロキセチン錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg1錠	110.90	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179041F3ZZ	【般】パロキセチン錠5mg	パロキセチン塩酸塩水和物	5mg1錠	36.20	先発品のみ「社会不安障害」の適応を有す
内用薬	1179043F1ZZ	【般】ベロスピロン塩酸塩錠4mg	ベロスピロン塩酸塩水和物	4mg1錠	13.30	
内用薬	1179043F2ZZ	【般】ベロスピロン塩酸塩錠8mg	ベロスピロン塩酸塩水和物	8mg1錠	24.90	
内用薬	1179043F3ZZ	【般】ベロスピロン塩酸塩錠16mg	ベロスピロン塩酸塩水和物	16mg1錠	40.50	
内用薬	118010701ZZ	【般】ブロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒薬	非ピリン系感冒剤	1g	6.20	準先発品はPL配合顆粒
内用薬	1190004C1ZZ	【般】チアブリド塩酸塩細粒10%	チアブリド塩酸塩	10%1g	14.60	
内用薬	1190004F1ZZ	【般】チアブリド塩酸塩錠25mg	チアブリド塩酸塩	25mg1錠	5.60	
内用薬	1190004F2ZZ	【般】チアブリド塩酸塩錠50mg	チアブリド塩酸塩	50mg1錠	7.20	
内用薬	1190010F1ZZ	【般】テルグリド錠0.5mg	テルグリド	0.5mg1錠	95.80	
内用薬	1190012C1ZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠0.5%	ドネペジル塩酸塩	0.5%1g	236.00	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F1ZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	150.30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F2ZZ	【般】ドネペジル塩酸塩錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	224.30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F3ZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg1錠	150.30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012F4ZZ	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg1錠	224.30	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012Q1ZZ	【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー3mg	ドネペジル塩酸塩	3mg1個	163.40	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190012Q2ZZ	【般】ドネペジル塩酸塩経口ゼリー5mg	ドネペジル塩酸塩	5mg1個	249.20	先発品のみ「高度のアルツハイマー型認知症患者」の適応を有す
内用薬	1190014F1ZZ	【般】タルチレリン錠5mg	タルチレリン水和物	5mg1錠	781.10	
内用薬	1190014F2ZZ	【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	タルチレリン水和物	5mg1錠	781.10	
内用薬	1225001F1ZZ	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	125mg1錠	6.20	
内用薬	1225001F2ZZ	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル	250mg1錠	6.20	
内用薬	1231013D1ZZ	【般】チキジウム臭化物顆粒2%	チキジウム臭化物	2%1g	11.80	
内用薬	1231013M1ZZ	【般】チキジウム臭化物カプセル5mg	チキジウム臭化物	5mg1カプセル	5.80	
内用薬	1231013M2ZZ	【般】チキジウム臭化物カプセル10mg	チキジウム臭化物	10mg1カプセル	5.90	
内用薬	1242002F1ZZ	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	10mg1錠	5.40	
内用薬	1249003F1ZZ	【般】トルペリゾン塩酸塩錠50mg	トルペリゾン塩酸塩	50mg1錠	5.20	
内用薬	1249003F2ZZ	【般】トルペリゾン塩酸塩錠100mg	トルペリゾン塩酸塩	100mg1錠	5.40	
内用薬	1249004F1ZZ	【般】ビペリドレート塩酸塩錠50mg	ビペリドレート塩酸塩	50mg1錠	6.60	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形、規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	1249005M1Z2Z	【般】チメピジウム臭化物カプセル30mg	チメピジウム臭化物水和物	30mg1カプセル	5.60	
内用薬	1249008F1Z2Z	【般】アフロクアロン錠20mg	アフロクアロン	20mg1錠	7.30	
内用薬	1249009D1Z2Z	【般】エベリゾン塩酸塩顆粒10%	エベリゾン塩酸塩	10%1g	8.80	
内用薬	1249009F1Z2Z	【般】エベリゾン塩酸塩錠5.0mg	エベリゾン塩酸塩	5.0mg1錠	5.60	
内用薬	1249010D1Z2Z	【般】チザニジン顆粒0.2%	チザニジン塩酸塩	0.2%1g	13.40	
内用薬	1249010F1Z2Z	【般】チザニジン錠1mg	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	5.60	
内用薬	1339002F1Z2Z	【般】ジフェニドール塩酸塩錠2.5mg	ジフェニドール塩酸塩	2.5mg1錠	5.60	
内用薬	1339005F1Z2Z	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	6.00	
内用薬	1339005F2Z2Z	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	12mg1錠	6.30	
内用薬	2113005F1Z2Z	【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	メチルジゴキシン	0.1mg1錠	5.30	
内用薬	2119003D1Z2Z	【般】ユビデカレノン顆粒1%	ユビデカレノン	1%1g	6.20	
内用薬	2119003F1Z2Z	【般】ユビデカレノン錠5mg	ユビデカレノン	5mg1錠	5.60	
内用薬	2119003F2Z2Z	【般】ユビデカレノン錠10mg	ユビデカレノン	10mg1錠	5.60	
内用薬	2119003M1Z2Z	【般】ユビデカレノンカプセル5mg	ユビデカレノン	5mg1カプセル	5.60	
内用薬	2119004F1Z2Z	【般】デノバミン錠5mg	デノバミン	5mg1錠	17.20	
内用薬	2119004F2Z2Z	【般】デノバミン錠10mg	デノバミン	10mg1錠	28.70	
内用薬	2119006M1Z2Z	【般】ビモベンダンカプセル1.25mg	ビモベンダン	1.25mg1カプセル	71.30	
内用薬	2119006M2Z2Z	【般】ビモベンダンカプセル2.5mg	ビモベンダン	2.5mg1カプセル	125.90	
内用薬	2123005F1Z2Z	【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg	カルテオロール塩酸塩	5mg1錠	5.60	
内用薬	2123008F1Z2Z	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	プロプラノロール塩酸塩	10mg1錠	6.30	優先薬品のみ「緊急取崩（上室性、心室性）、起作性心房の予防、頓拍性心房細動（徐脈効果）、洞性頻脈、新鮮心房細動、発作性心房細動の予防」に対する小児用適・用量を有す
内用薬	2123009F3Z2Z	【般】ビンドロール錠5mg	ビンドロール	5mg1錠	5.60	
内用薬	2123011F1Z2Z	【般】アデノロール錠2.5mg	アデノロール	2.5mg1錠	5.60	
内用薬	2123011F2Z2Z	【般】アデノロール錠5.0mg	アデノロール	5.0mg1錠	5.80	
内用薬	2123014F1Z2Z	【般】プロチノロール塩酸塩錠5mg	プロチノロール塩酸塩	5mg1錠	7.80	
内用薬	2123014F2Z2Z	【般】プロチノロール塩酸塩錠10mg	プロチノロール塩酸塩	10mg1錠	11.10	
内用薬	2123016F1Z2Z	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠	9.60	
内用薬	2123016F2Z2Z	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩	5mg1錠	13.40	
内用薬	2129002M1Z2Z	【般】ジソピラミドカプセル5.0mg	ジソピラミド	5.0mg1カプセル	7.60	
内用薬	2129002M2Z2Z	【般】ジソピラミドカプセル10.0mg	ジソピラミド	10.0mg1カプセル	8.70	
内用薬	2129003M1Z2Z	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル5.0mg	メキシレチン塩酸塩	5.0mg1カプセル	5.50	
内用薬	2129003M2Z2Z	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル10.0mg	メキシレチン塩酸塩	10.0mg1カプセル	7.90	
内用薬	2129004M1Z2Z	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル1.0mg	アブリンジン塩酸塩	1.0mg1カプセル	21.70	
内用薬	2129004M2Z2Z	【般】アブリンジン塩酸塩カプセル2.0mg	アブリンジン塩酸塩	2.0mg1カプセル	34.20	
内用薬	2129005F1Z2Z	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠15.0mg	リン酸ジソピラミド	15.0mg1錠	13.90	
内用薬	2129006F1Z2Z	【般】プロバフェノン塩酸塩錠15.0mg	プロバフェノン塩酸塩	15.0mg1錠	23.50	
内用薬	2129006F2Z2Z	【般】プロバフェノン塩酸塩錠10.0mg	プロバフェノン塩酸塩	10.0mg1錠	19.20	
内用薬	2129007F1Z2Z	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠5.0mg	シベンゾリンコハク酸塩	5.0mg1錠	23.30	
内用薬	2129007F2Z2Z	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠10.0mg	シベンゾリンコハク酸塩	10.0mg1錠	36.90	
内用薬	2129008M1Z2Z	【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル2.5mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	2.5mg1カプセル	24.40	
内用薬	2129008M2Z2Z	【般】ビルシカイニド塩酸塩カプセル5.0mg	ビルシカイニド塩酸塩水和物	5.0mg1カプセル	36.40	
内用薬	2129010F1Z2Z	【般】アミオダロン塩酸塩錠10.0mg	アミオダロン塩酸塩	10.0mg1錠	156.70	
内用薬	2132003F1Z2Z	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	トリクロルメチアジド	2mg1錠	6.00	
内用薬	2132003F2Z2Z	【般】トリクロルメチアジド錠1mg	トリクロルメチアジド	1mg1錠	6.00	
内用薬	2133001C1Z2Z	【般】スピロノラクトン顆粒10%	スピロノラクトン	10%1g	16.50	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低量	備考 (効能違いなど)
内用薬	2133001F1Z2Z	【般】スピロノラクトン錠2.5mg	スピロノラクトン	2.5mg 1錠	5.60	
内用薬	2133001F2Z2Z	【般】スピロノラクトン錠5.0mg	スピロノラクトン	5.0mg 1錠	6.30	
内用薬	2135001F1Z2Z	【般】メフルシド錠2.5mg	メフルシド	2.5mg 1錠	6.00	
内用薬	2139005C1Z2Z	【般】フロセミド錠4%	フロセミド	4% 1g	6.40	
内用薬	2139005F1Z2Z	【般】フロセミド錠2.0mg	フロセミド	2.0mg 1錠	6.00	
内用薬	2139005F2Z2Z	【般】フロセミド錠4.0mg	フロセミド	4.0mg 1錠	6.30	
内用薬	2139005F3Z2Z	【般】フロセミド錠1.0mg	フロセミド	1.0mg 1錠	6.00	
内用薬	2139008F1Z2Z	【般】アゾセミド錠6.0mg	アゾセミド	6.0mg 1錠	19.20	
内用薬	2139008F2Z2Z	【般】アゾセミド錠3.0mg	アゾセミド	3.0mg 1錠	12.60	
内用薬	2144001C1Z2Z	【般】カプトプリル錠5%	カプトプリル	5% 1g	15.60	
内用薬	2144001F1Z2Z	【般】カプトプリル錠12.5mg	カプトプリル	12.5mg 1錠	5.60	
内用薬	2144001F2Z2Z	【般】カプトプリル錠2.5mg	カプトプリル	2.5mg 1錠	5.80	
内用薬	2144001N1Z2Z	【般】カプトプリル徐放カプセル18.75mg	カプトプリル	18.75mg 1カプセル	15.20	
内用薬	2144002F1Z2Z	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg 1錠	8.50	
内用薬	2144002F2Z2Z	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩	5mg 1錠	10.50	
内用薬	2144002F3Z2Z	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠10mg	エナラプリルマレイン酸塩	10mg 1錠	12.50	
内用薬	2144003F1Z2Z	【般】アラセプリル錠12.5mg	アラセプリル	12.5mg 1錠	7.10	
内用薬	2144003F2Z2Z	【般】アラセプリル錠2.5mg	アラセプリル	2.5mg 1錠	8.00	
内用薬	2144003F3Z2Z	【般】アラセプリル錠5.0mg	アラセプリル	5.0mg 1錠	9.00	
内用薬	2144005F1Z2Z	【般】シラザプリル錠0.25mg	シラザプリル水和物	0.25mg 1錠	17.80	
内用薬	2144005F2Z2Z	【般】シラザプリル錠0.5mg	シラザプリル水和物	0.5mg 1錠	23.10	
内用薬	2144005F3Z2Z	【般】シラザプリル錠1mg	シラザプリル水和物	1mg 1錠	28.90	
内用薬	2144006F1Z2Z	【般】リシノプリル錠5mg	リシノプリル水和物	5mg 1錠	8.60	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144006F2Z2Z	【般】リシノプリル錠10mg	リシノプリル水和物	10mg 1錠	10.10	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144006F3Z2Z	【般】リシノプリル錠20mg	リシノプリル水和物	20mg 1錠	13.50	先発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2144007F1Z2Z	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠2.5mg	ベナゼプリル塩酸塩	2.5mg 1錠	11.00	
内用薬	2144007F2Z2Z	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg	ベナゼプリル塩酸塩	5mg 1錠	17.60	
内用薬	2144007F3Z2Z	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠10mg	ベナゼプリル塩酸塩	10mg 1錠	41.20	
内用薬	2144008F1Z2Z	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	イミダプリル塩酸塩	2.5mg 1錠	15.30	先発品のみ「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2144008F2Z2Z	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	イミダプリル塩酸塩	5mg 1錠	27.50	先発品のみ「1型糖尿病に伴う糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2144008F3Z2Z	【般】イミダプリル塩酸塩錠10mg	イミダプリル塩酸塩	10mg 1錠	53.30	
内用薬	2144009F1Z2Z	【般】デモカプリル塩酸塩錠1mg	デモカプリル塩酸塩	1mg 1錠	18.40	
内用薬	2144009F2Z2Z	【般】デモカプリル塩酸塩錠2mg	デモカプリル塩酸塩	2mg 1錠	38.30	
内用薬	2144009F3Z2Z	【般】デモカプリル塩酸塩錠4mg	デモカプリル塩酸塩	4mg 1錠	75.60	
内用薬	2144011F1Z2Z	【般】トランドラプリル錠0.5mg	トランドラプリル	0.5mg 1錠	15.20	
内用薬	2144011F2Z2Z	【般】トランドラプリル錠1mg	トランドラプリル	1mg 1錠	19.10	
内用薬	2144012F1Z2Z	【般】ベリンドプリルエルブミン錠2mg	ベリンドプリルエルブミン	2mg 1錠	39.10	
内用薬	2144012F2Z2Z	【般】ベリンドプリルエルブミン錠4mg	ベリンドプリルエルブミン	4mg 1錠	67.50	
内用薬	2149002F1Z2Z	【般】ブラゾシン塩酸塩錠0.5mg	ブラゾシン塩酸塩	0.5mg 1錠	3.40	
内用薬	2149002F2Z2Z	【般】ブラゾシン塩酸塩錠1mg	ブラゾシン塩酸塩	1mg 1錠	5.60	
内用薬	2149009F1Z2Z	【般】ラベタコール塩酸塩錠5.0mg	ラベタコール塩酸塩	5.0mg 1錠	6.10	
内用薬	2149009F2Z2Z	【般】ラベタコール塩酸塩錠1.00mg	ラベタコール塩酸塩	1.00mg 1錠	9.60	
内用薬	2149010F1Z2Z	【般】メトプロロール酒石酸塩錠2.0mg	メトプロロール酒石酸塩	2.0mg 1錠	6.30	
内用薬	2149010F2Z2Z	【般】メトプロロール酒石酸塩錠4.0mg	メトプロロール酒石酸塩	4.0mg 1錠	6.30	
内用薬	2149014M1Z2Z	【般】プロブナロール塩酸塩徐放カプセル6.0mg	プロブナロール塩酸塩	6.0mg 1カプセル	36.40	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2149019B1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩錠10%	ニカルジピン塩酸塩	10%1g	16.80	
内用薬	2149019F1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩錠10mg	ニカルジピン塩酸塩	10mg1錠	5.50	
内用薬	2149019F2ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1錠	5.50	
内用薬	2149019N1ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩	20mg1カプセル	5.60	
内用薬	2149019N2ZZZ	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩	40mg1カプセル	7.00	
内用薬	2149022F1ZZZ	【般】ニルバジピン錠2mg	ニルバジピン	2mg1錠	9.10	
内用薬	2149022F2ZZZ	【般】ニルバジピン錠4mg	ニルバジピン	4mg1錠	14.00	
内用薬	2149026F1ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠0.5mg	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	7.10	
内用薬	2149026F2ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	9.10	
内用薬	2149026F3ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	13.60	
内用薬	2149026F4ZZZ	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠4mg	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	28.90	
内用薬	2149027F1ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠5mg	マニジピン塩酸塩	5mg1錠	9.60	
内用薬	2149027F2ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠10mg	マニジピン塩酸塩	10mg1錠	10.50	
内用薬	2149027F3ZZZ	【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	マニジピン塩酸塩	20mg1錠	16.10	
内用薬	2149029F1ZZZ	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg	セリプロロール塩酸塩	100mg1錠	13.70	
内用薬	2149029F2ZZZ	【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg	セリプロロール塩酸塩	200mg1錠	25.20	
内用薬	2149031F1ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩錠5mg	ベタキソロール塩酸塩	5mg1錠	21.80	
内用薬	2149031F2ZZZ	【般】ベタキソロール塩酸塩錠10mg	ベタキソロール塩酸塩	10mg1錠	32.80	
内用薬	2149032F1ZZZ	【般】カルベジロール錠10mg	カルベジロール	10mg1錠	26.00	先発品のみ「虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全」の適応を有す
内用薬	2149032F2ZZZ	【般】カルベジロール錠20mg	カルベジロール	20mg1錠	43.90	
内用薬	2149035F1ZZZ	【般】フェロジピン錠2.5mg	フェロジピン	2.5mg1錠	9.50	
内用薬	2149035F2ZZZ	【般】フェロジピン錠5mg	フェロジピン	5mg1錠	18.20	
内用薬	2149037F1ZZZ	【般】シルニジピン錠5mg	シルニジピン	5mg1錠	20.60	
内用薬	2149037F2ZZZ	【般】シルニジピン錠10mg	シルニジピン	10mg1錠	38.10	
内用薬	2149039F1ZZZ	【般】ロサルタンK錠2.5mg	ロサルタンカリウム	2.5mg1錠	45.30	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2149039F2ZZZ	【般】ロサルタンK錠50mg	ロサルタンカリウム	50mg1錠	86.00	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2149039F3ZZZ	【般】ロサルタンK錠100mg	ロサルタンカリウム	100mg1錠	129.00	先発品のみ「高血圧及び蛋白尿を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」の適応を有す
内用薬	2160002F1ZZZ	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	13.10	
内用薬	2160002F2ZZZ	【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg	ミドドリン塩酸塩	2mg1錠	12.10	
内用薬	2171005F1ZZZ	【般】ジラゼパ塩酸塩錠50mg	ジラゼパ塩酸塩水和物	50mg1錠	5.50	
内用薬	2171005F2ZZZ	【般】ジラゼパ塩酸塩錠100mg	ジラゼパ塩酸塩水和物	100mg1錠	6.10	
内用薬	2171006F1ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩	30mg1錠	5.60	
内用薬	2171006F2ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠60mg	ジルチアゼム塩酸塩	60mg1錠	5.60	
内用薬	2171006N1ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	100mg1カプセル	14.60	
内用薬	2171006N2ZZZ	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200mg	ジルチアゼム塩酸塩	200mg1カプセル	29.70	
内用薬	2171008F1ZZZ	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩	40mg1錠	6.30	準先発品及び一部後発品のみ「頻脈性不整脈(心房細動・粗動、発作性上室性頻拍)」に対する小児用量を有す
内用薬	2171010F1ZZZ	【般】ジビリダモール錠12.5mg	ジビリダモール	12.5mg1錠	5.90	
内用薬	2171010F2ZZZ	【般】ジビリダモール錠25mg	ジビリダモール	25mg1錠	5.40	
内用薬	2171010F3ZZZ	【般】ジビリダモール錠100mg	ジビリダモール	100mg1錠	5.60	
内用薬	2171011G1ZZZ	【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	硝酸イソソルビド	20mg1錠	5.60	
内用薬	2171011N1ZZZ	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	硝酸イソソルビド	20mg1カプセル	5.60	
内用薬	2171012F1ZZZ	【般】トラビジル錠50mg	トラビジル	50mg1錠	5.60	
内用薬	2171012F2ZZZ	【般】トラビジル錠100mg	トラビジル	100mg1錠	5.60	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低表価	備考 (効能違いなど)
内用薬	217101403ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠10mg (12時間持続)	ニフェジピン	10mg 1錠	5.60	先発品はアダラートL錠10mg
内用薬	217101402ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠20mg (12時間持続)	ニフェジピン	20mg 1錠	5.60	先発品はアダラートL錠20mg
内用薬	217101403ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠10mg (24時間持続)	ニフェジピン	10mg 1錠	9.80	先発品はアダラートCR錠10mg
内用薬	217101404ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠20mg (24時間持続)	ニフェジピン	20mg 1錠	17.10	先発品はアダラートCR錠20mg
内用薬	217101405ZZZ	【般】ニフェジピン徐放錠40mg (24時間持続)	ニフェジピン	40mg 1錠	31.90	先発品はアダラートCR錠40mg
内用薬	2171014M1ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル5mg	ニフェジピン	5mg 1カプセル	5.60	
内用薬	2171014M2ZZZ	【般】ニフェジピンカプセル10mg	ニフェジピン	10mg 1カプセル	5.60	
内用薬	2171014N2ZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル20mg (12時間持続)	ニフェジピン	20mg 1カプセル	5.60	先発品はセバミット-Rカプセル20
内用薬	2171014N4ZZZ	【般】ニフェジピン徐放カプセル10mg (12時間持続)	ニフェジピン	10mg 1カプセル	5.60	先発品はセバミット-Rカプセル10
内用薬	2171017F1ZZZ	【般】ニコランジル錠2.5mg	ニコランジル	2.5mg 1錠	5.60	
内用薬	2171017F2ZZZ	【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル	5mg 1錠	5.60	
内用薬	2171019F1ZZZ	【般】ニソルジピン錠5mg	ニソルジピン	5mg 1錠	9.60	
内用薬	2171019F2ZZZ	【般】ニソルジピン錠10mg	ニソルジピン	10mg 1錠	16.80	
内用薬	2171020F1ZZZ	【般】ニトレンジピン錠5mg	ニトレンジピン	5mg 1錠	6.30	
内用薬	2171020F2ZZZ	【般】ニトレンジピン錠10mg	ニトレンジピン	10mg 1錠	9.60	
内用薬	2171021F1ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg	ベニジピン塩酸塩	2mg 1錠	11.60	
内用薬	2171021F2ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩	4mg 1錠	18.80	
内用薬	2171021F3ZZZ	【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg	ベニジピン塩酸塩	8mg 1錠	36.30	
内用薬	2171022F1ZZZ	【般】アムロジピン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg 1錠	9.60	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F2ZZZ	【般】アムロジピン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg 1錠	15.50	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F3ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg 1錠	9.60	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F4ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	5mg 1錠	15.50	先発品及び一部後発品のみ「高血圧症」に対する小児用量を有す
内用薬	2171022F5ZZZ	【般】アムロジピン錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg 1錠	32.20	
内用薬	2171022F6ZZZ	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	アムロジピンベシル酸塩	10mg 1錠	32.20	
内用薬	2171023F1ZZZ	【般】一硝酸イソソルビド錠10mg	一硝酸イソソルビド	10mg 1錠	5.60	
内用薬	2171023F2ZZZ	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	一硝酸イソソルビド	20mg 1錠	6.00	
内用薬	2183005G1ZZZ	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザフィブラート	200mg 1錠	8.00	
内用薬	2183005G2ZZZ	【般】ベザフィブラート徐放錠100mg	ベザフィブラート	100mg 1錠	6.30	
内用薬	2183006M3ZZZ	【般】フェノフィブラートカプセル67mg	フェノフィブラート	67mg 1カプセル	21.00	
内用薬	2183006M4ZZZ	【般】フェノフィブラートカプセル100mg	フェノフィブラート	100mg 1カプセル	27.00	
内用薬	2189001F1ZZZ	【般】エラスターゼ錠1,800単位	エラスターゼ	1,800単位 1錠	5.80	
内用薬	2189008F1ZZZ	【般】プロブコール錠250mg	プロブコール	250mg 1錠	6.10	
内用薬	2189010C1ZZZ	【般】ブラバスタチンNa細粒0.5%	ブラバスタチンナトリウム	0.5% 1g	31.40	
内用薬	2189010C2ZZZ	【般】ブラバスタチンNa細粒1%	ブラバスタチンナトリウム	1% 1g	55.90	
内用薬	2189010F1ZZZ	【般】ブラバスタチンNa錠5mg	ブラバスタチンナトリウム	5mg 1錠	14.90	
内用薬	2189010F2ZZZ	【般】ブラバスタチンNa錠10mg	ブラバスタチンナトリウム	10mg 1錠	19.10	
内用薬	2189011F1ZZZ	【般】シンバスタチン錠5mg	シンバスタチン	5mg 1錠	30.90	
内用薬	2189011F2ZZZ	【般】シンバスタチン錠10mg	シンバスタチン	10mg 1錠	63.90	
内用薬	2189011F3ZZZ	【般】シンバスタチン錠20mg	シンバスタチン	20mg 1錠	135.80	
内用薬	2189012F1ZZZ	【般】フルバスタチン錠10mg	フルバスタチンナトリウム	10mg 1錠	25.20	
内用薬	2189012F2ZZZ	【般】フルバスタチン錠20mg	フルバスタチンナトリウム	20mg 1錠	47.60	
内用薬	2189012F3ZZZ	【般】フルバスタチン錠30mg	フルバスタチンナトリウム	30mg 1錠	69.50	
内用薬	2189015F1ZZZ	【般】アトルバスタチン錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	5mg 1錠	36.10	
内用薬	2189015F2ZZZ	【般】アトルバスタチン錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg 1錠	68.90	
内用薬	2190003F1ZZZ	【般】メクロフェノキサート塩酸塩錠100mg	メクロフェノキサート塩酸塩	100mg 1錠	5.50	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	2190005C1Z2Z	【般】イフェンブロジル酒石酸塩錠 4%	イフェンブロジル酒石酸塩	4% 1g	9.80	
内用薬	2190005F1Z2Z	【般】イフェンブロジル酒石酸塩錠 10mg	イフェンブロジル酒石酸塩	10mg 1錠	5.40	
内用薬	2190005F2Z2Z	【般】イフェンブロジル酒石酸塩錠 20mg	イフェンブロジル酒石酸塩	20mg 1錠	5.60	
内用薬	2190006M1Z2Z	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	100mg 1カプセル	5.40	
内用薬	2190006M2Z2Z	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	200mg 1カプセル	5.60	
内用薬	2190009A1Z2Z	【般】ポリステレンスルホン酸Na系粉末	ポリステレンスルホン酸ナトリウム	1g	14.60	
内用薬	2190018F2Z2Z	【般】ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠 1mg	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	1mg 1錠	5.60	
内用薬	2190018F3Z2Z	【般】ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩錠 2mg	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	2mg 1錠	5.60	
内用薬	2190021F1Z2Z	【般】ニセルゴリン錠 5mg	ニセルゴリン	5mg 1錠	8.10	
内用薬	2190022F1Z2Z	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg 1錠	8.90	
内用薬	2190024F1Z2Z	【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	500mg 1錠	5.60	
内用薬	2190024F2Z2Z	【般】沈降炭酸カルシウム錠 250mg (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	250mg 1錠	5.60	
内用薬	2190024F3Z2Z	【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠 250mg (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	250mg 1錠	5.60	
内用薬	2190024F4Z2Z	【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠 500mg (高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム	500mg 1錠	5.60	
内用薬	2233001B1Z2Z	【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩散 10%	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物	10% 1g	9.10	
内用薬	2233001B1Z2Z	【般】ジメモルファンリン酸塩散 10%	ジメモルファンリン酸塩	10% 1g	37.20	
内用薬	2233001Q1Z2Z	【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ 0.25%	ジメモルファンリン酸塩	0.25% 1mL	2.80	
内用薬	2233002C1Z2Z	【般】カルボシステイン細粒 50%	カルボシステイン	50% 1g	6.20	
内用薬	2233002F1Z2Z	【般】カルボシステイン錠 250mg	カルボシステイン	250mg 1錠	5.60	
内用薬	2233002F2Z2Z	【般】カルボシステイン錠 500mg	カルボシステイン	500mg 1錠	7.90	
内用薬	2233002Q1Z2Z	【般】カルボシステインシロップ 5%	カルボシステイン	5% 1mL	2.60	
内用薬	2233002R2Z2Z	【般】カルボシステインシロップ用 50%	カルボシステイン	50% 1g	13.10	
内用薬	2234001F1Z2Z	【般】ブロムヘキシシン塩酸塩錠 4mg	ブロムヘキシシン塩酸塩	4mg 1錠	5.00	
内用薬	2234001Q1Z2Z	【般】ブロムヘキシシン塩酸塩シロップ 0.08%	ブロムヘキシシン塩酸塩	0.08% 1mL	1.40	
内用薬	2239001F1Z2Z	【般】アンブロキシゾール塩酸塩錠 15mg	アンブロキシゾール塩酸塩	15mg 1錠	5.60	
内用薬	2239001N1Z2Z	【般】アンブロキシゾール塩酸塩徐放カプセル 45mg	アンブロキシゾール塩酸塩	45mg 1カプセル	32.60	
内用薬	2239001Q1Z2Z	【般】アンブロキシゾール塩酸塩シロップ 0.3%	アンブロキシゾール塩酸塩	0.3% 1mL	5.10	
内用薬	2239001R1Z2Z	【般】アンブロキシゾール塩酸塩シロップ用 1.5%	アンブロキシゾール塩酸塩	1.5% 1g	41.90	
内用薬	2239001R2Z2Z	【般】アンブロキシゾール塩酸塩シロップ用 3%	アンブロキシゾール塩酸塩	3% 1g	32.50	
内用薬	2239001S1Z2Z	【般】アンブロキシゾール塩酸塩経口液 0.75%	アンブロキシゾール塩酸塩	0.75% 1mL	5.80	
内用薬	2241003S1Z2Z	【般】オウヒエキシシロップ 3.3%	オウヒエキス	10mL	19.70	
内用薬	2249104S1Z2Z	【般】オウヒエキス・コデイン配合シロップ	オウヒエキス・コデインリン酸塩水和物	1mL	3.50	※先発品は濃厚プロチンコデイン配合シロップ
内用薬	2249106Q1Z2Z	【般】デキストロメトर्फアン・クレゾール配合シロップ	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム	10mL	15.30	※先発品はメジコン配合シロップ
内用薬	2251001F1Z2Z	【般】テオフィリン徐放錠 50mg (12~24時間持続)	テオフィリン	50mg 1錠	5.30	先発品はテオドール錠 50mg 一部後発品のみ「慢性気管支炎、肺気腫」の適応を有す
内用薬	2251001F2Z2Z	【般】テオフィリン徐放錠 100mg (12~24時間持続)	テオフィリン	100mg 1錠	5.60	先発品はテオドール錠 100mg
内用薬	2251001F3Z2Z	【般】テオフィリン徐放錠 200mg (12~24時間持続)	テオフィリン	200mg 1錠	5.60	先発品はテオドール錠 200mg
内用薬	2251001G1Z2Z	【般】テオフィリン徐放錠 200mg (24時間持続)	テオフィリン	200mg 1錠	6.50	先発品はユニコン錠 200/ユニフィル LA錠 200mg
内用薬	2251001G2Z2Z	【般】テオフィリン徐放錠 400mg (24時間持続)	テオフィリン	400mg 1錠	7.50	先発品はユニコン錠 400/ユニフィル LA錠 400mg
内用薬	2251001G3Z2Z	【般】テオフィリン徐放錠 100mg (24時間持続)	テオフィリン	100mg 1錠	5.60	先発品はユニコン錠 100/ユニフィル LA錠 100mg
内用薬	2251001R1Z2Z	【般】テオフィリンシロップ用 20%	テオフィリン	20% 1g	36.20	
内用薬	2252003F1Z2Z	【般】テルブタリン硫酸塩錠 2mg	テルブタリン硫酸塩	2mg 1錠	5.60	
内用薬	2252006F1Z2Z	【般】フェノテロール臭化水素酸塩錠 2.5mg	フェノテロール臭化水素酸塩	2.5mg 1錠	5.90	
内用薬	2252006Q1Z2Z	【般】フェノテロール臭化水素酸塩シロップ 0.05%	フェノテロール臭化水素酸塩	0.05% 1mL	5.50	
内用薬	2254001F1Z2Z	【般】サルブタモール硫酸塩錠 2mg	サルブタモール硫酸塩	2mg 1錠	5.40	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低値	備考 (効能違いなど)
内用薬	2259002F1ZZZ	【般】ツロブテロール塩酸塩錠1mg	ツロブテロール塩酸塩	1mg1錠	5.60	
内用薬	2259002N1ZZZ	【般】ツロブテロール塩酸塩シロップ用0.1%	ツロブテロール塩酸塩	0.1%1g	9.00	
内用薬	2259003F1ZZZ	【般】トリメトキノール塩酸塩錠3mg	トリメトキノール塩酸塩水和物	3mg1錠	5.60	
内用薬	2259003Q1ZZZ	【般】トリメトキノール塩酸塩シロップ0.1%	トリメトキノール塩酸塩水和物	0.1%1mL	3.90	
内用薬	2259004U1ZZZ	【般】ブロカテロール塩酸塩錠0.01%	ブロカテロール塩酸塩水和物	0.01%1g	16.20	
内用薬	2259004F1ZZZ	【般】ブロカテロール塩酸塩錠0.025mg	ブロカテロール塩酸塩水和物	0.025mg1錠	5.60	
内用薬	2259004F2ZZZ	【般】ブロカテロール塩酸塩錠0.05mg	ブロカテロール塩酸塩水和物	0.05mg1錠	5.60	
内用薬	2259004Q1ZZZ	【般】ブロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	ブロカテロール塩酸塩水和物	0.0005%1mL	3.80	
内用薬	2259006F1ZZZ	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	クレンブテロール塩酸塩	10μg1錠	5.70	
内用薬	2318001F3ZZZ	【般】ジメチコン錠80mg	ジメチコン	80mg1錠	5.60	
内用薬	2318001Q1ZZZ	【般】ジメチコンシロップ2%	ジメチコン	2%1mL	2.50	
内用薬	2319001C1ZZZ	【般】ロベラミド塩酸塩錠0.05%	塩酸ロベラミド	0.05%1g	14.80	
内用薬	2319001C2ZZZ	【般】ロベラミド塩酸塩錠0.1%	塩酸ロベラミド	0.1%1g	9.10	
内用薬	2319001M1ZZZ	【般】ロベラミド塩酸塩カプセル1mg	塩酸ロベラミド	1mg1カプセル	4.20	
内用薬	2319100F1ZZZ	【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	1錠	5.60	発売品はフェロベリン配合錠
内用薬	2321001F1ZZZ	【般】メチルメチオニンスルホニウムクロライド錠25mg	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	25mg1錠	5.40	
内用薬	2323001C2ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na細粒0.4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4%1g	6.20	発売品のみ含嗽による「咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷」の適応を有す
内用薬	2323001C3ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na細粒1%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1%1g	9.90	発売品のみ含嗽による「咽頭炎、扁桃炎、口内炎、急性歯肉炎、舌炎、口腔創傷」の適応を有す
内用薬	2323001F1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na錠2mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	2mg1錠	5.00	
内用薬	2323001C1ZZZ	【般】シメチジン錠20%	シメチジン	20%1g	6.20	
内用薬	2325001C2ZZZ	【般】シメチジン錠40%	シメチジン	40%1g	7.50	
内用薬	2326001F1ZZZ	【般】シメチジン錠200mg	シメチジン	200mg1錠	5.60	
内用薬	2325001F2ZZZ	【般】シメチジン錠400mg	シメチジン	400mg1錠	5.60	
内用薬	2325003F1ZZZ	【般】ラニチジン錠150mg	ラニチジン塩酸塩	150mg1錠	5.90	
内用薬	2325003F2ZZZ	【般】ラニチジン錠75mg	ラニチジン塩酸塩	75mg1錠	5.60	
内用薬	2325003B1ZZZ	【般】ファモチジン散10%	ファモチジン	10%1g	81.40	
内用薬	2325003B2ZZZ	【般】ファモチジン散2%	ファモチジン	2%1g	15.70	
内用薬	2325003F1ZZZ	【般】ファモチジン錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	8.50	
内用薬	2325003F2ZZZ	【般】ファモチジン錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	9.80	
内用薬	2325003F3ZZZ	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	ファモチジン	10mg1錠	8.50	
内用薬	2325003F4ZZZ	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ファモチジン	20mg1錠	9.60	
内用薬	2325004M1ZZZ	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	75mg1カプセル	23.10	発売品のみ小児用量を有す
内用薬	2325004M2ZZZ	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	37.5mg1カプセル	16.10	発売品のみ小児用量を有す
内用薬	2325005F1ZZZ	【般】ニザチジン錠150mg	ニザチジン	150mg1錠	13.10	
内用薬	2325005F2ZZZ	【般】ニザチジン錠75mg	ニザチジン	75mg1錠	10.60	
内用薬	2329004C1ZZZ	【般】セトラキサート塩酸塩錠40%	セトラキサート塩酸塩	40%1g	13.10	
内用薬	2329004M1ZZZ	【般】セトラキサート塩酸塩カプセル200mg	セトラキサート塩酸塩	200mg1カプセル	8.70	
内用薬	2329005F1ZZZ	【般】ビレンゼピン塩酸塩錠25mg	ビレンゼピン塩酸塩水和物	25mg1錠	5.60	
内用薬	2329006C1ZZZ	【般】ゲファルナート錠10%	ゲファルナート	10%1g	6.20	
内用薬	2329006M1ZZZ	【般】ゲファルナートカプセル50mg	ゲファルナート	50mg1カプセル	6.40	
内用薬	2329006M2ZZZ	【般】ゲファルナートカプセル100mg	ゲファルナート	100mg1カプセル	5.60	
内用薬	2329008C1ZZZ	【般】スタラルファート錠80%	スタラルファート水和物	80%1g	6.20	
内用薬	2329008S1ZZZ	【般】スタラルファート経口液10%	スタラルファート水和物	10%1mL	2.90	
内用薬	2329009C2ZZZ	【般】スルピリド錠10%	スルピリド	10%1g	8.20	

区分	一般名コード	一般処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最近薬価	備考 (禁忌など)
内用薬	2329009C3ZZZ	【般】スルピリド細粒50%	スルピリド	50%1g	17.80	
内用薬	2329009F1ZZZ	【般】スルピリド錠50mg	スルピリド	50mg1錠	6.30	
内用薬	2329009M1ZZZ	【般】スルピリドカプセル50mg	スルピリド	50mg1カプセル	6.30	
内用薬	2329011C2ZZZ	【般】ソファルコン細粒20%	ソファルコン	20%1g	10.70	
内用薬	2329011F1ZZZ	【般】ソファルコン錠50mg	ソファルコン	50mg1錠	5.60	
内用薬	2329011M2ZZZ	【般】ソファルコンカプセル100mg	ソファルコン	100mg1カプセル	8.80	
内用薬	2329012C1ZZZ	【般】テブレノン細粒10%	テブレノン	10%1g	11.80	
内用薬	2329012M1ZZZ	【般】テブレノンカプセル50mg	テブレノン	50mg1カプセル	6.00	
内用薬	2329015C1ZZZ	【般】トロキシビド細粒20%	トロキシビド	20%1g	13.10	
内用薬	2329015F2ZZZ	【般】トロキシビド錠100mg	トロキシビド	100mg1錠	6.10	
内用薬	2329020C1ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩細粒0.8%	イルソグラジンマレイン酸塩	0.8%1g	18.20	
内用薬	2329020F1ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	6.00	
内用薬	2329020F2ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	4mg1錠	10.30	
内用薬	2329020F3ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	2mg1錠	6.00	
内用薬	2329020F4ZZZ	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	4mg1錠	10.30	
内用薬	2329021D1ZZZ	【般】レバミピド顆粒20%	レバミピド	20%1g	22.20	
内用薬	2329021F1ZZZ	【般】レバミピド錠100mg	レバミピド	100mg1錠	9.60	
内用薬	2329022H1ZZZ	【般】オメガラゾール錠20mg	オメガラゾール	20mg1錠	50.60	
内用薬	2329022H2ZZZ	【般】オメガラゾール錠10mg	オメガラゾール	10mg1錠	36.70	
内用薬	2329023F1ZZZ	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾール	15mg1錠	37.70	先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の適応を有し、先発品及び一部後発品のみ「非びらん性胃食道逆流症」の適応を有す
内用薬	2329023F2ZZZ	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	ランソプラゾール	30mg1錠	62.40	
内用薬	2329023M1ZZZ	【般】ランソプラゾールカプセル15mg	ランソプラゾール	15mg1カプセル	37.70	先発品のみ「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」及び「非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の適応を有す
内用薬	2329023M2ZZZ	【般】ランソプラゾールカプセル30mg	ランソプラゾール	30mg1カプセル	62.40	
内用薬	2329026D1ZZZ	【般】エカベトNa顆粒6.6、7%	エカベトナトリウム水和物	6.6、7%1g	14.10	
内用薬	2329027D1ZZZ	【般】ボラブレジン顆粒15%	ボラブレジン	15%1g	45.50	
内用薬	2329027F1ZZZ	【般】ボラブレジン口腔内崩壊錠75mg	ボラブレジン	75mg1錠	24.90	
内用薬	2329028F1ZZZ	【般】ラベプラゾールNa錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	73.70	先発品のみ「ヘリコバクター・ピロリ」の除菌の補助」の適応を有す
内用薬	2329028F2ZZZ	【般】ラベプラゾールNa錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	149.80	
内用薬	2329107D1ZZZ	【般】ジサイトコミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル配合顆粒	ジサイトコミン・水酸化アルミニウム配合剤	1g	5.90	準先発品はコランデル配合顆粒
内用薬	2329116S1ZZZ	【般】アルギン酸Na経口液5%	アルギン酸ナトリウム	10mL	7.30	
内用薬	2329122D1ZZZ	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	1g	6.20	準先発品はアズレンS配合顆粒
内用薬	2339003B1ZZZ	【般】β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	50%1g	18.40	
内用薬	2354003F2ZZZ	【般】センノシド錠12mg	センノシド	12mg1錠	5.00	
内用薬	2359005F1ZZZ	【般】ビコスルファートNa錠2.5mg	ビコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	5.60	
内用薬	2359005S1ZZZ	【般】ビコスルファートNa経口液0.75%	ビコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	9.90	
内用薬	2359102X1ZZZ	【般】センナ・センナ実配合顆粒	センナ・センナ実	1g	6.20	準先発品はアローゼン顆粒
内用薬	2362001F1ZZZ	【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	5.60	
内用薬	2362001F2ZZZ	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	5.70	
内用薬	2399004C1ZZZ	【般】メトクロプラミド細粒2%	メトクロプラミド	2%1g	6.20	
内用薬	2399004F1ZZZ	【般】メトクロプラミド錠5mg	メトクロプラミド	5mg1錠	5.60	
内用薬	2399004Q1ZZZ	【般】メトクロプラミドシロップ0.1%	メトクロプラミド	0.1%10mL	11.00	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 〔効能違いなど〕
内用薬	2399006F1ZZZ	【般】ドンペリドン錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	
内用薬	2399006F2ZZZ	【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠	5.60	
内用薬	2399006F3ZZZ	【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠5mg	ドンペリドン	5mg1錠	5.60	
内用薬	2399006F4ZZZ	【般】ドンペリドン口腔内崩壊錠10mg	ドンペリドン	10mg1錠	5.60	
内用薬	2399006R1ZZZ	【般】ドンペリドンシロップ用1%	ドンペリドン	1%1g	6.90	
内用薬	2399006C1ZZZ	【般】トリメプチンマレイン酸塩細粒20%	トリメプチンマレイン酸塩	20%1g	7.28	
内用薬	2399006F1ZZZ	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	トリメプチンマレイン酸塩	100mg1錠	5.60	
内用薬	2399006F1ZZZ	【般】イトブリド塩酸塩錠50mg	イトブリド塩酸塩	50mg1錠	11.00	
内用薬	2399009F1ZZZ	【般】メサラジン錠250mg	メサラジン	250mg1錠	22.30	
内用薬	2399009F2ZZZ	【般】メサラジン錠500mg	メサラジン	500mg1錠	50.90	
内用薬	2399011C1ZZZ	【般】ポリカルボフィルCa細粒8.3.3%	ポリカルボフィルカルシウム	8.3.3%1g	18.10	
内用薬	2454002S1ZZZ	【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%	デキサメタゾン	0.01%1mL	1.70	
内用薬	2454004B1ZZZ	【般】ベタメタゾン散0.1%	ベタメタゾン	0.1%1g	21.00	
内用薬	2454004F2ZZZ	【般】ベタメタゾン錠0.5mg	ベタメタゾン	0.5mg1錠	8.30	
内用薬	2459106F1ZZZ	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	1錠	5.60	準先発品はセレスタミン配合錠
内用薬	2478001F2ZZZ	【般】クロルマジン酢酸エステル錠25mg	クロルマジン酢酸エステル	25mg1錠	13.50	
内用薬	2478001G1ZZZ	【般】クロルマジン酢酸エステル徐放錠50mg	クロルマジン酢酸エステル	50mg1錠	48.90	
内用薬	2478002F1ZZZ	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	2.5mg1錠	8.80	
内用薬	2478002F2ZZZ	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	5mg1錠	20.40	
内用薬	2478002F3ZZZ	【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	200mg1錠	145.50	
内用薬	2479003F2ZZZ	【般】ア ril エストレノール錠25mg	ア ril エストレノール	25mg1錠	25.30	
内用薬	2482003F1ZZZ	【般】ノルエチステロン1mg・メストラノール0.05mg配合錠	ノルエチステロン・メストラノール	1錠	7.80	準先発品はソフィアA配合錠
内用薬	2491001F5ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	カリジノゲナーゼ	25単位1錠	5.60	
内用薬	2491001F6ZZZ	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	5.60	
内用薬	2491001M3ZZZ	【般】カリジノゲナーゼカプセル25単位	カリジノゲナーゼ	25単位1カプセル	5.60	
内用薬	2559001M1ZZZ	【般】トリベノシドカプセル200mg	トリベノシド	200mg1カプセル	14.30	
内用薬	2590002F1ZZZ	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠	7.90	
内用薬	2590004F1ZZZ	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	リトドリン塩酸塩	5mg1錠	16.80	
内用薬	2590005F1ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	オキシブチニン塩酸塩	2mg1錠	5.60	
内用薬	2590005F2ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠3mg	オキシブチニン塩酸塩	3mg1錠	6.50	
内用薬	2590005F3ZZZ	【般】オキシブチニン塩酸塩錠1mg	オキシブチニン塩酸塩	1mg1錠	4.50	
内用薬	2590007F1ZZZ	【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	プロピベリン塩酸塩	10mg1錠	18.50	
内用薬	2590007F2ZZZ	【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg	プロピベリン塩酸塩	20mg1錠	35.50	
内用薬	2590008F1ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	24.60	
内用薬	2590008F2ZZZ	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	38.50	
内用薬	2590100X1ZZZ	【般】オオウメガサソウエキス0.5mg・ハコヤナギエキス等配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	1錠	6.70	準先発品はエビプロスタット配合錠SG
内用薬	2590100X2ZZZ	【般】オオウメガサソウエキス1.0mg・ハコヤナギエキス等配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	1錠	9.80	準先発品はエビプロスタット配合錠DB
内用薬	2900002C1ZZZ	【般】ガンマオリザノール細粒20%	ガンマオリザノール	20%1g	6.20	
内用薬	2900002F5ZZZ	【般】ガンマオリザノール錠50mg	ガンマオリザノール	50mg1錠	5.60	
内用薬	3112001F1ZZZ	【般】アルファカルシドール錠0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1錠	5.60	
内用薬	3112001F2ZZZ	【般】アルファカルシドール錠0.5μg	アルファカルシドール	0.5μg1錠	6.00	
内用薬	3112001F3ZZZ	【般】アルファカルシドール錠1μg	アルファカルシドール	1μg1錠	8.90	
内用薬	3112001M1ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	5.60	
内用薬	3112001M2ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル0.5μg	アルファカルシドール	0.5μg1カプセル	6.00	
内用薬	3112001M3ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル1μg	アルファカルシドール	1μg1カプセル	8.90	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低量値	備考 (効能違いなど)
内用薬	3112001M4ZZZ	【般】アルファカルシドールカプセル3 μ g	アルファカルシドール	3 μ g1カプセル	19.60	
内用薬	3112004M1ZZZ	【般】カルシトリオールカプセル0.25 μ g	カルシトリオール	0.25 μ g1カプセル	8.40	
内用薬	3112004M2ZZZ	【般】カルシトリオールカプセル0.5 μ g	カルシトリオール	0.5 μ g1カプセル	9.90	
内用薬	3122007F2ZZZ	【般】フルスルチアミン錠25mg	フルスルチアミン	25mg1錠	5.40	
内用薬	3131001F2ZZZ	【般】FAD錠10mg	フラビンアデニンジヌクレオチド	10mg1錠	5.60	
内用薬	3131001Q1ZZZ	【般】FADシロップ0.3%	フラビンアデニンジヌクレオチド	0.3%1mL	3.30	
内用薬	3131002C1ZZZ	【般】リボフラビン酸エステル細粒10%	リボフラビン酸エステル	10%1g	6.20	
内用薬	3131003F1ZZZ	【般】リボフラビン酸エステル錠20mg	リボフラビン酸エステル	20mg1錠	5.40	
内用薬	3133001B1ZZZ	【般】パンテチン錠20%	パンテチン	20%1g	6.20	
内用薬	3133001C3ZZZ	【般】パンテチン細粒50%	パンテチン	50%1g	11.80	
内用薬	3133001F2ZZZ	【般】パンテチン錠60mg	パンテチン	60mg1錠	5.60	
内用薬	3133001F3ZZZ	【般】パンテチン錠100mg	パンテチン	100mg1錠	5.60	
内用薬	3134003F2ZZZ	【般】ビリドキサールリン酸エステル錠20mg	ビリドキサールリン酸エステル水和物	20mg1錠	5.60	
内用薬	3134003F3ZZZ	【般】ビリドキサールリン酸エステル錠30mg	ビリドキサールリン酸エステル水和物	30mg1錠	5.60	
内用薬	3136001F1ZZZ	【般】コバミド錠0.25mg	コバミド	0.25mg1錠	5.60	
内用薬	3136001F2ZZZ	【般】コバミド錠0.5mg	コバミド	0.5mg1錠	5.60	
内用薬	3136001M2ZZZ	【般】コバミドカプセル0.5mg	コバミド	0.5mg1カプセル	5.60	
内用薬	3150002B1ZZZ	【般】トコフェロール酸エステル顆粒20%	トコフェロール酸エステル	20%1g	6.20	
内用薬	3150001F1ZZZ	【般】フィトナジオン錠5mg	フィトナジオン	5mg1錠	5.60	
内用薬	3160003M2ZZZ	【般】メナテトレンオンカプセル15mg	メナテトレンオン	15mg1カプセル	19.60	
内用薬	3179107M2ZZZ	【般】フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合カプセル	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	1カプセル	9.10	発売品はビタミンB12配合カプセル50
内用薬	3179109M1ZZZ	【般】ペンフォチアミン25mg (B1)・B6・B12配合カプセル	ペンフォチアミン・B6・B12配合剤	1カプセル	9.40	発売品はビタミンB12配合カプセルB25
内用薬	3222013D1ZZZ	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3% (鉄として)	クエン酸第一鉄ナトリウム	1g	6.90	
内用薬	3222013F1ZZZ	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として)	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	5.60	
内用薬	3229003C1ZZZ	【般】塩化カリウム徐放錠600mg	塩化カリウム	600mg1錠	5.60	
内用薬	3321002B1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	10%1g	11.50	
内用薬	3321003F1ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	10mg1錠	5.00	
内用薬	3321003F2ZZZ	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	5.60	
内用薬	3321003F2ZZZ	【般】アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩錠30mg	アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩水和物	30mg1錠	5.60	
内用薬	3323001C1ZZZ	【般】トロンピン細粒10,000単位	トロンピン	10,000単位1g1包	589.00	
内用薬	3323001C3ZZZ	【般】トロンピン細粒5,000単位	トロンピン	5,000単位0.5g1包	455.30	
内用薬	3327003F1ZZZ	【般】トラネキサム酸錠250mg	トラネキサム酸	250mg1錠	6.30	
内用薬	3327003F2ZZZ	【般】トラネキサム酸錠500mg	トラネキサム酸	500mg1錠	9.30	
内用薬	3337002M1ZZZ	【般】トラネキサム酸カプセル250mg	トラネキサム酸	250mg1カプセル	6.30	
内用薬	3327002Q1ZZZ	【般】トラネキサム酸シロップ5%	トラネキサム酸	5%1mL	3.40	
内用薬	3399001C1ZZZ	【般】チクロピジン塩酸塩細粒10%	チクロピジン塩酸塩	10%1g	19.60	
内用薬	3399001F1ZZZ	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩	100mg1錠	6.80	
内用薬	3399002F3ZZZ	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	シロスタゾール	50mg1錠	14.30	
内用薬	3399002F4ZZZ	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾール	100mg1錠	26.50	
内用薬	3399003F1ZZZ	【般】リャブプロストアルファデクス錠5 μ g	リャブプロスト アルファデクス	5 μ g1錠	31.20	
内用薬	3399004M1ZZZ	【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル	14.70	発売品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M2ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg	イコサペント酸エチル	300mg1包	16.30	発売品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M3ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	イコサペント酸エチル	600mg1包	32.60	発売品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399004M4ZZZ	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	イコサペント酸エチル	900mg1包	47.20	発売品のみ「高脂血症」に対する用法・用量として「1日2回」を有す
内用薬	3399005F1ZZZ	【般】ベラプロストNa錠20 μ g	ベラプロストナトリウム	20 μ g1錠	21.00	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	3399006F1Z2Z	【般】サルボグレラート塩酸塩錠50mg	サルボグレラート塩酸塩	50mg 1錠	34.40	
内用薬	3399006F2Z2Z	【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	サルボグレラート塩酸塩	100mg 1錠	74.70	
内用薬	3922001F2Z2Z	【般】グルタチオン錠100mg	グルタチオン	100mg 1錠	7.50	
内用薬	3929003C1Z2Z	【般】球形吸着炭錠	球形吸着炭	1g	73.20	
内用薬	3929003M1Z2Z	【般】球形吸着炭カプセル200mg	球形吸着炭	200mg 1カプセル	14.20	
内用薬	3943001F1Z2Z	【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール	100mg 1錠	5.50	
内用薬	3943001F2Z2Z	【般】アロプリノール錠50mg	アロプリノール	50mg 1錠	3.10	
内用薬	3949002F1Z2Z	【般】ベンズプロマロン錠25mg	ベンズプロマロン	25mg 1錠	5.50	
内用薬	3949002F2Z2Z	【般】ベンズプロマロン錠50mg	ベンズプロマロン	50mg 1錠	5.80	
内用薬	3949101A1Z2Z	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1g	9.40	先発品はウラリットーJ配合散
内用薬	3949101F1Z2Z	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1錠	5.60	先発品はウラリット配合錠
内用薬	3959001D2Z2Z	【般】リゾチーム塩酸塩顆粒10%	リゾチーム塩酸塩	10% 1g	6.20	
内用薬	3959001F1Z2Z	【般】リゾチーム塩酸塩錠10mg	リゾチーム塩酸塩	10mg 1錠	5.00	
内用薬	3959001F2Z2Z	【般】リゾチーム塩酸塩錠30mg	リゾチーム塩酸塩	30mg 1錠	5.60	
内用薬	3959001F5Z2Z	【般】リゾチーム塩酸塩錠90mg	リゾチーム塩酸塩	90mg 1錠	5.80	
内用薬	3959001Q1Z2Z	【般】リゾチーム塩酸塩シロップ0.5%	リゾチーム塩酸塩	0.5% 1mL	4.30	
内用薬	3961003F1Z2Z	【般】グリベンタミド錠1.25mg	グリベンタミド	1.25mg 1錠	5.60	
内用薬	3961003F2Z2Z	【般】グリベンタミド錠2.5mg	グリベンタミド	2.5mg 1錠	5.60	
内用薬	3961007F1Z2Z	【般】グリタラジド錠40mg	グリタラジド	40mg 1錠	5.60	
内用薬	3961007F2Z2Z	【般】グリタラジド錠20mg	グリタラジド	20mg 1錠	5.50	
内用薬	3961008F1Z2Z	【般】グリメシリド錠1mg	グリメシリド	1mg 1錠	10.30	
内用薬	3961008F2Z2Z	【般】グリメシリド錠3mg	グリメシリド	3mg 1錠	20.20	
内用薬	3961008F3Z2Z	【般】グリメシリド錠0.5mg	グリメシリド	0.5mg 1錠	8.70	
内用薬	3961008F4Z2Z	【般】グリメシリド口腔内崩壊錠1mg	グリメシリド	1mg 1錠	10.30	
内用薬	3961008F5Z2Z	【般】グリメシリド口腔内崩壊錠3mg	グリメシリド	3mg 1錠	20.20	
内用薬	3962002F1Z2Z	【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg : GL	メトホルミン塩酸塩	250mg 1錠	9.20	先発品はグリコラン錠250mg (同一成分のメトグルコ錠250mgとは用量等が異なる)
内用薬	3969003F1Z2Z	【般】アカルボース錠50mg	アカルボース	50mg 1錠	13.20	
内用薬	3969003F2Z2Z	【般】アカルボース錠100mg	アカルボース	100mg 1錠	23.40	
内用薬	3969003F3Z2Z	【般】アカルボース口腔内崩壊錠50mg	アカルボース	50mg 1錠	13.20	
内用薬	3969003F4Z2Z	【般】アカルボース口腔内崩壊錠100mg	アカルボース	100mg 1錠	23.40	
内用薬	3969004F1Z2Z	【般】ボグリボース錠0.2mg	ボグリボース	0.2mg 1錠	15.30	先発品のみ「前糖尿病における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す
内用薬	3969004F2Z2Z	【般】ボグリボース錠0.3mg	ボグリボース	0.3mg 1錠	20.80	
内用薬	3969004F3Z2Z	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ボグリボース	0.2mg 1錠	15.30	先発品のみ「前糖尿病における2型糖尿病の発症抑制」の適応を有す
内用薬	3969004F4Z2Z	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ボグリボース	0.3mg 1錠	20.80	
内用薬	3969006F1Z2Z	【般】ナテグリニド錠30mg	ナテグリニド	30mg 1錠	12.70	
内用薬	3969006F2Z2Z	【般】ナテグリニド錠90mg	ナテグリニド	90mg 1錠	31.60	
内用薬	3969007F1Z2Z	【般】ビオグリタゾン錠15mg	ビオグリタゾン塩酸塩	15mg 1錠	33.60	
内用薬	3969007F2Z2Z	【般】ビオグリタゾン錠30mg	ビオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠	67.10	
内用薬	3969007F3Z2Z	【般】ビオグリタゾン口腔内崩壊錠15mg	ビオグリタゾン塩酸塩	15mg 1錠	33.60	
内用薬	3969007F4Z2Z	【般】ビオグリタゾン口腔内崩壊錠30mg	ビオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠	67.10	
内用薬	3992001F1Z2Z	【般】ATP錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg 1錠	5.40	
内用薬	3999001Q2Z2Z	【般】ラクツロースシロップ0.5%	ラクツロース	0.5% 1mL	4.80	
内用薬	3999002F1Z2Z	【般】ミゾリピン錠25mg	ミゾリピン	25mg 1錠	113.30	
内用薬	3999002F2Z2Z	【般】ミゾリピン錠50mg	ミゾリピン	50mg 1錠	174.10	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
内用薬	3999003F1ZZZ	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	11.50	
内用薬	3999004M3ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル10mg g:NE	シクロスポリン	10mg1カプセル	67.90	先発品はネオオール10mgカプセル 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、脾移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999004M4ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル25mg g:NE	シクロスポリン	25mg1カプセル	151.70	先発品はネオオール25mgカプセル （同一成分のサンディミューンカプセル25mgとは、バイオアベイラビリティ、適応等が異なる） 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、脾移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999004M5ZZZ	【般】シクロスポリンカプセル50mg g:NE	シクロスポリン	50mg1カプセル	244.40	先発品はネオオール50mgカプセル （同一成分のサンディミューンカプセル50mgとは、バイオアベイラビリティ、適応等が異なる） 先発品及び一部後発品のみ「心移植、肺移植、脾移植における拒絶反応の抑制」の適応を有し、先発品のみ「アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者）」の適応を有す
内用薬	3999008F1ZZZ	【般】イブリフラボン錠200mg	イブリフラボン	200mg1錠	7.70	
内用薬	3999013F1ZZZ	【般】エバルレスタット錠50mg	エバルレスタット	50mg1錠	32.30	
内用薬	3999016M1ZZZ	【般】メトトレキサートカプセル2mg	メトトレキサート	2mg1カプセル	153.20	
内用薬	3999018F1ZZZ	【般】アレンドロン酸錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	53.30	
内用薬	3999018F2ZZZ	【般】アレンドロン酸錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg1錠	422.70	
内用薬	3999019F1ZZZ	【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	2.5mg1錠	63.90	
内用薬	4219003M1ZZZ	【般】エストラムスチンリン酸エステルNaカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	156.7mg1カプセル	226.30	
内用薬	4223002M1ZZZ	【般】デガフルカプセル200mg	デガフル	200mg1カプセル	24.60	
内用薬	4223003F1ZZZ	【般】フルオロウラシル錠50mg	フルオロウラシル	50mg1錠	65.10	
内用薬	4223003F2ZZZ	【般】フルオロウラシル錠100mg	フルオロウラシル	100mg1錠	117.50	
内用薬	4291003F1ZZZ	【般】タモキシフェン錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠	35.40	一部後発品は用法が異なる
内用薬	4291003F2ZZZ	【般】タモキシフェン錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩	20mg1錠	66.80	
内用薬	4291005F1ZZZ	【般】フルタミド錠125mg	フルタミド	125mg1錠	183.88	
内用薬	4291007F1ZZZ	【般】トレミフェン錠40mg	トレミフェンクエン酸塩	40mg1錠	256.98	
内用薬	4291007F2ZZZ	【般】トレミフェン錠60mg	トレミフェンクエン酸塩	60mg1錠	385.18	
内用薬	4291009F1ZZZ	【般】ビカルタミド錠80mg	ビカルタミド	80mg1錠	456.90	
内用薬	4291012F1ZZZ	【般】エキセメスタン錠25mg	エキセメスタン	25mg1錠	339.30	
内用薬	4413004F1ZZZ	【般】メキタジン錠3mg	メキタジン	3mg1錠	5.68	
内用薬	4413004M1ZZZ	【般】メキタジンシロップ0.03%	メキタジン	0.03%1mL	6.48	
内用薬	4419002Q1ZZZ	【般】オーグロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%	オーグロルフェニラミンマレイン酸塩	0.04%10mL	9.88	
内用薬	4419005Q1ZZZ	【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	0.04%10mL	19.48	
内用薬	4419006F1ZZZ	【般】ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg	ホモクロルシクリジン塩酸塩	10mg1錠	8.40	
内用薬	4419008F1ZZZ	【般】クレマスチン錠1mg	クレマスチンフマル酸塩	1mg1錠	5.00	
内用薬	4419008Q1ZZZ	【般】クレマスチンシロップ0.01%	クレマスチンフマル酸塩	0.01%10mL	12.90	
内用薬	4420001F1ZZZ	【般】オーラノフィン錠3mg	オーラノフィン	3mg1錠	39.40	
内用薬	4420002F1ZZZ	【般】ブシラミン錠100mg	ブシラミン	100mg1錠	23.80	
内用薬	4420002F2ZZZ	【般】ブシラミン錠50mg	ブシラミン	50mg1錠	20.30	
内用薬	4490001C1ZZZ	【般】クロモグリク酸Na細粒10%	クロモグリク酸ナトリウム	10%1g	53.20	
内用薬	4490002C1ZZZ	【般】トラニラスト細粒10%	トラニラスト	10%1g	8.00	
内用薬	4490002M1ZZZ	【般】トラニラストカプセル100mg	トラニラスト	100mg1カプセル	7.70	
内用薬	4490002R1ZZZ	【般】トラニラストシロップ用5%	トラニラスト	5%1g	9.20	
内用薬	4490003M1ZZZ	【般】ケトチフェンカプセル1mg	ケトチフェンフマル酸塩	1mg1カプセル	5.60	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低価	備考 (効能適いなど)
内用薬	4490003Q1Z2Z	【般】 ケトチフェンシロップ 0.02%	ケトチフェンフマル酸塩	0.02% 1mL	6.40	
内用薬	4490003R1Z2Z	【般】 ケトチフェンシロップ用 0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	0.1% 1g	9.10	
内用薬	4490004F1Z2Z	【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 0.5mg	アゼラスチン塩酸塩	0.5mg 1錠	5.30	
内用薬	4490004F2Z2Z	【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg	アゼラスチン塩酸塩	1mg 1錠	6.20	
内用薬	4490005F1Z2Z	【般】 オキサトミド錠 30mg	オキサトミド	30mg 1錠	6.40	
内用薬	4490005R1Z2Z	【般】 オキサトミドシロップ用 2%	オキサトミド	2% 1g	11.30	
内用薬	4490010N1Z2Z	【般】 イブジラスト徐放カプセル 10mg	イブジラスト	10mg 1カプセル	10.30	
内用薬	4490011F1Z2Z	【般】 ベミロラストK錠 10mg	ベミロラストカリウム	10mg 1錠	27.00	
内用薬	4490011F2Z2Z	【般】 ベミロラストK錠 5mg	ベミロラストカリウム	5mg 1錠	20.30	
内用薬	4490011R1Z2Z	【般】 ベミロラストKシロップ用 0.5%	ベミロラストカリウム	0.5% 1g	33.70	
内用薬	4490012F1Z2Z	【般】 オザグレル塩酸塩錠 100mg	オザグレル塩酸塩水和物	100mg 1錠	39.90	
内用薬	4490012F2Z2Z	【般】 オザグレル塩酸塩錠 200mg	オザグレル塩酸塩水和物	200mg 1錠	60.70	
内用薬	4490013M1Z2Z	【般】 エメダスチンフマル酸塩カプセル 1mg	エメダスチンフマル酸塩	1mg 1カプセル	29.30	
内用薬	4490013M2Z2Z	【般】 エメダスチンフマル酸塩カプセル 2mg	エメダスチンフマル酸塩	2mg 1カプセル	35.80	
内用薬	4490014F1Z2Z	【般】 エビナスチン塩酸塩錠 10mg	エビナスチン塩酸塩	10mg 1錠	24.00	
内用薬	4490014F2Z2Z	【般】 エビナスチン塩酸塩錠 20mg	エビナスチン塩酸塩	20mg 1錠	30.30	
内用薬	4490014R1Z2Z	【般】 エビナスチン塩酸塩シロップ用 1%	エビナスチン塩酸塩	1% 1g	29.90	
内用薬	4490016M1Z2Z	【般】 スプラタストシル酸塩カプセル 50mg	スプラタストシル酸塩	50mg 1カプセル	33.40	
内用薬	4490016M2Z2Z	【般】 スプラタストシル酸塩カプセル 100mg	スプラタストシル酸塩	100mg 1カプセル	36.40	
内用薬	4490017M1Z2Z	【般】 ブランルカストカプセル 112.5mg	ブランルカスト水和物	112.5mg 1カプセル	34.20	
内用薬	4490017R1Z2Z	【般】 ブランルカストシロップ用 10%	ブランルカスト水和物	10% 1g	42.20	先発品のみ「アレルギー性鼻炎」の適応を有す
内用薬	4490019F1Z2Z	【般】 エバスチン錠 5mg	エバスチン	5mg 1錠	31.40	
内用薬	4490019F2Z2Z	【般】 エバスチン錠 10mg	エバスチン	10mg 1錠	51.40	
内用薬	4490019F3Z2Z	【般】 エバスチン口腔内崩壊錠 5mg	エバスチン	5mg 1錠	31.40	
内用薬	4490019F4Z2Z	【般】 エバスチン口腔内崩壊錠 10mg	エバスチン	10mg 1錠	51.40	
内用薬	4490020F1Z2Z	【般】 セチリジン塩酸塩錠 5mg	セチリジン塩酸塩	5mg 1錠	14.10	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	4490020F2Z2Z	【般】 セチリジン塩酸塩錠 10mg	セチリジン塩酸塩	10mg 1錠	18.20	
内用薬	4490020R1Z2Z	【般】 セチリジン塩酸塩シロップ用 1.25%	セチリジン塩酸塩	1.25% 1g	162.60	先発品のみ小児用量を有す
内用薬	4490027F1Z2Z	【般】 ロラタジン錠 10mg	ロラタジン	10mg 1錠	66.10	
内用薬	4490027F2Z2Z	【般】 ロラタジン口腔内崩壊錠 10mg	ロラタジン	10mg 1錠	59.50	
内用薬	4490027R1Z2Z	【般】 ロラタジンシロップ用 1%	ロラタジン	1% 1g	144.50	
内用薬	6131001B1Z2Z	【般】 バンコマイシン塩酸塩散 500mg	バンコマイシン塩酸塩	500mg 1瓶	1,526.00	
内用薬	6131001C1Z2Z	【般】 アモキシシリン錠 10%	アモキシシリン水和物	100mg 1g	6.30	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001F2Z2Z	【般】 アモキシシリン錠 250mg	アモキシシリン水和物	250mg 1錠	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001M1Z2Z	【般】 アモキシシリンカプセル 125mg	アモキシシリン水和物	125mg 1カプセル	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6131001M2Z2Z	【般】 アモキシシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	250mg 1カプセル	6.90	一部後発品は「ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症」に対する小児用法・用量が異なる
内用薬	6132002E2Z2Z	【般】 セファレキシシン複合顆粒 50%	セファレキシシン	500mg 1g	22.90	
内用薬	6132002M2Z2Z	【般】 セファレキシシンカプセル 250mg	セファレキシシン	250mg 1カプセル	19.70	
内用薬	6132002R1Z2Z	【般】 セファレキシシンシロップ用 10%	セファレキシシン	100mg 1g	9.00	
内用薬	6132002R2Z2Z	【般】 セファレキシシンシロップ用 20%	セファレキシシン	200mg 1g	11.90	
内用薬	6132005C1Z2Z	【般】 セファクロロ錠 10%	セファクロロ	100mg 1g	10.50	
内用薬	6132005M1Z2Z	【般】 セファクロロカプセル 250mg	セファクロロ	250mg 1カプセル	21.20	
内用薬	6132008C1Z2Z	【般】 セフィキシム錠 5%	セフィキシム	50mg 1g	30.50	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低値	備考 (効能違いなど)
内用薬	6132009C1ZZZ	【般】セフトラムビボキシル細粒10%	セフトラム ビボキシル	100mg1g	48.60	
内用薬	6132011F1ZZZ	【般】セフトロキシムプロキセチル錠100mg	セフトロキシム プロキセチル	100mg1錠	37.50	
内用薬	6132011R1ZZZ	【般】セフトロキシムプロキセチルシロップ用5%	セフトロキシム プロキセチル	50mg1g	39.78	
内用薬	6132013C1ZZZ	【般】セフジニル細粒10%	セフジニル	100mg1g	62.30	
内用薬	6132013M1ZZZ	【般】セフジニルカプセル50mg	セフジニル	50mg1カプセル	35.60	
内用薬	6132013M2ZZZ	【般】セフジニルカプセル100mg	セフジニル	100mg1カプセル	35.60	
内用薬	6132015C1ZZZ	【般】セフジトレンビボキシル細粒10%	セフジトレン ビボキシル	100mg1g	94.20	後発品は小児用法・用量が異なる
内用薬	6132015F1ZZZ	【般】セフジトレンビボキシル錠100mg	セフジトレン ビボキシル	100mg1錠	40.50	
内用薬	6132016C1ZZZ	【般】セフカペンビボキシル塩酸塩細粒10%	セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物	100mg1g	113.40	
内用薬	6132016F1ZZZ	【般】セフカペンビボキシル塩酸塩錠75mg	セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物	75mg1錠	37.00	
内用薬	6132016F2ZZZ	【般】セフカペンビボキシル塩酸塩錠100mg	セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物	100mg1錠	37.20	
内用薬	6135001F1ZZZ	【般】ホスホマイシンCa錠250mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	250mg1錠	15.90	
内用薬	6135001F2ZZZ	【般】ホスホマイシンCa錠500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	500mg1錠	27.10	
内用薬	6135001R2ZZZ	【般】ホスホマイシンCaシロップ用40%	ホスホマイシンカルシウム水和物	400mg1g	23.30	
内用薬	6149002F1ZZZ	【般】ロキシスロマイシン錠150mg	ロキシスロマイシン	150mg1錠	26.90	
内用薬	6149003F1ZZZ	【般】クラリスロマイシン錠50mg	クラリスロマイシン	50mg1錠	21.60	
内用薬	6149003F2ZZZ	【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン	200mg1錠	36.20	
内用薬	6149003R1ZZZ	【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	クラリスロマイシン	100mg1g	51.30	
内用薬	6152005D1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠2%	ミノサイクリン塩酸塩	20mg1g	10.40	
内用薬	6152005F1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	14.90	
内用薬	6152005F2ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1錠	25.10	
内用薬	6152005M1ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1カプセル	14.90	
内用薬	6152005M2ZZZ	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1カプセル	25.10	
内用薬	6164001M1ZZZ	【般】リファンピシンカプセル150mg	リファンピシン	150mg1カプセル	17.60	
内用薬	6173001Q1ZZZ	【般】アムホテリジンBシロップ10%	アムホテリジンB	100mg1mL	43.30	
内用薬	6219001F1ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	10.70	
内用薬	6219001H1ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	28.70	
内用薬	6219001H2ZZZ	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	17.10	
内用薬	6241002F1ZZZ	【般】ビベミド酸錠250mg	ビベミド酸水和物	250mg1錠	7.30	
内用薬	6241005F1ZZZ	【般】ノルフロキサシン錠100mg	ノルフロキサシン	100mg1錠	5.80	
内用薬	6241005F2ZZZ	【般】ノルフロキサシン錠200mg	ノルフロキサシン	200mg1錠	7.10	
内用薬	6241006F1ZZZ	【般】オフロキサシン錠100mg	オフロキサシン	100mg1錠	16.00	
内用薬	6241008F1ZZZ	【般】シプロフロキサシン錠100mg	塩酸シプロフロキサシン	100mg1錠	12.90	
内用薬	6241008F2ZZZ	【般】シプロフロキサシン錠200mg	塩酸シプロフロキサシン	200mg1錠	16.60	
内用薬	6241010F1ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	75mg1錠	46.70	
内用薬	6241010F2ZZZ	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg1錠	47.20	
内用薬	6250002D1ZZZ	【般】アシクロビル錠40%	アシクロビル	40%1g	52.40	
内用薬	6250002F1ZZZ	【般】アシクロビル錠200mg	アシクロビル	200mg1錠	28.40	
内用薬	6250002F2ZZZ	【般】アシクロビル錠400mg	アシクロビル	400mg1錠	52.70	
内用薬	6250022M1ZZZ	【般】リバビリンカプセル200mg・RE	リバビリン	200mg1カプセル	484.70	先発品はレボトルカプセル200mg [同一成分の「コペガス錠200mg」とは適応等が異なる] 先発品のみ「ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)」又は「インターフェロンベータ」との併用によるC型肝炎におけるウイルス血症の改善、 「ベグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え)」との併用によるC型肝炎慢性肝硬変におけるウイルス血症の改善」の適応を有す

区分	一般名コード	一般名地方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低単価	備考 [効能違いなど]
内用薬	6290002M1Z2Z	【般】フルコナゾールカプセル5.0mg	フルコナゾール	5.0mg 1カプセル	197.00	先発品及び一部後発品のみ「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の適応を有す
内用薬	6290002M2Z2Z	【般】フルコナゾールカプセル10.0mg	フルコナゾール	10.0mg 1カプセル	389.50	先発品及び一部後発品のみ「造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防」の適応を有す
内用薬	6290004M1Z2Z	【般】イトラコナゾールカプセル5.0mg	イトラコナゾール	5.0mg 1カプセル	152.00	
内用薬	6290005F1Z2Z	【般】テルビナフィン錠12.5mg	テルビナフィン塩酸塩	12.5mg 1錠	77.90	
内用薬	6290100D1Z2Z	【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1g	18.00	先発品はバクタ配合顆粒/バクトラミン配合顆粒
内用薬	6290100F2Z2Z	【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	1錠	15.50	先発品はバクタ配合錠/バクトラミン配合錠
内用薬	6419002F1Z2Z	【般】メトロニダゾール錠250mg	メトロニダゾール	250mg 1錠	19.18	先発品のみ「細菌性腸症」の適応を有す
内用薬	8114004G1Z2Z	【般】モルヒネ硫酸塩緩放錠10mg (12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	10mg 1錠	203.60	先発品はMSコンチン錠10mg
内用薬	8114004G2Z2Z	【般】モルヒネ硫酸塩緩放錠30mg (12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	30mg 1錠	559.60	先発品はMSコンチン錠30mg
内用薬	8114004G3Z2Z	【般】モルヒネ硫酸塩緩放錠60mg (12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物	60mg 1錠	1,026.38	先発品はMSコンチン錠60mg
外用薬	1141700J3Z2Z	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アセトアミノフェン	200mg 1個	19.30	
外用薬	1147700J1Z2Z	【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg 1個	19.30	
外用薬	1147700J2Z2Z	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1個	19.30	
外用薬	1147700J3Z2Z	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	ジクロフェナクナトリウム	50mg 1個	19.30	
外用薬	1149700J1Z2Z	【般】ケトプロフェン坐剤50mg	ケトプロフェン	50mg 1個	19.30	
外用薬	1149700J2Z2Z	【般】ケトプロフェン坐剤75mg	ケトプロフェン	75mg 1個	22.09	
外用薬	1149701J1Z2Z	【般】ピロキシカム坐剤20mg	ピロキシカム	20mg 1個	33.79	
外用薬	1214701S1Z2Z	【般】リドカインテープ1.8mg (30×5×0.0mm)	リドカイン	(1.8mg) 30×5mm×0.0mm 1枚	38.00	先発品のみ「伝導性軟組織腫瘍時の疼痛緩和」の適応を有す
外用薬	1315701Q4Z2Z	【般】メタサルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.1%	デキサメタゾンメタサルホ安息香酸エステルナトリウム	0.1% 1mL	18.00	
外用薬	1315701Q6Z2Z	【般】メタサルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼点耳点鼻液0.1%	デキサメタゾンメタサルホ安息香酸エステルナトリウム	0.1% 1mL	40.50	
外用薬	1315702Q1Z2Z	【般】デキサメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1% 1mL	19.30	
外用薬	1315704Q1Z2Z	【般】フルオロメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン	0.02% 1mL	17.10	
外用薬	1315704Q3Z2Z	【般】フルオロメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン	0.1% 1mL	21.80	
外用薬	1315705M1Z2Z	【般】ブレドニゾロン酢酸エステル点眼液0.25%	ブレドニゾロン酢酸エステル	0.25% 1g	42.50	
外用薬	1315706Q2Z2Z	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1% 1mL	25.20	
外用薬	1319701Q1Z2Z	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1% (非持続性)	カルテオロール塩酸塩	1% 1mL	100.90	先発品はミケラン点眼液1%
外用薬	1319701Q3Z2Z	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (非持続性)	カルテオロール塩酸塩	2% 1mL	134.70	先発品はミケラン点眼液2%
外用薬	1319702Q1Z2Z	【般】チモロール点眼液0.25% (非持続性)	チモロールマレイン酸塩	0.25% 1mL	50.60	先発品はチモブール点眼液0.25%
外用薬	1319702Q2Z2Z	【般】チモロール点眼液0.5% (非持続性)	チモロールマレイン酸塩	0.5% 1mL	69.60	先発品はチモブール点眼液0.5%
外用薬	1319706Q1Z2Z	【般】ピレノキシシン点眼液0.005%	ピレノキシシン	0.005% 1mL (溶解後の液として)	6.70	
外用薬	1319709Q4Z2Z	【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液3%	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3% 5mL 1瓶	84.80	
外用薬	1319710Q3Z2Z	【般】シアノコバラミン点眼液0.02%	シアノコバラミン	0.02% 5mL 1瓶	84.80	
外用薬	1319714Q3Z2Z	【般】FAD点眼液0.05%	フラビンアデニンジグマクレオチド	0.05% 5mL 1瓶	84.80	
外用薬	1319717Q1Z2Z	【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL	クロモグリク酸ナトリウム	100mg 5mL 1瓶	181.50	
外用薬	1319719M1Z2Z	【般】アシクロビル眼軟膏3%	アシクロビル	3% 1g	508.50	
外用薬	1319720Q3Z2Z	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	0.1% 5mL 1瓶	186.50	
外用薬	1319720Q5Z2Z	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 0.4mL 1個	10.90	
外用薬	1319720Y2Z2Z	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 5mL 1瓶	285.20	
外用薬	1319722M1Z2Z	【般】オフロキサシン眼軟膏0.3%	オフロキサシン	0.3% 1g	81.18	
外用薬	1319722Q1Z2Z	【般】オフロキサシン点眼液0.3%	オフロキサシン	0.3% 1mL	37.99	
外用薬	1319724Q1Z2Z	【般】ブラノプロフェン点眼液0.1%	ブラノプロフェン	0.1% 1mL	23.30	
外用薬	1319726Q1Z2Z	【般】ジクロフェナクNa点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	0.1% 1mL	33.90	
外用薬	1319727Q1Z2Z	【般】ノルフロキサシン点眼液0.3%	ノルフロキサシン	0.3% 1mL	36.90	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低単価	備考 (如能違いなど)
外用薬	1319730Q1Z2Z	【般】 ケトチフェン点眼液0.05%5mL	ケトチフェンフマル酸塩	3.45mg5mL1瓶	155.40	
外用薬	1319732Q1Z2Z	【般】 イソプロピルウノプロスト点眼液0.12%	イソプロピルウノプロスト	0.12%1mL	254.80	
外用薬	1319733Q1Z2Z	【般】 ベタキソロール塩酸塩点眼液0.5%	ベタキソロール塩酸塩	0.5%1mL	253.50	
外用薬	1319735Q1Z2Z	【般】 ベミロラストK点眼液0.1%	ベミロラストカリウム	5mg5mL1瓶	442.50	
外用薬	1319736Q1Z2Z	【般】 トラニラスト点眼液0.5%	トラニラスト	2.5mg5mL1瓶	530.30	
外用薬	1319739Q1Z2Z	【般】 ラタノプロスト点眼液0.005%	ラタノプロスト	0.005%1mL	374.40	
外用薬	1319740Q1Z2Z	【般】 ニブラジロール点眼液0.25%	ニブラジロール	0.25%1mL	240.50	
外用薬	1319742Q1Z2Z	【般】 レボフロキサシン点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	84.50	
外用薬	1319744Q1Z2Z	【般】 レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%	レボブノロール塩酸塩	0.5%1mL	317.50	
外用薬	1319746Q1Z2Z	【般】 レボカバステン塩酸塩点眼液0.025%	レボカバステン塩酸塩	0.025%1mL	96.30	
外用薬	1319800M1Z2Z	【般】 エリスロマイシン・コリスチン配合眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	1g	31.30	先発品はエコリン眼軟膏
外用薬	1319801Q1Z2Z	【般】 エリスロマイシン・コリスチン配合点眼液	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	1mL	13.70	先発品はエコリン点眼液
外用薬	1319813Q1Z2Z	【般】 ベタメタゾン・ブラジオマイシン配合点眼点鼻液	ブラジオマイシン塩酸塩・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	1mL	38.50	併発品は点眼・点鼻用リンデロンA液
外用薬	1329700Q1Z2Z	【般】 クロモグリク酸Na点鼻液2%	クロモグリク酸ナトリウム	180mg8.5mL1瓶	316.00	
外用薬	1329702R7Z2Z	【般】 ベタロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末25μg	ベタロメタゾンプロピオン酸エステル	1.50mg0.9087g1瓶	810.90	
外用薬	1329705Q1Z2Z	【般】 ケトチフェン点鼻液0.05%8mL	ケトチフェンフマル酸塩	6.048mg8mL1瓶	258.90	
外用薬	1329706Q1Z2Z	【般】 オフロキサシン点鼻液0.3%	オフロキサシン	3mg1mL	85.40	
外用薬	1329707Q1Z2Z	【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	429.00	
外用薬	1329707Q2Z2Z	【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	516.10	
外用薬	1329707Q3Z2Z	【般】 フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg8mL1瓶	693.10	
外用薬	2171700SAZ2Z	【般】 硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg1枚	38.70	
外用薬	2234700G1Z2Z	【般】 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%1mL	10.30	
外用薬	2259701G1Z2Z	【般】 クロモグリク酸Na吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管	33.80	
外用薬	2259707S1Z2Z	【般】 フロブテロールテープ0.5mg	フロブテロール	0.5mg1枚	18.00	
外用薬	2259707S2Z2Z	【般】 フロブテロールテープ1mg	フロブテロール	1mg1枚	29.80	
外用薬	2259707S3Z2Z	【般】 フロブテロールテープ2mg	フロブテロール	2mg1枚	41.80	
外用薬	2260700C1Z2Z	【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用顆粒0.4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4%1g	5.90	
外用薬	2260701F1Z2Z	【般】 ポビドンヨード含嗽用液7%	ポビドンヨード	7%1mL	2.00	
外用薬	2357701K8Z2Z	【般】 グリセリン洗眼液50%60mL	グリセリン	50%60mL1瓶	87.80	
外用薬	235980QJ1Z2Z	【般】 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1個	29.30	併発品は新レシカルボン坐剤
外用薬	2399708M1Z2Z	【般】 デキサメタゾン経用軟膏0.1%	デキサメタゾン	0.1%1g	33.90	
外用薬	2399707M1Z2Z	【般】 トリアムシノロンアセトニド経用軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	66.80	
外用薬	2399713E1Z2Z	【般】 アズレンスルホン酸Naトローチ5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg1錠	5.70	
外用薬	2399714J1Z2Z	【般】 ドンペリドン坐剤10mg	ドンペリドン	10mg1個	33.00	
外用薬	2399714J2Z2Z	【般】 ドンペリドン坐剤30mg	ドンペリドン	30mg1個	48.10	
外用薬	2399715X1Z2Z	【般】 メサラジン坐剤1g	メサラジン	1g1個	554.40	
外用薬	2499701H1Z2Z	【般】 ブセレリン酢酸塩点鼻液0.1%	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶	6,102.00	
外用薬	2499702Q1Z2Z	【般】 酢酸ナファレリン点鼻液0.2%	酢酸ナファレリン	10mg5mL1瓶	7,110.20	
外用薬	2521701H1Z2Z	【般】 クロラムフェニコール錠100mg	クロラムフェニコール	100mg1錠	59.80	
外用薬	2529701H1Z2Z	【般】 エストリオール錠0.5mg	エストリオール	0.5mg1錠	19.50	
外用薬	2529702H1Z2Z	【般】 クロトリマゾール錠100mg	クロトリマゾール	100mg1錠	31.30	
外用薬	2529704J1Z2Z	【般】 ミコナゾール硝酸塩錠100mg	ミコナゾール硝酸塩	100mg1個	31.29	
外用薬	2529707H1Z2Z	【般】 メトロニダゾール錠250mg	メトロニダゾール	250mg1錠	35.90	併発品のみ「細菌性陰炎」の適応を有す

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低薬価	備考 (効能違いなど)
外用薬	2529708J2ZZ	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	イソコナゾール硝酸塩	300mg1錠	145.30	後発品は用法・用量が異なる
外用薬	2529709H1ZZ	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩	100mg1錠	48.90	
外用薬	2529709H2ZZ	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩	600mg1錠	254.10	
外用薬	2559806M1ZZ	【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g	18.00	準先発品はプロクトセディル軟膏
外用薬	2559814J1ZZ	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合塗剂	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1個	21.30	先発品はネリプロクト塗剂
外用薬	2559814M1ZZ	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1g	23.20	先発品はネリプロクト軟膏
外用薬	2612701Q1ZZ	【般】ボピドンヨード外用液7.5%	ボピドンヨード	7.5%10mL	22.60	
外用薬	2612701Q2ZZ	【般】ボピドンヨードゲル10%	ボピドンヨード	10%10g	36.60	
外用薬	2612701Q3ZZ	【般】ボピドンヨード外用液10% (エタノール非含有)	ボピドンヨード	10%10mL	10.60	
外用薬	2619700Q1ZZ	【般】アクリノール外用液0.1%	アクリノール水和物	0.1%10mL	6.30	
外用薬	2619700Q2ZZ	【般】アクリノール外用液0.2%	アクリノール水和物	0.2%10mL	6.30	
外用薬	2619702Q4ZZ	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液5%	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL	9.30	
外用薬	2619716Q1ZZ	【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL	6.30	
外用薬	2633791M1ZZ	【般】スルファジアジン軟膏5%	スルファジアジン	5%1g	3.30	
外用薬	2634710M1ZZ	【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	7.40	
外用薬	2634713M1ZZ	【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	27.40	
外用薬	2639700N1ZZ	【般】ナジフロキサシンクリーム1%	ナジフロキサシン	1%1g	31.80	
外用薬	2639700Q1ZZ	【般】ナジフロキサシン外用液1%	ナジフロキサシン	1%1mL	31.80	
外用薬	2639802M1ZZ	【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1g	24.40	準先発品はクロマイーP軟膏
外用薬	2645700Q1ZZ	【般】カンフル外用液	カンフル	10mL	14.50	
外用薬	2646700M1ZZ	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646700N1ZZ	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646701M2ZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	7.60	
外用薬	2646701N2ZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	7.60	
外用薬	2646701Q1ZZ	【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	7.60	
外用薬	2646703M1ZZ	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	5.80	
外用薬	2646703N1ZZ	【般】ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	5.80	
外用薬	2646705M1ZZ	【般】トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	5.90	
外用薬	2646705N1ZZ	【般】トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%	トリアムシノロンアセトニド	0.1%1g	5.90	
外用薬	2646708M1ZZ	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	8.80	
外用薬	2646708N1ZZ	【般】フルオシノニドクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05%1g	8.80	
外用薬	2646709M1ZZ	【般】フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%	フルオシノロンアセトニド	0.025%1g	7.80	
外用薬	2646713M1ZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	8.50	
外用薬	2646713N1ZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	10.80	
外用薬	2646713Q1ZZ	【般】クロバタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	8.50	
外用薬	2646714M1ZZ	【般】ベタロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.025%	ベタロメタゾンプロピオン酸エステル	0.025%1g	7.40	
外用薬	2646714N1ZZ	【般】ベタロメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.025%	ベタロメタゾンプロピオン酸エステル	0.025%1g	7.40	
外用薬	2646717M1ZZ	【般】ヒドロコルチゾン酢酸エステル軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.1%1g	9.80	
外用薬	2646720M1ZZ	【般】ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646720N1ZZ	【般】ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646720Q1ZZ	【般】ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0.3%1g	8.30	
外用薬	2646721M1ZZ	【般】酢酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1%	酢酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1g	11.10	
外用薬	2646721N1ZZ	【般】酢酸プロピオン酸ヒドロコルチゾンクリーム0.1%	酢酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1g	11.10	
外用薬	2646721Q1ZZ	【般】酢酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン外用液0.1%	酢酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1%1mL	11.10	
外用薬	2646722M1ZZ	【般】クロバタゾン酢酸エステル軟膏0.05%	クロバタゾン酢酸エステル	0.05%1g	10.30	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低価格	備考 [効能違いなど]
外用薬	2646723M1Z2Z	【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g	7.60	
外用薬	2646723N1Z2Z	【般】ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル	0.05%1g	7.60	
外用薬	2646725M1Z2Z	【般】ジフルブレドナート軟膏0.05%	ジフルブレドナート	0.05%1g	8.40	
外用薬	2646725N1Z2Z	【般】ジフルブレドナートクリーム0.05%	ジフルブレドナート	0.05%1g	8.40	
外用薬	2646726M1Z2Z	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646726N1Z2Z	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	11.60	
外用薬	2646726Q1Z2Z	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	14.20	
外用薬	2646727M1Z2Z	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	19.00	
外用薬	2646729M1Z2Z	【般】デブロドンプロピオン酸エステル軟膏0.3%	デブロドンプロピオン酸エステル	0.3%1g	12.00	
外用薬	2646729N1Z2Z	【般】デブロドンプロピオン酸エステルクリーム0.3%	デブロドンプロピオン酸エステル	0.3%1g	12.00	
外用薬	2646730M1Z2Z	【般】醋酸プロピオン酸ベタメタゾン軟膏0.05%	ベタメタゾン醋酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	15.00	
外用薬	2646730N1Z2Z	【般】醋酸プロピオン酸ベタメタゾンクリーム0.05%	ベタメタゾン醋酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	15.00	
外用薬	2646730Q1Z2Z	【般】醋酸プロピオン酸ベタメタゾン外用液0.05%	ベタメタゾン醋酸エステルプロピオン酸エステル	0.05%1g	16.35	
外用薬	2646731M1Z2Z	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	20.50	
外用薬	2646731N1Z2Z	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	20.50	
外用薬	2646731Q1Z2Z	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル外用液0.1%	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0.1%1g	20.50	
外用薬	2647707M1Z2Z	【般】フルオゾン・ロニアセトニド・フラジオマイシン配合軟膏	フルオゾン・ロニアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩	1g	17.90	市売薬品はフルコートF軟膏
外用薬	2647709M1Z2Z	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	7.50	市売薬品はリンデロン-VG軟膏0.12%
外用薬	2647709N1Z2Z	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	8.70	市売薬品はリンデロン-VGクリーム0.12%
外用薬	2647709Q1Z2Z	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1mL	8.70	市売薬品はリンデロン-VGローション
外用薬	2649716M1Z2Z	【般】ジメチルイソプロピルアズレン軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g	25.00	
外用薬	2649719M1Z2Z	【般】インドメタシン軟膏1%	インドメタシン	1%1g	2.90	
外用薬	2649719N1Z2Z	【般】インドメタシンクリーム1%	インドメタシン	1%1g	2.90	
外用薬	2649719Q2Z2Z	【般】インドメタシン外用液1%	インドメタシン	1%1mL	2.90	
外用薬	2649726M1Z2Z	【般】ベンダザック軟膏3%	ベンダザック	3%1g	9.70	
外用薬	2649729S2Z2Z	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	9.40	市売薬品及び一部後発品のみ「関節リウマチにおける関節局所の鎮痛」及び「筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛」の適応を有す
外用薬	2649729S3Z2Z	【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	14.90	市売薬品及び一部後発品のみ「関節リウマチにおける関節局所の鎮痛」及び「筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛」の適応を有す
外用薬	2649729S4Z2Z	【般】ケトプロフェンパップ60mg(20×14cm非温感)	ケトプロフェン	20cm×14cm1枚	18.40	
外用薬	2649729SA2Z2Z	【般】ケトプロフェンパップ10mg(10×14cm非温感)	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	9.90	
外用薬	2649731M1Z2Z	【般】フェルビナク軟膏3%	フェルビナク	3%1g	8.00	
外用薬	2649731Q1Z2Z	【般】フェルビナク外用液3%	フェルビナク	3%1mL	4.00	
外用薬	2649731S3Z2Z	【般】フェルビナクパップ140mg(20×14cm非温感)	フェルビナク	20cm×14cm1枚	24.70	
外用薬	2649731SA2Z2Z	【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14cm1枚	13.30	
外用薬	2649731SB2Z2Z	【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)	フェルビナク	10cm×14cm1枚	15.10	
外用薬	2649732SA2Z2Z	【般】フルルビプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	8.80	
外用薬	2649732SB2Z2Z	【般】フルルビプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)	フルルビプロフェン	10cm×14cm1枚	13.90	
外用薬	2649734Q1Z2Z	【般】ジクロフェナクNaゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	5.30	
外用薬	2649734Q2Z2Z	【般】ジクロフェナクNa外用液1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	5.30	
外用薬	2649734S1Z2Z	【般】ジクロフェナクNaテープ15mg(7×10cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	11.70	
外用薬	2649734S2Z2Z	【般】ジクロフェナクNaテープ30mg(10×14cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	18.10	
外用薬	2649734S3Z2Z	【般】ジクロフェナクNaパップ70mg(7×10cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	12.90	
外用薬	2649734S4Z2Z	【般】ジクロフェナクNaパップ140mg(10×14cm非温感)	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm1枚	21.10	
外用薬	2649950M1Z2Z	【般】ヘパリン類似物質ゲル0.3%	ヘパリン類似物質	1g	4.80	一部後発品のみ「血栓性静脈炎(稀痰を含む)」の適応を有す
外用薬	2655700N1Z2Z	【般】クロトリマゾールクリーム1%	クロトリマゾール	1%1g	6.90	

区分	一般名コード	一般名処方の標準的な記載	成分名	規格	同一剤形・規格内の最低価値	備考 (効能違いなど)
外用薬	2655700Q2ZZ	【般】クロトリマゾール外用液1%	クロトリマゾール	1% 1mL	8.30	
外用薬	2655702N1ZZ	【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1%	ミコナゾール硝酸塩	1% 1g	7.70	
外用薬	2655708N1ZZ	【般】ビホナゾールクリーム1%	ビホナゾール	1% 1g	10.80	
外用薬	2655709Q1ZZ	【般】ビホナゾール外用液1%	ビホナゾール	1% 1mL	10.80	
外用薬	2655709N1ZZ	【般】ケトコナゾールクリーム2%	ケトコナゾール	2% 1g	23.90	
外用薬	2655709Q1ZZ	【般】ケトコナゾール外用液2%	ケトコナゾール	2% 1g	23.90	
外用薬	2655710N1ZZ	【般】ラノコナゾール軟膏1%	ラノコナゾール	1% 1g	29.20	
外用薬	2655710N1ZZ	【般】ラノコナゾールクリーム1%	ラノコナゾール	1% 1g	29.20	
外用薬	2655710Q1ZZ	【般】ラノコナゾール外用液1%	ラノコナゾール	1% 1mL	29.20	
外用薬	2655708N1ZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%	ブテナフィン塩酸塩	1% 1g	23.90	
外用薬	2655708Q1ZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1%	ブテナフィン塩酸塩	1% 1mL	30.80	
外用薬	2655708R1ZZ	【般】ブテナフィン塩酸塩スプレー1%	ブテナフィン塩酸塩	1% 1mL	48.70	
外用薬	2655710N1ZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	1% 1g	14.20	
外用薬	2655710Q1ZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%	テルビナフィン塩酸塩	1% 1g	17.90	
外用薬	2655710R1ZZ	【般】テルビナフィン塩酸塩スプレー1%	テルビナフィン塩酸塩	1% 1g	43.50	
外用薬	2655701M1ZZ	【般】尿素軟膏10%	尿素	10% 1g	5.70	
外用薬	2655701M2ZZ	【般】尿素軟膏20%	尿素	20% 1g	5.70	
外用薬	2655701N1ZZ	【般】尿素クリーム10%	尿素	10% 1g	4.90	
外用薬	2655701N2ZZ	【般】尿素クリーム20%	尿素	20% 1g	5.10	
外用薬	2655700M1ZZ	【般】タカシトール軟膏0.0002%	タカシトール水和物	0.0002% 1g	57.40	
外用薬	2655700N1ZZ	【般】タカシトールクリーム0.0002%	タカシトール水和物	0.0002% 1g	57.40	
外用薬	2655709M1ZZ	【般】タクロリムス軟膏0.1%	タクロリムス水和物	0.1% 1g	69.70	
外用薬	2655701V1ZZ	【般】精製白糖・ポリビドンヨード配合軟膏	精製白糖・ポリビドンヨード	1g	13.10	先発品はユーバスタコーリ軟膏/シアナース軟膏
外用薬	3334700M1ZZ	【般】ヘパリンNa軟膏500単位	ヘパリンナトリウム	500単位 1g	7.70	後発品のみ「弱性鎮痛（乳児期）」の適応を有す
外用薬	3339500M1ZZ	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	1g	7.40	
外用薬	3339500N1ZZ	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%	ヘパリン類似物質	1g	7.40	
外用薬	3339500Q1ZZ	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	ヘパリン類似物質	1g	7.40	
外用薬	6250700M1ZZ	【般】ビダラビン軟膏3%	ビダラビン	3% 1g	103.40	
外用薬	6250700N1ZZ	【般】ビダラビンクリーム3%	ビダラビン	3% 1g	113.50	
外用薬	6250701M1ZZ	【般】アシクロビル軟膏5%	アシクロビル	5% 1g	145.90	
外用薬	6250701N1ZZ	【般】アシクロビルクリーム5%	アシクロビル	5% 1g	161.50	
外用薬	8219700S5ZZ	【般】フェンタニルテープ2.1mg	フェンタニル	2.1mg 1枚	1,250.80	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S6ZZ	【般】フェンタニルテープ4.2mg	フェンタニル	4.2mg 1枚	2,338.50	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S7ZZ	【般】フェンタニルテープ8.4mg	フェンタニル	8.4mg 1枚	4,337.40	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S8ZZ	【般】フェンタニルテープ12.6mg	フェンタニル	12.6mg 1枚	6,225.40	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す
外用薬	8219700S9ZZ	【般】フェンタニルテープ16.8mg	フェンタニル	16.8mg 1枚	8,044.90	先発品のみ「中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」の適応を有す

区分	一般名コード	一般名地方の標準的な記載	成分名	規格	薬価基準収載 医薬品コード	品名	メーカー名	含有成分 において加算 等の指定が ある場合は 記載	先発医薬品	同一剤形・ 規格の医薬 品がある 先発医薬品	薬価	経過措置に よる起算期間	備考
内服薬	2171014NAZZ	【般】 ニゾキシジン錠カプセル 1.0mg (1.2g錠10粒)	ニゾキシジン	1.0mg/1カプセル	2171014N1029	セバミット-Rカプセル 1.0	MSD		先発品	○	15.00		
内服薬	3170107MAZZ	【般】 アルブミン50mg・B2・ B6・B12配合カプセル	アルブミン・B2・ B6・B12配合剤	1カプセル	3170107M1089	ビタノイランカプセル50	武田薬品工業		準先発品	○	14.00		
外用薬	1315701QAZZ	【般】 メグスルホ安息香酸デキサメタゾン Na点眼液 0.1%	デキサメタゾンメグスル ホ安息香酸エステルナ トリウム	0.1% 1mL	1315701Q3033	サンテゾーネ点眼液 (0.1%)	参天製薬		準先発品	○	16.20		
					1315701Q3076	D・E・X 0.1%点眼液T	日東メディック	後発品			18.00		
					1315701Q3092	DMブロン点眼液 (1%) (目点)	日本薬業研究所		準先発品	○	20.40		
外用薬	1315701Q3084	【般】 メグスルホ安息香酸デキサメタゾン Na点眼液 0.1%	デキサメタゾンメグスル ホ安息香酸エステルナ トリウム	0.1% 1mL	1315701Q3084	コンドロンデキサメタゾン点 眼液 0.1%	科研製薬		準先発品	○	69.90		
外用薬	2171700SAZZ	【般】 硝酸イソソルビドテープ 4.0mg	硝酸イソソルビド	4.0mg/1枚	2171700S1048	ビジュアリン眼科用貼付剤 0.1	子母製薬	後発品			40.50		
					2171700S1099	ワランドルテープ 4.0mg	トーアエイコー		先発品	○	83.00		
					2171700S1109	ゴトラステープ 4.0mg	大塚薬品工業	後発品			48.10		
					2171700S1117	プロパイドテープ 4.0mg	帝國製薬	後発品			15.10		
					2171700S1126	イソソルビドテープ 4.0mg	東光薬品工業	後発品			55.80		
					2171700S1135	硝酸イソソルビドテープ 4.0mg (KMEC)	後発品工業	後発品			60.90		
					2171700S1141	アングラテープ 4.0mg	輸入ファーマ	★			83.00		
					2171700S2083	サワドルテープ 4.0mg	西井製薬	後発品			82.50		
					2171700S2091	リファックテープ 4.0mg	メディサ製薬	後発品			38.70		
外用薬	2619702QAZZ	【般】 クロルヘキシジングルコン酸塩外用 液 5%	クロルヘキシジングルコ ン酸塩	5% 10mL	2619702Q3020	「エビス」タリジン液	第一薬品工業	後発品			10.30		
					2619702Q3035	ホルカッド液 5%	ニプロファーマ	後発品			10.30		
					2619702Q3054	クロヘキシジン液 5%	東洋製薬化成	後発品			15.60		
					2619702Q3070	グルコン酸クロルヘキシジン 5%液 (メダール)	中沢薬品	後発品			16.30		
					2619702Q3097	5%ヘキサジン液	吉田製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3100	5%クロルヘキシジン液「ヤマセ」	山崎製薬	後発品			9.30		
					2619702Q3119	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 (東海)	東海製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3127	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 (ヤクハン)	ヤクハン製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3135	5%ヒドラン液	大日本化成製薬		準先発品	○	18.70		
					2619702Q3143	5%フェルマジン液	シオキ製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3151	パンタロジド 5%液	マイラン製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3160	「スエーデン」(5W/V%)	丸石製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3184	ステリタロン液 5%	経堂製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3209	5%グルコン酸クロルヘキシジン 液・O.V.	日医工ファーマ	後発品			9.30	2024.3.31まで	
					2619702Q3216	ラボテック外用液 5%	日興製薬	後発品			10.30		
					2619702Q3224	5%グルコン酸クロルヘキシジン液 (日医工)	日医工	後発品			9.30		2024.6.30起
					2619702Q3222	ネオクレミール	ザンケミファ	後発品			10.70	2024.8.31まで	
					2619702Q3230	B%グルクロ液	三重薬品	後発品			10.80		
					2619702Q3249	ネオクレミール外用液 5%	ザンケミファ	後発品			10.70		
外用薬	2649729SAZZ	【般】 ケトプロフェンパップ 3.0mg (1 0×1.4cm非加熱)	ケトプロフェン	1.0cm×1.4cm/1 枚	2649729S1146	パップKパップ 3.0mg	佐藤製薬	後発品			9.90		
					2649729S1154	モーラスパップ 3.0mg	久光製薬		先発品	○	23.00		
					2649729S1162	ケトプロフェンパップ 3.0mg「ワ クール」	三友薬品	後発品			12.30		
					2649729S1170	タッチロンパップ 3.0	後発品工業	後発品			12.30		
					2649729S1189	ミルタックスパップ 3.0mg	ニプロバジチ	後発品	先発品	○	21.20		
					2649729S1197	ケトプロフェンパップ 3.0mg「H BC」	日興工ファーマ	後発品			14.20		
外用薬	2649731SAZZ	【般】 フェルビナクパップ 7.0mg (1.0 ×1.4cm非加熱)	フェルビナク	1.0cm×1.4cm/1 枚	2649731S1135	アネゼスパップ 7.0mg	三友薬品	後発品			15.10		
					2649731S1143	セルダックパップ 7.0	帝國製薬		先発品	○	23.40		
					2649731S1160	フェルビナクパップ 7.0mg	東光薬品工業	後発品			15.10		
					2649731S1166	マルチネスパップ 7.0mg	大石製薬	後発品			15.10		
					2649731S1208	セブットパップ 7.0mg	西井製薬	後発品			13.50		
					2649731S1216	セルダックパップ 7.0mg	大塚薬品工業	後発品			13.30		
外用薬	2649731S222	【般】 フェルビナクテープ 7.0mg (1.0 ×1.4cm非加熱)	フェルビナク	1.0cm×1.4cm/1 枚	2649731S1227	グレッグテープ 7.0mg	久光製薬	後発品			15.10		
					2649731S1251	フェルビナクテープ 7.0mg	ニプロバジチ	後発品			15.10		
					2649731S1278	フェルビナクテープ 7.0mg「B BC」	後発品工業	後発品			15.50		
					2649731S1294	ズミルテープ 7.0mg	三友製薬	後発品			17.60		
					2649731S1232	セルダックテープ 7.0	帝國製薬		先発品	○	23.40		

区分	一般名コード	一般名効力の標準的な記載	成分名	規格	系統基準収載 医薬品コード	品名	メーカー名	口投薬剤に おいて原薬 等の固定剤 等となる成分 の有無	先発医薬品	同一剤種・ 規格の先発 医薬品がある 先発医薬品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	26497325AZZ	【錠】フルルビプロフェンテープ2.0mg (7×1.0cm非薬感)	フルルビプロフェン	7cm×1.0cm1枚	264973255043	ゼボラステープ2.0mg	ニッセイ製薬		先発品	○	12.20		
					264973255051	デクバンテープ2.0mg	トクホシ		先発品	○	23.40		
					264973255060	フルーブテープ2.0	救急薬品工業	後発品			8.80		
					264973254931	ファルケンテープ2.0mg	精進薬品工業	後発品			8.80		
外用薬	26497325BZZ	【錠】フルルビプロフェンテープ4.0mg (1.0×1.4cm非薬感)	フルルビプロフェン	1.0cm×1.4cm1枚	264973251148	ファルケンテープ4.0mg	精進薬品工業	後発品			13.90		
					264973251172	フルーブテープ4.0	救急薬品工業	後発品			13.90		
					264973252047	ゼボラステープ4.0mg	ニッセイ製薬		先発品	○	18.60		
					264973252055	デクバンテープ4.0mg	トクホシ		先発品	○	21.30		