

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

） 殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について

本日、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」（平成26年厚生労働省告示第89号（以下「五号告示」という。））が改正されたところであるが、DPC制度のより一層の透明化、適正化等を図る観点から、五号告示別表一について別添のとおり通知するので、関係者に対し周知徹底を図りたい。

なお、本通知は、平成26年4月1日から適用することとし、従前の「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」については、平成26年3月31日限り廃止する。

別表一

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|--------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 1 | オクトレオチド酢酸塩 | サンドスタチンLAR筋注用10mg サンドスタチンLAR筋注用20mg サンドスタチンLAR筋注用30mg | 消化管神経内分泌腫瘍 | C269 | 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060035xx0103xx 060035xx0113xx 060035xx97x2xx 060035xx97x30x 060035xx97x31x 060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x |
| 2 | ミグルスタット | ブレーザベスカプセル100mg | ニーマン・ピック病C型 | E752 | 100335 代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 3 | ドルナーゼ アルファ (遺伝子組換え) | ブルモザイム吸入液2.5mg | 嚢胞性線維症における肺機能の改善 | E84\$ | 100335 代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 4 | ソマトロピン(遺伝子組換え) | グロウジェクト注射用 1.33mg グロウジェクト注射用 8mg グロウジェクトBC注射用 8mg | 骨端線閉鎖を伴わないSGA性低身長 | E343 | 100360 小人症 100360xxxxxxx |
| 5 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | ゾシン静注用 2.25 ゾシン静注用 4.5 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎 | K800, K801, K81\$ K803, K804, K830 K65\$ | 060335 胆嚢水腫、胆嚢炎等 060335xx0100xx 060335xx0200xx 060335xx0210xx 060335xx97x0xx 060335xx99x00x 060335xx99x01x 060340 胆管(肝内外)結石、胆管炎 060340xx0100xx 060340xx0200xx 060340xx02001x 060340xx0210xx 060340xx03x00x 060340xx97x00x 060340xx99x00x 060340xx99x01x 060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) 060370xx99x00x |
| 6 | ステリベントール | ディアコミットドライシロップ 250mg ディアコミットドライシロップ 500mg ディアコミットカプセル 250mg | Dravet症候群患者における間代発作又は強直間代発作 | G403 | 010230 てんかん 010230xx97x00x 010230xx97x01x 010230xx99x00x 010230xx99x01x 010230xx99x10x |
| 7 | フェニル酪酸ナトリウム | ブフェニール錠 500mg ブフェニール顆粒94% | 尿素サイクル異常症 | E722 | 100335 代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 8 | バソバニブ塩酸塩 | ヴォトリエント錠 200mg | 悪性軟部腫瘍 | C490 C491, C492, C493, C494, C495, C496 | 03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx 03001xxx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx99x3xx 03001xxx99x4xx 070041 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 070041xx01x3xx |
| 9 | ランレオチド酢酸塩 ※類似薬は「オクトレオチド酢酸塩」 | ソマチュリン皮下注 60mg ソマチュリン皮下注 90mg ソマチュリン皮下注 120mg | 先端巨大症、下垂体性巨人症 | E220 | 100260 下垂体機能亢進症 100260xx9711xx 100260xx9911xx |
| 10 | チゲサイクリン | タイガシル点滴静注用 50mg | 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| 11 | トブラマイシン | トービー吸入液 300mg | 嚢胞性線維症患者における緑膿菌による呼吸器感染 | E84\$ | 100335 代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|--------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 12 | エベロリムス | アフィニール錠5mg アフィニール錠2.5mg アフィニール分散錠2mg アフィニール分散錠3mg | 結節性硬化症に伴う上衣下目 細胞性星細胞腫 | D432 | 010010 脳腫瘍 010010xx01x50x 010010xx99x51x 010010xx97x4xx 010010xx9904xx |
| | | | 結節性硬化症に伴う腎血管筋 脂肪腫 | D177 | 180060 その他の新生物 180060xx97xxxx 180060xx99xxxx |
| 13 | セツキシマブ(遺伝子組 換え) | アービタックス注射液100mg | 頭頸部癌 | C760 | 03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx 03001xxx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx 03001xxx99x3xx 03001xxx99x4xx 03001xxx99x5xx |
| 14 | リツキシマブ(遺伝子組 換え) | リツキサン注10mg/mL(100mg/10mL) リツキサン注10mg/mL(500mg/50mL) | 顕微鏡的多発血管炎、ウェゲ ナー肉芽腫症 | M300, M313 | 070560 全身性臓器障害を伴う自己 免疫性疾患 070560xx97x0xx 070560xx97x1xx 070560xx99x0xx 070560xx99x1xx 070560xx99x4xx |
| | | | 免疫抑制状態下のCD20陽性のB 細胞性リンパ増殖性疾患 | D477 | 130140 造血器疾患(その他) 130140xxxxxxx |
| 15 | B型ボツリヌス毒素 | ナーブロック筋注2500単位 | 癱瘓斜頸 | G243 | 010180 不随意運動 010180xx97x0xx 010180xx99x0xx |
| 16 | バクリタキセル | タキソール注射液 30mg タキソール注射液 100mg | 再発又は難治性の胚細胞腫瘍 | (特定出来ない) | 全ての診断群分類番号 |
| | バクリタキセル | アブラキサ点滴静注用100mg | 非小細胞肺癌 | C34\$ | 040040 肺の悪性腫瘍 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx 040040xx9903xx 040040xx9904xx 040040xx9913xx 040040xx9914xx |
| | | | 胃癌 | C16\$ | 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx01x4xx 060020xx03x4xx 060020xx97x4xx 060020xx99x40x 060020xx99x41x |
| 17 | レゴラフェニブ水和物 | スチパーガ錠40mg | 結腸・直腸癌 | C182, C183, C184, C185, C186, C187 | 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫 瘍 060035xx0105xx 060035xx0115xx |
| | | | がん化学療法後に増悪した消 化管間質腫瘍 | C15\$ | 060010 食道の悪性腫瘍(頸部を 含む。) 060010xx01x3xx 060010xx01x4xx 060010xx02x3xx 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x40x 060010xx99x41x |
| | | | | C16\$ | 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx01x3xx 060020xx02x3xx 060020xx03x3xx 060020xx04x3xx 060020xx97x3xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x |
| | | | | C17\$, C268 | 060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性 腫瘍 060030xx01x3xx 060030xx97x3xx |
| | | | | C182, C183, C184, C185, C186, C187 | 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫 瘍 060035xx0105xx 060035xx0115xx |
| | | | | C19, C20 | 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060040xx02x6xx |

| 告示 番号 | 薬 剤 名 | 銘 柄 (参考) | 適 応 症 | | 診断群分類番号 |
|----------|------------------|--|---|---------------|--|
| | | | | ICD-10 (参考) | |
| 18 | メトレプレチン (遺伝子組換え) | メトレプレチン皮下注用11.25mg「シオノギ」 | 脂肪萎縮症 | E881 | 100335 代謝障害 (その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x00x 100335xx99x01x 100335xx99x1xx |
| 19 | オフアツムマブ (遺伝子組換え) | アーゼラ点滴静注液100mg アーゼラ点滴静注液1000mg | 慢性リンパ性白血病 | C911 | 130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx97x2xx 130050xx99x2xx |
| 20 | アダリムマブ (遺伝子組換え) | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8ml | 潰瘍性大腸炎 | K51\$ | 060185 潰瘍性大腸炎 060185xx01x0xx 060185xx01x1xx 060185xx97x0xx 060185xx97x1xx 060185xx99x0xx 060185xx99x1xx 060185xx99x2xx 060185xx99x3xx |
| 21 | ベバシズマブ (遺伝子組換え) | アバスチン点滴静注用 100mg/4mL アバスチン点滴静注用 400mg/16mL | 悪性神経腫 | C71\$ | 010010 脳腫瘍 010010xx01x4xx 010010xx01x50x 010010xx01x51x 010010xx01x7xx 010010xx01x8xx 010010xx97x4xx 010010xx97x5xx 010010xx97x6xx 010010xx97x7xx 010010xx9904xx 010010xx99050x 010010xx99051x 010010xx9907xx |
| 22 | アミノレプリン酸塩酸塩 | アラベル内用剤1.5g アラグリオ内用剤1.5g | 悪性神経腫の腫瘍摘出術中における腫瘍組織の可視化 | C71\$ | 010010 脳腫瘍 010010xx01x00x 010010xx97x00x |
| 23 | ベルツズマブ (遺伝子組換え) | バージェタ点滴静注420mg/14ml | HER2陽性手術不能又は再発乳がん | C50\$ | 090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x6xx 090010xx99x6xx |
| 24 | バリビズマブ (遺伝子組換え) | シナジス筋注用50mg シナジス筋注用100mg シナジス筋注液50mg シナジス筋注液100mg | 免疫不全 ダウン症候群 | Q90\$ | 150110 染色体異常 (ターナー症候群及びクラインフェルター症候群を除く。) 150110xxxxxxx |
| 25 | ラニビズマブ (遺伝子組換え) | ルセンチス硝子体内注射液 2.3mg/0.23mL | 網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 病的近視における脈絡膜新生血管 | H34\$ H358 | 020210 網膜血管閉塞症 020210xx01xxxx 020210xx97xxxx 020210xx99xxxx 020350 脈絡膜の疾患 020350xx97xxxx 020350xx99xxxx |
| 26 | タラボルフィンナトリウム | 注射用レザフィリン100mg | 原発性悪性脳腫瘍 (腫瘍摘出手術を施行する場合に限る) | C71\$ | 010010 脳腫瘍 010010xx01x00x 010010xx01x01x 010010xx01x10x 010010xx01x2xx 010010xx01x3xx 010010xx97x00x 010010xx97x01x 010010xx97x1xx 010010xx97x3xx |
| 27 | バミドロン酸ナトリウム水和物 | アレディア点滴静注用15mg アレディア点滴静注用30mg | 骨形成不全症 | 0780 | 140500 骨軟骨先天性形成異常 140500xx97xxxx |
| 28 | タファミジスメグルミン | ビンダケルカプセル20mg | トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの末梢神経障害の進行抑制 | G63\$ E851 | 010111 遺伝性ニューロパチー 010111xxxx0xx 100370 アミロイドーシス 100370xx97xxxx 100370xx99xxxx |
| 29 | シメプレビルナトリウム | ソブリアードカプセル100mg | セログループ1 (ジェノタイプI (1a) 又はII (1b)) のC型慢性肝炎における次のいづれかのウイルス血症の改善 (1) 血中HCV RNA量が高値の未治療患者 (2) インターフェロンを含む治療で無効又は再燃となった患者 | B182 | 060295 慢性C型肝炎 060295xx97x1xx 060295xx99x1xx |
| 30 | イオフルバン (123I) | ダツトスキャン静注 | 以下の患者の診断におけるドパミントランスポーターシンチグラフィ ・パーキンソン症候群 ・レビー小体型認知症 | F028 | 01021x 認知症 01021xxxx0x0x |