

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）については、平成26年厚生労働省告示第449号をもって改正されるとともに、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、平成26年厚生労働省告示第450号をもって改正され、平成26年11月28日から適用とされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成26年3月5日付け保医発0305第13号。以下「加算等後発医薬品通知」）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬10品目、注射薬9品目及び外用薬4品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	9,530	3,837	2,506	26	15,899

2 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬101品目、注射薬38品目及び外用薬11品目）のうち、平成27年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品（以下「使用医薬品」という。）から除外するものについては、掲示事項等告示の別表第2へ、同年10月1日以降、使用医薬品から除外するものについては、同告示別表第4へそれぞれ追加し、また、同告示別表第3に記載されている医薬品であって同年4月1日以降、使用薬剤から除外するものについては、同告示別表第5へ追加したものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第2に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	342	111	68	0	521

(3) (1)により掲示事項等告示の別表第4に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	2	0	0	2

(4) (1)により掲示事項等告示の別表第5に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	1	0	0	1

3 関係通知の一部改正について

(1) 既掲載品である「マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg」及び「ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL」については、今回掲載された「ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL」と同様、投与に係る手技料として、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表区分番号「G016」硝子体内注射を算定できるものであることから、以下のとおり関係通知を改正する。

- ① 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成20年9月12日付け保医発第0912002号）の記の2の(2)を削り、(3)を(2)とする。
- ② 「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成21年3月13日付け保医発第0313002号）の記の2の(4)を削り、(5)を(4)とする。

(2) 加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。

- ① 加算等後発医薬品通知の別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、平成26年11月28日から適用する。
- ② 加算等後発医薬品通知の別紙3に別添2に掲げる医薬品を加え、同年12月1日から適用する。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1141007F3023	アセトアミノフェン	500mg 錠	カロナール錠500	昭和薬品化工	10.30
注射薬	2399403F1020	インフリキシマブ え) [インフリキシマブ後続1] (遺伝子組換)	100mg 瓶	インフリキシマブBS点滴静注 用100mg「CTH」	Celltrion	59,814
注射薬	2399403F1039	インフリキシマブ え) [インフリキシマブ後続1] (遺伝子組換)	100mg 瓶	インフリキシマブBS点滴静注 用100mg「NK」	日本化薬	59,814
注射薬	3399411G1025	フィルグラスチム え) [フィルグラスチム後続3] (遺伝子組み換)	75μg 25mL 1筒	フィルグラスチムBS注75μg シリンジ「サンド」	サンド	6,143
注射薬	3399411G2021	フィルグラスチム え) [フィルグラスチム後続3] (遺伝子組み換)	150μg 0.5mL 1筒	フィルグラスチムBS注150μg シリンジ「サンド」	サンド	9,987
注射薬	3399411G3028	フィルグラスチム え) [フィルグラスチム後続3] (遺伝子組み換)	300μg 0.5mL 1筒	フィルグラスチムBS注300μg シリンジ「サンド」	サンド	15,093

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
注射薬	2399402F1026	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	100mg I 瓶	レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬	89,536

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」(平成20年9月12日付け保医発第0912002号)の記2

改正後	現行
<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) (略)</p> <p>削除</p> <p>(2) シムレクト小児用静注用10mg</p> <p>① 本製剤は、免疫抑制療法及び臓器移植患者の管理に精通している医師のもとで使用した場合に限り算定できるものであること。</p> <p>② 本製剤は、初回投与は移植術前2時間以内に、2回目の投与は移植後4日後に行い、2回に限り算定できるものであること。</p>	<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1) (略)</p> <p>(2) マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg</p> <p>本製剤は硝子体内注射により投与する製剤であるが、本製剤を投与した場合は、投与に係る手技料として、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一第2章第9部第1節区分「J087」の「前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)」を準用して算定できるものであること。</p> <p>(3) シムレクト小児用静注用10mg</p> <p>① 本製剤は、免疫抑制療法及び臓器移植患者の管理に精通している医師のもとで使用した場合に限り算定できるものであること。</p> <p>② 本製剤は、初回投与は移植術前2時間以内に、2回目の投与は移植後4日後に行い、2回に限り算定できるものであること。</p>

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」(平成21年3月13日付け保医発第0313002号)の記2

改正後	現行
<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1)～(3) (略)</p> <p>削除</p>	<p>2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(1)～(3) (略)</p> <p>(4) ルセンテイス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL</p> <p>本製剤は硝子体内注射により投与する製剤であるが、本製剤を投与した場合は、投与に係る手技料として、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一第2章第9部第1節区分「J087」の「前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)」を準用して算定できるものであること。</p>

(4) アドエア50エア-120吸入用

本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「アドエア100デイスカス」(以下「既収載品」という。)と有効成分及び配合割合が同一であり、今般、吸入用散剤である既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児が吸入しやすいエアゾール剤として承認された剤型追加医薬品であることから、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号) 第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする)は適用されないものであること。

(5) アドエア50エア-120吸入用

本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「アドエア100デイスカス」(以下「既収載品」という。)と有効成分及び配合割合が同一であり、今般、吸入用散剤である既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児が吸入しやすいエアゾール剤として承認された剤型追加医薬品であることから、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号) 第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする)は適用されないものであること。

薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価 (円)
1	内用薬 エルカルチンFF錠100mg	レボカルニチン	100mg 1錠	97.30
2	内用薬 エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン	250mg 1錠	292.00
3	内用薬 カロナーニル錠500	アセトアミノフェン	500mg 1錠	10.30
4	内用薬 スタレボ配合錠L50	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン	1錠	217.30
5	内用薬 スタレボ配合錠L100	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン	1錠	217.30
6	内用薬 ダイナガスTOD錠1mg	ジエノゲスト	1mg 1錠	475.50
7	内用薬 トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	25mg 1錠	38.60
8	内用薬 トラマールOD錠50mg	トラマドール塩酸塩	50mg 1錠	67.80
9	内用薬 ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	25mg 1錠	269.50
10	内用薬 ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	50mg 1錠	422.30
11	注射薬 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NKJ」	インフリキシマブ リキシマブ後続1]	100mg 1瓶	59,814
12	注射薬 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	インフリキシマブ リキシマブ後続1]	100mg 1瓶	59,814
13	注射薬 オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	50mg 1瓶	6,633
14	注射薬 パレプラス輸液	-	500mL 1キット	647
15	注射薬 パレプラス輸液	-	1000mL 1キット	883
16	注射薬 フィルグラスチムBS注75µgシリンジ「サント」	フィルグラスチム ラスチム後続3]	75µg 0.25mL 1筒	6,143
17	注射薬 フィルグラスチムBS注150µgシリンジ「サント」	フィルグラスチム ラスチム後続3]	150µg 0.5mL 1筒	9,987
18	注射薬 フィルグラスチムBS注300µgシリンジ「サント」	フィルグラスチム ラスチム後続3]	300µg 0.5mL 1筒	15,093
19	注射薬 ルセンテイス消子体内注射液10mg/mL	ラニズマブ (遺伝子組換え)	0.5mg 0.05mL 1瓶	181,270
20	外用薬 フルティファイオーラム50:エゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテ ロールフォルム酸塩水和物	120吸入 1瓶	5,780.70
21	外用薬 フルティファイオーラム125:エゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテ ロールフォルム酸塩水和物	120吸入 1瓶	6,759.10
22	外用薬 レルベア100:エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾ ンフランカルボン酸エステル	30吸入 1キット	5,987.20
23	外用薬 レルベア200:エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾ ンフランカルボン酸エステル	30吸入 1キット	6,692.60

揭示事項等告示

別表第2 (平成27年3月31日まで)

No	薬価品名	成分名	規格単位
1	内用薬 麻 アクレプロロピド錠200μg	フェニエニルグエン酸塩 (パツカル)	200μg 1本
2	内用薬 麻 アクレプロロピド錠400μg	フェニエニルグエン酸塩 (パツカル)	400μg 1本
3	内用薬 麻 アクレプロロピド錠600μg	フェニエニルグエン酸塩 (パツカル)	600μg 1本
4	内用薬 麻 アクレプロロピド錠800μg	フェニエニルグエン酸塩 (パツカル)	800μg 1本
5	内用薬 アコレート錠20mg	ザフィラルカスト (錠)	20mg 1錠
6	内用薬 アデタイド錠20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 (錠)	20mg 1錠
7	内用薬 局 アムロジピン錠2.5mg「イワキ」	アムロジピンベシル酸塩 (錠)	2.5mg 1錠
8	内用薬 局 アムロジピン錠5mg「マイラン」	アムロジピンベシル酸塩 (錠)	2.5mg 1錠
9	内用薬 局 アムロジピン錠5mg「イワキ」	アムロジピンベシル酸塩 (錠)	5mg 1錠
10	内用薬 局 アムロジピン錠5mg「マイラン」	アムロジピンベシル酸塩 (錠)	5mg 1錠
11	内用薬 アンブロン細粒3%	アンブロンール塩酸塩 (細粒)	3% 1g
12	内用薬 局 イソニアジド「三鳥」	イソニアジド	1g
13	内用薬 換化リンチーーム錠「イワキ」10mg	リンチーーム塩酸塩 (錠)	10mg 1錠
14	内用薬 オーネスS Z配合カプセル	ヒオチンスターゼ2000配合剤(12)(カプセル)	1カプセル
15	内用薬 カベルゴリン錠0.25mg「日医工」	カベルゴリン (錠)	0.25mg 1錠
16	内用薬 カベルゴリン錠0.25mg「マイラン」	カベルゴリン (錠)	0.25mg 1錠
17	内用薬 カベルゴリン錠1.0mg「日医工」	カベルゴリン (錠)	1mg 1錠
18	内用薬 カベルゴリン錠1.0mg「マイラン」	カベルゴリン (錠)	1mg 1錠
19	内用薬 カムリト0.25mg錠	トリアゾラム (錠)	0.25mg 1錠
20	内用薬 カルボシステインドライシロップ33.3%「タイヨー」	カルボシステイン (シロップ用)	33.3% 1g
21	内用薬 局 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ヒシヤマ」	乾燥水酸化アルミニウムゲル (細粒)	1g
22	内用薬 キサラートL錠10mg	ニフェジピン (徐放錠)	10mg 1錠
23	内用薬 グリセリン酸カルシウム「イワキ」	グリセリン酸カルシウム (錠)	1g
24	内用薬 局 グリセリン酸1mg「KOJ」	グリセリン酸 (錠)	1mg 1錠
25	内用薬 グルチチオン錠100mg「PHJ」	グルチチオン (錠)	100mg 1錠
26	内用薬 局 クロミフェンクエン酸塩50mg「F」	クロミフェンクエン酸塩 (錠)	50mg 1錠
27	内用薬 ガファニールカプセル50	ガファニール (カプセル)	50mg 1カプセル
28	内用薬 ガファニールカプセル100	ガファニール (カプセル)	100mg 1カプセル
29	内用薬 ガファニール細粒10%	ガファニール (細粒)	10% 1g
30	内用薬 ガファニールソフトカプセル50	ガファニール (カプセル)	50mg 1カプセル
31	内用薬 ガファニールソフトカプセル100	ガファニール (カプセル)	100mg 1カプセル

No	薬価品名	成分名	規格単位
32	内用薬 サリチルアミド「イワキ」	サリチルアミド (末)	1g
33	内用薬 サンバル錠25mg	ジヒリタモール (錠)	25mg 1錠
34	内用薬 局 ジアスターゼ「ヒシヤマ」	ジアスターゼ	10g
35	内用薬 ジウタレン錠30mg	トリアムレレン (錠)	30mg 1錠
36	内用薬 局 ※ 次亜塩素酸ナトリウム (希釈)	次亜塩素酸ナトリウム	1g
37	内用薬 局 次亜塩素酸ナトリウム「ホエイ」	次亜塩素酸ナトリウム	1g
38	内用薬 局 次亜塩素酸ナトリウム「ホエイ」	次亜塩素酸ナトリウム	1g
39	内用薬 局 消毒「ヒシヤマ」	次亜塩素酸ナトリウム	10g
40	内用薬 ステロジン錠50%	ステロジン (錠)	50% 1g
41	内用薬 スミトラン錠50mg	ジラセブリン水和物 (錠)	50mg 1錠
42	内用薬 セネキシン細粒50mg	セフィキシム (細粒)	50mg 1g
43	内用薬 セネキシン50カプセル	ソファルコン (カプセル)	50mg 1カプセル
44	内用薬 セネキシン100カプセル	ソファルコン (カプセル)	100mg 1カプセル
45	内用薬 セネキシンプロキセチルDS5%「CHJ」	セネキシンプロキセチルプロキセチル (シロップ用)	50mg 1g
46	内用薬 テオフィリン小児用シロップ20%「JG」	テオフィリン (シロップ用)	20% 1g
47	内用薬 テオフィリン錠100mg	トリメプチンマレイン酸塩 (錠)	100mg 1錠
48	内用薬 テルセナフィン錠125mg「マイラン」	テルセナフィン塩酸塩 (錠)	125mg 1錠
49	内用薬 ドネベジリン錠3mg「マイラン」	ドネベジリン塩酸塩 (錠)	3mg 1錠
50	内用薬 ドネベジリン錠5mg「マイラン」	ドネベジリン塩酸塩 (錠)	5mg 1錠
51	内用薬 局 ドネベジリン錠3mg「Z」	ドネベジリン塩酸塩 (錠)	3mg 1錠
52	内用薬 局 ドネベジリン錠3mg「マイラン」	ドネベジリン塩酸塩 (錠)	3mg 1錠
53	内用薬 局 ドネベジリン錠5mg「Z」	ドネベジリン塩酸塩 (錠)	5mg 1錠
54	内用薬 局 ドネベジリン錠5mg「マイラン」	ドネベジリン塩酸塩 (錠)	5mg 1錠
55	内用薬 局 トリクロルメチアジド錠2mg「CHJ」	トリクロルメチアジド (錠)	2mg 1錠
56	内用薬 ナイスタール細粒10%	ジメチコン (細粒)	10% 1g
57	内用薬 ニチベリン錠50mg	トルペリン塩酸塩 (錠)	50mg 1錠
58	内用薬 ニチベリン錠100	トルペリン塩酸塩 (錠)	100mg 1錠
59	内用薬 ニフランシロップ1.5%	プラノプロフェン (シロップ)	1.5% 1mL
60	内用薬 局 ※ 乳糖 (ニプロ)	乳糖水和物	10g
61	内用薬 ネプレン錠100mg	トリメプチンマレイン酸塩 (錠)	100mg 1錠
62	内用薬 ノズレン細粒0.4%	アズレンホルボン酸ナトリウム水和物 (細粒)	0.4% 1g
63	内用薬 ノズレン細粒1%	アズレンホルボン酸ナトリウム水和物 (細粒)	1% 1g
64	内用薬 バトコン細粒10%	ペンチキシルクエン酸塩 (細粒)	10% 1g

No	薬品名	成分名	剤形単位
65	パロキセチン錠5mg「ガイダス」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)	5mg1錠
66	パロキセチン錠10mg「ガイダス」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)	10mg1錠
67	パロキセチン錠20mg「ガイダス」	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)	20mg1錠
68	パロキセチン錠10mg	塩酸塩水和物(錠)	10mg1錠
69	パロキセチン錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物(錠)	10mg1錠
70	ピロピレン錠2.5mg	ピロピレンナトリウム水和物(錠)	2.5mg1錠
71	ピロピレン錠1%	クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)	1%1錠
72	ビスミット「ヒンヤヤ」	次亜塩素酸ナトリウム	1g
73	ビトクレイン錠50	カリジノナゾール	50単位1錠
74	フェニチン錠0.05%「ガイダス」	フェニチンナトリウム水和物(錠)	0.05%1錠
75	フスタゾール錠0.2%	クロルフェニラミンマレイン酸塩(シロップ)	0.2%10mL
76	フステン配合シロップ	併製配合剤(1)(シロップ)	1mL
77	プラミベキソール錠0.125mg「ガイダス」	プラミベキソール塩酸塩水和物(錠)	0.125mg1錠
78	プラミベキソール錠0.5mg「ガイダス」	プラミベキソール塩酸塩水和物(錠)	0.5mg1錠
79	プラミベキソール錠1.5%	プラミベキソール(シロップ)	1.5%1mL
80	プリジスタナー錠50mg	ダルナセル	400mg1錠
81	プロエスタカプセル156.7mg	エストラムステリン酸エステルナトリウム水和物(カプセル)	156.7mg1カプセル
82	ベスノリン錠50mg	トルペリドン塩酸塩(錠)	50mg1錠
83	ベスノリン錠100mg	トルペリドン塩酸塩(錠)	100mg1錠
84	ベノジールカプセル10	フルラセパム塩酸塩(カプセル)	10mg1カプセル
85	ベノジールカプセル15	フルラセパム塩酸塩(カプセル)	15mg1カプセル
86	マレイン酸クロルフェニラミン錠1%「NPJ」	クロルフェニラミンマレイン酸塩(錠)	1%1錠
87	ムスカラム錠100mg/5	トルペリドン塩酸塩(錠)	10%1錠
88	ムスカラム錠50mg	トルペリドン塩酸塩(錠)	50mg1錠
89	ムスカラム錠100mg	トルペリドン塩酸塩(錠)	100mg1錠
90	※メクロサート錠(錠)	メクロサート塩酸塩(錠)	100mg1錠
91	メナトレンカプセル15mg「TSU」	メナトレンカプセル	15mg1カプセル
92	ユベキノンカプセル5mg	ユベキカレノン(カプセル)	5mg1カプセル
93	ユベキノンカプセル10mg	ユベキカレノン(カプセル)	10mg1カプセル
94	ラコピール錠10mg	ユベキカレノン(錠)	10mg1錠
95	リスベリドン錠1mg「サンド」	リスベリドン(錠)	1mg1錠
96	リスベリドン錠2mg「サンド」	リスベリドン(錠)	2mg1錠
97	リスベリドン錠3mg「サンド」	リスベリドン(錠)	3mg1錠

No	薬品名	成分名	剤形単位
98	ルナボン錠50	フルオロウラシル(錠)	50mg1錠
99	ルナボン錠100	フルオロウラシル(錠)	100mg1錠
100	ロサルタンカプセル錠25mg「ガイダス」	ロサルタンカプセル(錠)	25mg1錠
101	ロサルタンカプセル錠50mg「ガイダス」	ロサルタンカプセル(錠)	50mg1錠
102	アトロピン注射用20mg	アトロピン注射用(注射液)	20mg1瓶
103	アトロピン注射用50mg	アトロピン注射用(注射液)	50mg1瓶
104	アルヒーロ注射用25mg	ヒアルロン酸ナトリウム(注射液)	1%2.5mL1管
105	アンスタマイラン注射用0.75g	アンスタマイラン注射用(注射液)	(0.75g)1瓶
106	アンスタマイラン注射用1.5g	アンスタマイラン注射用(注射液)	(1.5g)1瓶
107	イントラリビッド輸液10%	ダイズ油(注射液)	100mL1袋
108	イントラリビッド輸液20%	ダイズ油(注射液)	100mL1袋
109	イントラリビッド輸液20%	ダイズ油(注射液)	250mL1袋
110	エダラボン点滴性注射液30mg「マイラン」	エダラボン(注射液)	30mg20mL1管
111	エビルペン塩酸塩注射液10mg/5mL「マイラン」	エビルペン塩酸塩(注射液)	10mg5mL1瓶
112	エビルペン塩酸塩注射液20mg/10mL「マイラン」	エビルペン塩酸塩(注射液)	20mg10mL1瓶
113	エビルペン塩酸塩注射液50mg/25mL「マイラン」	エビルペン塩酸塩(注射液)	50mg25mL1瓶
114	オンダンセトロン注射用シリンジ4mg「NPJ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物(キット)	4mg2mL1筒
115	カルバマゾラム錠10mg「日匠」	カルバマゾラム錠水和物ナトリウム水和物(錠)	0.5%2mL1管
116	コンベール錠	チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤(注射液)	10mL1管
117	シナジス錠注射用50mg	バリビスマップ(遠伝子用剤) (新注用)	50mg1瓶(注射液用バッグ付)
118	シナジス錠注射用100mg	バリビスマップ(遠伝子用剤) (新注用)	100mg1瓶(注射液用バッグ付)
119	ステイセーフCAPD/1.6D1SC	腹膜透析液(4-7)	1L1袋(注射液用バッグ付)
120	ステイセーフCAPD-2/1.6D1SC	腹膜透析液(4-4)	1L1袋(注射液用バッグ付)
121	ステイセーフCAPD-2/4.5D1SC	腹膜透析液(4-5)	1L1袋(注射液用バッグ付)
122	ステイセーフCAPD-2/4.25D1SC	腹膜透析液(4-6)	1L1袋(注射液用バッグ付)
123	ステイセーフCAPD/2.6D1SC	腹膜透析液(4-8)	1L1袋(注射液用バッグ付)
124	セキール錠	ノスカゼン・メチルエフェドリン配合剤(注射液)	1mL1管
125	注射用カルシウム10	カルシウム(シリンジ) (注射用)	10mL1管(注射液用バッグ付)
126	点滴性注射液用アンコマー20%	レ-グルタミン酸ナトリウム水和物(注射液)	20mL1管
127	ネオブラミン注射液10mg	メトクロプラミド(注射液)	0.5%2mL1管
128	ネホベルカミンS注射用	シナジン塩酸塩・パラブチルアミン・安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩(注射液)	3mL1管
129	ノルボート錠3.6単位	ワタニアウイール塩酸塩(注射液)	3mL1管
130	プレグニール錠注射用5000単位	ヒト胎毛性黄体ホルモン	5,000単位1管

No	薬価基準名	成分名	規格単位
131	注射薬 プロポフォール特注1%「KAB1」	プロポフォール (注射液)	20mg/20mL 1管
132	注射薬 プロポフォール特注1%「KAB1」	プロポフォール (注射液)	500mg/50mL 1瓶
133	注射薬 プロポフォール特注1%「KAB1」	プロポフォール (注射液)	1g/100mL 1瓶
134	注射薬 メチバール特注50mg	メチバール (注射液)	0.5%/10mL 1管
135	注射薬 0.3%ベルカミンエース注射薬特注	ジブカイン塩酸塩 (注射液)	0.3% 3mL 1管
136	注射薬 ロザルタクト注射用75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 (注射用)	75mg 1管
137	外用薬 アズレン軟膏特注0.4%「NP」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (散)	0.4% 1g
138	外用薬 エパテック特注50	ケトプロフェン (錠剤)	50mg 1個
139	外用薬 エパテック特注75	ケトプロフェン (錠剤)	75mg 1個
140	外用薬 塩酸テルピナフィンクリーム1%「サント」	テルピナフィン塩酸塩 (クリーム)	1% 1g
141	外用薬 コトゾール液	クロトリマゾール (液)	1% 1mL
142	外用薬 コトゾールクリーム1%	クロトリマゾール (クリーム)	1% 1g
143	外用薬 Jヨード液 10%	ポビドンヨード (液)	10% 10mL
144	外用薬 デルマトール「ホエイ」	次亜過酸化水素	1g
145	外用薬 ※ フェノール (出庫)	フェノール	10mL
146	外用薬 プロアリシン軟膏1%	インドメタシン (軟膏)	1% 1g
147	外用薬 ベベタ軟膏	ヘパリンナトリウム (軟膏)	500単位 1g

揭示事項等告示

別表第 4 (平成27年 9 月 30 日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1 注射薬	注射用オノアクト50	ランジオロロール塩酸塩 (注射用)	50mg 1 瓶
2 注射薬	ルセニテイス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL	ラニビズマブ (遺伝子組換え)	0.5mg0.05mL 1 瓶

揭示事項等告示

別表第 5 (平成27年 3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1 注射薬	FDGスキャンン-MP注	フルデオキシグルコース (18F)	10MBq