



保医発 1 1 2 9 第 3 号  
平成 2 5 年 1 1 月 2 9 日

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

} 殿

厚生労働省保険局医療課長  
( 公 印 省 略 )

### 使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）については、平成25年厚生労働省告示第365号をもって改正されるとともに、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、平成25年厚生労働省告示第366号をもって改正され、同日付で適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

### 記

#### 1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への掲載希望があった医薬品（内用薬7品目、注射薬25品目及び外用薬1品目）について、薬価基準の別表に掲載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	10, 246	4, 169	2, 638	27	17, 080

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) プリジスタナイーブ錠800mg

本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) ベネフィクス静注用3000

① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下、「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針及び注入器付きの製品であるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

3 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬42品目、注射薬39品目及び外用薬18品目）について、掲示事項等告示の別表第6に収載することにより、平成26年4月1日以降の保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第6に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	424	161	90	0	675

## 薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価 (円)
1 内用薬	グラクテイブ錠 12.5mg	シタグリプチリン酸塩水和物	12.5mg 1錠	73.20
2 内用薬	コンブラビン配合錠	クロピドグレル硫酸塩/アスピリン	1錠	275.00
3 内用薬	ジャヌビア錠 12.5mg	シタグリプチリン酸塩水和物	12.5mg 1錠	73.20
4 内用薬	ストラテラ内用液 0.4%	アトモセチン塩酸塩	0.4% 1mL	203.40
5 内用薬	ビオプテレン顆粒 10%	サブロプテレン塩酸塩	10% 1g 1包	35,875.00
6 内用薬	プリジスタナイーブ錠 800mg	ダルナビル エタノール付加物	800mg 1錠	1,843.80
7 内用薬	プレミネント配合錠HD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロチアジド	1錠	218.40
8 注射薬	テリボン皮下注 56.5µg	テリパラチド酢酸塩	56.5µg 1瓶 (溶解液付)	12,971
9 注射薬	ペガシス皮下注 45µg	ペグインタンフェロンアルファ-2a (遺伝子組換え)	45µg 0.5mL 1瓶	7,197
10 注射薬	ベネフィクス静注用 3000	ノコグアルファ (遺伝子組換え)	3,000 国際単位 1瓶 (溶解液付)	307,305
11 注射薬	レギュニール HC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)	1,347
12 注射薬	レギュニール HC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	1.5L 1袋 (排液用バッグ付)	1,586
13 注射薬	レギュニール HC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	2L 1袋 (排液用バッグ付)	1,825
14 注射薬	レギュニール HC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	2.5L 1袋	1,198
15 注射薬	レギュニール HC a 1.5 腹膜透析液	腹膜透析液	5L 1袋	2,396
16 注射薬	レギュニール HC a 2.5 腹膜透析液	腹膜透析液	1L 1袋 (排液用バッグ付)	1,383

## 薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
17	注射薬 レギュニール HCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	1. 5 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1,618
18	注射薬 レギュニール HCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1,847
19	注射薬 レギュニール HCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	2. 5 L 1 袋	1,206
20	注射薬 レギュニール HCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	5 L 1 袋	2,296
21	注射薬 レギュニール HCa 4. 2 5 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1 袋	1,073
22	注射薬 レギュニール LCa 1. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	1 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1,357
23	注射薬 レギュニール LCa 1. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	1. 5 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1,601
24	注射薬 レギュニール LCa 1. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1,845
25	注射薬 レギュニール LCa 1. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	2. 5 L 1 袋	1,223
26	注射薬 レギュニール LCa 1. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	5 L 1 袋	2,446
27	注射薬 レギュニール LCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	1 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1,383
28	注射薬 レギュニール LCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	1. 5 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1,640
29	注射薬 レギュニール LCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1 袋 (排液用バッグ付)	1,897
30	注射薬 レギュニール LCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	2. 5 L 1 袋	1,288
31	注射薬 レギュニール LCa 2. 5 腹膜透析液	腹膜透析液	5 L 1 袋	2,575
32	注射薬 レギュニール LCa 4. 2 5 腹膜透析液	腹膜透析液	2 L 1 袋	1,187
33	外用薬 オーキシス9 $\mu$ gタービュハイラー60吸入	ホルモテロールマル酸塩水和物	540 $\mu$ g 1 キット (9 $\mu$ g)	3,496.60

揭示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬師基準名	成分名	規格単位
1 内用薬	アスコルビン酸「メタル」 アスコルビン酸錠5mg	アスコルビン酸	1g
2 内用薬	インデラルLAカプセル60mg	インドロール	5mg1錠
3 内用薬	インデラル錠20mg	プロプラノロール塩酸塩	60mg1カプセル
4 内用薬	LL配合シロップ小児用	プロプラノロール塩酸塩	20mg1錠
5 内用薬	塩酸ベニジピン細粒0.4%「MEEK」	非ピリン系感冒剤	10mL
6 内用薬	クロベート錠200	ベニジピン塩酸塩	0.4%1g
7 内用薬	コバステン錠200mg	アシクロビル	200mg1錠
8 内用薬	コンズール錠15mg	イプリフラボン	200mg1錠
9 内用薬	シオベテック錠2.5mg	アンプロキソール塩酸塩	15mg1錠
10 内用薬	ジクロフェナクNa SR錠37.5mg 「MEEK」	フェノテロール臭化水素酸塩	2.5mg1錠
11 内用薬	セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg1錠
12 内用薬	セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」	セチリジン塩酸塩	5mg1錠
13 内用薬	セチリジン塩酸塩錠10mg「MED」	セチリジン塩酸塩	5mg1錠
14 内用薬	セチリジン塩酸塩錠10mg「CHOS」	セチリジン塩酸塩	10mg1錠
15 内用薬	セチリジン塩酸塩錠10mg「CHOS」	セチリジン塩酸塩	10mg1錠

掲示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
16 内用薬	セロケン錠40mg (局)	メトプロロール酒石酸塩	40mg1錠
17 内用薬	センノシド錠1.2mg「タイヨー」	センノシド	1.2mg1錠
18 内用薬	(局) ※ ダイオウ末 (井藤)	ダイオウ	10g
19 内用薬	タムスロンカプセル0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1カプセル
20 内用薬	タムスロンカプセル0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1カプセル
21 内用薬	ツインライン配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL (混合調製後の内 用液として)
22 内用薬	トファルコン細粒10%	ソファルコン	10%1g
23 内用薬	ニソルジピン錠5mg「ニッシン」	ニソルジピン	5mg1錠
24 内用薬	ニソルジピン錠10mg「ニッシン」	ニソルジピン	10mg1錠
25 内用薬	ノルキシフェン錠10mg	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠
26 内用薬	バリトゲンゾル	硫酸バリウム	100%10mL
27 内用薬	バリトゲンゾル145	硫酸バリウム	145%10mL
28 内用薬	ハルニンコーワ錠200mg	フラボキサート塩酸塩	200mg1錠
29 内用薬	(局) バンコムック錠10	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠
30 内用薬	(局) バンコムック錠20	プロピペリン塩酸塩	20mg1錠

別表第6 (平成26年3月31日まで)  
 掲示事項等告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位
31 内用薬	ビファイダー散2%	ビファイズ菌	1g
32 内用薬	①局 ファモチジン散2%「アメル」	ファモチジン	2%1g
33 内用薬	①局 ブドウ糖(三晃)	ブドウ糖	10g
34 内用薬	プラナルカストDS10%「MED」	プラナルカスト水和物	10%1g
35 内用薬	マストリック錠100mg	トリメプチンマレイン酸塩	100mg1錠
36 内用薬	メフェナム酸カプセル250mg「昭和」	メフェナム酸	250mg1カプセル
37 内用薬	①局 メルラクトン錠25mg	スピロラクトン	25mg1錠
38 内用薬	①局 「ヨシダ」ゲル細粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル	1g
39 内用薬	ラコール配合経腸用液	経腸成分栄養剤	10mL
40 内用薬	ラビン細粒10%	ソファルコン	10%1g
41 内用薬	①局 リスペリドン内用液1mg/mL「サワイ」	リスペリドン	0.1%1mL
42 内用薬	ロペミック小児用細粒0.05%	塩酸ロペラミド	0.05%1g
43 注射薬	アガリット静注用100mg	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶
44 注射薬	アミゼットXB輸液	総合アミノ酸製剤(キシリトール加)	200mL1袋
45 注射薬	イヌリード注	イヌリン	4g40mL1瓶(溶解液付)

別表第6 (平成26年3月31日まで)  
 掲示事項等告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位
46	注射液 インジウム (In) オキシソリン液	インジウム (In) オキシソリン	1 回分
47	注射液 解凍赤血球-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋
48	注射液 解凍赤血球-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋
49	注射液 グリベルチン静注液20mL	グリベルチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管
50	注射液 合成血-LR「日赤」	合成血	血液200mL相当に由来する血液量1袋
51	注射液 合成血-LR「日赤」	合成血	血液400mL相当に由来する血液量1袋
52	注射液 照射解凍赤血球-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋
53	注射液 照射解凍赤血球-LR「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋
54	注射液 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋
55	注射液 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋
56	注射液 照射合成血-LR「日赤」	合成血	血液200mL相当に由来する血液量1袋
57	注射液 照射合成血-LR「日赤」	合成血	血液400mL相当に由来する血液量1袋
58	注射液 照射洗浄赤血球-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	200mL1袋
59	注射液 照射洗浄赤血球-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	400mL1袋
60	注射液 洗浄赤血球-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	200mL1袋



掲示事項等告示

別表第6 (平成26年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
61 注射薬	洗浄赤血球-LR「日赤」	洗浄人赤血球浮遊液	400mL1袋
62 注射薬	テオドロリップ点滴静注用200mg	テオフィリン	0.1%200mL1袋
63 注射薬	ニトログリセリン注25mg「HK」	ニトログリセリン	25mg50mL1瓶
64 注射薬	ニトログリセリン注50mg「HK」	ニトログリセリン	50mg100mL1瓶
65 注射薬	ネオファアージェンC静注5mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	5mL1管
66 注射薬	ネオファアージェンC静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管
67 注射薬	ハウゼマイム注	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム	10mL1管
68 注射薬	ブミネート静注液5%	人血清アルブミン	5%250mL1瓶
69 注射薬	ブミネート静注液25%	人血清アルブミン	25%50mL1瓶
70 注射薬	プラズマプロテインフракション静注液4.4%	加熱人血漿たん白	250mL1瓶
71 注射薬	フラッド注-5	フラビンアデニンジヌクレオチド	5mg1管
72 注射薬	フラッド注-10	フラビンアデニンジヌクレオチド	10mg1管
73 注射薬	フラッド注-20	フラビンアデニンジヌクレオチド	20mg1管
74 注射薬	フラッド注-30	フラビンアデニンジヌクレオチド	30mg1管
75 注射薬	フルカリック1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1806mL1キット

別表第6 (平成26年3月31日まで)  
 薬価基準名  
 掲示事項等告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位
76	フルカリック2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	2006mL1キット
77	ペラプリン注シリンジ10mg	メトクロプラミド	10mg2mL1筒
78	ミクロファイリン注シリンジ250mg	アミノファイリン水和物	250mg10mL1筒
79	ミネラリン注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒
80	ミネリック-4注シリンジ	塩化第二鉄・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒
81	ロイコプロール点滴静注用400万単位	ミリモスチム	400万単位1瓶
82	アクリノール液0.1%「日医工」	アクリノール水和物	0.1%10mL
83	アズレミック錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg1錠
84	アルデシンAQネーザル50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8.5mg8.5g1瓶
85	グリコベースクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05%1g
86	① クレゾール石ケン液(ハチ)	クレゾール石ケン	10mL
87	サリチゾン坐薬750	アスピリン	750mg1個
88	消毒用㊤アルコール	エタノール	10mL
89	※ 消毒用イソプロアルコール, 50(日医工 フアーマ)	イソプロパノール	50%10mL
90	※ 消毒用イソプロアルコール, 70(日医工 フアーマ)	イソプロパノール	70%10mL

別表第6 (平成26年3月31日まで)

掲示事項等告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位
91 外用薬	トクダームテープ6 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	ベタメゾン吉草酸エステル	(0.3mg) 5cm $\times$ 10cm
92 外用薬	トクダームテープ6 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	ベタメゾン吉草酸エステル	(0.45mg) 7.5cm $\times$ 10cm
93 外用薬	ハイポエタノール消毒液2%「日医工」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL
94 外用薬	ビスオDS軟膏0.1%	デキサメタゾン	0.1%1g
95 外用薬	フォルテガード錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5mg1錠
96 外用薬	※ プレドニゾン軟膏(0.5%) (東興)	プレドニゾン	0.5%1g
97 外用薬	ポビドンヨード液10%「日医工」	ポビドンヨード	10%10mL
98 外用薬	ユニプロン坐剤50	イブプロフェン	50mg1個
99 外用薬	ユニプロン坐剤100	イブプロフェン	100mg1個