



保医発0417第3号

平成24年4月17日

地方厚生（支）局医療課長	}	殿
都道府県民生主管部（局）		
国民健康保険主管課（部）長		
都道府県後期高齢者医療主管部（局）		
後期高齢者医療主管課（部）長		

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について

本日、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」（平成24年厚生労働省告示第140号）が改正されたところであるが、DPC制度のより一層の透明化、適正化等を図る観点から、その取扱いについて別添のとおり通知するので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

記

1. 改正の概要について

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成24年厚生労働省告示第140号）第二号の別表に、エベロリムス、カスポファンギン酢酸塩を追加する。

2. 関係通知の一部改正について

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について（通知）」（平成24年3月30日保医発第0330第1号）の別表を別紙のとおり改める。

3. 関係通知の一部修正について

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第1項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について（通知）」（平成24年3月30日保医発第0330第1号）について、別添のとおり訂正する。

告示 番号	薬 剤 名	銘 柄 (参考)	適 応 症	ICD-10 (参考)	診断群分類番号
1	エブタコグ アルファ (活性型) (遺伝子組換え)	注射用ノボセブン 1. 2mg (2. 2ml)、4. 8ml (8. 5ml) ノボセブンH I 静注用 1mg (1ml)、2mg (2ml)、5mg (5ml)	GP IIb-IIIa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるグラントマン血小板無力症患者の出血傾向の抑制	D691	<u>130110 出血性疾患</u> 130110x1xxx0xx 130110x1xxx0xx 130110x1xxx3xx
2	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	献血ヴェノグロブリンIH5%静注 0. 5g (10ml)、1g (20ml) 2. 5g (50ml)、5g (100ml)	全身型重症筋無力症 (ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏功しない場合に限る)	G700	<u>010130 重症筋無力症、その他の神経筋障害</u> 010130xx01x0xx 010130xx97x0xx 010130xx99x0xx 010130xx99x3xx
3	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	ステラール皮下注45mgシリンジ	既存治療で効果不十分な関節症性乾癬	L405, M070\$, M071\$, M072\$, M073\$, M090\$	<u>070470 関節リウマチ</u> 070470xx01x2xx 070470xx02x0xx 070470xx02x2xx 070470xx03x0xx 070470xx03x2xx 070470xx97x0xx 070470xx97x2xx 070470xx99x0xx 070470xx99x1xx 070470xx99x2xx
			既存治療で効果不十分な尋常性乾癬	L400,	<u>080140 炎症性角化症</u> 080140xxxxx0xx
4	エリブリンメシル酸塩	ハラヴェン静注 1 mg	手術不能又は再発乳癌	C50\$	<u>090010 乳房の悪性腫瘍</u> 090010x01x3xx 090010xx02x3xx 090010x97x30x 090010xx97x31x 090010x99x30x 090010xx99x31x
5	ポリノスタット	ゾリンザカプセル100mg	皮膚T細胞性リンパ腫	C840, C841	<u>130030 非ホジキンリンパ腫</u> 130030xx99x30x 130030xx99x31x
6	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	シンボニー皮下注 50mgシリンジ	既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む)	M05\$, M060\$, M068\$, M069\$	<u>070470 関節リウマチ</u> 070470xx99x4xx
7	ダブトマイシン	キュビシン静注用 350mg	[適応菌種] ダブトマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) [適応症] 敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染	I33\$ L03\$, L08\$ A410	<u>050090 心内膜炎</u> 050090xx97x0xx 050090xx99x0xx 050090xx99x1xx <u>080011 急性膿皮症</u> 080011xx970x0x 080011xx971xxx 080011xx99xxxx <u>180010 敗血症</u> 180010x0xxx0xx 180010x1xxx0xx
8	テリバラチド (遺伝子組換え)	フォルテオ皮下注キット 600 µg	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	M80\$, M81\$, M82\$	<u>070370 脊椎骨粗鬆症</u> 070370xx99xxxx
9	ペンダムスチン塩酸塩	トレアキシン点滴静注用 100mg	再発又は難治性の下記疾患 ・低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 ・マントル細胞リンパ腫	C82\$, C830, C831, C832, C838, C851	<u>130030 非ホジキンリンパ腫</u> 130030xx97x2xx 130030xx99x2xx 130030xx99x30x 130030xx99x31x
10	アザシチジン	ビダーザ注射用 100mg	骨髄異形成症候群	D46\$	<u>130060 骨髄異形成症候群</u> 130060xx97x30x 130060xx99x3xx

告示 番号	薬 剤 名	銘 柄 (参考)	適 応 症	ICD-10 (参考)	診断群分類番号
11	ロミブロスチム（遺伝子組換え）	ロミプレート皮下注 250 μ g調製用	慢性突発性血小板減少性紫斑病	D693	<u>130110 出血性疾患（その他）</u> 130110x0xxx0xx 130110x1xxx0xx
12	A型ボツリヌス毒素製剤	ボトックス注用 50単位、100単位	上肢痙縮 下肢痙縮	（特定出来ない）	全ての診断群分類番号
13	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	ハーセプチン注射用60、注射用150	HER2過剰発現が確認された治療切除不能な進行・再発の胃癌	C16\$	<u>060020 胃の悪性腫瘍</u> 060020xx01x3xx 060020xx02x3xx 060020xx03x3xx 060020xx04x3xx 060020xx97x2xx 060020xx97x3xx 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x
14	エルロチニブ塩酸塩	タルセバ錠	治療切除不能な肺癌	C25\$	<u>06007x 肺臓、脾臓の腫瘍</u> 06007xxx0104xx 06007xxx0114xx 06007xxx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xxx99x3xx 06007xxx99x40x
15	ボルテゾミブ	ベルケイド注射用 3mg	未治療の多発性骨髄腫	C900	<u>130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物</u> 130040xx97x5xx 130040xx99x50x 130040xx99x51x
16	カルボプラチン	パラプラチン注射液 50mg パラプラチン注射液 150mg パラプラチン注射液 450mg パラプラチン150mg 注射用	乳癌	C50\$	<u>090010 乳房の悪性腫瘍</u> 090010xx01x5xx 090010xx99x5xx
17	オクトレオチド酢酸塩	サンドスタチンLAR筋注用10mg サンドスタチンLAR筋注用20mg サンドスタチンLAR筋注用30mg	消化管神経内分泌腫瘍	C269 C254, D137	<u>060035 大腸（上行結腸からS状結腸）の悪性腫瘍</u> 060035xx0103xx 060035xx0113xx 060035xx97x2xx 060035xx97x30x 060035xx97x31x 060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x <u>06007x 肺臓、脾臓の腫瘍</u> 06007xxx0104xx 06007xxx0114xx 06007xxx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xxx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xxx99x40x 06007xxx99x41x
18	ペバシズマブ（遺伝子組換え）	アバスチン点滴静注用	手術不能又は再発乳癌	C50\$	<u>090010 乳房の悪性腫瘍</u> 090010xx01x4xx 090010xx02x4xx 090010xx99x4xx
19	フィンゴリモド塩酸塩	イムセラカプセル 0.5mg ジレニアカプセル 0.5mg	多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	G35	<u>010090 多発性硬化症</u> 010090xxxxx0xx
20	テラブレビル	テラビック錠 250mg	セログループ1（（ジェノタイプI（1a）又はII（1b）のC型慢性肝炎における次のいずれかのウイルス血症の改善 （1）血中HCV RNA量が高値の未治療患者 （2）インターフェロン製剤単独療法、又はリバビリン併用療法で無効又は再燃となった患者	B182	<u>060295 慢性C型肝炎</u> 060295xx97x1xx 060295xx99x1xx

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号
		銘 柄（参考）	ICD-10（参考）	
21	ホスフェニトインナトリウム水和物	ホストイン静注 750mg	①てんかん重積状態 ②脳外科手術又は意識障害（頭部外傷等）時のてんかん発作の発現抑制 ③フェニトインを経口投与しているてんかん患者における一時的な代替療法	G40\$, G41\$ <u>010230 てんかん</u> 010230xx97x00x 010230xx97x01x 010230xx97x2xx 010230xx99x00x 010230xx99x01x 010230xx99x10x 010230xx99x11x 010230xx99x20x 010230xx99x21x
22	テリバラチド酢酸塩	テリボン皮下注用 56.5μg	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	M80\$, M81\$, M82\$ <u>070370 脊椎骨粗鬆症</u> 070370xx97xxxx 070370xx99xxxx
23	カナキヌマブ（遺伝子組換え）	イラリス皮下注用 150mg	以下のクリオピリン関連周期性症候群 ・家族性寒冷自己炎症症候群 ・マックル・ウェルズ症候群 ・新生児期発症多発臓器系炎症性疾患	Q998 全ての診断群分類番号
24	フルベストラント	フェソロデックス筋注 250mg	閉経後乳癌	C50\$ <u>090010 乳房の悪性腫瘍</u> 090010xx01x3xx 090010xx02x3xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx99x30x 090010xx99x31x
25	エベロリムス	アフニートル錠 5mg	隣神経内分泌腫瘍	C25\$ <u>06007x 膵臓・脾臓の腫瘍</u> 06007xxx0104xx 06007xxx0114xx 06007xxx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xxx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xxx99x40x 06007xxx99x41x
26	カスポファンギン酢酸塩	カンサイダス点滴静注用50mg カンサイダス点滴静注用70mg	①真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症 ②食道カンジダ症 ③侵襲性カンジダ症、アスペルギルス症	D70 <u>130070 白血球疾患(その他)</u> 130070xx99x0xx

誤									
別紙									
告示番号	薬剤名	適応症		診断群分類番号	正				
		銘柄(参考)	ICD-10 (参考)		銘柄(参考)	ICD-10 (参考)	適応症	診断群分類番号	
1	エブタコグ (活性型) (遺伝子組換え)	注射用ノボセプン 1.2mg(2.2ml)、4.8ml(8.5ml) ノボセプンH1 静注用 1mg(1ml)、2mg(2ml)、5mg(5ml)	0691	130110 出血性疾患 130110xx0xx 130110xxx3xx			① IIb-IIIa及び/又はHbAに 対する抗体を保有し、血小版 線血不応症の過去又は現在 思われるクランジマン血小版 無力症患者の出血傾向の抑制	130110 出血性疾患 130110xx0xx 130110xxx3xx	
2～20	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
21	ホスフェニートインナトリウム水和物	ホストイン静注 750mg	G40 \$ G41 \$	010220 てんかん 010220xx9700x 010220xx972xx 010220xx9801x 010220xx9911x 010220xx99x21x			① てんかん重症状態 ② 脳外科手術又は意識障害 (頭部外傷等)時のてんかん 発作の発現抑制	010220xx9701x 010220xx972xx 010220xx9801x 010220xx9911x 010220xx99x21x	
22～26	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	③ フェニートインを経口投与し	(略)	(略)