

障 発 0330 第 4 号
こ 支 障 第 71 号
令和 8 年 3 月 30 日

各 $\left[\begin{array}{l} \text{都 道 府 県 知 事} \\ \text{指 定 都 市 市 長} \\ \text{中 核 市 市 長} \end{array} \right]$ 殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
(公 印 省 略)
こ ども 家 庭 庁 支 援 局 長
(公 印 省 略)

「補装具費支給事務取扱指針」の一部改正について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）に基づく補装具費支給制度について、今般、「「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について」（平成 30 年 3 月 23 日付け障発 0323 第 31 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の別添「補装具費支給事務取扱指針」の一部を別紙のとおり改正し、令和 8 年 4 月 1 日から適用することとしたので、御了知の上、管内関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

○ 「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について（平成 30 年 3 月 23 日障発 0323 第 31 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）

別添「補装具費支給事務取扱指針」新旧対照表（傍線の部分は改正部分）

改正	現行
別添 補装具費支給事務取扱指針 第 1 （略） 第 2 具体的事項 1 （略） 2 補装具費支給に係る事務処理について 2-1 身体障害者に対する事務処理 （1）（略） （2）更生相談所の判定を要するもの ア 判定依頼 市町村は、当該申請が、義肢、装具、姿勢保持装置、補聴器、車椅子（レディメイド~~式~~を除く。）、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規支給に係るものであるときには、更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、様式例第 3 号の判定依頼書による判定依頼をするとともに、様式例第 4 号の判定通知書を身体障害者に送付すること。なお、当該申請が借受けに係るものである場合は、市町村は、借受けに関する申請者の意向をよく聴取した上で、様式例第 2 号の調査書、様式例第 3 号の判定依頼書に申請者の意向を記入する等により、更生相談所との連携に努めること。 イ 判定（医学的判定及び補装具の処方） 判定依頼を受けた更生相談所は、申請があった身体障害者について、 ① 義肢、装具、姿勢保持装置及び電動車椅子に係る申請の場合は、申請者	別添 補装具費支給事務取扱指針 第 1 （略） 第 2 具体的事項 1 （略） 2 補装具費支給に係る事務処理について 2-1 身体障害者に対する事務処理 （1）（略） （2）更生相談所の判定を要するもの ア 判定依頼 市町村は、当該申請が、義肢、装具、姿勢保持装置、補聴器、車椅子（レディメイドを除く。）、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規支給に係るものであるときには、更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、様式例第 3 号の判定依頼書による判定依頼をするとともに、様式例第 4 号の判定通知書を身体障害者に送付すること。なお、当該申請が借受けに係るものである場合は、市町村は、借受けに関する申請者の意向をよく聴取した上で、様式例第 2 号の調査書、様式例第 3 号の判定依頼書に申請者の意向を記入する等により、更生相談所との連携に努めること。 イ 判定（医学的判定及び補装具の処方） 判定依頼を受けた更生相談所は、申請があった身体障害者について、 ① 義肢、装具、姿勢保持装置及び電動車椅子に係る申請の場合は、申請者

改正	現行
の来所 ② 補聴器、車椅子（<u>レディメイド式を除く</u>）及び重度障害者用意思伝達装置に係る申請で、補装具費支給申請書等により判定できる場合は、当該申請書等 による医学的判定を行い、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第1号（別添様式1）の判定書により、医学的判定の結果及び補装具の処方内容を市町村に送付すること。この場合、判定書には様式例第5号の補装具処方箋を添付することができる。なお、補装具事業者に対しては、処方箋を作成の上、採型（採寸を含む。以下同じ。）等の製作指導を行うこと。処方箋作成後の処方変更に要する製作費用について、補装具事業者には負担させることは適切ではないこと。 ①及び②に掲げる種目については、再支給に際しても、障害状況等に変化のある場合、身体障害者本人が処方内容の変更を希望する場合、又は、それまで使用していた補装具から性能等が変更されている場合等は、軽微なものを除き、同様の医学的判定及び補装具の処方を行うこと。 <u>同等の機能を有する複数の完成用部品の中から選択して処方を行う場合には、価格のみを基準として部品を選択することなく、当該補装具の構成の妥当性については専門職（義肢装具士等）に意見を求め、部品の組合せや使用環境を十分に考慮し、利用者の安全性が確保できる完成用部品を選択すること。その上で価格による検討も行うこと。</u> また、市町村が借受けの申請に基づく判定依頼をしていない場合においても、更生相談所が判定の過程で借受けによることが適当と判断できる場合は、借受けの必要性を判定し、想定される借受け期間、使用効果等を判定書に記載の上、判定書を市町村に送付すること。	の来所 ② 補聴器、車椅子（<u>オーダーメイド</u>）及び重度障害者用意思伝達装置に係る申請で、補装具費支給申請書等により判定できる場合は、当該申請書等 による医学的判定を行い、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第1号（別添様式1）の判定書により、医学的判定の結果及び補装具の処方内容を市町村に送付すること。この場合、判定書には様式例第5号の補装具処方箋を添付することができる。なお、補装具事業者に対しては、処方箋を作成の上、採型（採寸を含む。以下同じ。）等の製作指導を行うこと。処方箋作成後の処方変更に要する製作費用について、補装具事業者には負担させることは適切ではないこと。 ①及び②に掲げる種目については、再支給に際しても、障害状況等に変化のある場合、身体障害者本人が処方内容の変更を希望する場合、又は、それまで使用していた補装具から性能等が変更されている場合等は、軽微なものを除き、同様の医学的判定及び補装具の処方を行うこと。 また、市町村が借受けの申請に基づく判定依頼をしていない場合においても、更生相談所が判定の過程で借受けによることが適当と判断できる場合は、借受けの必要性を判定し、想定される借受け期間、使用効果等を判定書に記載の上、判定書を市町村に送付すること。

改正	現行
なお、別表 1 に掲げる補装具の対象者は、原則として、同表の「対象者」欄に掲げる者に限ること（身体障害児についても同様の取扱いとする）。 更生相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断その他の医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り、判定に慎重を期すること。なお、訓練用仮義肢等の治療用装具を所持していることを理由として、日常生活を送る上で必要となる補装具の費用を不支給とすることは適切ではないこと。 更生相談所の長は、判定を行うに当たって、更生相談所に専任の医師又は適切な検査設備が置かれていないときは、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関において当該医療を主として担当する医師であって、（一社）日本専門医機構が認定した専門医及び所属医学会において認定されている専門医（医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項（平成 19 年厚生労働省告示第 108 号）第 1 条で定める項目を満たすものとして、厚生労働大臣に届出を行った団体に所属し、当該団体から医師の専門性に関する認定を受けた医師）に判定を委嘱すること。 （３）更生相談所の判定を要しないもの 市町村は、当該申請が、義眼、眼鏡（矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用）、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車椅子（レディメイド式）、<u>車載用姿勢保持装置</u>、歩行器、視覚障害者安全つえ及び歩行補助つえに係るものであって、補装具費支給申請書等により判断できる場合は、更生相談所の判定を要せず、市町村が補装具費支給の要否について決定して差し支えないこと。	なお、別表 1 に掲げる補装具の対象者は、原則として、同表の「対象者」欄に掲げる者に限ること（身体障害児についても同様の取扱いとする）。 更生相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断その他の医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り、判定に慎重を期すること。なお、訓練用仮義肢等の治療用装具を所持していることを理由として、日常生活を送る上で必要となる補装具の費用を不支給とすることは適切ではないこと。 更生相談所の長は、判定を行うに当たって、更生相談所に専任の医師又は適切な検査設備が置かれていないときは、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関において当該医療を主として担当する医師であって、（一社）日本専門医機構が認定した専門医及び所属医学会において認定されている専門医（医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項（平成 19 年厚生労働省告示第 108 号）第 1 条で定める項目を満たすものとして、厚生労働大臣に届出を行った団体に所属し、当該団体から医師の専門性に関する認定を受けた医師）に判定を委嘱すること。 （３）更生相談所の判定を要しないもの 市町村は、当該申請が、義眼、眼鏡（矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用）、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車椅子（レディメイド）、歩行器、視覚障害者安全つえ及び歩行補助つえに係るものであって、補装具費支給申請書等により判断できる場合は、更生相談所の判定を要せず、市町村が補装具費支給の要否について決定して差し支えないこと。 なお、身体障害者福祉法第 15 条第 4 項の規定に基づき交付を受けた身体

改正	現行
なお、身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳（以下単に「身体障害者手帳」という。）によって当該申請に係る身体障害者が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができる場合は、補装具費支給意見書を省略させることができること。 ただし、人工内耳音声信号処理装置の修理の場合は、補装具費支給意見書及び補装具費支給事務取扱要領別紙2の人工内耳用音声信号処理装置確認票により、補装具事業者が修理可能であることや医療保険給付で行われる交換ではないこと、人工内耳メーカー等の保証期間外となっていること、人工内耳メーカーと提携する任意保険（動産保険）に加入していないこと等を確認すること。 （４）補装具費支給意見書の作成について 補装具費支給申請書等により更生相談所が判定する場合又は市町村が判断のうえ決定する場合は、具体的には、医師が作成する様式例第6号の補装具費支給意見書により判定又は決定することとなる。 <u>更生相談所又は市町村は、補装具費支給意見書の記載内容と異なる見解を有する場合には、迅速判定を除き、判定又は決定を行う前に当該意見書を作成した医師に対し、見解が異なる理由を伝え、補装具費の支給事務を遂行すること。なお、この場合における補装具費支給意見書には、当該医師が作成した処方内容の詳細を示した他の書類も含まれる。</u> <u>また、迅速判定においても当該意見書の記載内容と異なる判定又は決定となった場合には、当該医師に対し、判定又は決定の理由を伝えること。</u> なお、補装具費支給意見書を作成する医師は、それぞれ、以下の要件を満たす者とする。 ア 更生相談所が判定する場合、補装具費支給意見書を作成する医師は、別	障害者手帳（以下単に「身体障害者手帳」という。）によって当該申請に係る身体障害者が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができる場合は、補装具費支給意見書を省略させることができること。 ただし、人工内耳音声信号処理装置の修理の場合は、補装具費支給意見書及び補装具費支給事務取扱要領別紙2の人工内耳用音声信号処理装置確認票により、補装具事業者が修理可能であることや医療保険給付で行われる交換ではないこと、人工内耳メーカー等の保証期間外となっていること、人工内耳メーカーと提携する任意保険（動産保険）に加入していないこと等を確認すること。 （４）補装具費支給意見書の作成について 補装具費支給申請書等により更生相談所が判定する場合又は市町村が判断のうえ決定する場合は、具体的には、医師が作成する様式例第6号の補装具費支給意見書により判定又は決定することとなる。 なお、補装具費支給意見書を作成する医師は、それぞれ、以下の要件を満たす者とする。 ア 更生相談所が判定する場合、補装具費支給意見書を作成する医師は、別

改正	現行
表２の①から③のいずれかを満たす医師であること。ただし、電動義手について医学的意見書を作成することができる医師は、別表２の①及び③の要件を満たす医師に限ること。 イ 市町村が判断のうえ決定する場合、補装具費支給意見書を作成する医師は、別表２の①から④のいずれかを満たす医師であること。 更生相談所の長は、重度の障害を持つ者又は遠隔地に住む者等の利便を考慮する必要があるときは、アの定めにかかわらず、別表２の④に掲げる医師に医学的判定を委嘱することができる。 身体障害者が、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所において判定を受けることを希望する場合は、更生相談所において判定を行うこと。 また、借受け期間が終了し、改めて購入又は借受けの支給決定を行う場合についても、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所において判定を行うことができること。 ２－２～２－５ （略） ３～１２ （略） 別表１～別表２（略） 参考資料（略） 別添様式（略）	表２の①から③のいずれかを満たす医師であること。ただし、電動義手について医学的意見書を作成することができる医師は、別表２の①及び③の要件を満たす医師に限ること。 イ 市町村が判断のうえ決定する場合、補装具費支給意見書を作成する医師は、別表２の①から④のいずれかを満たす医師であること。 更生相談所の長は、重度の障害を持つ者又は遠隔地に住む者等の利便を考慮する必要があるときは、アの定めにかかわらず、別表２の④に掲げる医師に医学的判定を委嘱することができる。 身体障害者が、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所において判定を受けることを希望する場合は、更生相談所において判定を行うこと。 また、借受け期間が終了し、改めて購入又は借受けの支給決定を行う場合についても、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所において判定を行うことができること。 ２－２～２－５ （略） ３～１２ （略） 別表１～別表２（略） 参考資料（略） 別添様式（略）

(改正後全文)

	障 発 0 3 2 3 第 3 1 号
	平成 3 0 年 3 月 2 3 日
一部改正	障 発 0 9 1 2 第 2 号
	令和 元 年 9 月 1 2 日
一部改正	障 発 0 3 3 1 第 2 号
	令和 2 年 3 月 3 1 日
一部改正	障 発 1 2 2 5 第 1 号
	令和 2 年 1 2 月 2 5 日
一部改正	障 発 0 3 3 1 第 7 号
	令和 3 年 3 月 3 1 日
一部改正	障 発 0 3 3 1 第 4 号
	令和 4 年 3 月 3 1 日
一部改正	障 発 0 3 2 9 第 3 7 号
	こ 支 障 第 1 0 3 号
	令和 6 年 3 月 2 9 日
一部改正	障 発 0 3 3 1 第 1 3 号
	こ 支 障 第 8 2 号
	令和 7 年 3 月 3 1 日
一部改正	障 発 0 3 3 0 第 4 号
	こ 支 障 第 7 1 号
	令和 8 年 3 月 3 0 日

都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
(公 印 省 略)

「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 65 号）による障害者総合支援法の改正に伴い、補装具の購入及び修理に加え、借受けについても同法第 76 条第 1 項に規定する補装具費の支給対象となった。

今般、「補装具費支給事務取扱指針」を別添のとおり制定し、平成 30 年 4 月 1 日から適用することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に

その周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本指針は地方自治法第 245 条の 4 の規定に基づく「技術的助言」として位置づけられるものであることに御留意願いたい。

これに伴い、「補装具費支給事務取扱指針について」（平成 18 年 9 月 29 日障発第 0929006 号）は廃止する。

補装具費支給事務取扱指針

第1 基本的事項

1 補装具費支給の目的について

- (1) 補装具は、身体障害者、身体障害児及び難病患者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病（平成30年厚生労働省告示73号。以下「特殊の疾病告示」という。）に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。）（以下「身体障害者・児」という。）の失われた身体機能を補完又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具であり、身体障害者及び18歳以上の難病患者等（以下「身体障害者」という。）の職業その他日常生活の効率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児及び18歳未満の難病患者等（以下「身体障害児」という。）については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるものであり、市町村は、補装具を必要とする身体障害者・児に対し、補装具費の支給を行うものである。

このため、市町村は、補装具費の支給に当たり、医師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、言語聴覚士、身体障害者福祉司、保健師等の専門職員及び補装具の販売又は修理を行う事業者（以下「補装具事業者」という。）との連携を図りながら、身体障害者・児の身体の状態、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して行うものとし、告示別表の製作要素及び完成用部品は価格算定基準を示したものであって、支給の可否を示すものではないことに留意すること。

なお、身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮する必要があること。

- (2) 市町村及び都道府県並びに身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第9条第7項に定める身体障害者更生相談所（以下「更生相談所」という。）は、補装具を必要とする身体障害者・児及び現に装着又は装用（以下「装着等」という。）している身体障害者・児の状態を常に的確に把握し、装着等状況の観察、装着等訓練の指導等の計画的な支援に加え、補装具支給後の装着状況及び破損リスクの確認等のフォローアップについても、関係機関と連携し積極的に行うこと。

2 借受けについて

補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るこ

とが必要であるため、購入することが原則である。このため、補装具の借受けについては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。）において、「借受けによることが適当である場合」として、次の場合に限るとしていること。

- ① 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
- ② 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
- ③ 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合

3 関係各法に基づく補装具給付との適用関係について

障害者総合支援法以外の関係各法の規定に基づき補装具の給付等が受けられる者については、当該関係各法に基づく給付等を優先して受けるよう取り扱うものであること。

4 都道府県等の役割について

（1）都道府県

各都道府県は、補装具費支給制度の運用に当たり、更生相談所が補装具費支給制度の技術的中枢機関としての業務を遂行できるよう、必要な体制の整備に努めるとともに、身体障害者福祉法第10条に定める業務を行うこと。

（2）更生相談所

更生相談所は、補装具費支給制度における技術的中枢機関及び市町村等の支援機関として、身体障害者福祉法第10条第1項第2号ニに定める補装具の処方及び適合判定の他に、市町村に対する専門的な知識及び技術に基づく支援、補装具費支給意見書を作成する医師に対する指導、補装具事業者に対する指導等の業務を行うこと。また、身体障害児については、指定自立支援医療機関、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所（以下「保健所」という。）に対し、難病患者等については、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号。以下「難病法」という。）第5条第1項に規定する指定医療機関（病院又は診療所に限る。）に対し、それぞれ技術的助言等を行うこと。

また、市町村担当職員、補装具費支給意見書を作成する医師及び補装具事業者を育成する等の観点から、研修等を実施することが望ましいこと。

さらに、新しい製作方法又は新しい素材等、補装具に関する新しい情報の把握に努めるとともに、市町村及び補装具事業者と情報の共有を図ること。

なお、身体障害者・児が自費で補装具を入手しようとする場合（身体障害者又は配偶者が市町村民税所得割額46万円以上の場合を含む。）について

も、適切な補装具を入手することができるよう、補装具の処方及び判定等の業務を行うこと。

(3) 市町村

市町村は、補装具費支給制度の実施主体として、補装具費の支給申請に対して適切に対応できるよう、補装具の種目、名称、型式及び基本構造等について十分に把握するとともに、申請者が適切な補装具事業者を選定するに当たって必要となる情報の提供に努めること。

情報提供する際には、補装具事業者の経歴や実績等を勘案し、安定的かつ継続的に販売、貸付け又は修理を行うことが可能であるか等について十分に検討の上行う必要があること。

特に、義肢及び装具に係る補装具事業者の選定に当たっては、特殊な義足ソケットの採型等については複数の義肢装具士が必要なことから、複数の義肢装具士を配置していることが望ましいこと。

また、補装具事業者の選定に当たっては、(公財)テクノエイド協会が提供している情報(ホームページ等)を活用することが考えられること。

さらに、新しい製作方法又は新しい素材等、補装具に関する新しい情報の把握に努めるとともに、更生相談所及び補装具事業者と情報の共有を図ること。

なお、身体障害者・児が自費で補装具を入手しようとする場合(身体障害者又は配偶者が市町村民税所得割額46万円以上の場合を含む。)についても、適切な補装具を入手するために更生相談所等の意見を聴く必要がある場合には、当該身体障害者・児に更生相談所等を紹介するなどの調整等を行うこと。

第2 具体的事項

1 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の運用について

(1) 購入等に要する費用の額及び消費税の取扱い等について

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)の別表に定める上限価格は、別表の基本工作法、付属品等によった場合のものであり、支給決定に当たっては、各種目における型式等の機能の相違及び特性等を勘案の上、画一的な額の決定を行うことのないよう留意するとともに、補装具(付属品及び完成用部品を含む。)に関する補装具事業者等の製品カタログ及びホームページに記載された価格が上限価格の範囲内のものである場合には、製品カタログ及びホームページ(以下「製品カタログ等」という。)に記載された価格に基づく額を支給する必要があること。製品カタログ等の価格に基づく額を支給する場合で製品カタログ等に掲載されている補装具に加工を行う(部品の着脱を含む。)等の必要があると認めたときは、告示に基づき加工等にか

かる費用についても適切に支給すること。

なお、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件（平成3年厚生省告示第130号）に基づいて消費税が課税されない物品に係る補装具費の支給については、補装具事業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額をもって、購入、借受け又は修理（以下「購入等」という。）に要する費用の額の上限としているものである。ただし、別表の1の(4)の装具（レディメイド）の購入については、補装具事業者の仕入時にあっても非課税であることから、別表の価格の100分の100に相当する額をもって、購入に要する費用の額の上限としているものである。

また、消費税が課税される物品に係る補装具費の支給については、別表の価格の100分の110に相当する額をもって、購入等に要する費用の額の上限としているものである。

（2）身体障害児に対する電動義手の支給について

身体障害児に対する電動義手の費用の支給に当たっては、技術の習得が要件であること。なお、補装具装用訓練等支援事業での訓練を含め、相応の訓練を実施した場合、訓練期間及び具体的な操作の習得レベル等については、訓練担当医及び訓練担当作業療法士の意見に基づき、必要に応じて動画等を提出させる等して判断すべきものであること。また、訓練担当医及び作業療法士が技術の習得を意見書等により証明している場合は、技術の未習得を理由として不支給とすることは適切ではないこと。

（3）借受けの対象となる種目、基準額等について

借受けの対象となる種目については、第1の2の考え方にに基づき、告示において、

- ① 義肢、装具、姿勢保持装置の完成用部品、
- ② 重度障害者用意思伝達装置の本体、
- ③ 歩行器、
- ④ 車載用姿勢保持装置

と規定しており、基準額等についても、購入又は修理と同様に規定しているので、適切に取り扱うこと。

（4）特例補装具費の支給について

身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定められた補装具の種目に該当するものであって、別表に定める名称、型式、製作要素及び完成用部品によることができない補装具（以下「特例補装具」という。）の購入又は修理に要する費用を支給する必要がある場合の取扱いは次のとおりとすること。

ア 特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又は修理に要する費用の額等については、更生相談所又は指定自立支援医療機関若しくは保健所（以下「更生相談所等」という。）の判定又は意見に基づき市町村が決定すること。

イ 身体障害児に係る特例補装具費の支給に当たっては、市町村は必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を更生相談所に求めること。

ウ 製作要素等が告示上限価格を超えることのみをもって特例補装具として取扱うことは適切ではないこと。

エ 特例補装具を支給した場合、真に必要なものであったかの確認のために、支給後の使用状況についても確認の上、記録すること。

オ 別表に定める製作要素及び完成用部品によることができない構成要素が1つのみである場合は、特例補装具の定めにかかわらず、「一部特例」として、基準内の補装具として支給判定して差し支えない。なお、姿勢保持装置、車椅子及び電動車椅子において市販のクッション（カタログに材質、構造及び価格が明記されているものに限り、平面形状型及びモールド型を除く。）を支給する場合及び重度障害者用意思伝達装置において市販のスイッチ（カタログに構造、機能及び価格が明記されているものに限り）を支給する場合、一部特例を判断する構成要素の数に含めることなく「一部特例」として算定すること。上記に示した構成要素の数を超える場合は、従来どおり特例補装具として扱うこと。

【例】

- ・車椅子の支給に際し、特殊空気室構造の市販のクッション及び肘当てのU字加工を処方した場合、別表によらない構成要素の数は1つとなるので、「一部特例」とし、基準内の補装具として支給して差し支えない。（クッションは構成要素の数に含めないため。）

（５）国等が設置する補装具製作施設と契約する場合の購入等に要する費用の額について

購入等に要する費用の額を告示本文第３項又は前項に掲げる額の１００分の９５に相当する額とするものは、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具製作施設が自ら製作した補装具（完成用部品に係る部分を除く。）についてのみ適用されるものであって、当該施設が民間事業者の製作した補装具（装具（レディメイド）を含む。）をあっせん又は取次販売する場合には適用されないこと。

(6) 補装具費の支給対象となる補装具の個数について

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個であるが、身体障害者・児の障害の状況等を勘案し、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は、2個とすることができること。また、聴覚及び視覚に障害のある盲ろう者については、障害特性を踏まえ、補聴器の複数（両耳）支給や眼鏡の複数（屋内／屋外等）支給等、情報取得に必要であると認められれば、実情に応じた個数を支給することができること。

この場合、当該種目について医学的判定を要しないと認める場合を除き、更生相談所等に助言を求めること。

【姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子の支給個数について】

- ・姿勢保持装置と車載用姿勢保持装置は別の種目であることから、それぞれ1個支給することが可能であること。
- ・姿勢保持装置として支給されるもののうち、構造フレームに車椅子又は電動車椅子を使用する目的は主に移動であって、単に姿勢保持のみを目的とするものではないことから、構造フレームに車椅子又は電動車椅子を使用したものに加え、構造フレームに車椅子又は電動車椅子を使用していない姿勢保持装置を支給することは差し支えないこと。ただし、その場合、車椅子又は電動車椅子の種目を別に支給することは適切ではないこと。
- ・学校用として支給した姿勢保持装置が使用されず、学校の廊下等に放置されている実態も確認されており、災害時の避難にも支障があることから、姿勢保持装置を学校で使用する目的で申請があった場合、市町村は当該姿勢保持装置を使用する学校に対し、通学で使用している車椅子又は電動車椅子での移動や授業に支障があるかを確認した上で、真に必要があると認められる場合に限り支給すること。

(7) 耐用年数及び使用年数の取扱いについて

耐用年数及び使用年数（以下「耐用年数等」という。）は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受けた身体障害者・児の身体状況や使用状況によって実耐用年数が異なるものである。このため、再支給や修理の際には告示に掲げる耐用年数等を一律に適用することなく、以下の具体例を参考に、個々の実情に沿った対応が行われるよう十分配慮すること。また、身体障害児においては、使用年数の定めのない補装具についても、成長速度や使用環境等の心身の発育過程の特殊性を考慮の上、柔軟に対応すること。

【適切な事例】

- ・耐用年数等に達していない補装具が修理不能になったので、再支給の決定をした。

- ・耐用年数等を経過している補装具について、修理可能との見積もりであったので、修理の支給決定をした。

なお、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合は、新たに必要と認める補装具費を支給することができること。

また、骨格構造義肢については、必要に応じて部品の交換を行うことにより長期間の使用が可能であることから、耐用年数等を規定していないところであるが、部品の交換のみによっては、その後の適正な使用が真に困難な場合又は部品の交換によることよりも再支給を行うことの方が真に合理的・効果的であると認められる場合にあっては、再支給を行って差し支えないこと。

(8) 修理基準に規定されていない修理の取扱いについて

修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考として、又は、それらの個々について原価計算による見積り若しくは市場価格に基づいて適正な額を決定し、修理に要する費用として支給することができること。

なお、借受け期間中における通常の使用の範囲内での故障と判断される場合は、借受けに係る補装具費にその修理に要する費用を加えて算定すること。

(9) 差額自己負担の取扱いについて

市町村は、生活環境や身体機能等を照らし、補装具に求められる機能を判断し、支給決定しているところ、支給決定された補装具について、使用者本人が希望するデザイン、素材等に加え、介助者のみが使用する機能の追加を希望する場合は、追加する当該機能が使用者の身体機能の補完及び適合に影響を与えないと認められる場合に限り、当該補装具に係る基準額との差額を本人が負担することとして支給の対象とすることは、差し支えないこと。

更生相談所にあつては、補装具の処方時に、差額自己負担でのデザイン、素材の変更及び機能追加が明らかとなっている場合は判定書に記載すること。

【差額自己負担の例】

- ・義手のコスメチックグローブについて、健側手部をミラーリングする等フルオーダーメイドで製作した場合に、支給決定額との差額を自己負担とした。(断端の形状等により、フルオーダーメイドでなければ義手を製作できない場合は、差額自己負担ではなく、特例補装具として支給すること。)
- ・視覚障害者安全つえにおいて、日常生活には軽金属等の素材で問題ないものの、より軽量のカーボン製を使用したい場合には、軽金属等の支給基準額との差額を自己負担とした。
- ・眼鏡(矯正用)のレンズを超薄型レンズに変更したい場合に、支給決定額との差額を自己負担とした。
- ・眼鏡(遮光用)に視力矯正機能を追加したものの支給対象者は、視野

障害だけでなく視力障害の認定基準を満たしていることが必要であるが、視野障害のみで視力障害の認定基準を満たさない場合に、視力矯正機能の追加に要する費用のみを自己負担とした。

- ・補聴器において、支給決定したものと同等の機能を持つ小型軽量なものを使用したい場合に、支給決定額との差額を自己負担した。
- ・自走用車椅子の支給において、介助者のみが使用する機能（介助用ブレーキ等）を追加する場合に、機能を追加した費用のみを自己負担した。（介助用ブレーキなしでの支給基準額との差額自己負担。）

（１０）介護保険による福祉用具貸与との適用関係について

６５歳以上（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第３項第２号に規定する特定疾病により、同条第１項に規定する要介護状態（以下「要介護状態」という。）又は同条第２項に規定する要介護状態となるおそれがある状態（以下「要支援状態」という。）に該当する者については、４０歳以上６５歳未満）の身体障害者であって要介護状態又は要支援状態に該当するものが、介護保険の福祉用具と共通する補装具を希望する場合には、介護保険による福祉用具の貸与が優先されるため、原則として、本制度においては補装具費の支給をしない。

ただし、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判断される者である場合には、更生相談所の判定等に基づき、本制度により補装具費を支給して差し支えないこと。

（１１）修理または再支給する場合の対応について

修理や再支給の必要がある場合、市町村は他制度による適用の有無を確認した上で、補装具事業者が定める保証期間や任意保険加入の有無について補装具事業者や本人に聴取・確認等を行い、それらで対応が可能な場合は優先的に活用し、対応すること。

２ 補装具費支給に係る事務処理について

２－１ 身体障害者に対する事務処理

（１）申請の受付

市町村は、身体障害者から障害者総合支援法施行規則第６５条の７の規定に基づき、本事務取扱指針の別添様式例（以下「様式例」という。）第１号の補装具費支給申請書の提出を受け、補装具費の支給に係る申請を受け付けた場合には、様式例第２号の調査書を作成すること。

（２）更生相談所の判定を要するもの

ア 判定依頼

市町村は、当該申請が、義肢、装具、姿勢保持装置、補聴器、車椅子（レディメイド式を除く。）、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置

の新規支給に係るものであるときには、更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、様式例第3号の判定依頼書による判定依頼をするとともに、様式例第4号の判定通知書を身体障害者に送付すること。なお、当該申請が借受けに係るものである場合は、市町村は、借受けに関する申請者の意向をよく聴取した上で、様式例第2号の調査書、様式例第3号の判定依頼書に申請者の意向を記入する等により、更生相談所との連携に努めること。

イ 判定（医学的判定及び補装具の処方）

判定依頼を受けた更生相談所は、申請があった身体障害者について、

- ① 義肢、装具、姿勢保持装置及び電動車椅子に係る申請の場合は、申請者の来所
- ② 補聴器、車椅子（レディメイド式を除く。）及び重度障害者用意思伝達装置に係る申請で、補装具費支給申請書等により判定できる場合は、当該申請書等

による医学的判定を行い、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第1号（別添様式1）の判定書により、医学的判定の結果及び補装具の処方の内容を市町村に送付すること。この場合、判定書には様式例第5号の補装具処方箋を添付することができる。なお、補装具事業者に対しては、処方箋を作成の上、採型（採寸を含む。以下同じ。）等の製作指導を行うこと。処方箋作成後の処方変更に要する製作費用について、補装具事業者に負担させることは適切ではないこと。

①及び②に掲げる種目については、再支給に際しても、障害状況等に変化のある場合、身体障害者本人が処方内容の変更を希望する場合、又は、それまで使用していた補装具から性能等が変更されている場合等は、軽微なものを除き、同様の医学的判定及び補装具の処方を行うこと。

同等の機能を有する複数の完成用部品の中から選択して処方を行う場合には、価格のみを基準として部品を選択することなく、当該補装具の構成の妥当性については専門職（義肢装具士等）に意見を求め、部品の組合せや使用環境を十分に考慮し、利用者の安全性が確保できる完成用部品を選択すること。その上で価格による検討も行うこと。

また、市町村が借受けの申請に基づく判定依頼をしていない場合においても、更生相談所が判定の過程で借受けによることが適当と判断できる場合は、借受けの必要性を判定し、想定される借受け期間、使用効果等を判定書に記載の上、判定書を市町村に送付すること。

なお、別表1に掲げる補装具の対象者は、原則として、同表の「対象者」欄に掲げる者に限ること（身体障害児についても同様の取扱いとする）。

更生相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断その他の医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り、判定に慎重を期すること。なお、訓練用仮義肢等の治療用装具を所持していることを理由として、日常生活を送る上で必要となる補装具の費用を不支給とすることは適切ではないこと。

更生相談所の長は、判定を行うに当たって、更生相談所に専任の医師又は適切な検査設備が置かれていないときは、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関において当該医療を主として担当する医師であって、(一社)日本専門医機構が認定した専門医及び所属医学会において認定されている専門医(医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)第1条で定める項目を満たすものとして、厚生労働大臣に届出を行った団体に所属し、当該団体から医師の専門性に関する認定を受けた医師)に判定を委嘱すること。

(3) 更生相談所の判定を要しないもの

市町村は、当該申請が、義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)、車椅子(レディメイド式)、車載用姿勢保持装置、歩行器、視覚障害者安全つえ及び歩行補助つえに係るものであって、補装具費支給申請書等により判断できる場合は、更生相談所の判定を要せず、市町村が補装具費支給の要否について決定して差し支えないこと。

なお、身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)によって当該申請に係る身体障害者が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができる場合は、補装具費支給意見書を省略させることができること。

ただし、人工内耳音声信号処理装置の修理の場合は、補装具費支給意見書及び補装具費支給事務取扱要領別紙2の人工内耳用音声信号処理装置確認票により、補装具事業者が修理可能であることや医療保険給付で行われる交換ではないこと、人工内耳メーカー等の保証期間外となっていること、人工内耳メーカーと提携する任意保険(動産保険)に加入していないこと等を確認すること。

(4) 補装具費支給意見書の作成について

補装具費支給申請書等により更生相談所が判定する場合又は市町村が判断のうえ決定する場合は、具体的には、医師が作成する様式例第6号の補装具費支給意見書により判定又は決定することとなる。

更生相談所又は市町村は、補装具費支給意見書の記載内容と異なる見解を

有する場合には、迅速判定を除き、判定又は決定を行う前に当該意見書を作成した医師に対し、見解が異なる理由を伝え、補装具費の支給事務を遂行すること。なお、この場合における補装具費支給意見書には、当該医師が作成した処方内容の詳細を示した他の書類も含まれる。

また、迅速判定においても当該意見書の記載内容と異なる判定又は決定となった場合には、当該医師に対し、判定又は決定の理由を伝えること。

なお、補装具費支給意見書を作成する医師は、それぞれ、以下の要件を満たす者とする。

ア 更生相談所が判定する場合、補装具費支給意見書を作成する医師は、別表 2 の①から③のいずれかを満たす医師であること。ただし、電動義手について医学的意見書を作成することができる医師は、別表 2 の①及び③の要件を満たす医師に限ること。

イ 市町村が判断のうえ決定する場合、補装具費支給意見書を作成する医師は、別表 2 の①から④のいずれかを満たす医師であること。

更生相談所の長は、重度の障害を持つ者又は遠隔地に住む者等の利便を考慮する必要があるときは、アの定めにかかわらず、別表 2 の④に掲げる医師に医学的判定を委嘱することができる。

身体障害者が、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所において判定を受けることを希望する場合は、更生相談所において判定を行うこと。また、借受け期間が終了し、改めて購入又は借受けの支給決定を行う場合についても、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所において判定を行うことができること。

2-2 身体障害児に対する事務処理

(1) 申請の受付

市町村は、身体障害児の保護者から、様式例第 6 号の補装具費支給意見書を添付した様式例第 1 号の補装具費支給申請書の提出を受け、補装具費の支給に係る申請を受け付けた場合には、様式例第 2 号の調査書を作成する。

なお、身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害児が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができる場合は、補装具費支給意見書を省略させることができること。

補装具費支給意見書は、別表 2 の①から⑤までに掲げる医師が作成したものであること。

(2) 更生相談所への技術的助言の求め

市町村における支給の決定に際し、補装具の構造、機能等に関することで技術的な助言を必要とする場合には、更生相談所に助言を求めること。その

際、市町村が借受けの申請に基づく助言依頼をしていない場合においても、更生相談所が助言の過程で借受けによることが適当と判断できる場合は、借受けの必要性を助言し、想定される借受け期間、使用効果等を意見書に記載し、市町村に送付すること。なお、身体障害児に係る意見書及び補装具処方箋の様式は、2-1の(2)のイの様式に準じること。

身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮しつつ、心身機能の維持、向上、日常生活の改善に寄与することが期待できる等の医学的観点から判断するとともに、生活環境等の諸条件を総合的に考慮する必要があること。

2-3 難病患者等に対する事務処理

(1) 申請の受付及び判定依頼

原則、身体障害者・児の手続に準ずるものとするが、補装具費の支給申請を受け付けるに当たり、特殊の疾病告示に掲げる疾病に該当するか否かについては、医師の診断書等の提出により確認するものとする。特定疾患医療受給者証等により疾病名が確認できる場合には、医師の診断書の提出を省略させることができること。

医師の診断書により、当該疾病が急速に進行するため迅速な支給が必要であると認められる場合には、様式例第2号の調査書を作成するとともに、更生相談所の判定を要する種目にあつては、様式例第3号の判定依頼書により申請受付から1週間以内に更生相談所に迅速判定を依頼し、更生相談所の判定を要しない種目にあつては、1週間以内に支給決定を行うなど、迅速な対応に努めること。

なお、難病患者等に係る補装具費支給意見書は、別表2の①から⑥までに掲げる医師が作成したものであること。

(2) 判定（医学的判定及び補装具の処方）

判定依頼を受けた更生相談所は、申請があつた身体障害者について、2-1の(2)のイによる判定を行うこと。ただし、迅速判定の依頼を受けた場合には、種目にかかわらず、判定依頼を受けた日から1週間以内に補装具費支給申請書等による医学的判定を行うなど、迅速な対応に努めるとともに、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第1号（別添様式1）の判定書により、医学的判定の結果及び補装具の処方を速やかに市町村に送付すること。この場合、判定書には様式例第5号の補装具処方箋を添付することができる。

2-4 施設入所者に対する事務処理

(1) 申請の受付

市町村は、身体障害者から障害者総合支援法施行規則第65条の7の規定に基づき、様式例第1号の補装具費支給申請書の提出を受け、補装具費の支給

に係る申請を受け付けた場合には、様式例第2号の調査書を作成すること。
なお、申請書の提出は、郵送によるものでも差し支えないこと。

(2) 更生相談所の判定を要するもの

市町村から判定依頼を受けた更生相談所は、オンライン、動画又は書類により判定を行うこと。ただし、来所によらなければ支給の可否が判断できないと更生相談所が判断した場合は、来所による判定を行って差し支えない。その場合、市町村は必要に応じて、施設所在地を管轄する更生相談所に判定依頼を行うことができること。市町村から施設所在地を管轄する更生相談所に判定依頼があった場合、援護地の更生相談所は施設所在地の更生相談所の負担にならないよう、必要な情報の提供に努める等、連携を図ること。

2-5 支給の決定等

市町村は、2-1から2-4に掲げる手続を経て購入等に係る補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに、様式例第7号の補装具費支給決定通知書及び様式例第8号(1)の補装具費支給券を交付すること。補装具費支給事務及び給付の迅速化を図るため、市町村は、原則として申請書の提出があった日の翌日から起算して2週間以内に可否を決定するなど、支給事務に係る標準処理期間を定めることとし、その迅速な対応に努めるとともに、速やかに様式例第7号の補装具費支給決定通知書及び様式例第8号の補装具費支給券又は様式例第9号の却下決定通知書を発行し、申請者に交付すること。

特に、進行性の難病患者等に対する補装具費の支給決定においては、判定時の身体状況が支給要件に達していない場合であっても、急速な進行により支給要件を満たす可能性が高い場合には、迅速に支給決定を行うこと。

また、初めて補装具費の支給申請をする場合、身体障害者手帳の交付申請と同時に行うことがあるが、手続を並行して進める等、可能な限り速やかに支給決定を行うよう努めること。

借受けに係る補装具費の支給決定に当たっては、あわせて借受け期間についても決定すること。

また、借受け期間中は毎月補装具費を支給するが、支給決定の際は、借受けを行う一月目のみ、申請者に対し、速やかに、様式例第7号の補装具費支給決定通知書及び様式例第8号(1)から(3)までの補装具費支給券を交付すること。その際、様式例第8号(2)については、借受け期間の月数分を交付すること。支給決定の際に決定した借受け期間が終了するに当たっては、改めて更生相談所等において、購入が可能か、借受けを継続するかの必要性を判断することになるため、再度、2-1から2-4と同様に更生相談

所による判定及び支給決定の手続を行うこと。

借受けに係る補装具の交換までの期間については、最長 1 年を原則とする。ただし、市町村及び更生相談所が必要と判断すれば、概ね 1 年ごとに再度判定及び支給決定を行うことにより、交換までの期間を最長 3 年程度とすることができる。支給決定に当たっては、耐用年数や想定される使用期間等を踏まえ、借受けの必要性を判断すること。

市町村は、申請を却下することの決定をしたときは、様式例第 9 号の却下決定通知書により、理由を附して申請者に交付すること。

なお、補装具費の算定等については、別紙によるものとする。

3 契約

様式例第 7 号の補装具費支給決定通知書の交付を受けた身体障害者又は身体障害児の保護者（以下「補装具費支給対象障害者等」という。）は、補装具事業者に様式例第 8 号の補装具費支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入等を行うこと。

なお、借受け期間中の修理に関し、通常の使用の範囲内での故障、製品の不具合による故障又は故意による故障等に係る取扱いについて、予め明らかにしておくことが望ましい。

4 採型、仮合せ

義肢、装具及び姿勢保持装置の採型及び仮合せは、2-1 の（2）に準じて専門医等の指導のもとに実施すること。

5 適合判定

（1）補装具費の支給に当たっては、以下により適合判定を実施すること。

ア 申請者の来所による更生相談所の判定に基づき市町村が決定するもの
更生相談所が適合判定を行い、市町村は適合判定が行われたことを確認する。

イ 補装具費支給意見書による更生相談所の判定に基づき市町村が決定するもの

補装具費支給意見書を作成した医師が適合判定を行い、更生相談所は適合判定が適切に行われたことを確認する。最終的に、市町村は医師及び更生相談所による適合判定が行われたことを確認する。

ウ 補装具費支給意見書により市町村が判断のうえ決定するもの

補装具費支給意見書を作成した医師が適合判定を行い、市町村は適合判定が適切に行われたことを確認する。

エ 身体障害者手帳により補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるもの
市町村が確認する。

なお、指定自立支援医療機関又は保健所の医師が作成した補装具費支給意見書により市町村が決定する補装具費の支給に当たっては、指定自立支援医療機関又は保健所の医師は、必要に応じて更生相談所に助言を求めながら、適合判定を行うこと。

- (2) 適合判定を行う際は、補装具費の支給を受ける者、医師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、言語聴覚士、身体障害者福祉司、保健師等の専門職員並びに補装具事業者及び補装具担当職員の立会いのもとに実施すること。
- (3) 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子（レディメイドを除く。）及び電動車椅子の適合判定は、軸位及び切断端とソケットとの適合状況、又は固定、免荷、矯正等装具装着の目的に対する適合状況、安定した姿勢の保持状況、さらに使用材料、工作法、操作法の確実性について検査し、併せて外観、重量及び耐久力について考慮すること。
- (4) 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子（レディメイドを除く。）及び電動車椅子以外の種目についても、ウに準じて検討し、当該補装具が申請書の使用目的に照らし、適合しているかどうかを判定すること。
- (5) 適合判定の結果、当該補装具が申請者に適合しないと認められた場合や、処方箋どおりに製作されていないと判断された場合等については、補装具事業者に対し不備な箇所の改善を指示し、改善がなされた後に補装具の引渡しを行わせること。

6 補装具費の支給手順

(1) 補装具の購入等に要した費用の支払い

補装具事業者は、購入又は修理に係る補装具の引渡しの際には、補装具費支給対象障害者等から補装具の購入又は修理に要した費用についての支払いを受け、領収書を発行すること。

借受けに係る補装具については、一月目の借受けに要した費用についての支払いを受け、領収書を発行すること。二月目以降は、毎月の支払いの際に領収書を発行すること。

なお、借受けの単位は暦月であるが、その月の途中で借受けを開始した場合又は終了した場合は、日割り計算により借受けに係る補装具費が支払われるものとする。ただし、借受けの期間が14日以内である場合は0.5月あたりの基準額を算定すること。その場合、借受けの開始日は様式例第8号(1)

の「受領日」であり、終了日は様式例 8 号（3）の「返却日」であること。

義肢、装具及び姿勢保持装置の完成用部品の借受けにおいては、修理基準による完成用部品の交換に要する上限価格を加算して差し支えないこととし、更生相談所が判定（処方を含む。）の際に複数の完成用部品についての比較検討を事業者に指示した場合は第 1 の 2 の③による借受けに相当することから、比較検討を指示した完成用部品のそれぞれについて、0.5 月あたりの基準額を算定すること。その場合、借受けの開始日及び終了日は判定が実施された日として、様式例第 8 号（1）に記載し、完成用部品の借受けについては、購入又は修理の基準額算定項目として取り扱うこと。（完成用部品の借受けについては申請者の申請は不要である。）なお、完成用部品の比較検討を事業者に指示したにもかかわらず、借受けに係る補装具費を支給しないことは適切ではないこと。更生相談所は完成用部品の比較検討が必要な場合は処方箋に記載する等、事業者に明確に指示することとし、事業者が更生相談所の指示なく比較評価をした場合は、その費用を支給できないこと。

（2）補装具費の請求

購入又は修理に係る補装具費支給対象障害者等は、アで交付を受けた領収書及び様式例第 8 号（1）の補装具費支給券を添えて、市町村に請求すること。

借受けに係る補装具費支給対象障害者等は、アで交付を受けた領収書及び、借受けを行う一月目にあっては様式例第 8 号（1）の、一月目及び借受け期間の最終月を除く月にあっては様式例第 8 号（2）の、借受け期間の最終月にあっては様式例第 8 号（3）の補装具費支給券を添えて、市町村に請求すること。なお、義肢、装具及び姿勢保持装置の完成用部品の借受けのうち、判定における試用評価に要したものについては、様式例第 8 号（1）において、購入又は修理と併せて手続をすることが可能であること。

（3）補装具費の支払

市町村は、補装具費支給対象障害者等から、（2）に掲げる領収書等の提出があった場合は、審査のうえ、支払を行うこと。

また、借受けの場合における借受け期間の二月目以降は、補装具支給対象障害者等からの請求をもって、借受けに係る補装具費の支払を行うこと。

7 借受けを行った補装具の返却

市町村は、借受け期間の最終月に様式例第 8 号（3）の補装具費支給券によって、借受けを行った補装具が故障等なく補装具事業者に返還されたことを確認すること。なお、義肢、装具及び姿勢保持装置の完成用部品の借受けのうち、判定における試用評価で使用したものを除く。

8 装着等訓練及び実地観察

- (1) 市町村は、更生相談所等と連携して、随時、装着等訓練に必要な計画を立て実施すること。
- (2) 装着等訓練に際しては、補装具の装着等について熟達した者をモデルとして専門医指導のもとに実施指導を行うことが効果的であるので、実施に当たっては留意されたいこと。
- (3) 市町村は、補装具費を支給した補装具について常に補装具担当職員、身体障害者福祉司等にその装着等状況を観察させ、装着等訓練を必要とする者を発見した場合は、速やかに適切な訓練を施すよう留意すること。

9 関係帳簿について

市町村は、補装具費の支給に当たって、様式例第10号の補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しておくこと。

10 代理受領について

補装具費の支給手順については、原則として6の取扱いによることとなるが、補装具費支給対象障害者等の利便を考慮し、市町村は、補装具費支給対象障害者等が補装具事業者を支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、補装具費支給対象障害者等に代わり、補装具事業者を支払うことができること。

(1) 前提条件

代理受領による補装具費の支払を行う場合には、次の取扱いによること。

ア 市町村は、補装具費支給対象障害者等が希望する補装具事業者との間での契約等に基づき、代理受領について合意形成を行うこと。

補装具事業者と契約等による取り決めを行う場合には、次の事項を盛りこむことが望ましいこと。

(ア) 補装具事業者は、様式例第8号の補装具費支給券に記載されている利用者負担額を受領し、補装具費の請求の際には、利用者負担額を受領したことを証する書類を添付すること。

(イ) 引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的变化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、補装具事業者の責任において改善すること。なお、借受け期間中の修理に関し、通常の使用の範囲内での故障、製品の不具合による故障又は故意による故障等に係る取扱いについて、予め明らかにしておくこと。

ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は1の(11)に基づいた修理のうち軽微なものについて、補装具事業者の責任

において改善することとするものは、修理した部位について修理後 3 か月以内に生じた不適合等（上記災害等により免責となる事由を除く。）であること。

イ 補装具費支給対象障害者等が、補装具事業者に代理受領の委任をしていること。

（２）補装具費の支給手順

ア 利用者負担額の支払

補装具事業者は、補装具の引渡しの際には、補装具費支給対象障害者等から利用者負担額についての支払を受け、領収書を発行するとともに、補装具費支給券の引渡しを受けること。ただし、利用者負担額が 0 円と認定された補装具費支給対象障害者等については、領収書の発行を要しないこと。

イ 補装具費の請求

補装具事業者は、代理受領を行う場合、購入又は修理に係る補装具費支払請求書に、代理受領に対する委任状及び様式例第 8 号（１）の補装具費支給券を添えて、市町村に提出すること。

また、借受けに係る補装具費支払請求書については、借受けを行う一月目にあつては代理受領に対する委任状及び様式例第 8 号（１）の補装具費支給券を、一月目及び借受け期間の最終月を除く月にあつては様式例第 8 号（２）の補装具費支給券を、借受け期間の最終月にあつては様式例第 8 号（３）の補装具費支給券を添えて、市町村に提出すること。

なお、借受け期間中、補装具費支給対象障害者等と補装具事業者との間の委任関係が解消した場合には、補装具費支給対象障害者等とともに、その旨を市町村に報告すること。

ウ 補装具費の支払

市町村は、補装具事業者から、イに掲げる請求書等の提出があった場合は、審査の上、支払を行うこと。

また、借受けの場合における借受け期間の二月目以降は、補装具事業者からの請求をもって、借受けに係る補装具費の支払を行うこと。

1 1 補装具事業者との連携

更生相談所及び市町村においては、補装具事業者が以下の項目について適切に実施するよう連携を図ること。なお、更生相談所及び市町村は、補装具事業者に対し、製品カタログ等に記載された価格により算出した額（告示上限価格の範囲のものに限る。）よりも安価な額を一方的に要求することは適切ではないこと。また、事業者における業務効率化の観点からも、見積書等に事業者の

押印がないことのみをもって不備とすることのないよう柔軟に対応すること。

(1) 補装具事業者が更生相談所、市町村及び医師その他の専門職との緊密な連携を図り、医師の処方に基づき、補装具の採型、製作、適合等を行うこと。

(2) 補装具（付属品及び完成用部品を含む。）について、補装具事業者が製品カタログ等に仕様、価格等を公開することにより、価格の透明性を確保するよう努めること。

(3) 補装具引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的变化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、補装具事業者の責任において改善すること。

ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は1の(11)に基づく修理のうち軽微なものについて、補装具事業者の責任において改善することとするものは、修理した部位について修理後3か月以内に生じた不適合等（上記災害等により免責となる事由を除く。）であること。

(4) 補装具を引渡す場合には、補装具の取扱方法、破損や不具合が生じた場合の対応等について申請者及び保護者に説明するとともに、支給後のフォローアップについても積極的に行うこと。

1.2 番号法の施行に伴う個人番号利用事務について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）に基づき、補装具費支給事務について、各市町村は番号法に関する各種通知を参照し、マイナンバーを利用した情報連携業務を円滑に実施すること。

補装具費支給事務において提供する項目のうち、「種目名称別コード」を市町村が適切に設定できるよう、更生相談所等は判定書や補装具処方箋に対応するコードを記載すること等により、市町村と連携すること。

(※)「補装具種目名称別コード一覧表」掲載 URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shogaishahukushi/yogu/index.html

【参考：種目名称別コード（一部抜粋）】

コード値	コード値の内容
010001	殻構造義肢 義手 特例
010002	殻構造義肢 義足 特例
010101	殻構造義肢 上腕義手 装飾用

010102	殻構造義肢 上腕義手 作業用
010103	【連携後登録不可】殻構造義肢 上腕義手 能動式
010104	殻構造義肢 上腕義手 能動式(ハンド型手部付)
010105	殻構造義肢 上腕義手 能動式(フック型手部付)

別添様式（略）

別表 1

○ 補装具の対象者について

種目	名称	対象者
眼鏡	遮光用	以下の要件を満たす者。 1) 羞明を来していること。 2) 羞明の軽減に、遮光用の装用より優先される治療がないこと。 3) 補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること。 ※この際、下記項目を参照の上、遮光用の装用効果を確認すること。（意思表示できない場合、表情、行動の変化等から総合的に判断すること。） ・ まぶしさや白んだ感じが軽減する ・ 文字や物などが見やすくなる ・ 羞明によって生じる流涙等の不快感が軽減する ・ 暗転時に遮光用をはずすと暗順応が早くなる ※遮光用とは、羞明の軽減を目的として、可視光のうちの一部の透過を抑制するものであって、分光透過率曲線が公表されているものであること。 ※難病患者等に限り身体障害者手帳を要件としないものであり、それ以外は視覚障害により身体障害者手帳を取得していることが要件となる。
	コンタクトレンズ	（多段階） 角膜形状異常や強度屈折異常等のため一般的なコンタクトレンズ装用が困難で真に必要な者。 （虹彩付き） 角膜白斑あるいは羞明等があり、遮光用の眼鏡装用が困難で真に必要な者。
	弱視用 （高倍率）	職業上又は教育上真に必要な者。
補聴器	高度難聴用、重度難聴用の補聴器が真に必要な者。 ※中軽度補聴器は補装具費の対象外であることに留意すること。	
	耳あな型	ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で真に必要な者。 特に、オーダーメイドの場合は、障害の状況、耳の形状等レディメイドで対応不可能な者。

	骨導式	伝音性難聴者であって、耳漏が著しい者又は外耳閉鎖症等を有する者で、かつ、耳栓又はイヤーマールドの使用が困難な者。
人工内耳	人工内耳用音声信号処理装置（修理）	人工内耳装用者のうち、医師が当該人工内耳用音声信号処理装置の修理が必要であると判断している者。
車椅子	リクライニング機構	・ 随時、仰臥姿勢をとる必要のある者。 ・ 運動制限が著明で座位を長時間保持できない者。
	ティルト機構	・ 長時間の座位保持が困難な者であって、自立姿勢変換が困難な者。
	ティルト・リクライニング機構	・ リクライニング機構及びティルト機構について、それぞれ単独では座位保持等の目的が果たせない者。
	リフト機構	・ 障害の現症、生活環境その他の事情により、リフト機構を用いることについて、真にやむを得ない事情が認められる者。 ・ 就労又は就学のために真に必要と認められる者。
電動車椅子	学齢児以上であって、次のいずれかに該当する障害者・児を対象者とすること。 ア 重度の下肢機能障害者等であって、電動車椅子によらなければ歩行機能を代替できない者。 イ 歩行に著しい制限を受ける者又は歩行により症状の悪化をきたす者であって、医学的所見から適応が可能な者。 なお、支給決定にあたっては、次のいずれにも該当する障害者・児を条件とすること。 （適性） 日常生活において、視野、視力、聴力等に障害を有しない者又は障害を有するが電動車椅子の安全走行に支障がないと判断される者。 （知識） 歩行者として、必要最小限の交通規則を理解・遵守することが可能な者。 （操作能力） ア及びイの全ての操作を円滑に実施できる者。 ただし、簡易形アシスト式の場合には、イの（エ）を除き不要であること。車椅子から電動車椅子に種目を変更する場合、廃用による身体機能低下を防止する観点から原則として簡易形アシスト式とすること。 ア 基本操作 （ア）操作ノブ等の操作 （イ）メインスイッチ・速度切替	

	(ウ) 発進・停止 イ 移動操作 (ア) 速度（低速・高速等）調節 (イ) 直進（直線・蒲鉾・片傾斜道路）走行 (ウ) S字・クランク走行 (エ) 坂道走行（特に下り坂での停止） (オ) 溝・段差乗越え走行 (カ) 旋回 (キ) 非常時の対応 (ク) その他移動に必要な操作 （参考）電動車椅子の名称に係る判定の目安について <table><tr><td>平坦路における 車椅子自走の可否</td><td>日常生活(通勤又は通学を含む。) における坂道・悪路での車椅子 自走の可否 ※（ ）は、電動車椅子簡易形 （アシスト式）での自走の可否</td><td rowspan="4"></td><td>補装具費の支給を検討することと なる電動車椅子の名称及び区分</td></tr><tr><td rowspan="3">可</td><td>一部不可（可）</td><td>簡易形（アシスト式）</td></tr><tr><td>不可（可）</td><td>簡易形（アシスト式） ※速度制御機能付に限る</td></tr><tr><td>不可（不可）</td><td>簡易形（切替式）</td></tr><tr><td>不可</td><td>不可</td><td>標準形又は簡易形（切替式）</td></tr></table>	平坦路における 車椅子自走の可否	日常生活(通勤又は通学を含む。) における坂道・悪路での車椅子 自走の可否 ※（ ）は、電動車椅子簡易形 （アシスト式）での自走の可否		補装具費の支給を検討することと なる電動車椅子の名称及び区分	可	一部不可（可）	簡易形（アシスト式）	不可（可）	簡易形（アシスト式） ※速度制御機能付に限る	不可（不可）	簡易形（切替式）	不可	不可	標準形又は簡易形（切替式）
平坦路における 車椅子自走の可否	日常生活(通勤又は通学を含む。) における坂道・悪路での車椅子 自走の可否 ※（ ）は、電動車椅子簡易形 （アシスト式）での自走の可否		補装具費の支給を検討することと なる電動車椅子の名称及び区分												
可	一部不可（可）		簡易形（アシスト式）												
	不可（可）		簡易形（アシスト式） ※速度制御機能付に限る												
	不可（不可）		簡易形（切替式）												
不可	不可	標準形又は簡易形（切替式）													
手動リクライ ニング機構	・随時、仰臥姿勢をとる必要のある者。 ・座位を長時間保持できない者。														
電動リクライ ニング機構															
電動ティルト 機構	・長時間の座位保持が困難な者であって、自力での姿勢 変換が困難な者。														
電動ティルト・ リクライニン グ機構	・リクライニング機構及びティルト機構について、それ ぞれ単独では姿勢保持等の目的が果たせない者。														
電動リフト機 構	・障害の現症、生活環境その他の事情により、リフト機 構を用いることについて、真にやむを得ない事情が認 められる者。 ・就労又は就学のために真に必要と認められる者。														
重度障害 者用意思 伝達装置	重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、重度障害者用意 思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者。 難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である 者。														

	文字等走査入力方式 (簡易なもの)	操作が簡易であるため、複雑な操作が苦手な者、若しくはモバイル使用を希望する者。
	文字等走査入力方式(簡易な環境制御機能若しくは高度な環境制御機能が付加されたもの)	独居等日中の常時対応者(家族や介護者等)が不在などで、家電等の機器操作を必要とする者。
	文字等走査入力方式(通信機能が付加されたもの)	通信機能を用いて遠隔地の家族等と連絡を取ることが想定される者。
	生体現象方式	筋活動(まばたきや呼気等)による機器操作が困難な者。

(注1) 以上の表は、あくまでも対象者の例を示しているものであり、支給の判断に当たっては、個別の身体状況や生活環境等を十分に考慮すること。

(注2) 難病患者等は、症状が日内変動する者もいるため、症状がより重度である状態をもって判断すること。

別表 2

○ 補装具費支給意見書を作成する医師の要件について

	身体障害者	身体障害児	難病患者等
①身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医（日本専門医機構が認定した専門医又は所属学会認定の専門医）	○	○	○
②指定自立支援医療機関の医師（日本専門医機構が認定した専門医又は所属学会認定の専門医）	○	○	○
③国立障害者リハビリテーションセンター学院で行う補装具関係の適合判定医師研修会を修了している医師	○	○	○
④上記と同等と認める医師（※）	○	○	○
⑤保健所の医師	—	○	○
⑥難病法第6条第1項に基づく指定医	—	—	○

※ 補装具費支給意見書のみで市町村が判断する種目に限る

参考資料

補装具費等の算定について

(1) 基準額の算出（端数処理：小数点以下切り捨て）

① 購入又は修理の場合

次に掲げる（ア）、（イ）又は（ウ）のうち、最も低い額を基準額とする。

（ア）告示により算出した額

（イ）現に補装具の購入又は修理に要した費用の額

（ウ）補装具事業者等の製品カタログ及びホームページに記載された価格により算出した額

② 借受けの場合

次に掲げる（ア）又は（イ）のうち、いずれか低い額を基準額とする。

（ア）告示により算出した額（日割り計算を行う場合は、その額）

（イ）現に補装具の借受けに要した費用の額

(2) 利用者負担額の算出

原則、負担上限月額（政令で定める額）とする。ただし、負担上限月額よりも基準額に $10/100$ を乗じて得た額（1割負担額）の方が低い場合は、1割負担額（端数処理：小数点以下切り捨て）とする。

(3) 補装具費の算出

① 基準額の $10/100$ 相当額が負担上限月額を超えない場合

補装具費＝基準額－利用者負担額

② 基準額の $10/100$ 相当額が利用者負担上限月額を超える場合

補装具費＝基準額－負担上限月額

※同一月内に複数回の支給を受ける場合

補装具費の算出

① 前回の支給の際に利用者負担額が負担上限月額を超えていない場合

ア 今回の基準額の $10/100$ 相当額を加算して負担上限月額を超えない場合

補装具費＝（今回の基準額＋前回までの基準額）－（今回の利用者負担額＋前回までの利用者負担額）

イ 今回の基準額の $10/100$ 相当額を加算して負担上限月額を超えた場合

補装具費＝（今回の基準額＋前回までの基準額）－負担上限月額

② 前回の支給の際に利用者負担額が利用者負担上限月額を超えている場合

補装具費＝（今回の基準額＋前回までの基準額）－負担上限月額

障企自発 0330 第 1 号
こ 支 障 7 4 号
令和 8 年 3 月 30 日

各 $\left[\begin{array}{l} \text{都 道 府 県 知 事} \\ \text{指 定 都 市 市 長} \\ \text{中 核 市 市 長} \end{array} \right]$ 殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長
(公 印 省 略)
こども家庭庁支援局障害児支援課長
(公 印 省 略)

「補装具費支給事務取扱要領」の一部改正について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）に基づく補装具費支給制度について、今般、「「補装具費支給事務取扱要領」の制定について」（平成 30 年 3 月 23 日付け障企自発 0323 第 1 号）で定める補装具費支給事務取扱要領の一部を別紙の通り改正し、令和 8 年 4 月 1 日から適用することとしたので、その旨御了知の上、貴管内身体障害者更生相談所等の関係機関へ周知願いたい。

- 「補装具費支給事務取扱要領」の制定について（平成 30 年 3 月 23 日障企自発 0323 第 1 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知） 別紙「補装具費支給事務取扱要領」新旧対照表（傍線の部分は改正部分）

改正	現行
（別紙） 補装具費支給事務取扱要領 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5 条第 25 項及び第 76 条第 2 項の規定に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 528 号。以下「告示」という。）中の別表の 1 の(1)～(7)の各種目並びに(8)の補聴器、歩行器及び重度障害者用意思伝達装置に係る部分並びに 3 の(1)～(7)の各種目並びに(8)の人工内耳及び重度障害者用意思伝達装置については、それぞれ以下の第 1 から第 6 により取り扱われることとされたい。 なお、完成用部品及び断端袋は義肢、装具等の構成品であって、構成品のみでは消費税が非課税となる身体障害者用物品ではないため、製作又は修理作業を伴わず完成用部品及び断端袋のみを購入又は借受けに係る補装具費を支給するものについては、告示に定める上限価格の 100 分の 110 に相当する額となること。 また、告示第 6 項の規定により 100 分の 95 を乗ずることとするものは、購入においては、告示別表の「基本価格」及び「製作要素価格」に係るもののみとし、「完成用部品価格」、「本体価格」及び「加算要素価格」に係るものについては要しないこと。また、修理については購入に準じること。 告示は、補装具費の額の算定等に関する基準を示したものであって、支給の可否を示したのではないことに留意すること。<u>また、完成用部品に指定されているものであっても、支給決定に際しては、公費の支出に照らして適切に判断すること。</u> 購入又は修理に際し、当該補装具の価格がカタログに記載されており、かつ告示基準額の範囲内である場合、処方箋に記載のない不要な機能があっても、カタログ記載の標準装備品を取り外させ、取り外した部品の価格をカタログ価格から差し引いた額を補装具費として支給すること又は不要な機能に対する告示別表の上限価格を差し引いた額を補装具費として支給することは適切ではないこと。カタログ記載の標準装備品を取り外す必要がある場合は、取り外しに要する工賃を別途算定する必要があることから、カタログ価格ではなく、モジュラー式として必要な機能についてのみ、告示別表の上限価格により費用を算定すること。なお、処方より高機能であるものを購入する方が安価又は同一価格である場合、費用対効果の観点から、処方より高機能なものを支給して差し支えない。	（別紙） 補装具費支給事務取扱要領 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5 条第 25 項及び第 76 条第 2 項の規定に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 528 号。以下「告示」という。）中の別表の 1 の(1)～(7)の各種目並びに(8)の補聴器、歩行器及び重度障害者用意思伝達装置に係る部分並びに 3 の(1)～(7)の各種目並びに(8)の人工内耳及び重度障害者用意思伝達装置については、それぞれ以下の第 1 から第 6 により取り扱われることとされたい。 なお、完成用部品及び断端袋は義肢、装具等の構成品であって、構成品のみでは消費税が非課税となる身体障害者用物品ではないため、製作又は修理作業を伴わず完成用部品及び断端袋のみを購入又は借受けに係る補装具費を支給するものについては、告示に定める上限価格の 100 分の 110 に相当する額となること。 また、告示第 6 項の規定により 100 分の 95 を乗ずることとするものは、購入においては、告示別表の「基本価格」及び「製作要素価格」に係るもののみとし、「完成用部品価格」、「本体価格」及び「加算要素価格」に係るものについては要しないこと。また、修理については購入に準じること。 告示は、補装具費の額の算定等に関する基準を示したものであって、支給の可否を示したのではないことに留意すること。 購入又は修理に際し、当該補装具の価格がカタログに記載されており、かつ告示基準額の範囲内である場合、処方箋に記載のない不要な機能があっても、カタログ記載の標準装備品を取り外させ、取り外した部品の価格をカタログ価格から差し引いた額を補装具費として支給すること又は不要な機能に対する告示別表の上限価格を差し引いた額を補装具費として支給することは適切ではないこと。カタログ記載の標準装備品を取り外す必要がある場合は、取り外しに要する工賃を別途算定する必要があることから、カタログ価格ではなく、モジュラー式として必要な機能についてのみ、告示別表の上限価格により費用を算定すること。なお、処方より高機能であるものを購入する方が安価又は同一価格である場合、費用対効果の観点から、処方より高機能なものを支給して差し支えない。

第1 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子及び電動車椅子の基本的事項

1 (略)

2 骨格構造義肢

(1)・(2) (略)

(3) 基本価格

① (略)

② 義足

ア 義足の基本価格は、「イの採型区分」(図-32 参照)に基づきそれぞれ製作する義足の型式ごとに決定し、「ウの基本価格」から選択すること。但し、回転形成術(ローテーションプラスティ)については、「B-4」差込式、大腿支柱付きで算定すること。

イ～カ (略)

(4) (略)

(5) 完成用部品

部品の名称、使用部品価格等については、完成用部品の指定基準に定めるところによるものとする。ただし、使用部品の処方に際しては、障害状況や適切な補装具費支給等の観点からの妥当性が求められることから、更生相談所の意見等に基づき決定すること。

処方に際し、完成用部品の比較検討が必要な場合、更生相談所又は市町村が処方箋等で指示した場合にあっては、借受けの費用を支給することとし、完成用部品のそれぞれについて、修理基準に定める完成用部品の交換に要する上限価格を加算すること。更生相談所又は市町村から処方箋等による明確な指示がない場合、事業者は完成用部品の比較評価を行う必要がないこと。完成用部品の借受けについては、購入又は修理の一部として取扱うこと。また、完成用部品のうち、再度製作する際に再利用できない部品は、借受けの対象とならないこと。

なお、処方及び製作上特に必要と認められる場合には、殻構造義肢及び装具の完成用部品を用いることができること。また、作業用の手先具は3個を限度として必要な数だけ加算することができること。ただし、義足を近位と遠位に任意で分割することが可能となる部品を使用する場合に、当該部品の使用を理由として

第1 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子及び電動車椅子の基本的事項

1 (略)

2 骨格構造義肢

(1)・(2) (略)

(3) 基本価格

① (略)

② 義足

ア 義足の基本価格は、「イの採型区分」(図-32 参照)に基づきそれぞれ製作する義足の型式ごとに決定し、「ウの基本価格」から選択すること。

イ～カ (略)

(4) (略)

(5) 完成用部品

部品の名称、使用部品価格等については、完成用部品の指定基準に定めるところによるものとする。ただし、使用部品の処方に際しては、障害状況や適切な補装具費支給等の観点からの妥当性が求められることから、更生相談所の意見等に基づき決定すること。

処方に際し、完成用部品の比較検討が必要な場合、更生相談所又は市町村が処方箋等で指示した場合にあっては、借受けの費用を支給することとし、完成用部品のそれぞれについて、修理基準に定める完成用部品の交換に要する上限価格を加算すること。更生相談所又は市町村から処方箋等による明確な指示がない場合、事業者は完成用部品の比較評価を行う必要がないこと。完成用部品の借受けについては、購入又は修理の一部として取扱うこと。また、完成用部品のうち、再度製作する際に再利用できない部品は、借受けの対象とならないこと。

なお、処方及び製作上特に必要と認められる場合には、殻構造義肢及び装具の完成用部品を用いることができること。また、作業用の手先具は3個を限度として必要な数だけ加算することができること。

一側に対して複数の足部を支給することはできないこと。

更生相談所は完成用部品の比較検討が必要な場合は処方箋に記載する等、事業者に明確に指示することとし、事業者が更生相談所の指示なく比較評価をした場合は、その費用を支給できないこと。

【完成用部品における借受けの算定の例】

完成用部品価格が24万円の膝継手Aと36万円の膝継手Bを比較評価し、6万円の足部Xと12万円の足部Yを比較評価した場合

(膝継手の減価償却期間) 耐用年数3年×2/3=24月

(足部の減価償却期間) 耐用年数1.5年×2/3=12月

・Aの借受け費用：24万円/24月×0.5月=5,000円

・Bの借受け費用：36万円/24月×0.5月=7,500円

・Xの借受け費用：6万円/12月×0.5月=2,500円

・Yの借受け費用：12万円/12月×0.5月=5,000円

・完成用部品の交換：2,900円×4=11,600円

○合計：31,600円 (購入に要する費用の一部として算入)

(参考) (略)

3～5 (略)

6 車椅子

(1)～(4) (略)

(5) 加算要素価格

ア (略)

イ 構造部品加算

(略)

○構造部品加算の対象者例及び構造

本体部位	構造名称	対象者例	構造
(略)	(略)	(略)	(略)

更生相談所は完成用部品の比較検討が必要な場合は処方箋に記載する等、事業者に明確に指示することとし、事業者が更生相談所の指示なく比較評価をした場合は、その費用を支給できないこと。

【完成用部品における借受けの算定の例】

完成用部品価格が24万円の膝継手Aと36万円の膝継手Bを比較評価し、6万円の足部Xと12万円の足部Yを比較評価した場合

(膝継手の減価償却期間) 耐用年数3年×2/3=24月

(足部の減価償却期間) 耐用年数1.5年×2/3=12月

・Aの借受け費用：24万円/24月×0.5月=5,000円

・Bの借受け費用：36万円/24月×0.5月=7,500円

・Xの借受け費用：6万円/12月×0.5月=2,500円

・Yの借受け費用：12万円/12月×0.5月=5,000円

・完成用部品の交換：2,900円×4=11,600円

○合計：31,600円 (購入に要する費用の一部として算入)

(参考) (略)

3～5 (略)

6 車椅子

(1)～(4) (略)

(5) 加算要素価格

ア (略)

イ 構造部品加算

(略)

○構造部品加算の対象者例及び構造

本体部位	構造名称	対象者例	構造
(略)	(略)	(略)	(略)

ハンドリム (片側)	プラスチック(標準)		
	ステンレス	金属製の強度が必要な者	
	アルミ	金属製の強度が必要な者	
	ピッチ 30 mm <u>を超える</u>	上肢機能の制限により、ハンドリムの操作が困難な者	ハンドリムと車輪のリム間が 30 mm <u>を超える</u> 構造
	片手駆動用	片手駆動の車椅子を使用している者	片手駆動車輪用のハンドリム

ウ (略)

(6) (略)

(参考) (略)

7 (略)

第2 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子及び電動車椅子の修理に要する費用の額の算定等に関する取扱い

1 (略)

2 骨格構造義肢

(略)

(1) ~ (4) (略)

(5) 外装の 交換

ア フォームカバーの交換を行う場合にのみ加算すること。

イ リアルソックスを必要とする場合は、購入基準の「オの完成用部品」に掲げる価格を加算することができること。

(6) (略)

3 ~ 7 (略)

第3 ~ 第6 (略)

ハンドリム (片側)	プラスチック(標準)		
	ステンレス	金属製の強度が必要な者	
	アルミ	金属製の強度が必要な者	
	ピッチ 30 mm <u>以上</u>	上肢機能の制限により、ハンドリムの操作が困難な者	ハンドリムと車輪のリム間が 30 mm <u>以上の</u> 構造
	片手駆動用	片手駆動の車椅子を使用している者	片手駆動車輪用のハンドリム

ウ (略)

(6) (略)

(参考) (略)

7 (略)

第2 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子及び電動車椅子の修理に要する費用の額の算定等に関する取扱い

1 (略)

2 骨格構造義肢

(略)

(1) ~ (4) (略)

(5) 外装の 更新

ア フォームカバーの交換を行う場合にのみ加算すること。

イ リアルソックスを必要とする場合は、購入基準の「オの完成用部品」に掲げる価格を加算することができること。

(6) (略)

3 ~ 7 (略)

第3 ~ 第6 (略)

第7 重度障害者用意思伝達装置の支給に関する取扱い

(略)

1 (略)

2 視線検出式入力装置（スイッチ）の取扱い

(略)

(1) (略)

(2) その他の入力装置

文字等走査入力方式の装置においては、複数の入力装置を併用して文字入力等を行うことができる製品もあるが、補装具費の支給対象となる入力装置は、補装具費支給事務取扱指針第2の1の(6)に定めるとおり、原則として1個であることから、視線検出式入力装置（スイッチ）と他の入力装置（スイッチ）を合わせて支給決定することは適切ではないこと。

3 入力装置固定具の取扱い

視線検出式入力装置（スイッチ）をモニタに取り付けるためのプレートは製品に付属されていることから、入力装置固定具を付属品として支給することは適切ではないこと。利用環境によって、本体を移動（再設置）させた際に、装置が脱落するような場合には、接続ケーブルを含めた固定方法を検討し、固定具の追加の必要性を個別に判断すること。

様式1・2 (略)

第7 重度障害者用意思伝達装置の支給に関する取扱い

(略)

1 (略)

2 視線検出式入力装置（スイッチ）の取扱い

(略)

(1) (略)

(2) その他の入力装置

文字等走査入力方式の装置においては、複数の入力装置を併用して文字入力等を行うことができる製品もあるが、補装具費の支給対象となる入力装置は、補装具費支給事務取扱指針第2の1の(5)に定めるとおり、原則として1個であることから、視線検出式入力装置（スイッチ）と他の入力装置（スイッチ）を合わせて支給決定することは適切ではないこと。

3 入力装置固定具

視線検出式入力装置（スイッチ）をモニタに取り付けるためのプレートは製品に付属されていることから、入力装置固定具を付属品として支給することは適切ではないこと。利用環境によっては、本体を移動（再設置）させた際に、装置が脱落するような場合には、接続ケーブルを含めた固定方法を検討し、固定具の追加の必要性を個別に判断すること。

様式1・2 (略)

(改正後全文)

	障企自発0323第1号 平成30年3月23日
一部改正	障企自発0912第1号 令和元年9月12日
一部改正	障企自発0331第1号 令和2年3月31日
一部改正	障企自発1225第1号 令和2年12月25日
一部改正	障企自発0331第1号 令和3年3月31日
一部改正	障企自発0331第1号 令和4年3月31日
一部改正	障企自発0329第1号 こ支障104号 令和6年3月29日
一部改正	障企自発0331第1号 こ支障91号 令和7年3月31日
一部改正	障企自発0330第1号 こ支障74号 令和8年3月30日

都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長
(公 印 省 略)

「補装具費支給事務取扱要領」の制定について

今般、「補装具費支給事務取扱要領」を別添の通り制定することとしたので、その旨御了知の上、貴管内市区町村及び身体障害者更生相談所等の関係機関へ周知願いたい。

なお、本取扱要領は地方自治法第245条の4の規定に基づく「技術的助言」として位置づけられるものであることにご留意願いたい。

これに伴って、『「義肢、装具及び座位保持装置給付事務取扱要領」の制定について』（平成14年2月1日障企発第0201001号）及び『「義肢、装具及び座位保持装置等に係

る補装具費支給事務取扱要領」の制定について』（平成 18 年 3 月 29 日障地発第 0929002 号）は廃止する。

(別紙)

補装具費支給事務取扱要領

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。）中の別表の1の(1)～(7)の各種目並びに(8)の補聴器、歩行器及び重度障害者用意思伝達装置に係る部分並びに3の(1)～(7)の各種目並びに(8)の人工内耳及び重度障害者用意思伝達装置については、それぞれ以下の第1から第6により取り扱われることとされたい。

なお、完成用部品及び断端袋は義肢、装具等の構成品であって、構成品のみでは消費税が非課税となる身体障害者用物品ではないため、製作又は修理作業を伴わず完成用部品及び断端袋のみを購入又は借受けに係る補装具費を支給するものについては、告示に定める上限価格の100分の110に相当する額となること。

また、告示第6項の規定により100分の95を乗ずることとするものは、購入においては、告示別表の「基本価格」及び「製作要素価格」に係るもののみとし、「完成用部品価格」、「本体価格」及び「加算要素価格」に係るものについては要しないこと。また、修理については購入に準じること。

告示は、補装具費の額の算定等に関する基準を示したものであって、支給の可否を示したものではないことに留意すること。また、完成用部品に指定されているものであっても、支給決定に際しては、公費の支出に照らして適切に判断すること。

購入又は修理に際し、当該補装具の価格がカタログに記載されており、かつ告示基準額の範囲内である場合、処方箋に記載のない不要な機能があっても、カタログ記載の標準装備品を取り外させ、取り外した部品の価格をカタログ価格から差し引いた額を補装具費として支給すること又は不要な機能に対する告示別表の上限価格を差し引いた額を補装具費として支給することは適切ではないこと。カタログ記載の標準装備品を取り外す必要がある場合は、取り外しに要する工賃を別途算定する必要があることから、カタログ価格ではなく、モジュラー式として必要な機能についてのみ、告示別表の上限価格により費用を算定すること。なお、処方より高機能であるものを購入する方が安価又は同一価格である場合、費用対効果の観点から、処方より高機能なものを支給して差し支えない。

第1 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子及び電動車椅子の基本的事項

1 殻構造義肢

(1) 製作工程

殻構造義肢は、「アの基本工作法」により、「エの製作要素価格」及び「オの完成用部品」からそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

(2) 価格構成

告示の基本価格及び製作要素価格は、「使用材料費」及び「製作加工費」によって構成されていること。

○使用材料費

素材費	義肢材料リストによる素材購入費
素材のロス	素材の正味必要量に対する割増分（ロス分）
小物材料費	個々の要素加工に対して使用量を決め難い材料費（糸、釘、ビス、ナット、油脂等）
材料管理費	素材の購入及び保管に要する経費

○製作加工費

作業人件費	製作を遂行するために必要な正味作業時間相当人件費（給与、賞与、退職手当、法定福利費等）
作業時間の余裕割増	製作の準備、段取り、清掃、作業上の整理及び生理的余裕等の作業時間相当人件費
製造間接費	光熱水費、冷暖房費、クリーニング費、減価償却費等
管理販売経費	完成品の保管、販売に要する経費

また、殻構造義肢の価格は、次のように構成されていること。


殻構造義肢の価格 = 基本価格 + 製作要素価格 + 完成用部品価格

基本価格	採型使用材料費及び殻構造義肢の名称、型式別に設けられている基本工作に要する加工費の計
製作要素価格	材料の購入費及び当該材料を殻構造義肢の形態に適合するように行う加工、組合せ、結合の各作業によって発生する価格の計
完成用部品価格	完成用部品の購入費及び当該部品の管理等に要する経費の計

義肢は身体障害者用物品として消費税が非課税であるため、殻構造義肢の価格は、「イの採型区分」による「ウの基本価格」に「エの製作要素価格」及び「オの完成用部品」のそれぞれ使用する材料、部品の価格を合算した額の 100 分の 106 に相当する額を上限とすること。（図－1 参照）

「100 分の 106 に相当」の趣旨は、殻構造義肢を製作するに当たって必要な材料及び部品等の購入には消費税が課税されるものの、販売時には非課税となるため、当該仕入れに係る消費税相当分を考慮したものであること。

殻構造義肢の構成は価格体系に基づくものであること。（図－2、3 参照）



図－1 殻構造義肢の価格体系




図-2 殻構造上腕義手の構成例




図-3 殻構造大腿義足の構成例

(3) 基本価格

① 義手

ア 義手の基本価格は、「イの採型区分」（図-4 参照）に基づき、「ウの基本価格」から選択すること。

イ 手指義手の基本価格は、手指1本の切断の場合は採型区分の「A-7」で算定し、多指切断の場合は採型区分の「A-6」で算定すること。（なお、手指義手のソケットの価格は、キャップ式の場合は指1本を1単位として「A-7」で算定し、手袋型の場合は手部（片側）を1単位として「A-6」で算定すること。）

【算定例】


- 片手2指切断、キャップ式2本の場合、基本価格は「A-6」、ソケットの価格は「A-7」×2で算定
- 片手2指切断、手袋型の場合、基本価格は「A-6」、ソケットの価格は「A-6」で算定

ウ 顎上懸垂式ソケットとは、ミュンスター式及びノースウェスタン式のように上腕骨顎部を包み込み、懸垂機能をソケット自体が持つものであること。

エ スプリットソケットとは、前腕極短断端に使用されるものでソケットと前腕支持部が分離しており、倍動ヒンジ肘継手又は断端操作式能動肘継手を持つものであること。

オ 義手の型式は、身体状況や日常生活の様々な場面に応じて選択されるものであり、支持部や完成用部品の肘継手、手先具の型式にとらわれず取り扱うこと。

カ 電動式の手先具は、電動ハンド又は電動フックを扱うものであること。



図－４ 義手の採型区分

② 義足

ア 義足の基本価格は、「イの採型区分」（図－５参照）に基づき、「ウの基本価格」から選択すること。但し、回転形成術（ローテーションプラスティ）については、「Ｂ－４」差込式、大腿支柱付きで算定すること。

イ 採型区分の「Ｂ－６」における下腿部支持式は、断端等の免荷が必要な場合、又は、下腿部のレバーアームを伸ばすことで断端にかかる力を分散する場合に用いるものであること。

ウ 採型区分の「Ｂ－７」は、足趾５本以内の切断を対象とし、多趾切断であっても基本価格は１単位で取り扱うこと。

エ キップシャフトは、下肢切断短断端で断端に屈曲拘縮がみられ、座位姿勢をとるためにやむを得ず断端末近くに継手装置を取り付けた構造のものであること。


オ 坐骨収納型ソケットは、坐骨結節から恥骨枝の一部（骨盤の一部）と大転子（大腿骨）をソケット内に納め、大腿骨を内転位に保持することにより、歩行中における義足側の体重負荷に対する安定性を高められるよう設計されたものであること。

カ 下腿義足及びサイム義足における大腿コルセットについては、側方安定性を高め又は断端に対する負荷を軽減する目的で使用されるものである

こと。

キ 大腿義足・膝義足に、ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを用いた場合は、ライナー式により取り扱うこと。

ク 下腿義足で、全面が接触するよう製作したものについてはT S B式により取り扱うこと。なお、懸垂方法として、「エの製作要素価格」の「(エ)の義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋」の義足懸垂用部品を組み合わせても良いこと。ただし、自己懸垂機能を有するP T S式又はK B M式を用いるときには、自己懸垂機能の型式を優先して算定すること。



図－5 義足の採型区分

(4) 製作要素価格

① ソケット

ア ソケットの価格は、「イの採型区分」に基づきソケットの使用材料ごとに「(ア)のソケット」から選択すること。

イ 二重式ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、二重式ソケットの価格は、採型区分ごとに外ソケットと内ソケットのそれぞれ使用材料ごとの価格を合算した額とすること。

ウ 熱硬化性樹脂とは、F.R.P.（繊維強化プラスチック）のことで、樹脂注型されたものであること。

エ 熱可塑性樹脂とは、板状の樹脂が加熱成形されたものであること。

オ 電動式は、センサ部の取り付け加工を行うソケット製作のときのみ算定でき、二重式ソケットの価格に電動式を重複して算定することはできないこと。

カ 完成用部品のソケットを用いる場合は、完成用部品価格に原材料価格を含むことから、ソケットの製作要素価格は原材料相当分を差し引いた、上限価格の40%の範囲内で算定すること。

② ソフトインサート

ア ソフトインサートの価格は、「イの採型区分」に基づきソフトインサートの使用材料ごとに「(イ)のソフトインサート」から選択すること。

イ ソフトインサートとは、骨突起部、断端末等の除圧のために部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 義手用及び義足用のソフトインサートの使用は、断端の表面の状況によりソケットのみでは不適合を生じる場合に限ること。

エ シリコンとは、F.R.P.同様に樹脂注型されたものであり、完成用部品のライナーを加えられないこと。

③ 支持部


ア 支持部の価格は、型式、部位及び使用材料ごとに「(ウ)の支持部」から選択すること。

イ 算定できる支持部は、原則として次の表のとおりとすること。ただし、手義手及び手部義手は、電動式に限ること。また、電動義手の支持部はソケットを有する部分にのみ電動式を用い、他の部分は能動式及びその他の支持部を用いること。


○殻構造義肢の名称と算定できる支持部

名 称	算定できる支持部
肩 義 手	肩部・上腕部・前腕部
肩 義 手（電動式）	肩部（電動式）・上腕部・前腕部
上腕義手・肘義手	上腕部・前腕部
上腕義手・肘義手（電動式）	上腕部（電動式）・前腕部
前 腕 義 手	前腕部
前 腕 義 手（電動式）	前腕部（電動式）
手 義 手（電動式）	前腕部（電動式）
手 部 義 手（電動式）	手部（電動式）
股 義 足	股部・大腿部・下腿部
大 腿 義 足	大腿部・下腿部
下 腿 義 足	下腿部
サ イ ム 義 足	下腿部・足部
足 根 中 足 義 足	下腿部（下腿部支持式の場合）・足部
足 趾 義 足	足部


ウ 図－6及び図－7のような斜線の部分をもつソケットの場合は、斜線部分の大小にかかわらず支持部を加えることができること。




図－６ 支持部を加算できるソケット



図－７ 支持部を加算できるソケット



図－８ 支持部を加算できないソケット



図－９ 支持部を加算できる足部

エ オープンエンドソケットは、使用材料ごとに支持部の価格を加算することができること。オ 熱可塑性樹脂で成形された支持部そのものが外装となる場合は、外装のプラスチックを加算することができないこと。

カ 図－８のような斜線の部分がないソケットの場合は、支持部を加えられないこと。ただし、外装を行う場合は、使用材料ごとに「(ウ)の外装」を加えること。

キ サイム義足、足根中足義足及び足趾義足の場合は、図－９のようにソケットと足先ゴムの間を軟性発泡樹脂で埋めた場合に「(ウ)の支持部」の足部を加えることができること。

④ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋

ア 義手用ハーネス

(ア) 各義手に用いられるハーネスの例を、以下の図－10 から図－20 に示す。

(イ) 使用部品の項目に一式とされているものであっても、使用部品の組合せができること。(図－14、15、18 参照)

(ウ) 能動式に用いられるハーネスで、他の義手用ハーネスの組合せを必要とする場合には、それぞれ組み合わせることができること。(図－20 参照)




図-10 胸郭バンド式肩ハーネス式




図-11 肩義手用及び上腕義手用肩たすき式




図-12 胸郭バンド式上腕ベルトハーネス式




図-13 上腕義手用8字ハーネス式




図-14 胸郭バンド式前腕ハーネス式
(胸郭バンド式前腕ハーネス式と上腕カフの組合せ)




図-15 8字ハーネス式と上腕カフの組合せ例
(前腕義手用)




図-16 前腕義手用9字ハーネス式




図-17 上腕カフ（装飾用カフバンド）




図-18 前腕義手用9字ハーネス式と上腕カフの組合せ




図-19 上腕カフ（三頭筋パッド）






図-20 胸郭バンド式肩ハーネス式と前腕義手用9字ハーネス式の組合せ

イ 義足懸垂用部品

- (ア) 使用部品の項目に一式とされているもの（大腿コルセット一式を除く。）は、他の義足懸垂用部品を加えられないこと。（図－21 参照）
- (イ) 使用部品の項目に一式とされていないものは、使用部品の組合せにより加算すること。（図－22、23 参照）
- (ウ) 義足用股吊りの価格は、1 本当たりのものであること。
- (エ) 軽便式・下腿義足の懸垂用膝カフは、P T B カフベルトに準じて取り扱うこと。





図－21 義足懸垂用部品（シレジアバンド一式の例）



- A. 肩吊り帯
- B. 腰バンド
- C. 横吊帯
- D. 義足用股吊帯一式

図－22 義足懸垂用部品
（大腿義足・膝義足用）



- A. 腰バンド
- B. 横吊帯
- C. 大腿コルセット一式

図－23 義足懸垂用部品
（下腿義足・サイム義足用）

ウ 断端袋

断端袋は、年間の上限額のみが定められているため、特性及び数量にかかわらず、当該額の範囲で一括支給することができること。

⑤ 外装

外装の価格は、外装部位及び使用材料等に応じて「(ウ)の外装」から選択すること。ただし、肩部、股部及び足部については、次によること。

ア 肩部

ソケット自体が外装を兼ねる場合は、外装を加算できないこと。(図-24、25 参照)




図-24 外装を加算できない事例




図-25 外装を加算できる事例

イ 股部

ソケット自体が外装を兼ねる場合は、外装を加算できないこと。(図-26、27 参照)




図-26 外装を加算できない事例




図-27 外装を加算できる事例

ウ 足部

(ア) 足部表革及び裏革については、木製足部の場合に加算することができること。ただし、生活環境等により、特に足部の耐久性を高める必要があると認められる場合は、木製足部以外の足部にも表革及び裏革を加算することができること。

(イ) 足部の外装にリアルソックスを使用する場合は、「オの完成用部品」を加えることができること。

(5) 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」の別添「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」(以下、「完成用部品の指定基準」という。)に定めるところによるものとする。ただし、使用部品の処方に際しては、障害状況や適切な補装具費支給等の観点からの妥当性が求められることから、更生相談所の意見等に基づき決定すること。

処方に際し、完成用部品の比較検討が必要な場合、更生相談所又は市町村が処方箋等で指示した場合にあっては、借受けの費用を支給することとし、完成用部品のそれぞれについて、修理基準に定める完成用部品の交換に要する上限価格を加算して差し支えないこと。更生相談所又は市町村から処方箋等による明確な指示がない場合、事業者は完成用部品の比較評価を行う必要がないこと。完成用部品の借受けについては、購入又は修理の一部として行うこと。また、完成用部品のうち、再度製作する際に再利用できない部品は、借受けの対象とならないこと。

なお、処方及び製作上特に必要と認められる場合には、骨格構造義肢及び装具の完成用部品を用いることができること。

更生相談所は完成用部品の比較検討が必要な場合は処方箋に記載する等、事業者にも明確に指示することとし、事業者が更生相談所の指示なく比較評価をした場合は、その費用を支給できないこと。

【完成用部品における借受けに要する費用の算定例】

完成用部品価格が6万円の手先具Aと8万円の手先具Bを比較評価した場合

(手先具の減価償却期間) 耐用年数1年 $\times 2 / 3 = 8$ 月

- ・ Aの借受け費用：6万円 $\div 8$ 月 $\times 0.5$ 月 $=3,750$ 円
 - ・ Bの借受け費用：8万円 $\div 8$ 月 $\times 0.5$ 月 $=5,000$ 円
 - ・ 完成用部品の交換：3,000円(手先具部品) $\times 2 = 6,000$ 円
- 合計：14,750円 (購入に要する費用の一部として算入)

① 義手用部品

ア 肩継手部品のうち支柱の価格は、1本当たりのものであること。

イ 肩継手部品のうち支柱以外の部品は、一組又はセットの価格であること。

ウ 手継手は、一組の価格であること。

エ 作業用の手先具は、3個を限度として必要な数だけ加算することができること。

オ フック用先ゴムは1本当たりの価格とし、当分の間、6ヵ月分を限度として必要な数だけ一括支給することができること。

② 義足用部品

ア 股継手部品のうち支柱の価格は、1本当たりのものであること。

イ 股継手部品のうち支柱以外の部品は、一組又はセットの価格であること。

(参考) 殻構造義肢の基本工作法から考えられる必要な設備等

殻構造義肢の基本工作法における各工程に係る作業内容を遂行するために必要となる、標準的な設備等については、以下を参照すること。

工 程	作業の内容	設 備
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況（筋収縮時と弛緩時の形状変化、知覚の状況等）、関節の運動機能（屈曲、伸展、内転、外転等の関節可動域や筋力等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握、筋肉の走路及び筋電位出力の確認（電動式）	
(イ) 採寸及び投影図の作成	製作に必要な寸法（断端の周径、断端長）及び角度を測定及び情報カードへの記録と投影図の作成（トレースのほか前後左右からの写真撮影による断端形状の正確な把握も必要）	
(ウ) 採型	ギプス包帯法による断端の採型及び陰性モデルの順型（石膏の盛り削り修正）、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正 ※断端の採型に当たっては、良肢位を保つため採型治具や補助具を用いる場合がある。また、断端の正確な形状を得るため場合によっては複数の義肢装具士が行う必要がある。	
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック（断端の筋、軟部組織の状態、体重支持、疼痛の有無、関節可動域、トリミングライン、電極の位置等）及び修正並びに継手位置の設定	真空成型機 カービングマシン 電気オーブン
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥	
(カ) ソケット製作	陽性モデルへの積層材の被覆、強化材の付加、PVAバッグの被覆、樹脂注型、取外し、ソケットトリミング及び電極ダミーの設定（電動式） ※ソケット構造によっては、完成用部品のコネクタ等支持部材を組み込み、注型を行う。この際、強度を確保するために、アライメント復元治具を用いて位置設定を行う。	真空ポンプ
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォーム、ギプス等による支持部材外形の形成及び要素の結合並びにバッテリー及びコントローラ収納場所の確保（電動式） 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整	カービングマシン
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合、ハーネスの取付け 足部：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整	マシン
(ケ) 仮合せ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整、機能の点検、義手操作の基本指導及び適合の修正並びに電極の位置確認及び感度調整（電動式） 義足：アライメントの調整、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導 ※義肢部品等の名称と機能の説明及びソケット等の装着方法の指導、留意事項の説明 ※スタティックアライメントの調整の後、安定した歩行を得るためダイナミックアライメントを決定する。	
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、積層材の被覆及び樹脂注型並びに感度調整用窓加工（電動式） 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成及び外装	

(サ) 適合検査	適合、アライメント及び機能の最終点検並びに動作及び操作の確認	
※ 関連業務	- 義肢の製作に必要な個人情報（氏名、年齢、職業、家族構成、身体状況、住宅環境、生活様式、使用者の希望、連携可能な関係医療機関等）の収集、情報カードへの記載、保管、管理業務 - 初期段階で、使用者に義肢を装着するまでの流れについて説明する。 - 処方医と連携し、最適な部品等の選択を行う。 - 義肢の引渡し後も、定期的なチェック等のフォローアップを行うことが望ましいことを使用者にご理解いただく。	

製作所には、事務室、工作室等が必要であり、設備を配置した上で十分に動ける面積があること。具体例としては、以下に示す「(参考) 義肢製作所の面積例」を参照すること。（「2 骨格構造義肢」、「3 装具」についても、これを参照すること。）

設備欄に掲げる設備のほか、必要な工具等（例：復元器、コンターマシン、集塵器、ボール盤、グラインダー、バフグラインダー、溶接器、電動ドリル、パイプカッター、万力、八方ミシン、特殊ミシン、内周計、カップリング、ヒートガン等）を備えていること。（「2 骨格構造義肢」、「3 装具」についても、これを参照すること。）

（参考）義肢製作所の面積例

室 名 等	面 積 （坪数）		備 考
事務室	16.5 m ²	5 坪	受付、一般事務、待合室
採型室	16.5 m ²	5 坪	測定、仮合せ、試歩行
工作室			
ギプス作業室	9.9 m ²	3 坪	型流し、陽性モデル修正
機械室	9.9 m ²	3 坪	集塵設備
一般組立室	19.8 m ²	6 坪	作業台 2 台（義肢装具士 2 名以上）
倉庫	9.9 m ²	3 坪	材料保管

2 骨格構造義肢

(1) 製作工程

骨格構造義肢は、「アの基本工作法」により、「エの製作要素価格」及び「オの完成用部品」からそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

(2) 価格構成

告示の基本価格及び製作要素価格は、「使用材料費」及び「製作加工費」によって構成されていること。

○使用材料費

素材費	義肢材料リストによる素材購入費
素材のロス	素材の正味必要量に対する割増分（ロス分）
小物材料費	個々の要素加工に対して使用量を決め難い材料費（糸、釘、ビス、ナット、油脂等）
材料管理費	素材の購入及び保管に要する経費

○製作加工費

作業人件費	製作を遂行するために必要な正味作業時間相当人件費（給与、賞与、退職手当、法定福利費等）
作業時間の余裕割増	製作の準備、段取り、清掃、作業上の整理及び生理的余裕等の作業時間相当人件費
製造間接費	光熱水費、冷暖房費、クリーニング費、減価償却費等
管理販売経費	完成品の保管、販売に要する経費

また、骨格構造義肢の価格は、次のように構成されていること。

骨格構造義肢の価格 = 基本価格 + 製作要素価格 + 完成用部品価格

基本価格	採型使用材料費及び骨格構造義肢の名称、型式別に設けられている基本工作に要する加工費の計
製作要素価格	材料の購入費及び当該材料を骨格構造義肢の形態に適合するように行う加工、組合せ、結合の各作業によって発生する価格の計
完成用部品価格	完成用部品の購入費及び当該部品の管理等に要する経費の計

義肢は身体障害者用物品として消費税が非課税であるため、骨格構造義肢の価格は、「イの採型区分」による「ウの基本価格」に「エの製作要素価格」及び「オの完成用部品」のそれぞれ使用する材料、部品の価格を合算した額の 100 分の 106 に相当する額を上限とすること。（図－28 参照）

「100 分の 106 に相当」の趣旨は、骨格構造義肢を製作するに当たって必要な材料及び部品等の購入には消費税が課税されているものの、販売時には非課税となるため、当該仕入れに係る消費税相当分を考慮したものであること。

骨格構造義肢の構成は価格体系に基づくものであること。（図－29、30 参照）




図-28 骨格構造義肢の価格体系




図-29 骨格構造義手の構成例




図-30 骨格構造義足の構成例


(3) 基本価格

① 義手

ア 義手の基本価格は、「イの採型区分」(図-31 参照)に基づきそれぞれ製作する義手の型式ごとに決定し、「ウの基本価格」から選択すること。

イ 顆上懸垂式ソケットとは、ミュンスター式及びノースウェスタン式のように上腕骨顆部を包み込み、懸垂機能をソケット自体が持つものであること。

ウ スプリットソケットとは、前腕極短断端に使用されるものでソケットと前腕支持部が分離しており、倍動式肘継手又は断端操作式能動肘継手を持つものであること。



図－31 義手の採型区分

② 義足

ア 義足の基本価格は、「イの採型区分」（図－32 参照）に基づきそれぞれ製作する義足の型式ごとに決定し、「ウの基本価格」から選択すること。但し、回転形成術（ローテーションプラスティ）については、「B－4」差込式、大腿支柱付きで算定すること。


イ キップシャフトは、下肢切断短断端で断端に屈曲拘縮がみられる場合に、座位姿勢を取ることを目的として、断端末近くに継手装置を取り付ける構造のもので、他の方法では代替できない場合に限ること。

ウ 坐骨収納型ソケットは、坐骨結節から恥骨枝の一部（骨盤の一部）と大転子（大腿骨）をソケット内に納め、かつ大腿骨を内転位に保持することにより、歩行中における義足側の体重負荷に対する安定性を高められるよう設計されたものであること。

エ 大腿支柱付きは、断端に対する負荷を軽減する目的で使用されるものであること。

オ 大腿義足・膝義足に、ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを用いた場合は、ライナー式により取り扱うこと。

カ 下腿義足で、全面が接触するよう製作したものについてはTSB式により取り扱うこと。なお、懸垂方法として、「エの製作要素価格」の「(x)の義手用ハーネス及び義足懸垂用部品」の義足懸垂用部品を組み合わせても良いこと。ただし、PTS式又はKBM式の義足懸垂方法を用いるときには、型式に合わせて取り扱うこと。



図一32 義足の採型区分

(4) 製作要素価格

① ソケット

ア ソケットの価格は、「イの採型区分」に基づきソケットの使用材料ごとに「(ア)のソケット」から選択すること。

イ 二重式ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、二重式ソケットの価格は、採型区分ごとに外ソケットと内ソケットの各使用材料の価格を合算した額とすること。

ウ 熱硬化性樹脂とは、F.R.P.（繊維強化プラスチック）のことで、樹脂注型されたものであること。

エ 熱可塑性樹脂とは、板状の樹脂が加熱成形されたものであること。

オ 完成用部品のソケットを用いる場合は、完成用部品価格に原材料価格を含むことから、ソケットの製作要素価格は原材料相当分を差し引いた、上限価格の40%の範囲内で算定すること。

② ソフトインサート

ア ソフトインサートの価格は、「イの採型区分」に基づきソフトインサート

の使用材料ごとに「(イ)のソフトインサート」から選択すること。

イ 軟性発泡樹脂とは、PEライト等のスポンジ材であること。

ウ ソフトインサートとは、骨突起部、断端末等の除圧のために部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

エ 義手用及び義足用のソフトインサートの使用は、断端の表面の状況によりソケットのみでは不適合を生じる場合に限ること。

オ シリコンとは、F.R.P. 同様に樹脂注型されたものであり、完成用部品のライナーを加えられないこと。

③ 支持部

支持部は、それぞれ製作する義手又は義足の型式ごとに「(ウ)の支持部」から選択すること。

④ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋

義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋の取扱いについては、1の殻構造義肢に準ずること。

⑤ 外装

ア 外装は、フォームカバー又は熱可塑性樹脂を用いる場合にのみ加えること。

イ フォームカバーは、皮革を当てる等の耐久性を持たせる工夫を施すこと。

ウ 外装に用いるフォームカバー又は熱可塑性樹脂は、調整及び修理を考慮して簡単に着脱できる構造にすること。

エ 外装にリアルソックスを使用する場合は、「オの完成用部品」を加えること。

(5) 完成用部品

部品の名称、使用部品価格等については、完成用部品の指定基準に定めるところによるものとする。ただし、使用部品の処方に際しては、障害状況や適切な補装具費支給等の観点からの妥当性が求められることから、更生相談所の意見等に基づき決定すること。

処方に際し、完成用部品の比較検討が必要な場合、更生相談所又は市町村が処方箋等で指示した場合にあっては、借受けの費用を支給することとし、完成用部品のそれぞれについて、修理基準に定める完成用部品の交換に要する上限価格を加算すること。更生相談所又は市町村から処方箋等による明確な指示がない場合、事業者は完成用部品の比較評価を行う必要がないこと。完成用部品の借受けについては、購入又は修理の一部として取扱うこと。また、完成用部品のうち、再度製作する際に再利用できない部品は、借受けの対象とならないこと。

なお、処方及び製作上特に必要と認められる場合には、殻構造義肢及び装具の完成用部品を用いることができること。また、作業用の手先具は3個を限度として必要な数だけ加算することができること。ただし、義足を近位と遠位に任意で分割することが可能となる部品を使用する場合に、当該部品の使用を理由として一側に対して複数の足部を支給することはできないこと。

更生相談所は完成用部品の比較検討が必要な場合は処方箋に記載する等、事業

者に明確に指示することとし、事業者が更生相談所の指示なく比較評価をした場合は、その費用を支給できないこと。

【完成用部品における借受けの算定の例】

完成用部品価格が24万円の膝継手Aと36万円の膝継手Bを比較評価し、6万円の足部Xと12万円の足部Yを比較評価した場合

(膝継手の減価償却期間) 耐用年数3年 $\times 2/3 = 24$ 月

(足部の減価償却期間) 耐用年数1.5年 $\times 2/3 = 12$ 月

・ Aの借受け費用：24万円 $\div 24$ 月 $\times 0.5$ 月 $= 5,000$ 円

・ Bの借受け費用：36万円 $\div 24$ 月 $\times 0.5$ 月 $= 7,500$ 円

・ Xの借受け費用：6万円 $\div 12$ 月 $\times 0.5$ 月 $= 2,500$ 円

・ Yの借受け費用：12万円 $\div 12$ 月 $\times 0.5$ 月 $= 5,000$ 円

・ 完成用部品の交換：2,900円 $\times 4 = 11,600$ 円

○合計：31,600円 (購入に要する費用の一部として算入)

(参考) 骨格構造義肢の基本工作法から考えられる必要な設備等

骨格構造義肢の基本工作法における各工程に係る作業内容を遂行するために必要となる、標準的な設備等については、以下を参照すること。

工 程	作業の内容	設 備
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況（筋収縮時と弛緩時の形状変化、知覚の状況等）、関節の運動機能（屈曲、伸展、内転、外転等の関節可動域や筋力等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握	
(イ) 採寸及び投影図の作成	製作に必要な寸法（断端の周径、断端長）及び角度の測定並びに情報カードへの記録並びに投影図の作成（トレースのほか前後左右からの写真撮影による断端形状の正確な把握も必要）	
(ウ) 採型	ギプス包帯法による断端の採型及び陰性モデルの順型（石膏の盛り削り修正）、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正 ※断端の採型に当たっては、良肢位を保つため採型治具や補助具を用いる場合がある。また、断端の正確な形状を得るため場合によっては複数の義肢装具士が行う必要がある。	
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック（断端の筋、軟部組織の状態、体重支持、疼痛の有無、関節可動域、トリミングライン等）及び修正並びに継手位置の設定	真空成型機 カービングマシーン 電気オープン
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥	
(カ) ソケットの製作	陽性モデルへの積層材の被覆、強化材の付加、PVAバッグの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング ※ソケット構造によっては、完成用部品のコネクタ等支持部材を組み込み、注型を行う。この際、強度を確保するために、アライメント復元治具を用いて位置設定を行う。	真空ポンプ
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォーム、ギプス等による支持部材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整	カービングマシーン
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 足部：カップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整	ミシン
(ケ) 仮合せ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの調整、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導 ※義肢部品等の名称と機能の説明及びソケット等の装着方法の指導、留意事項の説明 ※スタティックアライメントの調整の後、安定した歩行を得るためダイナミックアライメントを決定する。	
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームカバーの穴掘り及び外形の研削、積層材の被覆 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成及び外装	カービングマシーン
(サ) 適合検査	適合、アライメント及び機能の最終点検並びに動作及び操作の確認	
※ 関連業務	- 義肢の製作に必要な個人情報（氏名、年齢、職業、家族構成、身体状況、住宅環境、生活様式、使用者の希望、連携可能な関係医療機関等）の収集、情報カードへの記載、保管、管理業務 - 初期段階で、使用者に義肢を装着するまでの流れについて説明する。 - 処方医と連携し、最適な部品等の選択を行う。 - 義肢の引渡し後も、定期的なチェック等のフォローアップを行うことが望ましいことを使用者にご理解いただく。	

3 装具（オーダーメイド）

（１） 製作工程

装具は、「アの基本工作法」により、「エの製作要素価格」及び「オの完成用部品」からそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

（２） 価格構成

告示の基本価格及び製作要素価格は、「使用材料費」及び「製作加工費」によって構成されていること。

○使用材料費

素材費	装具材料リストによる素材購入費
素材のロス	素材の正味必要量に対する割増分（ロス分）
小物材料費	個々の要素加工に対して使用量を決め難い材料費（糸、釘、ビス、ナット、油脂等）
材料管理費	素材の購入及び保管に要する経費

○製作加工費

作業人件費	製作を遂行するために必要な正味作業時間相当人件費（給与、賞与、退職手当、法定福利費等）
作業時間の 余裕割増	製作の準備、段取り、清掃、作業上の整理及び生理的余裕等の作業時間相当人件費
製造間接費	光熱水費、冷暖房費、クリーニング費、減価償却費等
管理販売経費	完成品の保管、販売に要する経費

また、装具の価格は、次のように構成されていること。

装具の価格 ＝ 基本価格 ＋ 製作要素価格 ＋ 完成用部品価格


基本価格	採型（又は採寸）使用材料費及び装具の名称、採型区分別に設けられている基本工作に要する加工費の計
製作要素価格	材料の購入費及び当該材料を身体の形態に適合するように行う加工、組合せ、結合の各作業によって発生する価格の計
完成用部品 価格	完成用部品の購入費及び当該部品の管理等に要する経費の計

装具（オーダーメイド）は身体障害者用物品として消費税が非課税であるため、装具の価格は、「イの採型区分」による「ウの基本価格」に「エの製作要素価格」及び「オの完成用部品」のそれぞれ使用する材料、部品の価格を合算した額の 100 分の 106 に相当する額を上限とすること。（図－33 参照）

「100 分の 106 に相当」の趣旨は、装具を製作するに当たって必要な材料及び部品等の購入には消費税が課税されるものの、販売時には非課税となるため、当該仕入れに係る消費税相当分を考慮したものであること。

装具の構成は価格体系に基づくものであること。

○ 下肢・体幹・上肢装具



○ 靴型装具





図-33 装具の価格体系

(3) 基本価格

① 共通事項

ア 装具の基本価格は、「イの採型区分」に基づき採寸又は採型のいずれかに決定し、「ウの基本価格」から選択すること。

イ 採型区分は、装具の製作のために身体の採寸又は採型を必要とする最小限の区分を選択すること。

ウ 下肢装具、靴型装具及び上肢装具の基本価格は、片側を1単位として算定することができること。ただし、両側骨盤帯長下肢装具は基本価格を「A-10」で算定すること。

エ 下肢装具「B Denis-Browne (デニスブラウン) 型」については、「A-7 a」を2単位（両側の採型又は採寸）で算定すること。

オ 採寸とは、「アの基本工作法」に基づいた採寸に必要な工程のなかで、「(イ)の採寸及び投影図の作成」が行われるものであること。

カ 採型とは、「アの基本工作法」に基づいた採型に必要な工程のなかで、「(ウ)の採型」及び「(エ)の陽性モデルの製作」が行われるものであること。

なお、実際に採型を行ったものであっても、陽性モデルの製作及び修正が行われない場合には、採寸の価格とすること。

キ 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、それぞれの基本価格のうち最も高いもので算定することとし、それぞれの基本価格を加算できないこと。ただし、両長下肢装具に体幹装具（骨盤帯を除く。）を組み合わせた場合は、体幹装具の基本価格に下肢装具の基本価格「A－10」を加算することができること。

ク カーボン製装具は、筋力の著しい低下が認められる等により医師が必要であると判断し、処方箋に明記している場合に限り、算定することができること。ただし、チェック用装具のための完成用部品の加算はできないこと。

カーボン製装具は、樹脂注型により個別に成形されたもの並びにオートクレープ方式等にてプリプレグカーボン等を使い、個別に成形されたものであること。

② 下肢装具

ア 下肢装具の基本価格は、「イの採型区分」（図－34 参照）により決定すること。

イ 採型区分と名称の関係は、概ね次のとおりであること。

- | | |
|----------------------------|------------------|
| A－1 股装具 | A－2 骨盤帯長下肢装具（片側） |
| A－3 長下肢装具 | A－4 膝装具 |
| A－5 短下肢装具（大腿骨顆部を覆うものに限る。） | |
| A－6 短下肢装具 | A－7 足装具 |
| A－8 股関節外転装具（膝関節屈曲型。児童に限る。） | |
| A－9 股関節外転装具（膝関節伸展型。児童に限る。） | |
| A－10 骨盤帯長下肢装具（両側） | |




図-34 下肢装具の採型区分

③ 靴型装具


ア 靴型装具の基本価格は、「イの採型区分」（図-35 参照）により決定すること。

イ 靴型装具の基本価格は、右又は左の片側を1単位として算定すること。

ウ 採型区分と名称の関係は、概ね次のとおりであること。

B-1 長靴、半長靴、チャッカ靴 B-2 短靴

エ 健足は採寸で取り扱うこと。




図－35 靴型装具の採型区分

④ 体幹装具

ア 体幹装具の基本価格は、「イの採型区分」（図－36 参照）により決定すること。

イ 採型区分と名称の関係は、概ね次のとおりであること。

- | | |
|-------------------|----------------|
| C－1 頸椎装具（胸腰仙椎装具付） | C－2 頸胸椎装具 |
| C－3 頸椎装具（カラー） | |
| C－4 胸腰仙椎装具（肩ベルト付） | |
| C－5 胸腰仙椎装具 | C－6 腰仙椎装具、仙腸装具 |



図－36 体幹装具の採型区分

⑤ 上肢装具

ア 上肢装具の基本価格は、「イの採型区分」(図-37 参照)により決定すること。

イ 採型区分と名称の関係は、概ね次のとおりであること。

- | | |
|---------|------------------|
| D-1 肩装具 | D-2 肘装具(手部付)、BFO |
| D-3 肘装具 | D-4 手関節装具 |
| D-5 手装具 | D-6 指装具 |




図-37 上肢装具の採型区分

(4) 装具の製作要素価格

① 下肢装具

ア 継手

(ア) 固定式継手

a 固定式継手とは、一本棒状の金属支柱をもち、全く動きのない継手であること。(図-38 参照)

b 固定式継手は、継手のない支柱を用いる場合にのみ加算できること。

(イ) 遊動式継手

a 遊動式継手とは、可動性をもつ継手であること。(図-39 参照)

b 遊動式継手は、継手のある支柱を用いる場合にのみ加算できること。

なお、遊動式継手には固定・遊動切替式の継手も含まれること。

- c 鋼線支柱の場合は、遊動式の価格とし、片側を1単位とすること。(図-40 参照)
- d 完成用部品に指定されているプラスチック製の継手は、遊動式継手として取り扱うこと。(プラスチック継手と完成用部品の併用加算はできないこと。)
- e 後方支柱の場合は、片側遊動式として算定すること。つまり、装具1個当たりの価格を1単位とすること。(図-41 参照)

(ウ) プラスチック継手

- a プラスチック継手は、ヒンジ式、可撓式及び可撓性のある継手に区分されること。(図-42 参照)
- b ヒンジ継手は、片側を1単位として算定すること。
- c 可撓式及び可撓性のある継手については、片側プラスチック継手として算定すること。つまり、装具1個当たりの価格を1単位とすること。




図-38 固定継手の加算方法




図-39 遊動継手の加算方法




図-40 鋼線支柱
(2単位で算定)




図-41 後方支柱
(1単位で算定)



図-42 プラスチック継手

イ 支持部

- (ア) 支持部とは肢体を半周又は一周するもので、装具を肢体に固定し、支柱の位置決定及び装具の強度を高めるために用いられるものであること。
- (イ) 半月及び皮革は、それぞれ1カ所を1単位とすること。
- (ウ) カフベルトは半月を使用する場合のみ算定できることとし、硬性に算定することはできないこと。
- (エ) 熱硬化性樹脂とは、F.R.P. (繊維強化プラスチック) のことで、樹脂注型されたものであること。
- (オ) 熱可塑性樹脂とは、板状の樹脂が加熱成形されたものであること。
- (カ) カーボンとは、C.F.R.P. (炭素繊維強化プラスチック) のことで、ウェットカーボン又はドライカーボンを指す。支持部をカーボンで製作した場合は、半月と組合せできないこと。
- (キ) あぶみとは、足板又は靴と装具とを連結する足継手より遠位の部分のものであること。なお、歩行用あぶみは、あぶみに準じて取り扱うこと。
- (ク) 足部とは、足部に装着するものであり、すべて支持部とすること。ただし、補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合には、靴型装具の「bの付属品等の加算要素」に準じて取り扱うこと。
- (ケ) 足部覆いとは、被覆部分がMP関節遠位又はMP関節近位までにかかわらず、皮革製の足部支持要素(アップパーを有するもの)を有し、つま先部分がないものであること。そのため、足部支持要素を有しているにもかかわらず、足底装具屋内用ベルトで算定することは適切ではないこと。(足底装具屋内用ベルトとは、足底装具のみを皮革で覆い、皮革ベルトを取り付けたもので、足部支持要素は有しない。)
- (コ) 標準靴とは、一般のレディメイドの靴ではなく、義肢装具材料として販売されている半完成品の靴を加工して靴付きの下肢装具を製作する場合の基準であり、靴自体の価格が含まれていること。
- (サ) 下肢装具の足部について、医師が必要と認める場合に限り、靴型装具の価格を算定することができること。
- (シ) 足底装具のうち「MP関節遠位」とは、MP関節の局所的な除圧が必要な場合等で5趾すべてにおいて基節骨以遠に及ぶものとし、その他は「MP関節近位」で算定すること。
- (ス) 硬性にはベルトの価格が含まれていること。ただし、短下肢装具(硬性)において3本を超えるベルトを使用する場合は、処方箋に必要性が明記されている限りにおいて、を超える分につき1本当たりの価格を加算できること。
- (セ) 支持部に完成用部品を使用する場合は、当該支持部の価格の40%の範囲内において、作業技術料を算定できること。あぶみについては、支持部の価格に完成用部品価格を加算できること。

ウ その他の加算要素

- (ア) 膝サポーターを製作する場合は、基本価格に製作要素価格の「cのその他の加算要素の価格」を合算した額とすること。ただし、遊動式継手付きの場合は、製作要素価格の「aの継手」を加えること。なお、膝サポーターについては、レディメイドの膝サポーターでは対応できない場合に限り算定できること。
- (イ) キャリパー及びツイスターで算定する場合は、完成用部品を加えられないこと。
- (ウ) T・Yストラップについては、原則として支柱付装具の付属品であるが、硬性に用いる場合は、硬性の支持部に含まれるベルト1本分の価格を差引いた額を上限価格とすること。ただし、修理においては、ベルト1本分の価格を差引く必要はないこと。なお、「足関節の内反又は外反を矯正する目的で、支柱（硬性の場合は側壁）に向かって足関節を引き寄せるT字形又はY字形のストラップ」である場合にのみ算定できること。
- (エ) 体幹装具以外で骨盤帯を用いる場合は、すべて体幹装具に準じて取り扱うこと。
- (オ) 懸垂帯を必要とする場合は、1の殻構造義肢の義足懸垂用部品に準じて取り扱うこと。
- (カ) 補高用足部とは、健肢との大幅な脚長差を補正するために下肢装具の足部の下方に取り付ける義足部品の足部であり、完成用部品を加えることができること。
- (キ) ファンロックは、ダイヤルロックに準じて取り扱うこと。
- (ク) 高さ調整における1か所とは片側を1単位として取り扱い、両側支柱付の場合は2か所として算定すること。
- (ケ) 足底装具において、屋内で使用する必要がある場合、足底装具屋内用ベルトを加算できること。なお、足底装具の全面を皮革で覆い、皮革ベルトを取り付けた場合は、上限価格の2倍の範囲内の額を加算できること。足底装具の全面に加え、アッパーを有するものは足部覆いとして算定すること。ただし、足底装具に足部覆いを算定できるのは、屋内用サンダル等の市販の靴が使用できない場合（変形等がある場合）に限ること。
- (コ) 装具装着に際し市販品の靴の加工が必要な場合は、加工に要した費用を算定できること。ただし、市販品の靴は自費で購入すること。

② 靴型装具

ア 製作要素

- (ア) 靴型装具には、患足と健足とがあり、それぞれ短靴、チャッカ靴、半長靴及び長靴に区分されること。
- (イ) 短靴とは、腰革（側革）の高さが果部より低い靴であること。
- (ウ) チャッカ靴とは、腰革（側革）の高さが果部に及ぶ靴であること。

- (エ) 半長靴とは、腰革（側革）の高さが果部を完全に覆う靴であること。
- (オ) 長靴とは、腰革（側革）の高さが概ね下腿の2／3までかかる靴であること。

イ 患足

- (ア) 右又は左の片側を1単位とすること。
- (イ) 整形靴とは、既製品の靴型（ラスト）を補正して製作されたものであること。
- (ウ) 特殊靴とは、採型した陰性モデルから製作した陽性モデルを基に製作されたものであること。
- (エ) グッドイヤー式及びマッケイ式とは、中底と表底を縫い合わせたものであり、製作要素の価格は、「aの製作要素」の2割増しとすること。
- (オ) 支柱を必要とする場合には、「(ア)の下肢装具の製作要素価格」と「オの完成用部品」を加えること。

ウ 健足

- (ア) 右又は左の片側を1単位とすること。
- (イ) 健足は、「オの完成用部品」を加えられないこと。

エ 付属品等の加算要素

- (ア) 月型の延長とは、通常の月型芯を足先方向又は足関節より上の方向に延長したものであり、それぞれの方向に延長した場合であっても当該価格で取り扱うこと。
- (イ) スチールバネ入りとは、足関節の側方安定性を向上させる目的で付加されたものであり、使用本数にかかわらず1単位とすること。
- (ウ) ベルトは3本までを本体に含むものとし、3本を超えるベルトを使用する場合は、処方箋に必要性が明記されている限りにおいて、超える分につき1本当たりの価格を加算できること。
- (エ) 補高
 - a 敷き革式とは、靴の内部に挿入するものであること。
 - b 靴の補高とは、靴の表底に補高を貼り合わせるものであり、健足補高もこれに準じて取り扱うこと。基本価格は算定できないこと。
- (オ) 靴型装具の構成要素には、足部に適合させるためのインソールも含むことから、足底装具を加算することは出来ないこと。

③ 体幹装具

ア 支持部

- (ア) 支持部について、2種類以上の種類を組み合わせた場合は個々の価格のうち最も高い価格で算定すること。
- (イ) 軟性は、キャンバス及びメッシュの区分がないこと。
- (ウ) 骨盤支持部は、側弯症装具の場合に限り加算できること。なお、ミルウォーキー型については、他の支持部を加算することができないこと。

【ミルウォーキー型の算定例】

基本価格「C－6 採型」、支持部「骨盤支持部」、その他の加算要素「ミルウォーキー型付属品一式」、完成用部品

【モールドジャケットタイプの側弯症装具の算定例】

基本価格「C－5 採型」、支持部「胸腰仙椎支持部」及び「骨盤支持部」、その他の加算要素「胸椎パッド」及び「腰椎パッド」

(エ) ジュエット型の場合は、胸腰仙椎支持部のフレームの価格で算定すること。

(オ) 支持部に完成用部品を使用する場合は、当該支持部の価格の40%の範囲内において、作業技術料を算定できること。

イ その他の加算要素

(ア) 高さ調整とは、容易に調整可能なものであり、頚椎装具（カラーを除く。）についてのみ加算することができること。なお、価格は1カ所当たりのものであること。

(イ) バタフライについては、硬性又はフレームの場合にのみ加算することができること。

(ウ) 側弯症装具付属品のうち、アウトリガー及び支柱については、完成用部品を加算することができること。

(エ) ミルウォーキー型付属品一式により算定しない場合でも、必要な付属品を個別に加算することができること。

④ 上肢装具

ア 継手

上肢装具の継手については、下肢装具の継手の取扱いに準じること。ただし、MP継手及びIP継手については、装具1個当たりの価格を1単位とすること。

イ 支持部

(ア) 胸郭支持部及び骨盤支持部は、右又は左の半身を1単位とすること。なお、胸郭支持部及び骨盤支持部を加算する場合は、体幹装具に関する他のものを加えられないこと。(図－43 参照)

(イ) 半月及び皮革は、それぞれ1カ所を1単位とすること。

(ウ) カフベルトは半月を使用する場合のみ算定できることとし、硬性に算定することはできないこと。

(エ) 支持部に完成用部品を使用する場合は、当該支持部の価格の40%の範囲内において、作業技術料を算定できること。




図-43 支持部の区分

ウ その他の加算要素

- (ア) 肘サポーターを製作する場合は、基本価格に製作要素価格の「cのその他の加算要素の価格」を合算した額とすること。ただし、遊動式継手付きの場合は、製作要素価格の「aの継手」を加えること。なお、肘サポーターについては、レディメイドの肘サポーターでは対応できない場合に限り算定できること。
- (イ) 基節骨パッド及び中・末節骨パッドは、片手当たりの価格を1単位とすること。(図-44 参照)
- (ウ) アウトリガーの価格は、1カ所当たりのものであること。(図-45 参照)
- (エ) 伸展・屈曲補助バネの価格は、1本当たりのものであること。ただし、輪ゴムを用いる場合は、装具1個当たりの価格を1単位とすること。(図-46 参照)
- (オ) 懸垂帯を用いる場合は、殻構造義肢の購入基準の懸垂用部品に準じて取り扱うこと。




図-44 基節骨パッド及び中・末節骨パッド




図-45 アウトリガー (A)




図-46 伸展・屈曲補助バネ (B)

(5) 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、完成用部品の指定基準に定めるところによるものとする。ただし、使用部品については、障害状況や適切な補装具費支給等の観点からの妥当性が求められることから、更生相談所の意見等に基づき決定すること。

処方に際し、完成用部品の比較検討が必要な場合、更生相談所又は市町村が処方箋等で指示した場合にあっては、借受けの費用を支給すること。更生相談所又は市町村から処方箋等による明確な指示がない場合、事業者は完成用部品の比較評価を行う必要がないこと。完成用部品の借受けについては、購入又は修理の一部として取扱うこと。また、完成用部品のうち、再度製作する際に再利用できない部品は、借受けの対象とならないこと。

なお、処方及び製作上特に必要と認められる場合には、殻構造義肢及び骨格構造義肢の完成用部品を用いることができること。

更生相談所は完成用部品の比較検討が必要な場合は処方箋に記載する等、事業者明確に指示することとし、事業者が更生相談所の指示なく比較評価をした場合は、その費用を支給できないこと。

(参考) 装具の基本工作法から考えられる必要な設備等

装具の基本工作法における各工程に係る作業内容を遂行するために必要となる、標準的な設備等については、以下を参照すること。

(1) 靴型装具以外の装具

工 程	作業の内容	設 備
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況（知覚の状況等）、関節の運動機能（屈曲、伸展、内転、外転等の関節可動域や筋力等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握	
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法（周径、長さ）及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成（トレースのほか前後左右からの写真撮影による形状の正確な把握も必要）	
(ウ) 採型	ギプス包帯法及び印象材による陰性モデルの採型 ※採型に当たっては、最適な肢位を保持する	
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプス泥の注型、陽性モデルの修正（石膏の盛り削り修正）、表面の仕上げ及び乾燥	
(オ) 組立て	陽性モデルへの装具形状（継手、支柱、半月の位置、外形ライン）の記入及びアライメントの確認 フレーム：曲げ加工、組立て及び調整 硬 性：プラスチック板切断、加熱成形加工（熱可塑性樹脂）、注型（熱硬化性樹脂）、トリミング及び調整 支柱、支持部、継手、付属品等の仮止め及び各部の結合	カービングマシン ボール盤（又はハンドドリル） ミシン 電気オープン（又はガスバーナー）
(カ) 仮合わせ（中間適合検査）	支柱、支持部、継手、付属品等の調整及び試用	
(キ) 仕上げ	支柱、支持部、継手、付属品等の取付け及び仕上げ	カービングマシン ボール盤（又はハンドドリル） ミシン
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査 ※使用者に対する装具の取扱い方法の説明やメンテナンス、装着部の衛生管理等の指導	
※関連業務	- 装具の製作に必要な個人情報（氏名、年齢、職業、家族構成、身体状況、住宅環境、生活様式、使用者の希望、連携可能な関係医療機関等）の収集、情報カードへの記載、保管、管理業務 - 初期段階で、使用者に装具を装着するまでの流れについて説明する。 - 処方医と連携し、最適な部品等の選択を行う。 - 装具の引渡し後も、定期的なチェック等のフォローアップを行うことが望ましいことを使用者にご理解いただく。	

(2) 靴型装具

工 程	作業の内容	設 備
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況（知覚の状況等）、関節の運動機能（屈曲、伸展、内転、外転等の関節可動域や筋力等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握	
(イ) 採寸及び投影図の作成	製作に必要な寸法（周径、長さ）及び角度の測定及び情報カードへの記録と投影図の作成（トレースのほか前後左右からの写真撮影による患肢形状の正確な把握も必要）	
(ウ) 採型・採寸	ギプス包帯法及び印象材による採型及び陰性モデルの採型 ※採型に当たっては、最適な肢位を保持する。	
(エ) 陽性モデルの製作（木型）	陰性モデルへのギプス泥の注型、陽性モデルの修正（石膏の盛り削り修正）、表面の仕上げ及び乾燥	
(オ) 足底板の製作		ベルトサンダー
(カ) アッパーの製作		ミシン
(キ) 吊り込み		
(ク) 底付け		ベルトサンダー
(ケ) 仕上げ		
(コ) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査 ※使用者に対する装具の取扱い方法の説明やメンテナンス、装着部の衛生管理等の指導	
※ 関連業務	- 装具の製作に必要な個人情報（氏名、年齢、職業、家族構成、身体状況、住宅環境、生活様式、使用者の希望、連携可能な関係医療機関等）の収集、情報カードへの記載、保管、管理業務 - 初期段階で、使用者に装具を装着するまでの流れについて説明する。 - 処方医と連携し、最適な部品等の選択を行う。 - 装具の引渡し後も、定期的なチェック等のフォローアップを行うことが望ましいことを使用者にご理解いただく。	

4 装具（レディメイド）

（1） 価格構成

装具（レディメイド）の価格は、基本価格及び本体価格から構成されたものであること。

装具（レディメイド）は身体障害者用物品として消費税が非課税であるため、メーカー、サプライヤー及び補装具事業者間の物品の譲渡はすべて非課税で行われる。そのため、補装具事業者は非課税で仕入れ、非課税で販売することから、基本価格及び本体価格を合算した額の 100 分の 100 に相当する額を上限とすること。

（2） 基本価格

基本価格には、採寸及び適合にかかる全ての作業を含むものとし、使用方法の説明及び加工についても含むものであること。

（3） 本体価格

本体価格は当該装具メーカーが厚生労働省に対し、補装具としての届出を行うことで決定するものであるが、厚生労働省のホームページ上で補装具としての承認を確認できない場合は、更生相談所又は市町村から厚生労働省担当係に確認を行い、厚生労働省から各メーカーに対し、補装具としての届出の意思を確認する。各メーカーにおいて、補装具としての価格設定をする意思がない場合は、同等機能を持つ他社メーカーの補装具又はオーダーメイドで対応すること。

（4） その他

ア 装具（レディメイド）については、必要に応じて加工を行うことができること。その場合、装具（オーダーメイド）の製作要素価格又は修理価格に 100 分の 106 を乗じた額を支給して差し支えないこと。

イ 装具（レディメイド）について、修理のために完成用部品を使用することは差し支えないこと。その場合、完成用部品価格に 100 分の 106 を乗じた額を支給して差し支えないこと。

ウ 装具（レディメイド）として承認されていないものであつて、治療用装具の既製品装具のリストに収載されているものを支給する場合は、治療用装具の基準価格で算定すること。ただし、治療用装具の基準価格で算定する場合においても、装具（レディメイド）の基本価格（2500 円）を合算したものを基準額とすること。

エ 支給決定に当たっては、厚生労働省又は当該装具メーカーのホームページにて本体価格を確認すること。

5 姿勢保持装置

姿勢保持装置とは、体幹及び四肢の機能障害により姿勢を保持する能力に障害がある場合に用いられるものである。

ただし、立位訓練を目的とするものは、姿勢保持装置の購入に係る補装具費の支給目的に馴染まないこと。

なお、車のシートに取り付けて使用するものは、特例補装具として姿勢保持装置の別表価格で算定したものであっても、すべて「車載用姿勢保持装置」として、姿勢保持装置とは別の種目として算定すること。

(1) 製作工程

姿勢保持装置は、「アの基本工作法」により、「エの製作要素価格」及び「オの完成用部品」からそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。

(2) 価格構成

告示の基本価格及び製作要素価格は、「使用材料費」及び「製作加工費」によって構成されていること。

○使用材料費

素材費	姿勢保持装置材料リストによる素材購入費
素材のロス	素材の正味必要量に対する割増分（ロス分）
小物材料費	個々の要素加工に対して使用量を決め難い材料費（糸、釘、ビス、ナット、油脂等）
材料管理費	素材の購入及び保管に要する経費

○製作加工費

作業人件費	製作を遂行するために必要な正味作業時間相当人件費（給与、賞与、退職手当、法定福利費等）
作業時間の余裕割増	製作の準備、段取り、清掃、作業上の整理及び生理的余裕等の作業時間相当人件費
製造間接費	光熱水費、冷暖房費、クリーニング費、減価償却費等
管理販売経費	完成品の保管、販売に要する経費

また、姿勢保持装置の価格は、次のように構成されていること。

姿勢保持装置の価格 = 基本価格 + 製作要素価格 + 完成用部品価格

基本価格	採寸又は採型使用材料費及び姿勢保持装置の名称、型式別に設けられている基本工作に要する加工費の計
製作要素価格	材料の購入費及び当該材料を姿勢保持装置の形態に適合するように行う加工、組合せ、結合の各作業によって発生する価格の計
完成用部品価格	完成用部品の購入費及び当該部品の管理等に要する経費の計

姿勢保持装置は身体障害者用物品として消費税が非課税であるため、姿勢保持装置の価格は、「イの身体部位区分」による「ウの基本価格」に「エの製作要素価格」及び「オの完成用部品」のそれぞれ使用する材料、部品の価格を合算した額

の 100 分の 106 に相当する額を上限とすること。(図-47 参照)

「100 分の 106 に相当」の趣旨は、姿勢保持装置を製作するに当たって必要な材料及び部品等の購入には消費税が課税されるものの、販売時には非課税となるため、当該仕入れに係る消費税相当分を考慮したものであること。

姿勢保持装置の構成は価格体系に基づくものであること。




図-47 姿勢保持装置の価格体系

(3) 基本価格

ア 姿勢保持装置の基本価格は、身体支持を必要とする身体部位を「イの身体部位区分」から選択し、部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を「ウの基本価格」から選択して組み合わせること。ただし、下腿・足部の基本価格は採寸のみとし、採型をした場合であっても採寸の価格の範囲内で対応すること。

イ 身体部位区分は、装置を製作するために必要とする最小限の区分を選択すること。

ウ 採寸とは、「アの基本工作法」に基づく工程の中で、「(イ)採寸、(エ)設計図の作成」が行われるものであること。

エ 採型とは、「アの基本工作法」に基づく工程の中で、「(ウ)採型、(エ)設計図の作成、(カ)陽性モデルの製作・修正」が行われるものであること。

オ 採型器による採型の後、その三次元形状をデジタルデータ化して製作する場合は、採型として取り扱うこと。

カ 上肢及び下腿・足部は、右側又は左側の一方を片側とすること。

キ 完成用部品の構造フレームにおいて、支持部が付属している場合等、完成用部品単独でも使用できるような製品でレディメイド製品と認められる場合は、車椅子同様に1台当たりの基本価格を半額とすること。




図-48 姿勢保持装置の採寸・採型に係る身体部位区分




図-49 姿勢保持装置の構成概念図

(4) 製作要素価格

ア 支持部

(ア) 共通事項

- a 姿勢保持装置の支持部は、身体部位区分で選択した身体部位に該当する支持部を組み合わせること。
- b 支持部カバー（表面の張り地）の価格は含まないものとする。
- c 完成用部品の支持部を用いる場合は、当該完成用部品が及ぶ部位の製作要素価格の支持部を加算することができないこと。

(イ) 平面形状型

平面形状型とは、採寸で製作されるもので、平面を主体として構成された支持面を持ち、各種付属品を組み合わせることで姿勢を保持する機能を有するものであること。(図-50 参照)

なお、(イ)付属品の体幹保持部品、骨盤保持部品、下肢保持部品等を内蔵して一体型として製作する場合は、その価格を加算することができること。

(ウ) モールド型

- a モールド型の支持部とは、採型又は採寸で製作されるもので、身体の形状に合わせた三次曲面で構成された支持面を持ち、各種付属品を組合せて姿勢を保持する機能を有するものであること。(図-51 参照)

なお、付属品のうち体幹保持部品（胸パッド及び胸受けロールを除く。）及び骨盤保持部品を組合せることはできないこと。

- b 採寸でモールド型を製作する場合は、モールド型の価格の 80%に相当する額とすること。




図-50 平面形状型




図-51 モールド型

(エ) 張り調整型

張り調整型とは、支持面のシート又は複数のベルトによるたわみによって身体形状や変形に対応し、姿勢を保持できる機能を有するものであること。

(オ) フレックス構造

フレックス構造とは、2つ以上に分割された身体支持部が柔軟性のある部材で連結され、可動する構造を有するものであること。

イ 支持部の連結

(ア) 共通事項

- a 支持部の連結とは、各支持部を一定の位置関係に保つため、構造フレームと独立した部材で各々を連結するものであること。
- b 完成用部品の各種継手を使用する場合は、各支持部の連結の価格を加算することができないこと。
- c 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造であること。
- d 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、可動軸を有するものであること。
- e フレックス構造により連結を行った支持部について、さらに固定又は遊動の価格を加算することはできないこと。
- f 殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の購入基準に準じて取り扱うこと。

(イ) 角度調整用部品

- a 支持部の連結・遊動と組合せて無段階に角度可変調節を行うために使用されるものであること。
- b 使用者の身体状況（体重を含む。）を参考に、安全性と耐久性を考慮して必要な本数分を加算することができること。

(ウ) その他

- a 体幹支持部と骨盤・大腿支持部間の角度可変機構（いわゆるリクライニング）は、「腰部・遊動×（必要数）」＋「角度調整用部品×（必要数）」で取り扱うこと。（図－52 参照）
- b 骨盤・大腿支持部と下腿支持部間の角度可変機構（いわゆるエレベーターイング）は、「膝部・遊動×（必要数）」＋「角度調整用部品×（必要数）」で取り扱うこと。（図－53 参照）




図-52 リクライニングの概念図




図-53 エレベータリングの概念図

ウ 構造フレーム

- (ア) 構造フレームとは、支持部を装置の使用目的に合わせた高さや角度に保持するためのもので、これを「支持部」及び「支持部の連結」と組合せることで装置本体の形が決定されるものであること。
- (イ) ティルト機構とは、体幹支持部と骨盤・大腿支持部が一定の角度を維持した状態で支持部全体を傾ける機構であること。(図-54 参照)




図-54 ティルト機構の概念図

- (ウ) ティルト機構を有する装置の「支持部の連結」、「構造フレーム」の取扱いは、「腰部・固定×(必要数)」＋「構造フレーム」＋「ティルト機構加算」＋「角度調整用部品×(必要数)」で取り扱うこと。

- (エ) 構造フレームに車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、構造フレームの価格を車椅子及び電動車椅子の購入基準の本体価格（機構加算を含む。）により算定すること。
- (オ) 姿勢保持装置として製作する部分が、車椅子及び電動車椅子に備わっているため重複することとなる部分（座布、バックサポート、アームサポート、レッグサポート、フットサポート等）については、車椅子及び電動車椅子の修理上限価格の95%を控除すること。
- (カ) 車椅子及び電動車椅子フレームに支持部を直接取りつける場合は、支持部の連結の価格を加算することができないこと。
- (キ) 完成用部品を使用する場合は、構造フレームの基本価格を合算することができないこと。

エ 付属品

- (ア) 共通事項
 - a 価格は、1単位（個・本）の額とすること。
 - b 取付けに当たって面ファスナーを使用する場合は、その価格を含むものとする。
 - c 構造フレームに車椅子及び電動車椅子を使用する場合は、車椅子及び電動車椅子の別表に定める付属品の価格を算定することができる。
- (イ) カットアウトテーブル
 - a カットアウトテーブルは、机上作業を行う場合に用いるとともに、そのカット部において体幹の安定や上肢の保持を図るものであること。
 - b 表面クッション張りは、緊張や不随意運動などによる頭部、上肢への保護を目的とするものであること。
- (ウ) 上肢保持部品、体幹保持部品、骨盤保持部品、下肢保持部品、ベルト部品については、次に示すそれぞれの機能を果たすものであること。なお、その形状が例示以外のものであっても、当該機能を果たすものであれば、取り扱うことができること。




図-55 付属品の例

名 称	種 類	機 能
上肢保持部品	1 アームサポート	上肢の支持 肩甲帯のリトラクション抑制、不随意運動の抑制 手の不随意運動の抑制、体幹の正中保持 同 上
	2 肘パッド	
	3 縦型グリップ	
	4 横型グリップ	
体幹保持部品	5 肩パッド	肩の挙上防止、肩甲帯のリトラクション抑制 体幹の前傾防止 同 上 体幹の横ずれ防止 腰椎の支持
	6 胸パッド	
	7 胸受けロール	
	8 体幹パッド	
	9 腰部パッド	
骨盤保持部品	10 骨盤パッド	骨盤の固定 殿部の後ろずれ防止
	11 殿部パッド	
	12 内転防止パッド	
	13 外転防止パッド	
	14 膝パッド	
	15 下腿保持パッド	
下肢保持部品	16 足部保持パッド	股関節の内転防止 股関節の外転防止 前ずれ防止、膝の伸展防止、骨盤の固定 下腿の交差防止 足部の保持
ベルト部品	腕ベルト	手の不随意運動の抑制、体幹の正中保持 同 上 体幹の正中保持、前傾防止 体幹の前傾防止 骨盤の保持 骨盤の前ずれ防止 大腿部の保持 前ずれ防止、膝の伸展防止、骨盤の固定 下腿部の保持 膝の伸展防止、足の横ずれ防止
	17 手首ベルト	
	18 肩ベルト	
	19 胸ベルト	
	20 骨盤ベルト	
	21 股ベルト	
	22 大腿ベルト	
	膝ベルト	
	23 下腿ベルト	
	24 足首ベルト	

(エ) ベルト部品は、裏付き又はバックルを含むベルトを用い、クッション素材を取り付けた場合を含む価格とすること。

(オ) 支持部カバーとは、支持部の表面を覆うもので、ビニールレザー、布地などの素材を用いたものであること。

なお、支持部が上肢支え及び前腕・手部支えに分離しているものに対する上肢支持部カバー及び左右両側分かつ着脱式の支持部カバーであっても、1単位として取り扱うこと。防水加工を追加する場合は、1台当たりの価格を1単位として加算できること。

(カ) 内張りとは、アームサポートやテーブルの裏側に腕や膝が当たることによる怪我の防止を目的としたものであること。

(キ) 体圧分散補助素材とは、低い反発力又は衝撃を吸収する機能を有するものであること。

(ク) キャスタは、1個当たりの価格とし、屋内で使用される場合に用いられるものであること。なお、多機能キャスタとは、車輪の動き（方向と回転）を同時に固定できるものであること。

(ケ) 完成用部品が付属品を有している場合は加算することができないこと。

オ 調節機構

(ア) 脱着・開閉機構は、その機能の固定・解除が確実に行える構造のものであり、蝶番のみや面ファスナーなどの簡便な方法によるものは加算することができないこと。

(イ) 完成用部品（支持部、継手部品、構造フレーム、アームサポートに係るもの）が調節機構を有している場合は加算することができないこと。

(5) 完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、完成用部品の指定基準に定めるところによるものとする。ただし、使用部品については、障害状況や適切な補装具費支給等の観点からの妥当性が求められることから、更生相談所の意見等に基づき決定すること。

処方に際し、完成用部品の比較検討が必要な場合、更生相談所又は市町村が処方箋等で指示した場合にあっては、借受けの費用を支給すること。更生相談所又は市町村から処方箋等による明確な指示がない場合、事業者は完成用部品の比較評価を行う必要がないこと。完成用部品の借受けについては、購入又は修理の一部として取扱うこと。また、完成用部品のうち、再度製作する際に再利用できない部品は、借受けの対象とならないこと。

更生相談所は完成用部品の比較検討が必要な場合は処方箋に記載する等、事業者明確に指示することとし、事業者が更生相談所の指示なく比較評価をした場合は、その費用を支給できないこと。

(参考) 姿勢保持装置の基本工作法から考えられる必要な設備等

姿勢保持装置の基本工作法における各工程に係る作業内容を遂行するために必要となる、標準的な設備等については、以下を参照すること。

工 程	作業の内容	設 備
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙縮、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認	
(イ) 採寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録	
(ウ) 採型	採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型	採型器
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成	
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ	
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て	
(キ) 仮合せ (中間適合検査)	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正	
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等	ミシン
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査 ※使用者に対する姿勢保持装置の取扱い方法の説明やメンテナンス、接触面の衛生管理等の指導	
※ 関連業務	・ 製作に必要な個人情報（氏名、年齢、職業、家族構成、身体状況、住宅環境、生活様式、使用者の希望、連携可能な関係医療機関等）の収集、情報カードへの記載、保管、管理業務 ・ 初期段階で、使用者が姿勢保持装置を入手するまでの流れについて説明する。 ・ 処方医と連携し、最適な部品等の選択を行う。 ・ 姿勢保持装置の引渡し後も、定期的なチェック等のフォローアップを行うことが望ましいことを使用者にご理解いただく。	

※事務室、工作室が必要であり、設備を配置した上で十分に動ける面積（例：6坪以上）があること。

※設備欄に掲げる設備のほか、必要な工具等（例：ボール盤、ジグソー、エアコンプレッサー、電動ドリル、万力、ハンドリベッター、トルクレンチ、パイプカッター、ノギス、ウレタンカッター、ディスクグラインダー等）を備えていること。

6 車椅子

(1) 製作工程

車椅子は、「アの基本工作法」により、「ウの本体価格」及び「エの加算要素価格」からそれぞれ必要な部品を選択し、組み合わせて製作すること。支給する車椅子は原則としてモジュラー式とし、障害の程度が軽度の場合及びバギー形を支給する場合等でレディメイド式の機能により身体機能の補完が可能な場合はレディメイド式を、身体状況及び障害の程度等によりモジュラー式では身体機能の補完ができない場合はオーダーメイド式を、それぞれ支給すること。なお、メーカー等のカタログにレディメイドと記載されているもの及び補装具事業者において製作、仮合わせ及び仕上げをする必要のないものについてはレディメイド式として支給すること。

(2) 価格構成

告示の基本価格、本体価格及び加算要素価格は、「使用材料費」及び「製作加工費」によって構成されていること。

○使用材料費

素材費	素材購入費
素材のロス	素材の正味必要量に対する割増分（ロス分）
小物材料費	個々の要素加工に対して使用量を決め難い材料費（糸、釘、ビス、ナット、油脂等）
材料管理費	素材の購入及び保管に要する経費

○製作加工費

作業人件費	製作を遂行するために必要な正味作業時間相当人件費（給与、賞与、退職手当、法定福利費等）
作業時間の余裕割増	製作の準備、段取り、清掃、作業上の整理及び生理的余裕等の作業時間相当人件費
製造間接費	光熱水費、冷暖房費、クリーニング費、減価償却費等
管理販売経費	完成品の保管、販売に要する経費

また、車椅子の価格は、次のように構成されていること。

車椅子の価格 = 基本価格 + 本体価格 + 加算要素価格

○車椅子の価格構成

基本価格	採寸及び適合検査等基本工作に要する使用材料費、加工費並びにメーカーからの車椅子本体及び部品の仕入れに伴う配送料の計
本体価格	フレーム及び標準構造部品の材料購入費並びに加工、組合せ及び結合の各作業によって発生する価格の計
加算要素価格	機構、構造部品及び付属品の追加に伴う材料購入費並びに加工、組合せ及び結合の各作業によって発生する価格の計

車椅子は身体障害者用物品として消費税が非課税であるため、車椅子の価格は、「イの基本価格」に「ウの本体価格」及び「エの加算要素価格」のそれぞれ使用する材料、部品の価格を合算した額の 100 分の 106 に相当する額を上限とすること。（図－56 参照）

なお、「100 分の 106 に相当」の趣旨は、車椅子（付属品を含む。）を製作及び

加工をするに当たって必要な材料及び部品等の購入には消費税が課税されるものの、販売時には非課税となるため、当該仕入れに係る消費税相当分を考慮したものであること。

車椅子の構成は価格体系に基づくものであること。




図-56 車椅子の価格体系

（基準額は①から⑤を合算した額の100分の106に相当する額を上限額とすること）

（3） 基本価格

ア 車椅子の基本価格は採寸のみとし、ヘッドサポートが必要な場合のみ標準価格に頭頸部の基本価格を加算できること。この場合のヘッドサポートとは、頭部支持が必要な場合に算定できるものであって、バックサポートと一体型のものも含まれること。

イ レディメイド式、2台同時支給の2台目及び再支給（前回支給の車椅子と構成部品が同じものに限る。）の場合は、1台当たりの基本価格を半額とすること。基本価格を半額とすることの趣旨は、レディメイド式、2台同時支給の2台目及び再支給については、採寸にかかる作業を必要としないことから、基本価格を減額するものであること。

（4） 本体価格

ア 自走用車椅子は自らが駆動及び操作して使用することを主目的とし、介助用車椅子は自らが駆動せず介助者が操作することを主目的とした車椅子であること。

イ 本体価格はモジュラー式による上限価格であり、オーダーメイド式の場合は本体価格の125%、レディメイド式は本体価格の75%をそれぞれ上限価格とすること。

ウ 自走用車椅子及び電動車椅子にあっては、介助者のみが使用する機能（介助ブレーキ等）を追加して取り付ける場合、追加する機能については全額自己負担とすること。なお、追加する機能が使用者の身体機能の補完及び適合

に影響を及ぼす場合は差額自己負担であっても認めることができないこと。

(5) 加算要素価格

ア 機構加算

障害状況等に応じた機構を車椅子に追加する場合の対象者例及び構造は次の表のとおりとすること。ただし、リクライニング機構のうち、回転軸が2か所以上設けられている場合で、うち1つが座面の中に設けられているものは、ティルト・リクライニング機構に準じて算定等を行うこと。なお、リフト機構については、J I S T 9201-2016の対象ではないが、障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情及び就労又は就学のために真に必要と認められる場合には、基準内の車椅子として支給して差し支えない（特例補装具ではない。）こと。1台を1単位とすること。

○機構加算の対象者例及び構造

機構名称	対象者例	構 造
リクライニング機構	随時、仰臥姿勢をとる必要のある者 運動制限が著明で座位を長時間保持できない者	バックサポート角度が変換でき、バックサポートの傾斜を、工具を使わずに調整できる機構
ティルト機構	長時間の座位保持が困難な者であって、自立姿勢変換が困難な者	シートとバックサポートとの角度が固定されたまま、シート及びバックサポートの傾斜を、工具を使わずに一体的に調整できる機構
ティルト・リクライニング機構	リクライニング機構及びティルト機構について、それぞれ単独では座位保持等の目的が果たせない者	バックサポート角度及びシート角度が変換でき、バックサポート及びシートの傾斜を、それぞれ工具を使わずに調整できる機構
リフト機構	障害の現症、生活環境その他の事情により、リフト機構を用いることについて、真にやむを得ない事情が認められる者 就労又は就学のために真に必要と認められる者	シートの高さを、工具を使わずに調整できる機構（昇降機構及びスタンドアップ機構を含む。）

イ 構造部品加算

障害状況等に応じた構造部品を車椅子に追加する場合の対象者例及び構造は次の表のとおりとすること。なお、基本構造のうち6輪構造については、J I S T 9201-2016の対象ではないが、真に必要であると認められる場合には、基準内の車椅子として支給して差し支えない（特例補装具ではない。）こと。告示等に特に記載のない限り、1台を1単位とすること。

○構造部品加算の対象者例及び構造

本体部位	構造名称	対象者例	構 造
基本構造	後方大車輪（標準）		
	前方大車輪	肩関節等に運動制限、筋力低下等があり、普通型では十分な駆動力が得られない者（操作能力についても確認すること。）	前輪は大径車輪、後輪はキャストで編成したもの
	6 輪構造	職場や家屋が狭小な者	前輪 2 輪、中輪（大径車輪）2 輪、後輪 2 輪の 6 輪で構成したもの
	幅止め		フレームの幅止めを目的としてバックサポートパイプ間又はベースパイプ間に配置するもの
シート	スリング式（標準）		布製の一枚もののシート構造
	張り調整式	下肢、体幹筋の麻痺等により、座面を調整する必要がある者	座のベースパイプ間にベルトを数本張り（ベルトが連結されて一体になっているものを含む。）、カバーで覆う構造
	板張り式	スリング式では座位保持が困難な者	座に硬度が高い板を用いたもの
	奥行調整		座のベースパイプの長さが可変できる構造
バックサポート	スリング式（標準）		布製の一枚もののシート構造
	張り調整式	体幹の筋力低下や脊柱変形等により、一枚ものの背当てシートでは座位の安定性の確保が困難な者	バックサポートパイプ間にベルトを数本張り（ベルトが連結されて一体になっているものを含む。）、クッション入りカバーで覆う構造（背クッションの同時加算は不可）
	ワイドフレーム		車椅子の全幅を抑える目的でバックサポートパイプの幅を途中から広げた構造
	バックサポート延長	体幹の筋力低下により、背当ての延長が必要な者	バックサポートパイプを延長し、背当てシートを張ったもの（枕

			は含まない。)
	バックサポート高さ調整	体幹の筋力低下や脊柱変形等などによって発生する症状に合わせて背当ての高さを調整する必要がある者	バックサポートパイプの高さが可変できる構造
	背座角度調整	体幹の筋力低下や脊柱変形等などによって発生する症状に合わせて背当て角度を調整する必要がある者	バックサポートパイプと座ベースパイプの交点付近に角度可変部品を取り付けた構造
	背折れ		車載等を目的に、バックサポートパイプの途中から折たたみ可能なもの
レッグサポート	固定式（標準）		
	挙上式（片側）	膝関節に屈曲制限がある者	メカニカルロック等でレッグサポート及びフットサポートを挙上できる構造
	開閉着脱式（片側）	移乗動作時にレッグサポートの取外しが必要な者	フレームパイプに部品を取付け、レッグサポートを差し込む等して開閉着脱を可能にした構造
	挙上・開閉着脱式（片側）	膝関節に屈曲制限があり、移乗動作時にレッグサポートの取外しが必要な者	挙上式及び開閉着脱式の構造を持つもの
	レッグベルト全面張り	帯状のレッグサポートでは、シートとフットサポート等の隙間に足部が入る危険性がある者	フットサポートの上面からシートの前端までの範囲で広く覆う構造
フットサポート	セパレート式（標準）		フットサポートを上方に折りたたみができる構造
	セパレート式（二重折込式）		フットサポートを上方かつ側方に折りたたみができる構造
	中折れ式	車椅子の使用頻度が高く、フレームの強度が必要な者	左右一体型でフットサポートの中心で折りたたみができる構造
	前後調整	足関節の可動域制限があり、下肢装具をつけたまま車椅子に乗車する者等	フットサポートの奥行、角度、幅を変えることが出来る構造
	角度調整		
	左右調整		
アームサポート	一体型 固定式		アームサポートフレームが車椅子フレー

			ムと一体構造のもの
	一体型 跳ね上げ式	移乗動作時に必要な者	アームサポートの跳ね上げを可能とするもの
	一体型 着脱式	移乗動作時に必要な者	アームサポートをフレームに差し込む構造で着脱を可能にしたもの
	独立型 固定式		車椅子のサイドフレームとは別にブラケットなどを介して取り付けられたパイプ状のアームサポート
	独立型 跳ね上げ式	移乗動作時に必要な者	車椅子のサイドフレームとは別にブラケットなどを介して取り付けられたパイプ状のアームサポートで、跳ね上げを可能とするもの
	独立型 着脱式	移乗動作時に必要な者	車椅子のサイドフレームとは別にブラケットなどを介して取り付けられたパイプ状のアームサポートで、アームサポートを差し込む構造で着脱を可能にしたもの
	高さ調整機構	上肢筋力低下、可動域制限等によりアームサポートの高さ調整を必要とする者	肘を乗せる部分が上下に可動する構造
	角度調整機構	ティルト時にアームサポートから肘が落ちやすい者	肘を乗せる部分の角度が可変する構造
	アームサポート拡幅	肘がアームサポートから落ちやすい者	肘当ての幅を6 cm以上の幅広タイプとしたもの
	アームサポート延長	リクライニング時に肘がアームサポートから落ちやすい者	肘当ての長さを後方に延長したもの
ブレーキ	駐車ブレーキ（標準）		構造にかかわらず車椅子を駐車させるためのブレーキ
	介助用ブレーキ	利用者自身で車椅子を制動することが困難な者	介助者が押し手に取り付けられたレバーを用いて車椅子を制動させるためのブレーキ

	フットブレーキ	利用者自身で車椅子を停止させることが困難な者	介助者が主に車椅子の後方から足元でペダル等を踏み込むことで車椅子を停止させることが出来るブレーキ
駆動輪・主輪	固定式（標準）		
	着脱式	車載などの際、簡単に取り外せることで車椅子を小さく、また持ち運びやすくする必要のある者	車輪中心のボタンを押すことにより、脱着可能な構造
	車軸位置調整	身体状況の変化に応じて車軸位置の調整が必要な者	車軸取付け位置を複数の穴、又はスライド可能なプレート等で調整可能な構造(オーダーメイドでの算定不可)
	キャンバー角度変更	ハンドリムを肩幅に近づけて、操作性ならびに走行性を向上させる必要がある者	車椅子の車体に対して、主輪の角度が鉛直からマイナス(上が狭い)の状態で行付けられたもの
	片手駆動	片麻痺者	駆動のためのハンドリムが二重構造になっており、非麻痺側での駆動が可能なもの
	レバー駆動	片麻痺者	駆動のためのレバーが設置されており、レバーを動かすことで非麻痺側での駆動が可能なもの
タイヤ	エア（標準）		チューブを必要とするタイヤ
	ノーパンク	メンテナンスフリーを希望する者	ハイポリマー製のもの又はこれに準ずるもの
キャスタ	ソリッド（標準）		車輪がプラスチック製のもの
	衝撃吸収タイプ		車輪がポリウレタン、ゴム、エア式等のもの
ハンドリム（片側）	プラスチック（標準）		
	ステンレス	金属製の強度が必要な者	
	アルミ	金属製の強度が必要な者	
	ピッチ 30mmを超える	上肢機能の制限により、ハンドリムの操作が困難な者	ハンドリムと車輪のリム間が 30mmを超える

			る構造
	片手駆動用	片手駆動の車椅子を使用している者	片手駆動車輪用のハンドリム

ウ 付属品

(ア) クッション

クッションは、「付属品の対象者例及び構造」の表に定めるとおりの分類とし、それぞれ次のように取り扱うこととする。ゲル素材と立体編物との併用加算はできないこと。市販品のクッションについては、平面形状型及びモールド型にあっては、告示に定める上限価格の範囲内であることがメーカーカタログ等において確認できるものに限り、カタログ価格の範囲内で算定することができることとし、他の構造のものにあっては、メーカーカタログ等において価格を明記しているものに限り、カタログ価格の範囲内で算定することができること。ただし、同一機能のものにあっては、安価なものを支給すること。

(イ) 座板

クッション一体型とは、座板及びクッション（カバーを含む。）が一体となっており、カバーも含め取り外しができないものをいう。

(ウ) 背クッション

市販品の背クッションについては、メーカーカタログ等において価格を明記しているものに限り、カタログ価格の範囲内で算定することができること。ただし、同一機能のものにあっては、安価なものを支給すること。

(エ) 障害状況等に応じた付属品を車椅子に追加する場合の対象者の例及び構造は次の表のとおりとすること。告示等に特に記載のない限り、1台を1単位とすること。

○付属品の対象者例及び構造

名 称	対象者等の例	構 造
クッション (カバー付き) 平面形状型	座位保持は可能だが、使用時間により殿部に褥瘡の危険性がある者	平面形状型とは、平面を主体として構成された支持面を持ち、各種付属品を組み合わせる姿勢を保持する機能を有するもの。ただし、ウレタン等の発泡樹脂をクッション材として使用したものに限る。
クッション (カバー付き) モールド型	座位保持が困難で、殿部・大腿形状に沿った形状のクッションが必要な者	身体の形状に合わせた三次曲面で構成された支持面を持ち、各種付属品を組み合わせる姿勢を保持する機能を有するもの
クッション (カバー付き)	殿部の褥瘡の危険性がある者	クッションの一部にゲル素材が使用されているもの

ゲル素材		
クッション (カバー付き) 多層構造	座位保持は可能だが、使用時間により 殿部の褥瘡の危険性がある者	硬さが異なる素材を3層以上重ね て製作されているもの（立体編物 との併用加算はできないこと。）
クッション (カバー付き) 立体編物	褥瘡の危険性があり、汚損への対応を 要する者	樹脂等を糸状に射出し、3次元形 状に成形したもの（多層構造との 併用加算はできないこと。）
クッション (カバー付き) 滑り止め加工	足こぎ操作や、移乗動作によりクッシ ョンのズレが頻繁に生ずる者	シートやカバーに面ファスナーや 滑り止め効果のある素材を縫製し たもの。価格は1台分のものである こととし、シートとクッション カバーの双方に使用した場合でも 1個分の加算とすること。
クッション 防水加工	失禁が頻回等の理由から防水機能を必 要とする者	クッション又はカバーに防水加工 を施したもの。価格は1台分のも のであること。
座板	スリング式のシートでは座位保持が困 難な者	座位を安定させるためにシートを 構成する硬度が高い板でクッシ ョンと一体になっているもの（着脱 できないものを含む。）
背クッション	背部の褥瘡危険性がある者。軽度の座 位困難性があり、座位保持に必要とす る者	背部に用いて、体圧分散又は姿勢 保持の機能を有するクッション （バックサポートに取り付けたも のを含む。）
ヘッドサポート 着脱式	頭部支持が必要な者	背パイプから延長された構造で、 着脱が可能なもの（枕を含む。）
ヘッドサポート マルチタイプ (枕含む。)	頭部の支持が必要で、位置を微調整す る必要がある者（バギー形を除く。）	頭頸部を支持するためにバックサ ポートパイプに取り付けるもので 高さ調整、前後調整、角度調整及び 着脱が可能なもの（枕を含む。）
ヘッドサポート 枕（オーダーメ イド）	頭部のコントロールが困難で、頭部の 形状が非対称等の理由によりアライメ ントの調整が困難な者	利用者の頭頸部に適合させたオー ダーメイドの枕（カバーを含む。）
ヘッドサポート 枕（レディメイ ド）	頭部のコントロールが困難で、アライ メントの調整が必要な者	レディメイドの枕（カバーを含 む。）
フットサポート ヒールループ	フットサポートから足部が後方に脱落 する危険性がある者	踵部にベルト等を引き掛け、足部 が後方に脱落しないようにしたもの
フットサポート アングルストラ ップ	フットサポートから足が脱落する危険 性がある者	足部をベルト等で、フットサポー トに固定するもの
フットサポート ステップカバー	足部の保護が必要な者	フットサポート全体を覆うことに より、足部の保護や負担を軽減す るもの
テーブル	車椅子上で机上作業を行う者	机上作業を行う場合に用いるもの
テーブル取付部 品	車椅子上にテーブルを固定する必要が ある者	金属製又は木製などでテーブル裏 面やアームサポートなどにテーブ ルを固定する部品

転倒防止装置 パイプ（片側）	使用者の動作により、後方や側方などに車椅子ごと転倒する危険性がある者及びリクライニングやティルト機構の車椅子を使用している者	車椅子本体が転倒することを防ぐためのパイプ。後方、側方等の転倒防止方向は問わない。
転倒防止装置 キャスタ付き （片側）	転倒防止装置が必要な者で、パイプでは地面と干渉してしまい、移動の妨げになる場合	先端にキャスタが付いた転倒防止装置。後方、側方等の転倒防止方向は問わない。
転倒防止装置 キャスタ付き折りたたみ（片側）	転倒防止装置が必要な者で、段差を乗り越える際にパイプでは干渉してしまい移動の妨げになる場合	転倒防止装置キャスタ付きのうち、ワンタッチで折りたたみ可能なもの
搭載台 （呼吸器搭載台、痰吸引機搭載台、携帯用会話補助装置搭載台等）	呼吸器、痰吸引器、携帯用会話補助装置等の日常生活に必要な装置を常時使用する必要がある者。（搭載する装置は、告示の備考欄に示したものに限定するものではなく、心拍モニタ等の日常生活に必要な装置を含む。）	車椅子フレームの下部等に台を取り付けたもの
車載固定用部品	車載固定の必要がある者	車に固定するための部品をフレームに溶接した構造等。4個まで
杖たて 一本杖	杖を携行する必要がある者（バギー形を除く。）	ティッピングレバーなどに、杖を収納するためのもの
杖たて 多脚つえ	多脚つえを携行する必要がある者（バギー形を除く。）	ティッピングレバーなどに、杖を収納するためのもの
酸素ボンベ固定装置	酸素ボンベを携行する必要がある者	車椅子の前方や後方、下方等に酸素ボンベを固定設置するためのもの
栄養パック取付用ガードル架	栄養パックを携行する必要がある者	車椅子の前方や後方に栄養パックを取り付けるためのもの
点滴ポール	車椅子を使用しながら持続点滴が必要な者	車椅子の前方や後方に点滴バッグを取り付けるためのもの
日よけ部品	直射日光を照射により、体温上昇等のリスクが考えられる者	車椅子に取り付けて直射日光を遮る構造を有するもの
雨よけ部品	雨天外出が想定される者	車椅子に取り付けて、雨傘としての機能をもたせたもの
泥除け（片側）	駆動時に腕とタイヤが接触する危険性がある者（バギー形を除く。）	車椅子のサイドガードやフレームに取り付けてタイヤとの接触による汚損を防止するためのもの
スポークカバー（片側）	車輪に手指を挟んでしまう危険性がある者	樹脂製で車輪のスポークに固定する構造を有するもの
リフレクタ	夜間に屋外などで使用する場合に交通事故を予防する必要がある者（バギー形を除く。）	光に反射するもので、ステッカーなども含む。
高さ調整式手押しハンドル（片側）	複数の介助者が使用する場合並びにリクライニング機構及びティルト機構を有する場合に、安全な高さに調整する必要がある者	段階式、又は任意の高さに手押しハンドルの高さを調整できる構造を有するもの

ハンドリム 滑り止め（片側）	握力等の上肢筋力低下により、グリップ性の高いハンドリムが必要な者	樹脂、ゴム等で滑り止め加工がされたもの。波型のプラスチックハンドリムは除く。
ハンドリム ノブ付き（片側）	握力等の上肢筋力低下により、駆動にノブが必要な者	ハンドリムに複数のノブを溶接した構造
ハンドリム ノブ付き垂直ノブ（片側）	握力等の上肢筋力低下に加え、上肢の可動域制限等によりノブ付きでは操作ができない者	ハンドリムに対して垂直（上方又は下方）にノブを設置する構造
ブレーキ 延長レバー（片側）	片麻痺者の麻痺側や上肢の拘縮等によりブレーキに手が届かない者（バギー形を除く。）	ネジ等で延長棒を取り付ける構造

(6) 介助用車椅子バギー形についての留意事項

- ア 介助用車椅子バギー形（以下、車椅子バギー）については、J I S規格において介助用特殊形に分類されているところ、標準形において定められている車輪の大きさ及び介助ブレーキ等の規定については定めがないこと。
- イ 車椅子バギーでJ I S規格における折りたたみフレームの構造を有する場合は、幅止めの構造を有するものとして加算できること。
- ウ バックサポートの背折れの構造とは、車椅子バギーを折りたたむに当たり、バックサポートパイプの途中から後方に、あるいはバックサポートの根元付近から前方に折りたたむための独立した機構部品であること。リクライニング機構を応用した構造のバックサポートの折りたたみ機構は該当しない。
- エ 車椅子バギーについては、フットブレーキが駐車ブレーキとなることから、フットブレーキの加算は認められないこと。
- オ 付属品のヘッドサポート（マルチタイプ）、杖たて、泥よけ、リフレクタ及び延長レバーは認められないこと。

(参考) 車椅子の基本工作法から考えられる必要な設備等

車椅子の基本工作法における各工程に係る作業内容を遂行するために必要となる、標準的な設備等については、以下を参照すること。

工 程	作業の内容	設 備
(ア) 身体状況の観察等	身体状況の観察、座位姿勢の評価及び使用目的の確認	
(イ) 採寸	製作に必要な採寸、車椅子の装備等についての選択及び記録	
(ウ) 製作、加工、組立て	フレーム及び付属品の製作、加工並びに組立て	溶接
(エ) 仮合わせ (必要に応じて)	身体への適合並びにフレーム及び付属品の検査及び修正	
(オ) 仕上げ	各部品の取付け、仕上げ等	
(カ) 適合検査	最終的な身体への適合及び車椅子の各機能の検査	
※ 関連業務	・ 製作に必要な個人情報（氏名、年齢、職業、家族構成、身体状況、住宅環境、生活様式、使用者の希望、連携可能な関係医療機関等）の収集、情報カードへの記載、保管、管理業務 ・ 初期段階で、使用者が車椅子を入手するまでの流れについて説明する。 ・ 処方医と連携し、最適な部品等の選択を行う。 ・ 車椅子の引渡し後も、定期的なチェック等のフォローアップを行うことが望ましいことを使用者にご理解いただく。	

※事務室、工作室が必要であり、設備を配置した上で十分に動ける面積があること。

※設備欄に掲げる設備のほか、必要な工具等（例：ボール盤、ジグソー、エアコンプレッサー、電動ドリル、万力、ハンドリベッター、トルクレンチ、パイプカッター、ノギス、ウレタンカッター、ディスクグラインダー等）を備えていること。

7 電動車椅子

(1) 製作工程

電動車椅子は、「アの基本工作法」により、「ウの本体価格」及び「エの加算要素価格」からそれぞれ必要な部品を選択し、組み合わせて製作すること。支給する電動車椅子は原則としてモジュラー式とし、身体状況及び障害の程度等によりモジュラー式では身体機能の補完ができない場合はオーダーメイド式とする。なお、メーカー等のカタログにレディメイドと記載されているもの及び補装具事業者において製作、仮合わせ及び仕上げをする必要のないものについてはレディメイド式として支給すること。

(2) 価格構成

告示の基本価格、本体価格及び加算要素価格は、「使用材料費」及び「製作加工費」によって構成されていること。

○使用材料費

素材費	素材購入費
素材のロス	素材の正味必要量に対する割増分（ロス分）
小物材料費	個々の要素加工に対して使用量を決め難い材料費（糸、釘、ビス、ナット、油脂等）
材料管理費	素材の購入及び保管に要する経費

○製作加工費

作業人件費	製作を遂行するために必要な正味作業時間相当人件費（給与、賞与、退職手当、法定福利費等）
作業時間の余裕割増	製作の準備、段取り、清掃、作業上の整理及び生理的余裕等の作業時間相当人件費
製造間接費	光熱水費、冷暖房費、クリーニング費、減価償却費等
管理販売経費	完成品の保管、販売に要する経費

また、電動車椅子の価格は、次のように構成されていること。

電動車椅子の価格 = 基本価格 + 本体価格 + 加算要素価格

○車椅子の価格構成

基本価格	採寸及び適合検査等基本工作に要する使用材料費、加工費並びにメーカーからの電動車椅子本体及び部品の仕入れに伴う配送料の計
本体価格	フレーム及び標準構造部品の材料購入費並びに加工、組合せ及び結合の各作業によって発生する価格の計
加算要素価格	機構、構造部品及び付属品の追加に伴う材料購入費並びに加工、組合せ及び結合の各作業によって発生する価格の計

電動車椅子は身体障害者用物品として消費税が非課税であるため、電動車椅子の価格は、「イの基本価格」に「ウの本体価格」及び「エの加算要素価格」のそれぞれ使用する材料、部品の価格を合算した額の 100 分の 106 に相当する額を上限とすること。（図-57 参照）

なお、「100 分の 106 に相当」の趣旨は、電動車椅子（付属品を含む。）を製作及び加工をするに当たって必要な材料及び部品等の購入には消費税が課税され

るものの、販売時には非課税となるため、当該仕入れに係る消費税相当分を考慮したものであること。

電動車椅子の構成は価格体系に基づくものであること。




図-57 電動車椅子の価格体系

（基準額は①から⑤を合算した額の100分の106に相当する額を上限額とすること）

（3） 基本価格

ア 電動車椅子の基本価格は採寸のみとし、ヘッドサポートが必要な場合のみ標準価格に頭頸部の基本価格を加算できること。この場合のヘッドサポートとは、頭部支持が必要な場合に算定できるものであって、バックサポートと一体型のもも含まれること。

イ レディメイド式、2台同時支給の2台目及び再支給（前回支給の電動車椅子と構成部品が同じものに限る。）の場合は、1台当たりの基本価格を半額とすること。基本価格を半額とすることの趣旨は、レディメイド式、2台同時支給の2台目及び再支給については、採寸にかかる作業を必要としないことから、基本価格を減額するものであること。

（4） 本体価格

ア 電動車椅子のうち、標準形は本体価格に駆動モータ、充電器及び転倒防止装置を含み低速用と中速用に区分されること。また、簡易形は本体価格に駆動モータ、充電器及び転倒防止装置に加え、自走用車椅子の価格を含み、切替式とアシスト式に区分されること。

イ 標準形の本体価格はモジュラー式による上限価格であり、オーダーメイド式の場合は本体価格の125%、レディメイド式は本体価格の75%をそれぞれ上限価格とすること。

ウ 簡易形の本体価格は、自走用車椅子に駆動モータ、充電器、転倒防止装置及び構造部品（標準）を取り付けたものを原則としており、自走用車椅子に駆動モータを取り付ける作業人件費も含むものであるため、駆動輪等の重複

部分を控除することは適切ではないこと。

(5) 加算要素価格

ア 機構加算

障害状況等に応じた機構を電動車椅子に追加する場合の対象者例及び構造は次の表のとおりとすること。なお、電動リフト機構については、J I S T 9 2 0 3－2 0 1 6の対象ではないが、障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情及び就労若しくは就学のために真に必要と認められる場合には、基準内の電動車椅子として支給して差し支えない（特例補装具ではない。）こと。なお、簡易形で電動による機構加算が必要な場合は特例補装具として取り扱うこと。1台を1単位とすること。

○機構加算の対象者例及び構造

機構名称	対象者例	構 造
手動リクライニング機構 電動リクライニング機構	随時、仰臥姿勢をとる必要のある者 座位を長時間保持できない者	(手動リクライニング機構) バックサポート角度が変換でき、バックサポートの傾斜を、介助者が調整できる機構 (電動リクライニング機構) バックサポート角度が変換でき、バックサポートの傾斜を、電動モータを用いて調整できる機構
電動ティルト機構	長時間の座位保持が困難な者であって、自立姿勢変換が困難な者	シートとバックサポートとの角度が固定されたまま、シート及びバックサポートの傾斜を、電動モータを用いて一体的に調整できる機構
電動ティルト・リクライニング機構	リクライニング機構及びティルト機構について、それぞれ単独では姿勢保持等の目的が果たせない者	バックサポート角度及びシート角度が変換でき、バックサポート及びシートの傾斜を、それぞれ電動モータを用いて調整できる機構
電動リフト機構	障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情が認められる者 就労若しくは就学のために真に必要と認められる者	シートの高さを、電動モータを用いて調整できる機構（昇降機構及びスタンドアップ機構を含む。）

イ 構造部品加算

(ア) 障害状況等に応じた構造部品を電動車椅子に追加する場合の対象者例及び構造は次の表のとおりとすること。告示等に特に記載のない限り、1台を1単位とすること。

(イ) バッテリーの取扱い

電動車椅子のバッテリーについては、日常生活圏における坂道及び悪路の状況等、使用者の使用環境等を十分把握し、適切なバッテリーを選定すること。

○構造部品加算の対象者例及び構造

本体部位	構造名称	対象者例	構造
操作レバー	ばね圧変更	上肢筋力低下や病状進行等により、ジョイスティックの傾倒感度を、前後左右それぞれ独立に変更することが必要な者	プログラム変更により、ジョイスティックの傾倒感度を、前・後・左・右それぞれ独立変更調整が可能なもの
タイヤ	ノーパンクタイヤ (電動車椅子)	メンテナンスフリーを希望する者	ホイール付き

ウ 付属品

障害状況等に応じた付属品を電動車椅子に追加する場合の対象者等の例及び構造は次の表のとおりとすること。なお、必要に応じて車椅子の付属品を加えることができること。告示等に特に記載のない限り、1台を1単位とすること。

○付属品の対象者例及び構造

項 目	対象者例	構 造
パワーステアリング	悪路での使用が多い者又は不随意運動等による操作不安定が解消する者	前輪を自在輪とせず、電動で操作する構造のもの
クライマーセット	標準では段差の乗り越えが出来ない者	前輪に補助輪が加わり3輪式となる構造のもの
手動スイングアーム	上肢の可動域制限等により、コントローラ位置が身体の中央になるような場合	操作ボックスを任意の場所に取り付けることが可能なアーム
電動スイングチン コントロール一式	上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者。下顎部での操作が可能な者	下記パーツから構成されたもの
(パーツ) パワースイングチン アーム	同上	電動により可動するコントローラ 取付けアーム
(パーツ) チン操作ボックス	同上	下顎部にて操作するためのコント ロールボックス
(パーツ) セレクト	同上	走行、リクライニング等の操作切替 用のスイッチ
(パーツ) 液晶モニタ	同上	操作切り替えの状況等を表示する ための液晶モニタ
(パーツ) 頭部スイッチ・取付 金具	同上	頭部で走行、リクライニング等の操 作切り替えを行うためのスイッチ とフレームに取り付けるための金

		具
手動スイングチン コントロール一式	上肢筋力低下により、上肢での操作が不可能な者（スイングアームの位置調整は介助者が行う者）	下記パーツから構成されたもの
(パーツ) 手動スイングチン アーム	同上	手動により可動するコントローラ 取付けアーム
(パーツ) チン操作ボックス	同上	下顎部にて操作するためのコント ロールボックス
多様入力コントロ ーラ 非常停止スイッチ ボックス	上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊な入力装置が必要な者	非常停止スイッチ付きの多様入力 コントローラ
多様入力コントロ ーラ 4 方向スイッチボ ード	同上	並列配置の 4 ボタン
多様入力コントロ ーラ 8 方向スイッチボ ード	同上	楕円形配置の 8 ボタン
多様入力コントロ ーラ 小型ジョイスティ ックボックス	同上	小型のジョイスティック
多様入力コントロ ーラ フォースセンサ	同上	フォースセンサ内蔵のコントロー ラ
多様入力コントロ ーラ 足用ボックス	同上	足指や足底での操作に耐えるよう 耐久性の高いコントローラ
簡易 1 入力	同上	スキャン式で、1 ボタンで走行操作 が可能な仕様コントローラ
ジョイスティック ノブ・レバーノブ各 種形状	上肢筋力低下や不随意運動等により、特殊なノブが必要な者	材料－樹脂
フットサポートヒ ールループ	フットサポートから足部が後方に 脱落する危険性がある者	踵部にベルト等を引き掛け、足部が 後方に脱落しないようにしたもの
フットサポートア ンクルストラップ	フットサポートから足が脱落する 危険性がある者	足部をベルト等で、フットサポート に固定するもの
フットサポートス テップカバー	足部の保護が必要な者	フットサポート全体を覆うことに より、足部の保護や負担を軽減する もの

(参考) 電動車椅子の基本工作法から考えられる必要な設備等

電動車椅子の基本工作法における各工程に係る作業内容を遂行するために必要となる、標準的な設備等については、以下を参照すること。

工 程	作業の内容	設 備
(ア) 身体状況の観察等	身体状況の観察、座位姿勢の評価及び使用目的の確認	
(イ) 採寸	製作に必要な採寸、電動車椅子の装備等についての選択及び記録	
(ウ) 製作、加工、組立て	フレーム及び付属品の製作、加工並びに組立て	溶接
(エ) 仮合わせ (必要に応じて)	身体への適合並びにフレーム及び付属品の検査及び修正	
(オ) 仕上げ	各部品の取付け、仕上げ等	
(カ) 適合検査	最終的な身体への適合及び電動車椅子の各機能の検査	
※ 関連業務	・ 製作に必要な個人情報（氏名、年齢、職業、家族構成、身体状況、住宅環境、生活様式、使用者の希望、連携可能な関係医療機関等）の収集、情報カードへの記載、保管、管理業務 ・ 初期段階で、使用者が電動車椅子を入手するまでの流れについて説明する。 ・ 処方医と連携し、最適な部品等の選択を行う。 ・ 電動車椅子の引渡し後も、定期的なチェック等のフォローアップを行うことが望ましいことを使用者にご理解いただく。	

※事務室、工作室が必要であり、設備を配置した上で十分に動ける面積があること。

※設備欄に掲げる設備のほか、必要な工具等（例：ボール盤、ジグソー、エアコンプレッサー、電動ドリル、万力、ハンドリベッター、トルクレンチ、パイプカッター、ノギス、ウレタンカッター、ディスクグラインダー等）を備えていること。

第2 義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子及び電動車椅子の修理に要する費用の額の算定等に関する取扱い

1 殻構造義肢

殻構造義肢の修理については、「購入基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の106に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとする。

修 理 項 目	上 限 価 格
ア ソケットの交換	ソケットを新たに製作する場合は、購入基準に準ずることとし、ソケットを複製する場合は、採型区分ごとの複製価格にソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ソケットの交換に伴い、ソフトインサート及び支持部の交換が必要な場合は、それぞれの修理項目の上限価格を加算することができること。
イ ソフトインサートの交換	ソケットの交換に伴ってソフトインサートを交換する場合は、購入基準に準ずることとし、ソフトインサートを単独で交換する場合は、修理基準の「イのソフトインサートの交換」の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。
ウ 支持部の交換	支持部を交換した場合は、購入基準に準ずることとし、交換した支持部ごとの上限価格をもって修理価格の上限額とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	義手用ハーネス及び義足懸垂用部品を交換した場合は、修理基準の作業上限価格に、交換部品ごとに購入基準に掲げる価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。
オ 外装の更新	修理基準の「オの外装の更新」の上限価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	修理基準の「カの完成用部品の交換」に掲げる作業上限価格に、完成用部品の上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ただし、外付けバッテリー、バッテリーボックス、リストユニット又は充電器の交換の場合には、完成用部品の上限価格に掲げる額をもって修理価格の上限額とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に修理基準の「キのソケットの調整」に定める額をもって修理価格の上限額とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、当該完成用部品上限価格を加算することができること。 2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算すること。	

(1) ソケットの交換

ア 基本価格及び複製価格

- (ア) 採寸又は採型により、ソケットを新たに製作する場合は、購入基準の基本価格にソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。基本価格は、採寸又は採型及び仮歩行を含みソケット交換を行う場合の価格であること。
- (イ) 使用中の義足からソケットを復元する場合は、複製価格に購入基準の「ソケット」の上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。複製価格は、使用中の義足からソケットを復元し、仮歩行を含むソケット交換を行う場合の価格であること。
- (ウ) ソケットの交換により、大幅に支持部を修正する必要がある場合は、当該支持部の使用材料ごとに支持部の価格を加算することができる

こと。

イ ソケットの価格

- (ア) ソケットの価格は購入基準に準じ、ソケットの基本価格又は複製価格の採型区分に基づき使用材料ごとに加算すること。
- (イ) 二重式ソケットは、採型区分ごとに外ソケットと内ソケットのそれぞれ使用材料ごとの価格を合算した額とすること。
- (ウ) 電動式は、電極の取り付け加工を行うソケット製作のときのみ取り扱い、二重式ソケットにおいて電動式を重複して取り扱えないこと。
- (エ) 電動義手において、完成用部品に揚げられた筋電電極の交換を伴わない場合は、ダミー用部品価格として修理基準で示した額を加算できること。

(2) ソフトインサートの交換

- ア ソケット交換に伴ってソフトインサートを交換する場合は、購入基準に基づき、ソフトインサートの上限価格をもって修理価格の上限額とすること。
- イ ソフトインサートを単独で交換する場合は、修理基準のソフトインサートの交換の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。ソフトインサートの交換の価格は、使用中のソフトインサートから陽性モデルを作りソフトインサートを製作する場合の価格であること。

(3) 支持部の交換

- ア 支持部の交換は、購入基準の支持部の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。必要に応じて完成用部品の価格を加算することができること。
- イ ソケット交換、継手交換、アングルブロック交換、鉄脚交換、高さ修正及び長さ修正等の修理において支持部に手を加えることを余儀なくされる場合に、その修理箇所の支持部を加算することができること。
- ウ 支持部交換に伴い、外装を新しく行う場合は、外装の価格を加算すること。ただし、残存の皮革を使用する場合は、外装を加えられないこと。
- エ アルミニウムを用いる場合の価格は、木製に準じて取り扱うこと。
- オ 鉄脚及び足部の交換については、第1の1の殻構造義肢に準じて取り扱うこと。
- カ 電動式の支持部の交換は、第1の1の殻構造義肢に準じて取り扱うこと。

(4) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋の交換

- ア 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換は、作業上限価格に購入基準の使用部品の上限価格を加算したものを上限額とすること。
- イ 購入基準に掲げられていないものの修理は、「その他の交換」の作業上限価格をもって修理価格とすること。
- ウ 断端袋の交換は、作業上限価格を修理価格とすること。年間の上限額であるため、特性及び数量にかかわらず、当該額の範囲で一括支給することができること。
- エ 義足用股吊り交換の価格は、1本当たりのものであること。
- オ 懸垂用膝カフの交換については、PTBカフベルトに準じて取り扱うこと。

(5) 外装の更新

- ア 新たに外装を行う場合にのみ加算すること。
- イ 足部の表革及び裏革の交換については、木製足部の場合に加算することができる。ただし、職業上・生活環境等により、特に足部の耐久性を高める必要があると認められる場合は、木製足部以外の足部にも表革及び裏革を加算することができる。
- ウ リアルソックスを必要とする場合は、購入基準の「完成用部品」に掲げる価格を加算することができる。

(6) 完成用部品の交換

- ア 完成用部品の交換の上限価格は、作業にかかる価格であり、完成用部品の価格を加算することができる。1回の修理において複数の完成用部品を交換する場合、完成用部品の交換の価格は交換部位ごとに1回の算定とすること。つまり、交換部位ごとに交換した完成用部品の数にかかわらず1回を1単位として算定すること。
- イ アライメント調整を必要とするもの
 - a アライメント調整を必要とするものとは、支持部に手を加えないと修理できない完成用部品の交換であること。
 - b 溶接は、アライメント修正及び支持部修正を必要とする溶接であること。
 - c 外装を必要とする場合は、外装の価格を加算することができる。
- ウ アライメント調整を必要としないもの
 - a アライメント調整を必要としないものとは、支持部、外装に手を加えることなく修理ができる完成用部品の交換であり、各パーツの小部品の交換とすること。ただし、ネジ類の交換は、部品交換として加算できないこと。
 - b 溶接は、外装更新の有無にかかわらず支持部修正を必要としない溶接であること。
 - c 吸着式バルブの交換は、単独の場合とソケット交換に付随する場合とに区分され、単独の場合にのみ部品交換の上限価格を加算すること。
 - d その他の電動ハンド及び電動フックについては、手先具部品で対応すること。
 - e その他のリストユニット用部品及びローテーターは手継手部品として扱うこと。
 - f その他の接続ケーブル、コントローラ、コネクタブロック及び内蔵バッテリーは接続ケーブル部品として扱うこと。
 - g その他の電極及びスイッチは、電極部品として扱うこと。

2 骨格構造義肢

骨格構造義肢の修理に要する費用の額の算定等については、「購入基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の106に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとする。

修 理 項 目	上 限 価 格
ア ソケットの交換	ソケットを新たに製作する場合は、購入基準に準ずることとし、ソケットを複製する場合は、採型区分ごとの複製価格にソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ソケットの交換に伴い、ソフトインサート及び支持部の交換が必要な場合は、それぞれの修理項目の上限価格を加算することができること。
イ ソフトインサートの交換	ソケットの交換に伴ってソフトインサートを交換する場合は、購入基準に準ずることとし、ソフトインサートを単独で交換する場合は、修理基準の「イのソフトインサートの交換」の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。
ウ 支持部の交換	支持部を交換した場合は、購入基準に準ずることとし、交換した支持部ごとの上限価格をもって修理価格の上限額とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	義手用ハーネス及び義足懸垂用部品を交換した場合は、修理基準の作業上限価格に、交換部品ごとに購入基準に掲げる価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、完成用部品の外装用部品を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに購入基準の「オの完成用部品」に掲げる額に、修理基準の「カの完成用部品の交換」に定める額を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、完成用部品の上限価格に掲げる額をもって修理価格の上限額とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に修理基準の「キのソケットの調整」に定める額をもって修理価格の上限額とすること。
(注) 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、購入基準の「オの完成用部品」に掲げる価格を加算することができること。 2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算すること。 3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。	

(1) ソケットの交換

ア 基本価格及び複製価格

(ア) 採寸又は採型により、ソケットを新たに製作する場合は、購入基準の基本価格にソケットの上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。基本価格は、採寸又は採型と仮歩行を含みソケット交換を行う場合の価格であること。

(イ) 使用中の義足からソケットを復元する場合は、複製価格に購入基準の「ソケット」の上限価格を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。複製価格は、使用中の義足からソケットを復元し、仮歩行

を含むソケット交換を行う場合の価格であること。

- (ウ) ソケットの交換により、大幅に支持部を修正する必要がある場合は、当該支持部の使用材料ごとに支持部の価格を加算することができること。

イ ソケットの価格

- (ア) ソケットの価格は購入基準に準じ、ソケットの基本価格又は複製価格の採型区分に基づき使用材料ごとに加算すること。
- (イ) 二重式ソケットは、採型区分ごとに外ソケットと内ソケットのそれぞれ使用材料ごとの価格を合算した額とすること。
- (ウ) 電動式は、電極の取り付け加工を行うソケット製作のときのみ取り扱い、二重式ソケットにおいて電動式を重複して取り扱えないこと。
- (エ) 電動義手において、完成用部品に掲げられた筋電電極の交換を伴わない場合は、ダミー用部品価格として修理基準で示した額を加算できること。

(2) ソフトインサートの交換

- ア ソケット交換に伴ってソフトインサートを交換する場合は、購入基準に基づき、ソフトインサートの上限価格をもって修理価格の上限額とすること。
- イ ソフトインサートを単独で交換する場合は、修理基準のソフトインサートの交換の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。ソフトインサートの交換の価格は、使用中のソフトインサートから陽性モデルを作りソフトインサートを製作する場合の価格であること。

(3) 支持部の交換

幹部交換を除く支持部交換は、ソケット交換を行う場合にのみ加算すること。

(4) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋の交換

義手用ハーネス及び義足懸垂用部品並びに断端袋の交換の取扱いについては、第1の1の殻構造義肢に準ずること。

(5) 外装の交換

- ア フォームカバーの交換を行う場合にのみ加算すること。
- イ リアルソックスを必要とする場合は、購入基準の「オの完成用部品」に掲げる価格を加算することができること。

(6) 完成用部品の交換

使用部品ごとに、完成用部品の価格に修理基準「カの完成用部品の交換」に掲げる額を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。ただし、ストックネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、完成用部品の上限価格をもって修理価格の上限額とすること。

3 装具（オーダーメイド）

装具の修理に要する費用の額の算定等については、購入基準と同様に加算方式でその合算した額の 100 分の 106 に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとする。

修 理 項 目			上 限 価 格	
ア 継手及び支持部の交換			修理項目ごとに購入基準の「エの製作要素価格」に掲げる価格に、修理基準の「アの継手及び支持部の交換」に定める額を加算した額をもって修理価格の上限額とすること。	
イ 完成用部品の交換			修理項目ごとに「購入基準の完成用部品」に掲げる価格をもって修理価格の上限額とすること。	
ウ ベルトの交換			修理箇所ごとに 25 mm幅のもの及び 50 mm幅のものは「修理基準のベルトの交換」に定める額を修理価格の上限額とすること。ただし、裏付きの場合及びバックルを使用する場合には、当該価格を 2 倍した額を修理価格の上限額とすること。	
エ 溶接			修理箇所ごとに「修理基準の溶接」に定める額を修理価格の上限額とすること。	
オ その他の交換・修理				
(ア) 修理部位	下肢装具	足底裏革交換 又は足底ゴム交換	修理項目ごとに「修理基準のその他の交換・修理」の「修理部位」に定める額を修理価格の上限額とすること。	
		本底交換		
	靴型装具	足底挿板交換		
		半張交換 踵交換 積上交換 底張かけ交換 ファスナー交換		
		細革交換		
		体幹装具		支柱交換（硬性） 支柱交換（軟性）
				(イ) (ア)以外の部位
	(注) 1 採型又は採寸を必要とする修理については、購入基準の「ウの基本価格」に掲げる価格を加算することができること。 2 ア又はオ（(イ)に係るものに限る。）の修理で完成用部品を必要とする場合は、購入基準の「オの完成用部品」に掲げる価格を加算することができること。なお、2つ一組の完成用部品を1つ用いる修理の場合は、購入基準の「オの完成用部品」に掲げる価格に対して1／2を乗じた額をもって修理価格とすること。 3 靴型装具は、右又は左の片側を一単位とすること。 4 裏革に劣化等のない、単なる剥離に対する再接着修理は、購入基準の「エの製作要素価格」に掲げる価格を修理価格の上限額とすること。なお、剥離については、新規製作及び修理から9月以内は接着不良としての修理を認めないこと。 5 革底の細革交換は、革底の価格を加算すること。			

完成用部品の交換において、2 つ一組の完成用部品を 1 つ用いる修理の場合は、「購入基準の完成用部品」に掲げる価格に対して 1 / 2 を乗じた額をもって修理価格とすること。ただし、標準靴を除くものとする。

4 装具（レディメイド）

修理基準の「装具（オーダーメイド）」に準じて修理すること。

5 姿勢保持装置

姿勢保持装置の修理に要する費用の額の算定等については、「購入基準」と同様に加算方式でその合算した額の100分の106に相当する額を上限とし、次により取り扱うものとする。

修理項目		上 限 価 格
ア 支持部の交換		購入基準の「エの製作要素価格の(ア)の支持部」に掲げる価格に、修理基準の「アの支持部の交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。
イ 支持部の調整		寸 法 調 整
		形 状 調 整
	頭 部 上 腕 部 前腕・手部 体 幹 部 骨盤・大腿部 下 腿 部 足 部	修理項目ごとに修理基準の「イの支持部の調整」に定める額とすること。
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換		修理項目ごとに購入基準の「エの製作要素価格の(イ)支持部の連結」に掲げる価格に、修理基準の「ウの支持部の連結、連結角度調整用部品の交換」に定める額をもって修理価格とすること。
エ 構造フレームの交換		購入基準の製作要素価格の構造フレームに掲げる基本価格に、修理基準の「エの構造フレームの交換」に定める額を加算した額をもって修理価格とすること。 車椅子及び電動車椅子としての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車椅子及び電動車椅子の修理基準に準ずること。
オ 付属品の交換		修理項目ごとに購入基準の「エの製作要素価格の(エ)付属品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。
カ 調節機構の交換		修理項目ごとに購入基準の「エの製作要素価格の(カ)調節機構」に掲げる価格をもって修理価格とすること。
キ ベルトの交換		25mm 幅のもの及び50mm 幅のものは修理基準の「キのベルトの交換」に定める額とし、裏付きを必要とする場合及びバックルを使用する場合には、当該価格を2倍した額とすること。
ク 完成用部品の交換		修理項目ごとに購入基準の「オの完成用部品」に掲げる価格をもって修理価格とすること。
(注) 1 採寸又は採型を必要とする修理については、購入基準の「ウの基本価格」に掲げる価格を加算することができること。 2 継手の交換において、2つ一組の義肢・装具の完成用部品を1つ用いる場合は、購入基準の殻構造義肢の「完成用部品」、「購入基準の装具の完成用部品」に掲げる価格に対して1／2を乗じた額をもって修理価格とすること。		

6 車椅子

車椅子の修理に要する費用の額の算定等については、「購入基準」と同様に加算方式でその合算した額の 100 分の 106 に相当する額を上限とする。ただし、次に掲げる付属品のみを交換する場合については 100 分の 110 に相当する額を上限とすること。（オーダーメイドで製作されたものを除く。）

別表の 3 の（6）の車椅子の表の付属品の項に掲げるクッション（カバー付き）、背クッション、枕（レディメイド）、テーブル、杖たて、栄養パック取付用ガードル架、点滴ポール、日よけ、雨よけ、スポークカバー及びリフレクタの交換。

なお、修理項目及び構造等については次の表のとおりとし、部品の交換を伴わないシート、バックサポート、レッグサポート、フットサポート及びアームサポート等について、成長に伴う調整をした場合は箇所にかかわらず、1 回当たり修理価格を算定できること。なお、成長に伴う調整が必要な場合は、市町村による修理費用の支給決定後に行うこととし、補装具事業者が支給決定を待たずに調整をした場合は費用を支給することができないこと。

○修理項目及び構造等

修理項目	構 造 等
フレーム交換	フレームの部位は問わない
溶接（修理箇所ごと）	溶接 1 カ所あたりの価格
アームサポート交換	アームサポート（固定式を除く。）には、肘当てを含まない。
キャスタ取付部品交換	車椅子本体側にあるキャスタを取付するための部品の交換
リヤ・シャフト交換	6 輪構造などに使用するサスペンション部品の交換
レバー交換	介助用ブレーキ、リクライニング機構のレバー、駐車ブレーキの延長レバー等の各種レバー交換
グリップ交換	押手部分に取り付けるグリップ交換

7 電動車椅子

電動車椅子の修理に要する費用の額の算定等については、「購入基準」と同様に加算方式でその合算した額の 100 分の 106 に相当する額を上限とする。ただし、次に掲げる付属品のみを交換する場合については 100 分の 110 に相当する額を上限とすること。

別表の 3 の (7) の電動車椅子のアの表のスイッチの項に掲げる延長スイッチ交換、バッテリーの項に掲げるバッテリー交換（リチウムイオン電池）、充電器の項に掲げる外部充電器交換及び付属品の項に掲げる付属品交換（別表の 1 の (7) のエの(ウ)の表に掲げるジョイスティックノブの交換に限る。）並びにイの表のスイッチの項に掲げるスイッチゴム交換及び延長スイッチ交換、バッテリーの項に掲げるバッテリー交換（リチウムイオン電池）及びバッテリー交換（ニッケル水素電池）並びに充電器の項に掲げる外部充電器交換。

なお、修理項目及び構造等については次の表のとおりとし、部品の交換を伴わないシート、バックサポート、レッグサポート、フットサポート及びアームサポート等について、成長に伴う調整をした場合は箇所にかかわらず、1 回当たりの価格として算定すること。なお、成長に伴う調整が必要な場合は、市町村による修理費用の支給決定後に行うこととし、補装具事業者が支給決定を待たずに調整をした場合は費用を支給することができないこと。

○修理項目及び構造等

修理項目	構 造 等
電動又は電磁ブレーキ交換	モータ等に内蔵されているブレーキの交換
リヤ・シャフト交換	車体後方についているサスペンション部品の交換
電動リフトシャフト交換	昇降モータに付属するシャフトの交換
電動ティルト・電動リクライニングシャフト交換	電動ティルト及び電動リクライニングモータに付属するシャフトの交換

第3 眼鏡に関する取扱い

1 乱視についての取扱い

乱視についての加算が認められるのは矯正用の眼鏡のみであり、視力障害でなければ乱視の加算は認められないこと。（視野障害のみの場合には乱視の加算は認められないこと。）

2 遮光用の機能についての取扱い

矯正用及び遮光用の双方の機能が必要な場合は、矯正用の眼鏡（遮光機能付き）として支給し、屈折異常の程度にかかわらず、31,200円とすること。なお、遮光用の機能があるものはすべて身体障害者用物品で非課税となるため、矯正用（遮光機能付き）の場合は、矯正用の眼鏡であるものの、告示別表の上限価格に100分の106を乗じた額を基準上限額とすること。

3 支給対象となる眼鏡の個数について

補装具費支給事務取扱指針において、「補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個である」とされているところ、眼鏡には「矯正用」、「遮光用」、「コンタクトレンズ」、「弱視用」とそれぞれ使用目的や構造が異なるものが定められていることから、個々の状況等を勘案し、真に必要な場合は、眼鏡に定める別の名称のものについて、それぞれ支給することは差し支えないこと。ただし、構造が異なるものであっても、同じ目的で同等の効果が期待される場合は、同時に支給することは適当ではないこと。

【同時に支給対象とする例】

矯正用の眼鏡を支給することになったが、屋外での差明が強く遮光用の眼鏡も必要とされた。矯正用及び遮光用双方の機能が必要な場合は、矯正用の眼鏡（遮光機能付き）を支給することとされているが、屋内では差明が認められないため、矯正用（遮光機能なし）と遮光用の眼鏡をそれぞれ1個、同時支給した。

【同時に支給対象とするのが不適切な例】

- ・ 矯正用の眼鏡とコンタクトレンズ（多段階）を同時支給した。

屈折矯正を目的とした眼鏡は、視力障害の身体障害者手帳を取得し、又は難病患者等で身体障害者手帳の視力障害と同等の障害を有することが必要であるところ、矯正用の眼鏡を優先して支給すること。度の強い凹レンズによる縮小効果が著しい場合又は左右のレンズの矯正度数が著しく異なり不等像視を来す場合等、コンタクトレンズを支給することが真に必要なと認められる場合はコンタクトレンズを支給して差し支えないが、矯正用の眼鏡又はコンタクトレンズのいずれか一方のみを支給すること。

- ・ 遮光用の眼鏡とコンタクトレンズ（虹彩付き）を差明軽減のため同時支給した。

コンタクトレンズは遮光用の眼鏡装用が困難で真に必要な者に支給されるものであることから、遮光用の眼鏡を優先し、いずれか一方のみを支給すること。

第4 補聴器の加算に関する取扱い

1 デジタル式補聴器の調整

デジタル式補聴器で、調整が必要な場合に加算することができる、「補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者」は、補装具事業者に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者とする。なお、加算については補聴器1個当たりの価格とし、購入時に1回のみ算定できること。

なお、支給申請にあたって提出する見積書には、上記の者が調整を行う旨、明記することとし、引渡し時に、様式1により適切に調整が行われた書類を領収書に添えて提出すること。

2 補聴援助システム

耳かけ型の補聴器で、補聴援助システムの支給申請もあった場合、市町村は、支給決定に当たり、当該補聴援助システムについて、学校又は勤務先及び申請者への聞き取り等により、以下の項目を確認すること。

- ・学校又は勤務先での合理的配慮において、補聴援助システムについての給付又は貸出等を受けていないこと
- ・小中学校及び特別支援学校での使用を想定している場合は、当該教育機関での給付又は貸出等ができないこと

なお、補装具費支給制度で支給できる補聴援助システムは、カタログ等に価格が明記されているもので、カタログ等に記載の受信機の価格及びワイヤレスマイクの価格の合計が232,700円の範囲内のものに限ること。

【不適切な支給の例】

カタログに記載の価格が、受信機は6万円、ワイヤレスマイクは20万円であり、合計額は232,700円を超えていたが、受信機だけが必要であったため、受信機を支給した。

- 受信機とワイヤレスマイクにおける、カタログ等に記載の価格合計額が232,700円を超える場合は、受信機及びワイヤレスマイクの双方とも支給できないこと。

第5 人工内耳用音声信号処理装置の修理に関する取扱い

人工内耳用音声信号処理装置の修理について、以下の場合に補装具費支給制度（修理）での対応を可能とすること。

1 対象者

人工内耳装用者のうち、医師が当該人工内耳音声信号処理装置の修理が必要であると判断している者

2 対象機器の範囲

人工内耳用音声信号処理装置（標準型・残存聴力活用型）のみ

※以下に掲げる機器は対象外である。

ア 人工内耳用インプラント

イ 人工内耳用ヘッドセット（マイクロホン・送信コイル・送信ケーブル・マグネット・接続ケーブル等）

ウ 人工内耳用音声信号処理装置の電池

※新機種を使用したい等、本人の選好による機器の交換は対象外である。

※人工内耳用材料が破損した場合及び医学的に必要と認められる場合の交換については医療保険給付の対象である。

なお、市町村は、「補装具費支給申請書」、医師が作成した「人工内耳用音声信号処理装置 確認票（様式2）」、修理見積書等に基づき、更生相談所の判定を要せず、支給決定して差し支えないこと。

支給決定に当たって、市町村は、当該人工内耳音声信号処理装置について、補装具事業者（人工内耳メーカー）や本人への聞き取り等により、以下の項目を確認すること。

- ・補装具事業者が定める保証期間を経過していること
- ・補装具事業者が修理可能と判断していること
- ・申請者が、人工内耳音声信号処理装置の修理を対象にした任意保険に加入していないこと。

第6 歩行器に関する取扱い

歩行器のうち、下記の項目の支給を行う場合の対象者例及び構造は次のとおり。

項 目	対象者例	構 造
歩行器（後方支持型）	前方支持型のものでは歩行姿勢が前傾しやすい者であって、後方支持型であっても転倒危険性がない者、かつ、これによって実用的な歩行が可能となる者	基本構造は四輪型（腰掛なし）に準じ、フレームが側方及び後方にあり、上肢及び骨盤後方を支持する構造
歩行器（サドル・テーブル付きのもの又はスリング・胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのもの）	成長期の児童等で、上肢支持のみの自力立位が困難であるが、殿部のわずかな支持があれば実用歩行が可能になる者であって、かつ、歩行器の握りを把持することが困難等の理由からテーブル面に上肢を支持することで実用歩行が可能になる者	基本構造は四輪型（腰掛なし）に準じ、サドル・テーブル等を有する構造

第7 重度障害者用意思伝達装置の支給に関する取扱い

重度障害者用意思伝達装置の付属品等については、次により取り扱うものとする。

1 文字等走査入力装置における遠隔制御装置の取扱い

文字等走査入力装置のうち、高度な遠隔制御機能及び通信機能を有する本体（製品）を有するものの支給基準は、遠隔制御装置を必要とする場合は「高度な遠隔制御機能が付加されたもの」とし、遠隔制御装置を必要としない場合は「通信機能が付加されたもの」として取り扱うこと。

なお、「通信機能が付加されたもの」として支給決定された場合は、遠隔制御装置を付属品として購入することは、認められないこと。

2 視線検出式入力装置（スイッチ）の取扱い

文字等走査入力方式の装置において視線検出式入力装置（スイッチ）を選択している場合、その構造等により、次の付属品との組合せは原則として認められない。真にやむを得ない理由により必要な場合は、特例補装具として取り扱うこと。

（1） 呼び鈴分岐装置

呼び鈴分岐装置は、入力装置と本体の間に接続し、入力装置からの電気信号を本体側と呼び鈴側に分岐させることで、本体の作動状況によらず呼び鈴を鳴らすための装置であることから、本体が正常作動中に直接接続して利用する視線検出式入力装置（スイッチ）との併用はできないため、付属品として支給することは適切ではないこと。

（2） その他の入力装置

文字等走査入力方式の装置においては、複数の入力装置を併用して文字入力等を行うことができる製品もあるが、補装具費の支給対象となる入力装置は、補装具費支給事務取扱指針第2の1の（6）に定めるとおり、原則として1個であることから、視線検出式入力装置（スイッチ）と他の入力装置（スイッチ）を合わせて支給決定することは適切ではないこと。

3 入力装置固定具の取扱い

視線検出式入力装置（スイッチ）をモニタに取り付けるためのプレートは製品に付属されていることから、入力装置固定具を付属品として支給することは適切ではないこと。利用環境によっては、本体を移動（再設置）させた際に装置が脱落するような場合には、接続ケーブルを含めた固定方法を検討し、固定具の追加の必要性を個別に判断すること。

様式 1

デジタル補聴器の装用に関し専門的知識、技術を有する者の証明

____氏の補装具費支給申請（補聴器）について、
以下の者がデジタル補聴器の調整を行ったことを証明します。

令和 年 月 日
(補装具事業者名及び代表者名)

調整を行った者の氏名（ ）
（ 言語聴覚士 ・ 認定補聴器技能者 ）

(言語聴覚士免許証、認定補聴器技能者認定証書又は認定補聴器技能者カードの写し)

※貼付欄

様式 2

人工内耳用音声信号処理装置 確認票

障害者総合支援法による補装具費支給に当たり、下記の内容について、確認しました。

(元号) 年 月 日

医療機関名 _____
所 在 地 _____
診療担当科 _____
作成医師氏名 _____

記

【患者情報】

氏 名 _____

生年月日 年 月 日 年齢 歳

住 所 _____

身障手帳障害名と等級

_____ (種 級)

【使用している人工内耳用音声信号処理装置】

メーカー名： _____

機 種 名： _____

【確認項目】

以下に該当する場合は□に☑を入れてください。

- ☐ 該当の人工内耳音声信号処理装置はメーカーの保証期間外となっている。
- ☐ 人工内耳用材料が破損した場合及び医学的に必要と認められる場合の交換では無く、人工内耳用音声信号処理装置の修理が必要である。
- ☐ 人工内耳メーカーと提携する任意保険（動産保険）に加入していない。

障 発 0 3 3 0 第 5 号
こ 支 障 第 7 2 号
令 和 8 年 3 月 3 0 日

各

都 道 府 県 知 事
市 区 町 村 長

 殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
(公 印 省 略)
こ ども 家 庭 庁 支 援 局 長
(公 印 省 略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する
基準に係る完成用部品の指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項に基づく、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号）の別表の1の（1）のオ、（2）のオ、（3）のオ、（5）のオ及び2の（1）の完成用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めることとしているが、今般、別添のとおり「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」を定め、令和8年4月1日から適用することとしたので、御了知のうえ、貴管内関係機関等への周知徹底を図られたい。

なお、令和7年3月31日付け障発0331第29号、こ支障第83号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、こども家庭庁支援局長連名通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」は本通知をもって廃止する。

別添

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

殻構造義肢

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩 継 手	A 隔板式	66,000	ホスマー 51067	FS-75 肩関節バルクヘッド
		B 屈曲・外転式	95,800	ホスマー 51010	FAJ-100 ショルダージョイント
			46,200	啓愛 KI-H-023-A	肩離断金具
		C ユニバーサル式	158,500	オットーボックス 12S6	肩継手スウィングジョイント
	肘 継 手		93,000	ホスマー 52027	USJ-75 ユニバーサル肩ジョイント
			94,500	ホスマー 52028	USJ-100 ユニバーサル肩ジョイント
		A 硬性たわみ式	59,500	ホスマー 53574	HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ
			60,700	ホスマー 53575	HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	48,800	ホスマー 51849	SP-75 前腕用筋金 小
			48,800	ホスマー 51855	SP-100 前腕用筋金 中
			56,700	ホスマー 51856	SP-100L 前腕用筋金 大
			15,600	啓愛 KI-H-027-2	肘継手 軽合金
			9,600	啓愛 KI-H-030	前腕ステンレス製肘関節
			11,300	小原 55C-011	鉄肘関節筋金 大
			11,300	小原 55C-012	鉄肘関節筋金 小
			19,100	小原 55C-021	ジュラ肘関節筋金 大
			19,100	小原 55C-022	ジュラ肘関節筋金 小
			7,300	小原 56C-021	ステン肘関節筋金 (過伸展止付)
			7,300	小原 56C-022	ステン肘関節筋金 (フリージョイント)
			7,900	日進医療器(株) T-851-1	単軸ひじヒンジ継手 軽合金
			8,100	日進医療器(株) T-852-1	単軸ひじヒンジ継手 軽合金
		2 手動式	14,000	小原 56C-031	固定式肘関節筋金 右
			14,000	小原 56C-032	固定式肘関節筋金 左
			14,000	小原 56C-041	止付肘関節筋金 右
			14,000	小原 56C-042	止付肘関節筋金 左
		3 能動式	243,800	ホスマー 50989	FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			214,100	ホスマー 51000	FAH-100AL リフトアシスト付ロッキング肘
			55,700	ホスマー 51001	FAH-100BL リフトアシスト付フリーヒンジ
			215,300	ホスマー 53877/50776	E-500 アウトサイドロッキングヒンジ 大
			177,200	ホスマー 53878/50777	E-500A アウトサイドロッキングヒンジ 大
			177,200	ホスマー 53879/50853	E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ 中
			172,000	ホスマー 53880/50854	E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ 中
			172,000	ホスマー 53881/50915	E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ 小
			172,000	ホスマー 53882/50916	E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ 小
			185,100	ホスマー 53885/50833	E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ 大
			185,100	ホスマー 53886/50900	E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ 小
			243,800	ホスマー 53887	FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			214,100	ホスマー 53888	FAH-100AR リフトアシスト付ロッキング肘
			55,000	ホスマー 53889	リフトアシスト付フリーヒンジ
		C 多軸ヒンジ式	95,200	ホスマー 51635	PC-50 ポリセントリック肘関節 小
			58,000	ホスマー 51641	PC-75 ポリセントリック肘関節 中
			57,100	ホスマー 51646	PC-100 ポリセントリック肘関節 大
			21,100	啓愛 KI-H-025	前腕二重関節 軽合金
			20,500	小原 55C-041	ジュラ二重肘関節筋金 大
			19,100	小原 55C-042	ジュラ二重肘関節筋金 小
			9,400	日進医療器(株) T-850-1	多軸ひじヒンジ継手 軽合金
	D 倍動ヒンジ	1 リンク式	88,000	ホスマー 51500	MA-200 スライディングヒンジ
		2 歯車式	66,000	ホスマー 51485	MA-100 倍動筋金 大
	E 能動単軸ブ ロック式		609,600	オットーボックス 12K42	能動義手用エルゴアーム
			195,000	ホスマー 50556	E-50 ホスマー肘 小 外ケーブル式
			181,900	ホスマー 50557	E-50A ホスマー肘 小 内ケーブル式
			140,300	ホスマー 50558	E-50F フリクション
			215,300	ホスマー 50606	E-200 ホスマー肘 中 外ケーブル式
			84,400	ホスマー 50609/50752	E-460 リフトアシストユニット
			188,800	ホスマー 50610	E-200A ホスマー肘 中 内ケーブル式
			195,700	ホスマー 50613	E-200HD ホスマーブロック肘
			229,900	ホスマー 50650	E-400 ホスマー肘 大 外ケーブル式
			188,800	ホスマー 50651	E-400A ホスマー肘 大 内ケーブル式
			232,400	ホスマー 50653	E-400HD 重作業用ブロック肘
			296,500	ホスマー 60149	E-400XHD ダブルギアセクターSST
			396,900	ホスマー 60665	Power-Bow ダブルギアセクター
			244,600	ホスマー 61658	E-400HD ブロック肘
			175,400	小原 50C-001	ホスマー型小原肘
		F 手動単軸ブ ロック式	56,700	オットーボックス 12K19=40	手動単軸ブロック肘継手 小
			77,400	オットーボックス 12K5	手動単軸ブロック肘継手
	手 継 手	A 面摩擦式	35,500	TRS GREEKWRIST-SIZE	グリークシリーズ 用リスト
			13,300	オットーボックス 10V18	面摩擦式 手継手 M12×1.5
			17,000	オットーボックス 10V36	面摩擦式 手継手 1/2 “-20(インチ)
			31,600	ホスマー 51622	OW-100 OWオーバルリスト 大
			29,200	ホスマー 52117	WA-600 手関節離断用リスト
			30,500	ホスマー 52119	WA-600A 手関節離断用リスト
			32,500	ホスマー 52159	WE-500 エコノミーリスト アルミニウム
			42,600	ホスマー 52162	WE-500S エコノミーリスト ステンレス
			57,900	ホスマー 52163	WE-500SL 重作業用エコノミーリスト ステンレス
			32,300	ホスマー 58690	WE-500LR エコノミーリスト
			122,800	ホスマー 59463	重作業用チタンリスト
			83,700	ホスマー 59491	エコノミーリスト チタン
			12,000	啓愛 KI-H-014	能動手先用手首金具

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
		B 軸摩擦式	34,000 22,400 12,600 12,600	今仙 PH0100 小原 46C-011 小原 46C-013 小原 46C-021	ブエルハンドリスト リストメタル 大 小原式 リストメタル 大 米式 リストメタル 小 小原式
			33,900 32,000 33,700 34,000 35,200 121,600 114,900 28,400	ホスマー 51618 ホスマー 51623 ホスマー 52147 ホスマー 52156 ホスマー 52160 ホスマー 52176 ホスマー 52371 ホスマー 55108/55109/55110	OW-75N オーバルリスト 中 OW-100N オーバルリスト 大 WE-200N ナイロンフリクションリスト 小 WE-300N ナイロンフリクションリスト 中 WE-500N ナイロンフリクションリスト 大 WF-50 APRL 子供用リスト 18-00 シーラフレクションリスト CAPP Wrist
			48,900 129,700 45,200	ホスマー 51043 ホスマー 51044 ホスマー 52127	FM-100 クイックチェンジリスト 鉄 FM-100S クイックチェンジリスト WD-400 クイックチェンジリスト アルミニウム
			68,300 144,500 124,600	ホスマー 52128 ホスマー 53896 ホスマー 58150/58151/58152	WD-400S クイックチェンジリスト WD-400SS クイックチェンジリスト フリクションディスクネクトリスト
			52,800 73,900	ホスマー 58297 啓愛 KI-H-100	FM-100LR クイックチェンジリスト 脱着リスト 大
			165,700 121,000	オットーボック 10V39 ディ・エム・ジャパン X-Finger-HAB	屈曲手継手 回旋・迅速交換式 X-Finger ヒンジ部
			73,000 75,000 180,800	ホスマー 51084 ホスマー 51100 ホスマー 51101	FW-300 屈曲リスト 中 FW-500 屈曲リスト 大 FW-500S 屈曲リスト
			18,400 4,800 6,200 10,600	オットーボック 10A30 オットーボック 10A40 啓愛 KI-H-064 佐藤 9-18	アダプター 10V39用 木製リストコネクター 装飾用手部取付金具 ネジプレート
			62,000 152,400 154,800	オットーボック 8K22/8K23 オットーボック 8K26/8K27 ホスマー 61063/61064/61065/61066/61067/61068	随意開き式 随意閉じ式 SVOハンド
			144,500	ホスマー 61483/61484/61485/61486/61487/61488	SVOハンド
			93,100 93,100 93,100 550,000 87,400 66,000	ホスマー 71620 ホスマー 71630 ホスマー 71633 ホスマー APRL 啓愛 KI-H-050-1 佐藤 7-2	CAPPターミナルディバイス Regular CAPPターミナルディバイス Soft CAPPターミナルディバイス Heavy Duty APRLハンド、フック ピッカーハンド用シャーシ ハンド型能動手掌（グローブなし）
手 先 具	A 能動ハンド	B 能動フック	448,800 449,200 163,300 166,900 125,900 142,700 138,300 139,100	ホスマー 52431/52432 ホスマー 52601/52602 ホスマー 55004/55003 ホスマー 55010/55009 ホスマー 55013/55012 ホスマー 55022/55021 ホスマー 55036/55035 ホスマー 55044/55043	シーラV0フック APRL VCフック Model 5 ステンレス Model 5X ステンレス ネオブレン Model 5XA アルミニウム ネオブレン Model 7 重作業用ステンレス Model 88X アルミニウム ネオブレン Model 99X アルミニウム プラスチックコー ト
			118,500 106,700 127,000 76,200 104,000	ホスマー 55051/55050 ホスマー 55054/55053 ホスマー 55057/55056 啓愛 KI-H-012 啓愛 KI-H-013	Model 10P アルミニウム 子供用 Model 10X アルミニウム 子供用 Model 12P ステンレス 子供用 フック ステンレス製 フック 軽合金製
			278,700 48,800 31,200 32,600 26,800 9,000 17,800 26,900 35,800 42,600 42,600 69,100	Mu-BORG MU001-HD-B-002 オットーボック 8K18/8K19 オットーボック 8X18 オットーボック 8X24 啓愛 KI-H-050-2 佐藤 4-8P1 佐藤 4-8P2 佐藤 4-8P3 佐藤 4-8P4 佐藤 4-8P5 佐藤 5-8P 佐藤 5-8S	装飾ハンド（持つてみて） パッシブハンド インナーハンド 8E38/8E39 用 インナーハンド 8E44 用 ピッカーハンド用インナー パッシブフィンガー 1本指用 パッシブフィンガー 2本指用 パッシブフィンガー 3本指用 パッシブフィンガー 4本指用 パッシブフィンガー 5本指用 パッシブハンドインナーのみ パッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能付）
			156,100	佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利（DoLi）
			75,500 41,800 31,700	Mu-BORG MU001-GL-B-001 RSLスティーパー SG-SIZE RSLスティーパー TG-SIZE	装飾手袋（義手・筋電義手子供用） コスメチックグローブ シリコン コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ
			5,600	オズール 4410	i-Digits 指カバー（1個・修理のみ・交換可）
			45,400 72,300 94,600 32,600 64,600 59,400	オズール QA オズール QC オズール QN オットーボック 8S11 オットーボック 8S11N オットーボック 8S20	i-Limb スキンアクティブ i-Limb スキンコントア i-Limb スキンナチュラル 電動義手用 成人用 コスメチックグラブ汚れ防止加工 電動義手用 小児用

区 分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			77,400 101,600 185,100 205,700 75,800	オットーボック 8S500 オットーボック 8S501 オットーボック 8S511 オットーボック 8S711 バシフィックサプライ ART-01	アクソンスキン アクソンスキンナチュラル アクソンスキンシリコン bebionicグローブ メディカルボディベーシック・指
			266,200	バシフィックサプライ ART-02	メディカルボディベーシック・手部
			59,400 59,400 91,900 427,000 427,000 66,000 160,900 35,600 42,600 55,800	ホスマー APRL-G ホスマー DH-G 愛和 H-0010 愛和 H-0020 愛和 H-0030 愛和 H-0030-BE 愛和 H-0030-BE-M 愛和 H-056RC 愛和 H-056RC-F 愛和 H-056RC-N	APRL用グローブ ドーランス用グローブ 手指義手（ハイブリッドシリコン） 手部義手（ハイブリッドシリコン） リアルカラーハンド ハンド用 前腕延長部 ハンド用 前腕延長部 マジック付 リアルカラーキャップ リアルカラーキャップ フォーム入り リアルカラーキャップ ネイルコーディネート
			78,600 25,400 145,400	愛和 H-056RC-P 啓愛 KI-H-050-3 佐藤 10-1FX	リアルカラーキャップ プラス ビッカーハンド用 装飾用手袋 高機能塩ビグローブ（高強度・防水機能）Xコート加工
			40,600 31,800 644,900 686,400	佐藤 1-0X 佐藤 1-52 佐藤 170-1 佐藤 170-2	肩部のみノーマルグローブ Xコート加工 肩部のみカラーグローブ ソフトアーム肩部付 上腕シルグローブ ソフトアーム肩部付 上腕シルグローブセパレート式
			125,000 117,200 68,600 56,000 62,600 38,800 98,200 92,800 65,200 69,700 51,000 59,700 50,300 32,400 313,300 91,100 101,200	佐藤 1-92 佐藤 1-93 佐藤 2-3 佐藤 2-4 佐藤 2-452 佐藤 2-52 佐藤 2-92 佐藤 2-93 佐藤 3-2 佐藤 3-2X 佐藤 3-3 佐藤 3-3X 佐藤 3-452 佐藤 3-52 佐藤 370 佐藤 3-92 佐藤 3-92X	肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転なしカラーグローブ 上腕義手回転付（オール塩ビ） 上腕義手回転なし（オール塩ビ） 前上腕部のみシルグローブ 上腕部のみカラーグローブ 上腕義手回転付カラーグローブ 上腕義手回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転付 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 前腕部付手掌回転なし 前腕部付手掌回転なし Xコート加工 前腕部のみシルグローブ 前腕部のみカラーグローブ シリコン吸着式前腕シルグローブ 前腕部付手掌回転付カラーグローブ 前腕部付手掌回転（木部）付カラーグローブ Xコート加工
			82,300 91,100	佐藤 3-93 佐藤 3-93X	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ Xコート加工
			50,700 62,200 40,200 50,200 16,300 25,200 37,800 193,700	佐藤 4-1 佐藤 4-1X 佐藤 4-2 佐藤 4-2X 佐藤 4-3 佐藤 4-3X 佐藤 4-4 佐藤 4-45	手袋式（4,5本指） 手袋式（4,5本指）Xコート加工 手袋式（2,3本指） 手袋式（2,3本指）Xコート加工 手袋式（1本指） 手袋式（1本指）Xコート加工 半手形式（4,5本指） 全指手袋式シルグローブ（芯、マジック、シリコンインナーソケット）
			217,100	佐藤 4-45S	全指手袋式シルグローブ スムースコート加工
			42,600 26,200 34,300 16,300 25,200 375,100 66,000 68,800	佐藤 4-4X 佐藤 4-5 佐藤 4-5X 佐藤 4-6 佐藤 4-6X 佐藤 4-80 佐藤 4-91 佐藤 4-91X	半手形式（4,5本指）Xコート加工 半手形式（2,3本指） 半手形式（2,3本指）Xコート加工 半手形式（1本指） 半手形式（1本指）Xコート加工 手部用シルグローブ（Sフィット） 手袋式（4,5本指）カラーグローブ 手袋式（4,5本指）カラーグローブXコート加工
			56,600 64,700	佐藤 4-92 佐藤 4-92X	手袋式（2,3本指）カラーグローブ 手袋式（2,3本指）カラーグローブXコート加工
			47,300 55,700 65,500 68,100	佐藤 4-93 佐藤 4-93X 佐藤 4-94 佐藤 4-94X	手袋式（1本指）カラーグローブ 手袋式（1本指）カラーグローブXコート加工 半手形式（4,5本指）カラーグローブ 半手形式（4,5本指）カラーグローブXコート加工
			56,600 64,700	佐藤 4-95 佐藤 4-95X	半手形式（2,3本指）カラーグローブ 半手形式（2,3本指）カラーグローブXコート加工
			47,300 55,700	佐藤 4-96 佐藤 4-96X	半手形式（1本指）カラーグローブ 半手形式（1本指）カラーグローブXコート加工
			36,900 46,500 28,400 41,100	佐藤 5-2 佐藤 5-2X 佐藤 5-3 佐藤 5-3X	回転付手掌 回転付手掌 Xコート加工 回転なし芯入り手掌 回転なし芯入り手掌 Xコート加工

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			24,300 175,800	佐藤 5-4 佐藤 5-40	回転なし芯なし手掌 差込式手掌シルグロブ（芯、シリコーンインナーソケット）
			143,400 159,600 183,000 166,900 159,600	佐藤 5-44 佐藤 5-44R 佐藤 5-44RS 佐藤 5-44S 佐藤 5-44W	シルグロブ（シリコーン）芯なし シルグロブ（シリコーン）手掌芯入回転付 シルグロブ手掌芯入回転付スムーズコート シルグロブ芯なし スムースコート シルグロブ（シリコーン）手掌芯入り木部付
			183,000 33,200 37,000 45,500 27,400 38,700 65,800 66,000 75,000	佐藤 5-44WS 佐藤 5-4X 佐藤 5-5 佐藤 5-5X 佐藤 5-8G 佐藤 5-8GX 佐藤 5-9 佐藤 5-92 佐藤 5-92X	シルグロブ手掌芯入り木部付スムーズコート 回転なし芯なし手掌 Xコート加工 木部付手掌 木部付手掌 Xコート加工 パッシブハンドグローブのみ パッシブハンドグローブのみ Xコート加工 カラーグローブ芯なし 回転付（木部付）手掌カラーグローブ 回転付（木部付）手掌カラーグローブ Xコート加工
			68,000 13,200 66,000 17,300 20,600 24,000 20,200 388,000 64,600 64,600 39,800	佐藤 5-9X 佐藤 6-1 佐藤 610 佐藤 6-1X 佐藤 6-91 佐藤 6-91X 佐藤 7-3 佐藤 7-44 電動義手の会 001-GL-A-001 電動義手の会 001-GL-A-002 有菌製作所 AR-01TD00-02	カラーグローブ芯なし Xコート加工 差込式（キャップ式） シルフィンガー 差込式ノーマルキャップ Xコート加工 差込式カラーキャップ 差込式カラーキャップ Xコート加工 ハンド型能動用グローブ ハイブリッドシルグロブ 筋電、能動用 装飾手袋A（爪有） 成人用 左 成人用 右 装飾用手袋A（塩ビ） シリコーン Light Cap
		E 作業用手先具	127,000 145,200 145,200 96,900 112,500 80,400 31,500 144,900	TRS GREEK-SIZE TRS SHROOM TRS SWINGER ホスマー 56266/56267 今仙 PH0200 今仙 PH0210 今仙 PH0220 今仙 PH0300	グリークシリーズ 小児用ハンド シュルーム タンブラー スウィンガーTD CAPP Multi-Position Post プエルハンドアーモ プエルハンドタムタム プエルハンドスキッピー プエルハンドグリッピー
	その他	ケーブル ブル セ ッ ト	26,900 25,400 8,300 8,600 8,300 88,400 13,700 12,800 12,300	ホスマー 2250 ホスマー 2251 ホスマー 50444 ホスマー 50445 ホスマー 50446 ホスマー 52521/52522 近畿 KP1-6 啓愛 KI-H-015-1 啓愛 KI-H-015-2	上腕用ケーブルセット 前腕用ケーブルセット C-740 フック、ハンド切り替えケーブル C-740A フック、ハンド切り替えケーブル C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル ナッジコントロールユニット
			72,600 7,000 9,300	オットーボック 21A47 ホスマー 50114 ホスマー 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラループパッド ALP-100 アクシラループパッド
		部ネハ 品ス↑			
		ム用フ 先ツ ゴク	240	-	
		電 動 ハ ン ド	1,215,700 312,400 2,813,800 2,398,700 437,400	Mu-BORG MU001-HD-A-001 Mu-BORG MU001-HD-B-001 オズール ILQ オズール ILU オズール PL34100	BITハンド ハンドモジュール（子供用・Boost） i-Limb Quantum ハンド i-Limb Ultra ハンド i-Digits 手指パーツ 第2～5指（修理のみ・交換可）
			437,400	オズール PL34100S	i-Digits 手指パーツ 母指（修理のみ・交換可）
			3,156,200	オズール TBX50008	i-Digits 製作購入キット（母指を含まない1指）3年保証
			3,156,200	オズール TBX50008T	i-Digits 製作購入キット（母指のみ）3年保証
			3,363,800	オズール TBX50016	i-Digits 製作購入キット（母指を含まない2指）3年保証
			3,519,400	オズール TBX50016T	i-Digits 製作購入キット（母指を含む2指）3年保証
			3,623,200	オズール TBX50024	i-Digits 製作購入キット（母指を含まない3指）3年保証
			3,727,000	オズール TBX50024T	i-Digits 製作購入キット（母指を含む3指）3年保証
			3,778,900	オズール TBX50032	i-Digits 製作購入キット（母指を含まない4指）3年保証
			3,934,500	オズール TBX50032T	i-Digits 製作購入キット（母指を含む4指）3年保証
			3,991,600 867,000 640,800 1,736,600 1,146,100	オズール TBX50040 オットーボック 8E38=6 オットーボック 8E38=7 オットーボック 8E38=8 オットーボック 8E38=9/8E39=9	i-Digits 製作購入キット（5指）3年保証 DMCハンド クイックチェンジ サイズ7のみ デジタルツインハンド クイックチェンジ センサーハンドスピード クイックチェンジ バリプラススピード
			880,500 619,000 1,371,300 1,219,800	オットーボック 8E39=6 オットーボック 8E39=7 オットーボック 8E39=8 オットーボック 8E44=6	DMCハンド 手離断用 サイズ7のみ デジタルツインハンド 手離断用 センサーハンドスピード 手離断用 DMCハンド 手部分切断用

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			4,194,000 997,700 997,700 997,700 997,700 4,297,700 4,401,500 987,900 86,500	オットーボック 8E500 オットーボック 8E51=5 オットーボック 8E51=5 1/2 オットーボック 8E51=6 オットーボック 8E51=6 1/2 オットーボック 8E70/8E71 オットーボック 8E72 モーションコントロール 5010022～5010029 電動義手の会 001-HD-A-001	ミケランジェロハンド 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 bebionicハンド bebionicハンド 屈曲リスト MCハンド ハンドモジュールA
	電動 フック		1,123,300 1,577,800 1,087,500	オットーボック 8E33=9/8E34=9 オットーボック 8E600 モーションコントロール 5010032/5010033	バリブラスグライファー アクソンフック 電動フック ETD
	リス ト ユ ニ ツ ト		16,300 25,500 34,000 34,000 42,600 214,100 125,800 273,400 1,118,100 15,000 15,000 61,900 49,600 80,900 378,200 102,200 378,200 8,000	オズール 091037 オットーボック 10S1 オットーボック 10S16=34 オットーボック 10S16=38 オットーボック 10S500 オットーボック 10V38 オットーボック 10V51 オットーボック 9S501 オットーボック 9S503 モーションコントロール 1100291～1100292 モーションコントロール 1701008 モーションコントロール 1701009 モーションコントロール 1701042 モーションコントロール 3010429 モーションコントロール 3010439～3010441 モーションコントロール 3010477 モーションコントロール 3010485 電動義手の会 001-WR-A-001	i-Limb ラミネーションリング ラミネーションリング 成人用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング トランスカーバル用屈曲手継手 マイオリノリスト アクソローテーションアダプター アクソローテーション アクティブ ラミネーションカラー カップリングピース コアアクシャルコネクタ ラミネーションカラー MCハンド用ショートハンドオプション MCハンド用屈曲リスト MCコアアクシャルコネクタ ETD用屈曲リスト リストジョイントA(圧入)
	リス ト ユ ニ ツ ト 用 部 品		992,100 4,550 27,900 632,900 6,100 28,400 32,600 22,700 191,100	オズール FW オズール PL091032 オズール PL091036 オズール QWD オットーボック 10S4 オットーボック 9E168 オットーボック 9E169 オットーボック 9E397 オットーボック 9S266	i-Limb Quantum/Ultra用 屈曲リスト i-Limb カップリングピース i-Limb コーキシャルブラグ i-Limb Quantum/Ultra用 クイックチェンジリ スト カップリングピース 手継手部品 コーキシャルブラグ コアキシャルブッシュ リストユニット クイックチェンジ用
	コン ト ロ ー ラ		312,400 346,000 1,184,500 408,300 139,100 1,289,300 235,900 208,700 639,700 243,900	Mu-BORG MU002-SH-A-001 Mu-BORG MU002-SH-B-001 オズール PL441006 オットーボック 13E205 オットーボック 13E500 オットーボック 13E520 オットーボック 9E420 モーションコントロール 4010000 モーションコントロール 5010031 電動義手の会 002-SH-A-001	コントローラモジュール コントローラモジュール i-Digits プロセッサリストバンドおよびバッテ リーボックス（修理のみ） リストローテーターコントロール部品 アクソマスター マイオプラスTR 7イン1 コントローラー リストコントロールファンクション プロコントローラ コントローラモジュールA
	用ロコ 部 ン 品 ラ ラ ト ー ー		4,400	オットーボック 13E184	コーディングブラグ
	タテロ ー		1,288,300 390,700 761,600	オズール PL070045 オットーボック 10S17 モーションコントロール 3010681	i-Limb リスト リストローテーター リストローテーター
	ロタコ ツ ネ ク ブ ク		19,800	オットーボック 13E190	スイッチブロック
	電 極		66,000 50,100 139,100 177,000 188,700 8,800 219,000	Mu-BORG MU003-EM-N-001 オズール Inner Base Kit オズール PL091050 オズール PL441012/PL069466 オットーボック 13E200=50/13E200=60 オットーボック 13E201 オットーボック 13E202=50/13E202=60	センサモジュール i-Digits 電極固定キット（修理のみ・内ソケット埋込） i-Limb/i-Digits用 コンパクト電極 i-Limb/i-Digits用 リモート電極 電極 電極取付部品 熱可塑性ソケット用 電極 吸着ソケット用

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考	
	接続 ケー ブル	A 電極用	6,900	オットーボックス 13Z161/13Z162/13Z163	マイオプラス 電極ドーム	
			5,000	モーションコントロール 1070224	エレクトロードホック式	
			5,000	モーションコントロール 1070225	エレクトロードホック式	
			49,500	モーションコントロール 3010090	エレクトロード 標準	
			49,500	モーションコントロール 3010091	エレクトロード 大	
			54,200	モーションコントロール 3010426	エレクトロードホック式	
			44,600	電動義手の会 003-EM-A-001	センサモジュール(ケース有)	
			24,700	Mu-BORG MU004-SG-A-001	センサグランドケーブル	
			35,700	Mu-BORG MU004-SG-N-001	センサグランドケーブル	
			10,600	オットーボックス 13E129=G	電極用ケーブル	
			83,400	オットーボックス 13E400	マイオプラス 電極ケーブル 2本用	
			87,100	オットーボックス 13E401	マイオプラス 電極ケーブル 3本用	
			10,600	オットーボックス 13E48=G	電極用ケーブル	
			505,800	モーションコントロール 3010292	MCブリアンプ (2チャンネル)	
			58,200	モーションコントロール 3010336	MCブリアンプ延長ケーブル	
			269,800	モーションコントロール 3010433	MCブリアンプ (1チャンネル)	
			269,800	モーションコントロール 3010435	MCブリアンプ (1チャンネル)	
			505,800	モーションコントロール 3010437	MCブリアンプ (2チャンネル)	
			505,800	モーションコントロール 3010438	MCブリアンプ (2チャンネル)	
		B バッテリー用	16,600	電動義手の会 004-SG-A-001	センサグランドケーブルA	
			13,700	オットーボックス 13E188	バッテリー用ケーブル	
			66,000	モーションコントロール 3010442	バッテリーホルダーケーブル	
			9,600	電動義手の会 004-PW-N-001	主電源ケーブル	
			10,000	Mu-BORG MU004-PS-N-001	主電源スイッチ	
			17,100	Mu-BORG MU004-PW-N-001	メインケーブル	
			22,000	Mu-BORG MU004-PW-N-002	メインケーブル	
			35,500	オズール PL441099	i-Digits ナックルアッセンブリ 第2～5指 (1個・修理のみ・交換可)	
			35,500	オズール PL441101	i-Digits ナックルアッセンブリ 母指専用 (修理のみ・交換可)	
		C その他	302,500	オズール SA441040/SA451002	i-Digits ベローアッセンブリ (修理のみ)	
			1,250	オットーボックス 13E121	コネクションブロック	
			12,900	オットーボックス 13E50	コネクションケーブル	
			14,300	オットーボックス 13E97	コネクションケーブル スイッチ付	
			15,600	オットーボックス 13E99	コネクションケーブル	
			96,800	モーションコントロール 3010295	MCメインケーブル	
			98,000	モーションコントロール 3010331	MCメインケーブル ロング	
			124,600	モーションコントロール 3010425	MCフルバージョンメインケーブル	
			10,000	電動義手の会 004-MT-N-001	モータスイッチケーブル	
			5,500	電動義手の会 004-PS-N-001	主電源スイッチ	
	ニボエ ツール トコ			980,100	オットーボックス 12K44	能動単軸ブロック式肘継手 筋電義手用
			2,287,600	オットーボックス 12K501	アクソニアーム	
	バッ テ リ ー	外付け	76,200	Mu-BORG MU005-MB-N-002	バッテリー	
			50,800	オズール SA069313	i-Digits用 外付けバッテリー (修理専用部品)	
			89,500	オットーボックス 757B20	バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah	
			96,800	オットーボックス 757B21	バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah	
			73,800	モーションコントロール 3010306	MC外付け型リチウムイオンバッテリー	
			16,600	電動義手の会 005-MB-N-001	モバイルバッテリ	
		内蔵	23,400	Mu-BORG MU005-MB-B-001	バッテリー	
			104,000	オズール PL00033	i-Limb バッテリー	
			148,800	オットーボックス 757B35=0	マイオエナジー インテグラル 小児用	
			194,800	オットーボックス 757B35=1	マイオエナジーインテグラル 小児用	
			223,800	オットーボックス 757B35=3	マイオエナジーインテグラル	
			209,300	オットーボックス 757B35=4	マイオエナジーインテグラル	
			209,300	オットーボックス 757B35=5	マイオエナジーインテグラル	
			240,700	オットーボックス 757B501	アクソンエナジーインテグラル	
			85,300	モーションコントロール 3010465	MC内蔵型リチウムイオンバッテリーロング	
	ボバ ツッ クテ スリ ー			15,100	Mu-BORG MU005-MB-N-001	バッテリーボックス
				24,100	オットーボックス 757Z184=1	バッテリーボックス 757B20用
				25,500	オットーボックス 757Z190=1	バッテリーボックス 757B21用
	ス イ			10,200	Mu-BORG MU004-MT-N-001	モータスイッチ
				15,300	Mu-BORG MU004-MT-N-002	モータスイッチ

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ツ チ		14,200	Mu-BORG MU004-PS-N-002	主電源スイッチ
			27,500	オズール PL000290	スイッチ付きマグネティックチャージャーボート（電源ケーブル込み）
			55,400	オットーボックス 9X14	ハーネススイッチ
			51,400	オットーボックス 9X18	ケーブルブルスイッチ
			10,300	オットーボックス 9X24	ロッカースイッチ
			66,000	オットーボックス 9X25	ロッカースイッチ
			153,600	モーションコントロール 3010254	リモートパワースイッチ
	品チ 用イ 部ツ		347,600	モーションコントロール 3010547	MCフォースセンサー
			7,200	オズール SA000333	スイッチ付きマグネティックチャージャーボート用 電源ケーブル（修理専用部品）
	充 電 器		21,300	Mu-BORG MU005-MB-N-003	バッテリーチャージャー
			61,700	オズール 000224/PL000291	i-Limb 充電器
			34,200	オズール PL000292	i-Limb カーチャージャー
			26,200	オズール PL069380	i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 カーチャージャー
			134,000	オズール PL069653/069654	i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 充電器
			122,200	オットーボックス 757L20	充電器 757B20/757B21用
			123,400	オットーボックス 757L35	マイオチャージインテグラル
			35,500	オットーボックス 757L43	USBチャージャー
			135,500	オットーボックス 757L500	アクソンチャージインテグラル
			5,300	モーションコントロール 1362022	MCカーアダプタ
	ク ラ イ ダ ブ ラ ー タ ッ ク		11,000	モーションコントロール 1390032	モーションコントロールA/Cアダプタ（110V）
			117,800	モーションコントロール 3010291	MCバッテリーチャージャー
			42,600	オズール I-721000	Icelock 721 ラチェットロック 小
	ラ イ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし	48,800	オットーボックス 14A1	ライナーロックアダプター 義手用
			38,300	カスケイド IRS-150-AK	ICE-ATS（スモール）
			38,300	カスケイド IRS-200-AK	ICE-AT（ラチェット）
			39,700	カスケイド IRS-600-AK	ICE-ATC（クラッチロック）
			50,100	カスケイド IRS-650-AKL	ICE-ATCM（モジュラー）
			31,200	オズール I-3000	ディスタルカッパ
			26,900	オズール I-6103	ICEROSS パッド
	B ピンアタッチ メントあり		62,000	ダウ DCIC-SIZE	クルルクッションライナー
			86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
	そ の 他 の 部 品		120,800	オズール I-8131	ICEROSS アッパー-X
			99,200	オットーボックス 14Y5	アームライナー 義手用ライナー
			385,200	Mu-BORG MU100-HD-N-002	2自由度能動指義手
			52,800	NP ネイキッドプロセステイク ス NPD1-003	GripLock 指先チップ（修理専用部品）
			187,500	NP ネイキッドプロセステイク ス NPD1-0052	GripLock アンカー
			748,700	NP ネイキッドプロセステイク ス NPD1-013	GripLock 手指パーツ
			175,400	オズール PL441052	i-Digits 母指用回転取付軸（修理のみ・外ソケット埋込）
			175,400	オズール SA44/SA06940	i-Digits マウンティングプレート第2～5指（修理のみ・外ソケット埋込）
			284,300	オズール Socket Fab Kit 2-5	i-Digits ソケット交換用キット 第2～5指（修理のみ・ソケット埋込）
			437,400	オズール Socket Fab Kit 5	i-Digits ソケット交換用キット 5指または母指と第2～5指の組合せ（修理のみ・ソケット埋込）
			284,300	オズール Socket Fab Kit T	i-Digits ソケット交換用キット 母指のみ（修理のみ・ソケット埋込）
			2,550	オットーボックス 99B13	ブルインチューブ
			42,600	ディ・エム・ジャパン X- Finger-HSF	X-Finger 手背部連結ベルト
			395,800	ディ・エム・ジャパン X- Finger-MBU	X-Finger 本体部
			26,600	ディ・エム・ジャパン X- Finger-RFC	X-Finger 可動コントロールクランプ
			96,800	ディ・エム・ジャパン X- Finger-SFC	X-Finger シリコーンクランプ

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 足 用 部 品	手 股 継	ヒンジ継手 1 伸展制限付 遊動式	19,100	小原 31B-021	一本式股関節金具（米式） メッキなし
	膝 継 手	A ヒンジ継手 1 大腿遊動式	36,900	小原 28B-011	鉄大腿用筋金 中曲 大 メッキなし
			36,900	小原 28B-012	鉄大腿用筋金 中曲 中 メッキなし
			36,900	小原 28B-013	鉄大腿用筋金 中曲 小 メッキなし
			26,900	小原 28B-021	鉄大腿用筋金 大曲 大 メッキなし
			26,900	小原 28B-022	鉄大腿用筋金 大曲 中 メッキなし
			26,900	小原 28B-023	鉄大腿用筋金 大曲 小 メッキなし
			43,500	啓愛 KI-AT-02-L	革ソケット用下腿筋金 軽合金 大
			36,900	小原 22B-011	鉄下腿筋金 大 メッキなし

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			36,900 36,900 52,800 52,800 31,200 31,200 36,900 36,900	小原 22B-012 小原 22B-013 小原 22B-021 小原 22B-022 小原 23B-001 小原 23B-002 小原 24B-001 小原 25B-001	鉄下腿筋金 中 メッキなし 鉄下腿筋金 小 メッキなし ハガネ下腿用筋金 大 メッキなし ハガネ下腿用筋金 中 メッキなし ジュラ下腿筋金 大 ジュラ下腿筋金 中 樹脂用下腿筋金 メッキなし ペアリング入下腿筋金 メッキなし
	足部	B 単軸足部 C 多軸足部	13,900 323,500 351,000 163,100	啓愛 A1-8A カレッジパークインダストリー CPI-01 カレッジパークインダストリー CPI-02 カレッジパークインダストリー CPI-03	一軸足部 カレッジパークフット ベンチャー トリビュート
		D SACH足部	68,100 341,500 50,100 51,400 256,500 42,600 25,500 25,500 21,300 48,800 114,300 141,500 13,900	ウィローウッド IMP-SIZE オズール CHP00/FSL0 オットーボック 1D10 オットーボック 1D11 オットーボック 1E81 オットーボック 1K10 オットーボック 1S30 オットーボック 1S49 オットーボック 1S66 オットーボック 1WR95=W ラボック X1170 ラボック X1172 啓愛 A1-7A	インバルス ショパール ダイナミックフット 男性用 指股付 22～30cm ダイナミックフット 女性用 指股付 22～28cm ショパール フットカバー付 22～31cm ダイナミックフット 小児用 14～21cm SACHフット 小児用 指なし 12～13cm SACHフット 指付 21～28cm SACHフット 指付 差高18mm 22～30cm アクアフット ウォーターブルーフ J-Foot Exo J-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開 サッチ足部
		F 装飾足袋	52,500 42,600 243,000 184,700 114,300	佐藤 8-1 佐藤 8-2 佐藤 820 佐藤 8-40 佐藤 8-60	足袋式 (4・5指) 足袋式 (3指以下) 抗菌インソール入りシルソックス シルソックスシリコン 装飾足袋 マルチフット オールインワン塩ビ足部
	足部調整用部品	バンパー	4,400 4,400 5,100 5,600 5,100 4,500	カレッジパークインダストリー AB CPI-01 カレッジパークインダストリー AB CPI-02 カレッジパークインダストリー FB CPI-01 カレッジパークインダストリー FHB CPI-02 カレッジパークインダストリー HB CPI-01 カレッジパークインダストリー MP CPI-01	カレッジパークフット用アングルブッシュ (修理専用部品) ベンチャーフット・トリビュートフット用アングルブッシュ (修理専用部品) カレッジパークフット用フロントバンパー (修理専用部品) ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー (修理専用部品) カレッジパークフット用ヒールバンパー (修理専用部品) カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド (修理専用部品)
	その他	吸着バルブ	26,200 26,900 29,800 15,100 11,600 15,400 7,200 24,100 18,400 15,600 9,300 8,500 18,500 15,500 17,400 14,400 13,700 31,200 11,200 20,500 24,100 5,800 18,500 24,900 21,000 21,000	ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 ESP LYN-PA0450 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オットーボック 21Y105 オットーボック 21Y12 オットーボック 21Y14 オットーボック 21Y21 オットーボック 21Y97 オットーボック 4R140 サイプレス CA100-AK サイプレス CA200-AVM サイプレス CA200-AVPM トゥルーライフ P12-320-1000 トゥルーライフ P12-340-1000 フィラワー CTFV-CFS ラボック M0255 ラボック M0257 ラボック M0258 ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	リンバルブ 挟み込み式 (ボタン) リンバルブ スライド リンバルブ 挟み込み式 (スライド) IceLock 551 排気バルブ (下腿用) IceLock 552 排気バルブ (大腿用) IceLock 641 バルブ バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ ブッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ 大腿用排出バルブ ネジ式排出バルブ ブッシュボタン式排出バルブ グリーンバルブ プラスティック グリーンバルブ プラスティック CTFV-CFSバルブ ラミネーション用吸着バルブ・リングセット 吸着バルブ (大腿吸着用 低圧自動開放/閉鎖設定可能) フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ (貼付式) 吸着バルブ 押式 イスニーバルブ 大腿吸着バルブ (引く式) 大腿吸着バルブ (押す式)
	懸垂ベルト	A 股・大腿用 B 下腿用	17,700 28,400 36,200 17,700 37,000 42,600 40,000 48,100 31,500 12,600	ウィローウッド ALS-6K オットーボック 21B37 ヨヨーテ CD116 レイブN AKS アルプス SFB アルプス SFX アルプス SLE アルプス VIVA ウィローウッド ALS-SIZE ウィローウッド LLC-SIZE	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ プロキシマルロック 大腿義足懸垂用ベルト シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ フレックススリーブ イージースリーブサスペンション バルブ付グリップゲルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ リムロジックシーリングカフ

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			31,900 38,600 25,500 25,500 15,000 18,400 29,800 18,400 1,550 43,500 28,400 12,700 33,300 11,700 19,700 8,300 10,900 9,900 9,200	ウィローウッド LLS-SIZE オズール F-2011 オズール MK0020 オズール S-2011 オットーボック 21B4 オットーボック 453A2 オットーボック 453A30 オットーボック 453A40 オットーボック 454A11 オットーボック 454A7 シリボス 130X5 シリボス 18181~18194 ストレイフェネダー 30L5 ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラボック M1600 ラボック M1601 ラボック M1602 レイブン NKS	リムロジックスリープ ICEROSS スリープ ゲニウスリープ ICEFORM スリープ 下腿用サスペンションスリープ デルマプロテクション ニースリープ プロフレックスプラス スリープ プロフレックスプラス スリープ ショート ゲイター (インナーズリープ) ハーモニー ニースリープ BKサスペンションスリープ デュラゲルサスペンションスリープ コンテックススリープ ニースリープ プロテクター Gスリープ スリップシース (スリープ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィル ム加工ネオブレン) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオブレン膝スリープ
	ジウK エB ツM		18,400	フィラワー 127001	KBMウェッジ
	ラ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ		10,700 42,600 7,800 39,700 37,700 46,200 42,600 48,800 66,000 38,300 38,300 39,700 62,000 50,100 55,000 33,500	オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-29200 オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 30S1 フィラワー 125234	Icelock ラチェットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock クラッチピン Icelock 621 ラチェットロック Icelock 631 ランヤード Icelock 651 スムースロック Icelock 721 ラチェットロック 小 シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付 用 ICE-ATS (スモール) ICE-AT (ラチェット) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (モジュラー) クラッチロック301 3Sシャトルロック レギュラー
	ラ イ ナ ー	A ビンアタッチ メントなし	69,600 66,000 30,700 66,000 63,300 63,900 11,000 177,900 67,700 76,200 67,700 73,800 31,200 121,300 139,500 102,000 121,300 26,900 121,300 102,000 98,700 86,100 116,400 145,800 116,800 134,500 121,300 121,300 75,600 108,900 209,300 60,700 59,400 44,800 66,500 40,800 62,000 131,100 85,100	アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス ENCP アルプス LSC アルプス SMSFR アルプス SPFRHD ウィローウッド ALA-VM ウィローウッド ALC-DES ウィローウッド ALC-SIZE ウィローウッド D990-SIZE ウィローウッド H350-SIZE ウィローウッド T350-SIZE オズール I-3000 オズール I-3663 オズール I-3664 オズール I-4443 オズール I-4613 オズール I-6103 オズール I-7532/7632 オズール I-8532/8632 オズール I-CL43 オズール I-CL53 オズール I-CL63 オズール I-CT62 オズール I-CW43 オズール I-CW63 オズール I-TF673/TF678 オズール M8917/8918 オズール M8997 オットーボック 6Y110 オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y95=C シリボス 18241~18264 ダウ DCLC-SIZE ブラッチフオード SBATTCP ブルドッグ BDL-CL-BLK	イージーライナー ビン無 イージーライナー スーパーストレッチ スキンリリーバー シリコンプロ ビン無 スマートシールライナー ビン無 SP高密度ゲルライナー ビン無 アルファポリウムマネージメントパッド アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファハイブリッドクッションライナー アルファスマートテンプクッションライナー ディスタルカップ ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS デルモ シールイン ICEROSS パッド ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/ コンカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/ コンカル ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェー ブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/ コンカル 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コ ニカル リラックス クッションライナー skeo シーリングライナー カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コポリマーライナー Caléo 3D クッションライナー コポリマー デュラゲルライナー クールクッションライナー シルケアブリーズライナー BULLDOG ゲルクッションライナー

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			49,100	啓愛 KI-PURE	ビュアライナー ビンなし
		B ビンアタッチ メントあり	69,800	アルプス ELDI	イージーライナー ビン付
			66,000	アルプス LSL	シリコンプロ ビン付
			63,300	アルプス SMSDT	スマートシールライナー ビン付
			63,900	アルプス SPDTHD	SP高密度ゲルライナー ビン付
			78,600	ウィローウッド ALL-SIZE	アルファスピリットロッキングライナー
			78,600	ウィローウッド H352-SIZE	アルファハイブリッドロッキングライナー
			78,600	ウィローウッド H442-SIZE	アルファハイブリッドAKロッキングライナー
			89,500	ウィローウッド T352-SIZE	アルファスマートテンプロッキングライナー
			87,700	オズール I-0124	ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カ バー有
			145,600	オズール I-1033	ICEROSS スポーツ ロッキングライナー
			98,700	オズール I-4013	ICEROSS デルモ ロッキングライナー
			116,800	オズール I-4313	ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェー ブ
			116,800	オズール I-4913	ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル
			104,300	オズール I-5303	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ
			86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			116,400	オズール I-6003	ICEROSS シナジー ロッキングライナー
			134,500	オズール I-6303	ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ
			120,500	オズール I-7032/7132	ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタン ダード/コニカル
			120,500	オズール I-SXL3	ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングラ イナー
			88,300	オズール M8957/8958	リラックス 大腿用 ロッキングライナー ス タンダード/コニカル
			83,400	オズール M8994	リラックス ロッキングライナー
			66,000	オットーボック 6Y43	シリコンシースルーライナー
			78,600	オットーボック 6Y70	シリコンジェルライナー 下腿用
			84,700	オットーボック 6Y75	シリコンジェルライナー 下腿用 抗菌加工
			108,900	オットーボック 6Y78	シリコン3Dライナー 抗菌 下腿用
			96,800	オットーボック 6Y80	TFアダプトライナー 大腿用
			96,800	オットーボック 6Y85	TFアダプトライナー 抗菌加工
			96,800	オットーボック 6Y88	TF 3Dライナー抗菌
			48,800	オットーボック 6Y90	コポリマーライナー
			66,500	オットーボック 6Y95=L	3Dロッキングライナー
			45,600	シリボス 18201~18224	デュラゲルライナー ビンつき
			81,000	ダウ DCLP-SIZE	クールロッキングライナー
			139,000	ブラッチフォード SBATTLF	シルケアブリーズライナー(ビン付き)
			85,100	ブルドッグ BDL-L-L-BLK	BULLDOG ゲルロックライナー
			58,900	啓愛 KI-PURE+P	ビュアライナー ビンつき
	小児用		80,400	オズール I-8301	ICEROSS スタビロ ジュニア ロッキングライ ナー ウェーブ
			80,400	オズール I-8302	ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライ ナー ウェーブ
そ の 他 の 部 品	A ベルト付先ゴ ム		6,300	啓愛 KI-SG-C9	ベルト付足先ゴム
	B SACH用ア ンクルブロック		1,650	その他のアングルブロック	
			41,700	ラボック X1370	脱着装置つきアンクルブロック
	C リアルソッ クス		72,600	RSLスティーバー SKY-SIZE	スキナジー
			78,000	ダウ DSST-BK	ダウスキン指又付(下腿用)
			65,800	佐藤 8-3	下腿リアルカバー
			26,500	佐藤 8-5	足先リアルソックス
	D 先ゴム		710		
			1,700	啓愛 KI-SG-C6	足先ゴム
	E 踵ゴム		300		
	F スプリングゴ ム		210		
	H サイム用ボル ト		21,400	ウィローウッド PPF-FS006	小児用サイムナット
			66,000	オットーボック SL=LR-XOC	XOカブラー
			20,900	トゥルーライフ SSV300	サイムアダプター
	J フットカバー		29,100	オズール FS00	フットカバー
			14,900	オットーボック 2C5	フットシェル 1E5x/8x用
			42,600	カレッジパークインダスト リー FS-01	フットシェル (修理専用部品)
	K スペクトラ ソックス		3,700	オットーボック SL=SPECTRA- SOCK	スペクトラソックス
			5,300	カレッジパークインダスト リー SS-01	スペクトラソックス・カレッジパークフット用 (修理専用部品)
	L 除圧パッド		17,300	オズール K-190100	プレッシャーパッドセット No.1
	M その他		69,200	テラード TOF	トーオフ/ブルーロッカー(殻構造義足のみ使用 可)
			69,200	アラード YPS	イブシロン(殻構造義足のみ使用可)
			36,400	オズール I-SXC0	ICEROSS シールインX 専用リング (クラ シック)
			36,400	オズール I-SXC0	ICEROSS シールインX 専用リング (グリッ プ)
			36,400	オズール I-SXV0	ICEROSS シールインX 専用リング (ボ リューム)
			1,550	オットーボック 2Z22	SACHフット用ボルト
			44,800	オットーボック 452A1	プロシールリング

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			6,400	カレッジパークインダストリー ST	シェルトレッド
			65,600	ラボックス M1931	ボリウム調整スリーブTT
			33,700	啓愛 K-A1-8ABL	一軸用ブロック 継手付

- (注) 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 600円、面ファスナー取付けの場合は一か所に付き1,800円増しとすること。
2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。
3 装飾足袋について、面ファスナー取り付けの場合は一か所に付き1,800円増しとすること。
4 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。
5 借受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

骨格構造義肢

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
義 手 用 部 品	肩 継 手	A 屈曲・外転式	41,100 95,500	オットーボック 12S4 ホスマー 55134	肩継手 屈曲外転式（肩甲胸郭間切断用） ショルダージョイント
		B ユニバーサル式	70,100	オットーボック 12S7	肩継手（ユニバーサル継手付）
	肘 継 手	A 単軸式（単軸固定式）	78,600 76,200 192,300 82,800 74,600 66,000	オットーボック 12R6 オットーボック 12R7 ホスマー 55170/56344 啓愛 KI-H-061 啓愛 KI-H-062 小原 47C-011	肘継手 マニュアルロック 上腕用セット 肘継手 マニュアルロック 肩義手用セット マニュアルロッキング肘 上腕中短断端用パイロン継手 上腕長断端用パイロン継手 上腕短断端用骨格義手セット L 手継手部品付
			66,000	小原 47C-012	上腕短断端用骨格義手セット R 手継手部品付
			63,000	小原 47C-021	上腕長断端用骨格義手セット L 手継手部品付
			63,000	小原 47C-022	上腕長断端用骨格義手セット R 手継手部品付
	手 継 手	A 面摩擦式	12,000	啓愛 KI-H-065-1	手首金具（パイロン用）
		B 軸摩擦式	6,100 11,300	オットーボック 10R1 オットーボック 10R2	リストアダプター アダプタボルトネジ リストアダプター アダプタナットネジ
			35,500	オットーボック 10R3	リストアダプター 屈曲機構付
		C 手屈曲式	42,600	ホスマー 71988	フリクションリスト
			6,200	啓愛 KI-H-064	装飾用手部取付金具
		D 手部コネクタ	10,600	佐藤 9-18	ネジプレート
			14,300	佐藤 9-88-1	リストコネクタ（手部取り付け金具）
		E 作業用幹部式	89,900	啓愛 KI-H-034	前腕幹部 新（固定金具無）
			21,300	啓愛 KI-H-034-1	前腕幹部用固定金具
	義 手 調 整 用 部 品	ブトソ タアケ 1ダツ	42,900	ホスマー 55132	ソケットアダプター
			25,200	佐藤 9-88-2	ソケットホルダー
		ブチ ユ 1	31,000 12,500	ホスマー 55573 佐藤 9-88-3	パイロンチューブ フリーライト上腕用パイプ（L=174mm）ボルト付
			5,900	佐藤 9-88-4	フリーライト前腕用パイプのみ（L=220mm）
	手 先 具	A 装飾ハンド	48,800 28,400	オットーボック 8K18/8K19 オットーボック 8S7/8S8/8S9	パッシブハンド インナーハンド
			42,600 69,100	佐藤 5-8P 佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ パッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能付）
			156,100	佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利（DoLi）
		B 手袋（コス メチックグラブ）	29,800	オットーボック 8S4/8S5/8S6	コスメティックグラブ
			145,400	佐藤 10-1FX	高機能塩ビグロブ（高強度・防水機能）Xコート加工
			40,600	佐藤 1-0X	肩部のみノーマलगロブ Xコート加工
			31,800	佐藤 1-52	肩部のみカラーグロブ
			125,000	佐藤 1-92	肩義手回転付カラーグロブ
			117,200	佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグロブ
			68,600	佐藤 2-3	上腕義手回転付（オール塩ビ）
			56,000	佐藤 2-4	上腕義手回転なし（オール塩ビ）
			62,600	佐藤 2-452	前上腕部のみシルグロブ
			38,800	佐藤 2-52	上腕部のみカラーグロブ
			98,200	佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグロブ
			92,800	佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグロブ
			65,200	佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付
			69,700	佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工
			51,000	佐藤 3-3	前腕部付手掌回転なし
			59,700	佐藤 3-3X	前腕部付手掌回転なし Xコート加工
			50,300	佐藤 3-452	前腕部のみシルグロブ
			32,400	佐藤 3-52	前腕部のみカラーグロブ
			91,100	佐藤 3-92	前腕部付手掌回転付カラーグロブ
			101,200	佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転（木部）付カラーグロブ Xコート加工
			82,300	佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグロブ
			91,100	佐藤 3-93X	前腕部付手掌回転なしカラーグロブ Xコート加工
			36,900	佐藤 5-2	回転付手掌
			46,500	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工
			28,400	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌
			41,100	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工
			24,300	佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌
			143,400	佐藤 5-44	シルグロブ（シリコーン）芯なし
			159,600	佐藤 5-44R	シルグロブ（シリコーン）手掌芯入り回転付
			183,000	佐藤 5-44RS	シルグロブ手掌芯入り回転付スモースコート
			166,900	佐藤 5-44S	シルグロブ芯なし スモースコート
			159,600	佐藤 5-44W	シルグロブ（シリコーン）手掌芯入り木部付
			183,000	佐藤 5-44WS	シルグロブ手掌芯入り木部付スモースコート

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
		C 作業用手先具	33,200 37,000 45,500 27,400 38,700 65,800 66,000 75,000 68,000 388,000	佐藤 5-4X 佐藤 5-5 佐藤 5-5X 佐藤 5-8G 佐藤 5-8GX 佐藤 5-9 佐藤 5-92 佐藤 5-92X 佐藤 5-9X 佐藤 7-44	回転なし芯なし手掌 Xコート加工 木部付手掌 木部付手掌 Xコート加工 パッシブハンドグローブのみ パッシブハンドグローブのみ Xコート加工 カラーグローブ芯なし 回転付（木部付）手掌カラーグローブ 回転付（木部付）手掌カラーグローブ Xコート加工 カラーグローブ芯なし Xコート加工 ハイブリッドシルグローブ 筋電、能動用
			8,500 1,850 12,600 66,000 66,000 48,100 41,600 36,000 4,600	鎌持ち金具 曲鉤 鉤持ち金具 啓愛 KI-H-037-1 啓愛 KI-H-037-2 啓愛 KI-H-039 啓愛 KI-H-068 啓愛 KI-H-069 物おさえ	双嘴鉤 アルミ 双嘴鉤 鋼 曲鉤 鉤持ち金具（遊動） 鎌持ち金具（固定）
	外装部品	トブシコ レヨネ ー ンク	3,000 9,400	オットーボック 13R9 ホスマー 56758/56255	コネクションプレート アタッチリング
			17,000 5,200 31,500 40,700 14,400	オットーボック 15K10 その他のフォームカバー ホスマー 56217 ホスマー 56886 佐藤 9-89	フォームカバーセット 義手用 肩、上腕用フォーム（ストックネット付） 前腕用フォーム（ストックネット付） satoフォームカバー前・上腕用 ストックネット付
		バフ ー ーム カ	72,600 7,000 9,300	オットーボック 21A47 ホスマー 50114 ホスマー 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラループパッド ALP-100 アクシラループパッド
			42,600 22,700 48,800 38,300 38,300 39,700 50,100	オズール L-721000 オットーボック 13R11 オットーボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	IceLock 721 ラチェットロック 小 骨格アダプター ライナー用 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS（スモール） ICE-AT（ラチェット） ICE-ATC（クラッチロック） ICE-ATCM（モジュラー）
	その他	部ネハ 品スー ー	12,300 31,200 26,900 62,000	ヴィローウッド ALA-C オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DCLC-SIZE	アルファゲルカップ ディスタルカップ ICEROSS パッド クールクッションライナー
			78,600 86,100	ヴィローウッド ALL-SIZE オズール I-5406	アルファスピリットロッキングライナー ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
		アラ ダイ ブナ ー ロッ ク	120,800 99,200	オズール I-8131 オットーボック 14Y5	ICEROSS アッパーX アームライナー 義手用ライナー
			12,000	ラボック M1620	SAKAGE ストラップタイプ
		ライ ナ ー	3,700	啓愛 KI-H-023-A-1	肩肘継手接続金具

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考	
義足用部品	股継手	A カナダ式	95,500	オットーボック 7E4	股継手 伸展補助装置付 遊動式	
			110,100	オットーボック 7E5	股継手 マニュアルロック	
			252,800	オットーボック 7E7	股継手 伸展補助装置内臓 チタン 遊動式	
			613,800	オットーボック 7E9	股継手 油圧シリンダー内蔵	
			193,600	ラボック M0110	ヒップジョイント	
			157,300	徳林 TGH-01C	股継手	
			67,700	徳林 TH-01C	Hy-Stan股継手	
			209,300	オットーボック 7E8	股継手 小児用 遊動式	
	膝継手	A 単軸膝	1 遊動式 空圧	806,700	ブラッチフォード ESKSFP30	ESK
			1 遊動式 油圧	561,900	オズール MKN01360	マウクニー
				541,100	オットーボック 3R80+	ロータリー油圧膝継手 チューブ付
				987,400	オットーボック 3R85	Dynion ダイニオン
				381,300	オットーボック 3R95	油圧単軸膝継手 体重制限150kg
				460,200	オットーボック 3WR95	アクアニー ウォーターブルーフ ロック付
				545,200	カレッジパークインダストリー CHKA350	キャピタル油圧膝継手ピラミッド
				728,900	ブラッチフォード MH30	マーキュリー
	298,800	ラボック M0703	Dolphin（油圧単軸膝 アルミフレーム）			
	399,800	ラボック M0790	MCK（油圧 イールディング膝継手）			
	977,000	長崎かなえ 1	NAL-Knee膝継手			
	1 遊動式 空圧・油圧・コンピュータ制御	3,986,400	オズール NAV01003	ナビニー		
		4,712,800	オズール PKA10003	パワーニー		
		2,429,800	オズール RKN130003	リオニー		
		3,363,800	オズール RKNXC0003	リオニーXC		
		3,986,400	オットーボック 3B1	ジニウム		
		5,231,700	オットーボック 3B5-4	Genium X4		
		2,637,400	オットーボック 3C60	Kenevo		

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			2,741,100	オットーボックス 3C98-3	C-Leg
			1,236,400	オットーボックス 3E80	ロータリー油圧膝継手 電子切替 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			897,100	ナブテスコ NI-C311	ハイブリッドニー
			3,467,500	プロテオール Quattro	クアトロ
			163,300	ホスマー 60821	チタン単軸膝
			117,900	ホスマー 60823	アルミ単軸膝
		1 遊動式 スプリング・その他	129,400	オットーボックス 3R38	単軸膝継手 小児用
		1 遊動式 小児用	120,200	ラボック C0700	単軸膝 (小児用)
		2 ロック式 ロック	71,300	オズール LKN12500	ロッキングニー
			113,700	オットーボックス 3R17	マニュアルロック膝継手
			211,700	オットーボックス 3R31	シッティングアシスト付固定膝
			219,000	オットーボックス 3R33	マニュアルロック膝継手 チタン
			66,000	オットーボックス 3R40	マニュアルロック膝継手
			87,100	オットーボックス 3R41	マニュアルロック膝継手 プラスチック
			102,200	ホスマー 60471	単軸固定膝
			59,900	ラボック SL0701	軽量手動ロック膝
			165,000	ラボック SL0702	軽量手動ロック膝(Mg) (マグネシウム)
			209,800	ラボック SL0708	Beluga (バウンサつき手動ロック膝)
			189,800	ラボック SL0720-A	半遊動膝継手
			64,600	高崎 TG1014	手動固定膝
			157,300	小原 34S-050	前留式固定膝
		2 ロック式 小児用	135,500	オットーボックス 3R39	マニュアルロック膝継手 小児用
			133,100	ラボック C0720	手動ロック膝 (小児用)
		1 遊動式 空圧・油圧	59,400	徳林 TK-1C1	小児用単軸膝継手
			535,900	ナブテスコ NK-3	ハイブリッドニー R (空圧・油圧制御膝継手)
	B 安全膝	空圧	268,800	オズール 1720185	OP4 荷重ブレーキ付空圧膝継手
			312,800	オットーボックス 3R92	荷重ブレーキ膝継手 空圧式 チューブ付
			339,800	カレッジパークインダストリー VPKA200	ビクター空圧荷重ブレーキ膝継手
			317,200	ラボック M0770	BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
			317,200	ラボック M0771	P-BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
		空圧、コンピュータ制御	316,000	ナブテスコ NI-C111	単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			329,800	ナブテスコ NI-C112	単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
		スプリングその他	164,000	オズール 1721120	OFM2 単軸荷重ブレーキ付膝継手 (ロック切替機能付)
			67,700	オットーボックス 3R15	荷重ブレーキ膝継手
			196,000	オットーボックス 3R49	荷重ブレーキ膝継手 チタン
			280,700	オットーボックス 3R90	荷重ブレーキ膝継手 バネ内臓 チューブ付
			164,500	ホスマー 60236	荷重ロック膝キット
			141,500	ホスマー 60785	アルミ荷重ブレーキ膝
			166,900	ホスマー 60794	チタン荷重ブレーキ膝
			105,200	ラボック M0736	荷重ブレーキ膝
		C 多軸膝	244,600	オズール 172018	OP5 四軸空圧膝継手
			342,200	オズール 172816	OHP3 四軸空圧膝継手 (回転中心位置調整機構付)
			458,700	オズール 172818	PASO 四軸空圧膝継手 (自動空圧調整機構付)
			312,800	オットーボックス 3R106	四節リンク空圧膝継手 チューブ付
			409,300	オットーボックス 3R106-PRO	多軸空圧膝継手 アクティブ
			235,900	オットーボックス 3R78	多軸空圧膝継手 低活動用
			242,000	プロテオール 1P200	4節リンク空圧膝継手 マティック
			179,500	ラボック M0750-A	HRC4本リンク膝 (大腿切断用) (アルミフレーム カーボンリンク)
			227,400	ラボック M0755-A	HRC4本リンク膝 (膝離断用) (アルミフレーム カーボンリンク)
			229,900	徳林 TGK-4P00	空圧式四軸膝継手
			229,900	徳林 TGK-4P01P	空圧式四軸膝継手 (ミニ)
			242,000	徳林 TGK-4P10	空圧式四軸膝継手 (膝離断用)
			302,500	徳林 TGK-5PSOH	空圧式五軸膝継手
			107,600	徳林 TK-4P00S	Hy-Stan空圧式四軸膝継手
		1 遊動式 油圧	447,800	オズール 2000	トータルニー 2000
			696,100	オズール 2100	トータルニー 2100
			572,300	オズール CKN10000	4バーXC
			415,600	オットーボックス 3R46	膝離断用油圧膝継手
			457,100	オットーボックス 3R55	多軸油圧膝継手
			551,500	オットーボックス 3R60-EBS	EBS多軸膝継手 バウンシング機構
			603,400	オットーボックス 3R60-PRO	小型EBS多軸膝継手 バウンシング機構
			437,400	ナブテスコ NK-6	バウンシング膝継手
			437,400	ナブテスコ NK-6+L	ロック付バウンシング膝継手
			946,100	ブラッチフォード KX06V2	KX06V2 (耐水仕様)
			447,700	プロテオール 1P120	ハイディール
			350,500	ラボック M0780	Swan (油圧 バウンシング膝)
			397,200	ラボック M0782	Swan+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝)
			389,900	ラボック M0786	Swan100 (油圧 バウンシング膝)
			412,800	ラボック M0787	Swan100+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝)
			445,700	徳林 X60	油圧式4軸膝継手
		1 遊動式 空圧	1,371,300	アルプス PSMKP	プロストライド

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
		コンピューター制御	358,500	ナブテスコ NI-C411	4軸4節リンク機構ピラミッド 販売中止 ただし令和10年度まで修理対応可能
			367,800	ナブテスコ NI-C412	4軸4節リンク機構十字滑り子式 販売中止 ただし令和10年度まで修理対応可能
			358,500	ナブテスコ NI-C414	4軸4節リンク機構皿タイプ 販売中止 ただし令和10年度まで修理対応可能
			975,900	徳林 TKG-5PS01C	アドリブ2
		1 遊動式 油圧コンピューター制御	2,305,300	ナブテスコ NE-741	四軸油圧電子制御膝継手アルクス
		1 遊動式 スプリングその他	144,300	オズール 1710512	OM8 四軸膝継手（回転中心位置調整機構付）
		1 遊動式 小児用	271,400	オズール 172112	OFM1 四軸膝継手（ロック切替機構付）
			310,200	オズール 1900	トータルニー 1900
			116,100	オットーボック 3R20	ハーベルマン膝継手
			189,900	オットーボック 3R21	膝離断用多軸膝継手 伸展補助
			212,900	オットーボック 3R36	ハーベルマン膝継手 チタン
			336,700	オットーボック 3R62	バウンシング膝 低活動用 ロック付
			239,500	ラボック M0741	ZebraS
			317,000	ラボック M0781	SwanS
			139,100	徳林 TKG-4000	四軸膝継手
			64,600	徳林 TK-4000S	Hy-Stan四軸膝継手
			302,900	オズール 1100	トータルニー ジュニア
			175,400	オットーボック 3R66	多軸膝継手 小児用
		2 ロック式ロック	519,300	オットーボック 3R67	油圧多軸膝継手 小児用
			390,700	オットーボック 3R68	モビード
			75,000	徳林 TK-40C	小児用四軸膝継手
			191,100	オットーボック 3R23	膝離断用膝継手 マニュアルロック
	足継手	A 固定式（SACH足用）	18,000	ウィローウッド 2LTC-1208	CC2L-TAJ足継手
			24,100	オットーボック 2R31	SACHフット用アダプター チタン
			19,800	オットーボック 2R54	SACHフット用アダプター アルミ
			8,200	オットーボック 2R8	SACHフット用アダプター ステンレス
			20,000	ホスマー 60273	チタンSACHアダプター
			12,400	ホスマー 60405	ステンSACHアダプター
			7,800	ラボック M1305	ピラミッドつきSACHアダプター
			11,500	ラボック M1308	ピラミッドつきSACHアダプタ（J-Foot L用）
			5,800	徳林 FA156	足継手
			25,400	富山県義肢製作所 POTE SA-1	チタン製サッチフットアダプター
		その他	35,600	ブラッチフォード 409012	シアトルライト／マルチフレックス足関節用アダプター FIT. KIT-SEATTLE L/F-M/F ANK.
			210,000	ラボック M1085	ピッチアジャスター（M1180 J-Foot L専用品）
		小児用	14,200	ウィローウッド PPF-1208	小児用足継手
			14,300	オットーボック 2R40=1及び2R40=2	SACHフット用アダプター 小児用
			19,700	ラボック C1305	SACHアダプタ（小児用）
			11,900	徳林 TAC-00	小児用SACH足継手
		B 遊動式	29,800	ウィローウッド SAF-00100	オハイオ単軸足部用 足継手
			18,400	オットーボック 2R10	足継手 単軸フット用 ステンレス
			58,000	オットーボック 2R33	足継手 単軸フット用 チタン
			39,700	オットーボック 2R51	足継手 単軸フット用 アルミ
			78,600	ラボック M1035	ピラミッドつきスーパーアングル
			131,200	ラボック M1055	ピラミッドプラグつき正座用足継手
		1 単軸足用 クランプアダプタ	66,000	ラボック SL1010-A	輪ゴム式足継手
		2 多軸足用 ピラミッド	85,900	ラボック M1025	ピラミッドプラグつきゴム座式足継手
		2 多軸足用 クランプアダプタ	47,300	ブラッチフォード 379342～379344	マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 30mm
			47,300	ブラッチフォード 379538/379540/379541	マルチフレックス足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm
	義足調整用部品	四つ穴取り付け	12,600	ウィローウッド 700-200	ソケットブロック（発泡フォーム付）
			12,900	ウィローウッド 700-250	ソケットブロック（発泡フォーム無し）
			12,600	ウィローウッド LLY-01041	リムロジック用ラミネーションブロック
			14,600	オットーボック 5R1	ソケット取付用ブロック（大腿・下腿用）
			10,000	徳林 TWB-4	木ブロック
		小児用	16,300	ウィローウッド PPF-700-250	小児用ソケットブロック
			5,600	オットーボック 5R9	ソケット取り付けブロック 小児用
		ソケットアダプタ・ピラミッド	5,200	徳林 TWB-C	小児用木ブロック
			7,800	ST&G 1220S	4枚羽根コネクタ穴明ステンレス
			24,200	ST&G 1220T	4枚羽根コネクタ穴明チタン
			30,300	ウィローウッド FND-268000	ソケット直結回転付ピラミッドアダプタ（メス）
			30,300	ウィローウッド FND-268001	ソケット直結回転付ピラミッドアダプタ（オス）
			24,200	オズール A-135100	オスピラミッド ソケットアダプタ チタン
			27,100	オズール L-272000	Icelock 211 チタンピラミッド 272
			13,600	オズール L-273000	Icelock 211 ステンレスピラミッド 273
			36,200	オズール L-672000	Icelock 600 チタンピラミッド 672
			16,100	オズール L-673000	Icelock 600 ステンレスピラミッド 673
			26,400	オズール L-772000	Icelock 700 チタンピラミッド 772
			22,000	オズール L-773000	Icelock 700 ステンレスピラミッド 773
	コネクタ				

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			29,800 38,300 34,000 21,300 35,500 21,300 12,000 19,800 29,800 39,700 36,900 45,100 64,800 18,700 41,800 14,900 33,700 42,600 13,900 21,400 16,000 50,100 29,500 36,500	オットーボック 4R100 オットーボック 4R111 オットーボック 4R116 オットーボック 4R119 オットーボック 4R41 オットーボック 4R42 オットーボック 4R63 オットーボック 4R68 オットーボック 4R89 オットーボック 4WR95=1 オットーボック 4WR95=2 ブラッチフォード 409041 ブラッチフォード P189410S プロテオール 1K173-AN プロテオール 1K202-AN プロテオール 1K203-AN プロテオール 1K204 ホスマー 60312 ホスマー 60324 ホスマー 60325 ホスマー 60457 ホスマー 60576 ラボック M0240 富山県義肢製作所 POTECA DA-1	下腿義足用ソケットアダプター チタン ラミネーションアンカー調節ネジ回旋機構付 ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付 き ラミネーションアンカー（回旋機構付） ソケットアダプター（ピラミッド付） 下腿義足用ソケットアダプター ステンレス 下腿義足用ソケットアダプター アルミ ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 ラミネーションアンカー ウォーターブルーフ ピラミッドレシーバー ラミネーションアンカー ウォーターブルーフ ピラミッド ピラミッドシフトアダプター短 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (SHORT) ピラミッドラミネート ソケットアダプタ 3長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ ステ ンレス 125kg対応 4短羽オスピラミッド付ソケットコネクタ チタ ン 166kg対応 4短羽オスピラミッド付ソケットコネクタ ステ ンレス 166kg対応 4短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネ クタ AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレ シーバー BKソケットアダプター AKソケットアダプターピラミッド BKソケットアダプター AK回旋付ピラミッドアダプター 支柱つきブラグ（M0261を組込むことで吸着可 能） チタン製ソケット直結用アダプター
	ソケットアダプ タ・36φベース		6,500 15,000 26,900 33,200 26,100 26,100 32,700 24,100 38,300 36,900 42,600 9,300	IB-ER E09s-Body ST&G 1221S ST&G 1221T ST&G 1223T オズール A-114030 オズール A-114040 ブルドッグ P16B プロテオール 1K179-AN ラボック M0231-A ラボック M0232 ラボック M0233 ラボック M0235	3枚羽根回旋付φ36ベースステンレス 3枚羽根回旋付φ36ベースステンレス 3枚羽根回旋付φ36ベースチタン 4枚羽根 回旋付36φベース チタン 3羽ソケットアダプタ ステンレス 4羽ソケットアダプタ ステンレス BULLDOG 3羽ソケットアダプタ ステンレス 3長羽回旋調整付ソケットコネクタ ステンレス TT:150kgTF:166kg対応 支柱つきねじ受金（薄型）（ステンレス） 支柱つきねじ受金 強支柱つきねじ受金 短支柱つきねじ受金
	ソケットアダプ タ・四穴		14,600 26,100 16,600 35,900 8,200 17,000 17,000 15,100 14,000 38,300	オズール A-122100 オズール A-125100 オズール L-674000 オズール L-675000 オットーボック 5R2 オットーボック 5R6=1 オットーボック 5R6=2 オットーボック 5R6=3 サイプレス CA400-TIP ラボック M0290	4穴ソケットアダプタ アルミ 4穴ソケットアダプタ チタン Icelock 600 4穴アダプタ 674 アルミ Icelock 600 4穴アダプタ 675 チタン ラミネーションディスク 真空成型用ソケットアダプタ 大 真空成型用ソケットアダプタ 中 真空成型用ソケットアダプタ 小 タイインプレート ラミネーションアンカー
	ソケットアダプ タ・その他		45,200 48,000 15,600 46,200 26,900 26,900 31,200 10,500 1,200 104,400 110,300 44,400 54,200 55,500 53,400 42,600 82,000 19,000	オズール 1970862 オズール A-144300 オズール L-774000 オットーボック 2G120 オットーボック 4G70 オットーボック 4R170=1 オットーボック 4R170=2 オットーボック 4R173 その他のTC型ソケット取付金 具 ブラッチフォード 189118 ブラッチフォード 189127 ブラッチフォード 189805 ブラッチフォード 189806 ブラッチフォード 189807 ブラッチフォード 189906 ブラッチフォード 239017 ブラッチフォード 339240 ラボック M0205	ソケット直結ループアダプタ （PAS0/OH7/OHP3/OP5/OFM1用） ソケット直結メスピラミッド ステンレス Icelock 774 4穴アダプタ アルミ ラミネーションアンカー 1C20用 膝義足用ラミネーションアンカー ソケットスライドアダプター 大 ソケットスライドアダプター 小 ピラミッドレシーバー 4R170用 アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET. SKT. 115mm 膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm AKアライメントキット・標準 AK.ALIGN.KIT 10mm AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm BKアライメントキット BK.ALIGN KIT 膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN 下腿長断端用アダプター LONG STUMP ADAPT. KIT 30mm 支柱つき皿（8mmボルト）

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			19,000 26,200 28,100 17,700 11,200 4,700 7,000 11,600 14,900	ラボック M0206 ラボック M0207 ラボック M0218 ラボック M0225 ラボック M0280 高崎 TG2012 高崎 TG2112 徳林 TSC-A 徳林 TSC-KD	支柱つき皿 (8mmボルト) 軽量支柱つき皿 (チタン) サイム用支柱つき皿 (J-Foot L) 支柱つき皿 (膝離断用) サーモプラスチックソケットキット ソケット取付プレート (丸型) ソケット取付プレート (羽根型) ワイヤーソケットコネクタ (大腿用) L字型ソケットコネクタ
	四穴・ピラミッド (オス)		15,400 22,400 36,900 58,700 24,800 27,200 15,900 13,400 26,900 22,400 36,700 28,500 6,300 14,600 26,900 19,800 10,600 41,100 17,400 156,300 35,500 29,000 80,300 10,300 29,100 19,100 11,300 16,800 39,400 16,600	IB-ER E03T ST&G 1217T ウィローウッド 700-SP471 ウィローウッド FND-224150 ウィローウッド FND-227014 ウィローウッド FND-228003 ウィローウッド FND-994100 オズール A-233100 オズール A-234320 オズール A-235100 オズール A-235300 オズール A-235400 オットーボック 4R23 オットーボック 4R54 オットーボック 4R73=A オットーボック 4R73=D オットーボック 4R74 オットーボック 4R77 ダウ GUPT-M4H ブラッチフォード EP-MSR ブラッチフォード P189310 ブルドッグ CP1-395 ブルドッグ UNIV-TP プロテオール 1K205-FH プロテオール 1K206 ホスマー 60254 ホスマー 60416 ラボック M0276 ラボック M0292 松本 MG1002	4穴ピラミッドコネクタチタン 4穴ピラミッドコネクタチタン サクシオンピラミッド 4ホールスライド回旋機能付ピラミッド 4ホールピラミッド (オス) 4ホール回旋付ピラミッド (オス) 4ホールピラミッド (オス) 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能 4穴オスピラミッド アルミ 4穴オスピラミッド 回旋式 ステンレス 4穴オスピラミッド チタン 4穴オスピラミッド 回旋式 チタン 4穴オスピラミッド 8mmオフセット チタン ソケットアダプター (ピラミッド付) ソケットアダプター (ピラミッド付) チタン オフセットソケットアダプター ピラミッド付 オフセットソケットアダプター ピラミッド付 ソケットアダプター ピラミッド付 ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付 4ホールピラミッド (オス) 4穴スライドピラミッドアダプタ 4穴ピラミッド BULLDOG 4穴ピラミッド オス チタン BULLDOG スライド回旋機能付き4穴ピラミッド 4つ穴オスピラミッド付コネクタ ステンレス 125kg対応 ピラミッドアダプタ 小児用 チタン4ホールピラミッド ステン4ホールピラミッド 4穴プラグ (チタン) 回旋プラグつき4穴コネクタ 4穴オスピラミッド チタン
	四穴・ピラミッド (メス)		22,400 27,200 11,200 39,300 39,300 30,500 25,700 42,600 8,200 25,500 36,900 22,700 7,300 14,400 34,900 23,500 20,800	ウィローウッド FND-227004 ウィローウッド FND-228002 オズール A-242100 オズール A-242500 オズール A-242510/A-242520 オズール A-244320 オズール A-245100 オズール A-245300 オットーボック 4R22 オットーボック 4R37 オットーボック 4R51 オットーボック 4R55 オットーボック 4R95 プロテオール 1K172-FH ホスマー 60293 ホスマー 60435 ラボック M0277	4ホールピラミッド (メス) 4ホール回旋付ピラミッド (メス) 4穴メスピラミッド アルミ 4穴メスピラミッド 20/20オフセット アルミ 4穴メスピラミッド 20/20/10オフセット アルミ 4穴メスピラミッド 回旋式 ステンレス 4穴メスピラミッド チタン 4穴メスピラミッド 回旋式 チタン ソケットアダプター (調節ネジ付) ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節付) ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構付) ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ 4つ穴メスピラミッド付コネクタ ステンレス 125kg対応 チタン回旋付アダプター ステン回旋付アダプター 4穴ジャック (チタン)
	四穴・その他		22,800 15,800 14,200 24,900 31,800 20,800 16,800 16,800 7,800 15,100 8,000 6,600	ST&G 1214T アルプス VE819-P オズール A-322100 オズール A-325100 オズール L-661000 ブルドッグ P17N ラボック M0270 ラボック M0271 ラボック M0275 徳林 TKC-S 徳林 TSC-PSDC 徳林 TSC-T	4穴回旋付φ36ベースチタン VIP用マウンティングプレート 4穴チューブクランプ アルミ 4穴チューブクランプ チタン Icelock 600 モジュラースペーサー BULLDOG 4穴ローテーションベース 4穴すべり子 4穴ねじ受金 4穴プレート スライドコネクタ 熱可塑性ソケットコネクタ
	ダブルアダプタ (オス・オス)		31,200 21,000 28,800 12,000 10,300 46,200	ウィローウッド MHD-DE-P オズール A-533100 オズール A-535100 オットーボック 4R76 オットーボック 4R78 オットーボック 6A53	ダブルピラミッド オスダブルアダプタ アルミ オスダブルアダプタ チタン ダブルピラミッドアダプター ダブルピラミッドアダプター スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド
			20,200	ブルドッグ P12-WH	BULLDOG ダブルアダプタ オス

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			11,700	プロテオール 1K190-DA	ダブルオスピラミッドコネクタ ステンレス 150kg対応
			42,600	ラボック M0550	ダブルプラグ (Ti)
	ダブルアダプタ (オス・メス)		47,900	オズール A-554700	オスメスダブルアダプタ 8mmオフセット 10° 角度付き ステンレス
			24,100	オットーボックス 4R84	ダブルアダプター ピラミッド調節ネジ付
			46,200	オットーボックス 6A54	スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレ シーバー
			62,000	ナブテスコ N-D114	スライドコネクタ
			11,700	プロテオール 1K207-032-DA	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ 125kg対応
			11,700	プロテオール 1K207-045-DA	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ 125kg対応
			12,600	プロテオール 1K207-060-DA	メスピラミッドダブルコネクタ 60mm アルミ 125kg対応
			13,700	プロテオール 1K207-075-DA	メスピラミッドダブルコネクタ 75mm アルミ 125kg対応
			28,400	プロテオール 1K208-032-DA	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm チタン 166kg対応
			31,200	プロテオール 1K208-045-DA	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm チタン 166kg対応
			34,000	プロテオール 1K208-060-DA	メスピラミッドダブルコネクタ 60mm チタン 166kg対応
			41,100	プロテオール 1K208-075-DA	メスピラミッドダブルコネクタ 75mm チタン 166kg対応
			50,200	ラボック M0545-34	プラグつきジャック34 (Ti)
			52,800	ラボック M0545-38	プラグつきジャック38 (Ti)
			29,800	高崎 TG2203	P Y 十字アライメントアダプタ
	ダブルアダプタ (メス・メス)		28,100	ST&G 1201T	ダブルアダプター32mmチタン
			31,800	ST&G 1202T	ダブルアダプター45mmチタン
			35,900	ST&G 1203T	ダブルアダプター60mmチタン
			40,000	ST&G 1204T	ダブルアダプター75mmチタン
			64,600	ST&G 1751T	高さ調整機構付ダブルアダプター59-72mmチタ ン
			28,600	ウィローウッド FND-228032	ダブルアダプタ (チタン) 32mm
			33,700	ウィローウッド FND-228045	ダブルアダプタ (チタン) 45mm
			31,900	ウィローウッド FND-228060	ダブルアダプタ (チタン) 60mm
			32,900	ウィローウッド FND-228075	ダブルアダプタ (チタン) 75mm
			23,000	オズール A-542110	メスダブルアダプタ 32mm アルミ
			24,400	オズール A-542120	メスダブルアダプタ 45mm アルミ
			25,800	オズール A-542130	メスダブルアダプタ 60mm アルミ
			27,600	オズール A-542140	メスダブルアダプタ 75mm アルミ
			63,300	オズール A-542350	高さ調整可能パイロン 77mm-95mm アルミ
			63,300	オズール A-542360	高さ調整可能パイロン 94mm-128mm アルミ
			42,000	オズール A-545110	メスダブルアダプタ 32mm チタン
			42,600	オズール A-545120	メスダブルアダプタ 45mm チタン
			42,600	オズール A-545130	メスダブルアダプタ 60mm チタン
			43,600	オズール A-545140	メスダブルアダプタ 75mm チタン
			88,600	オズール A-645210	シフトアダプタ チタン
			43,500	オットーボックス 4R104=60	スライド式ダブルアダプター 60mmチタン
			43,500	オットーボックス 4R104=75	スライド式ダブルアダプター 75mmチタン
			42,600	オットーボックス 4R72=32	ダブルアダプター チタン 32mm
			42,600	オットーボックス 4R72=45	ダブルアダプター チタン 45mm
			42,600	オットーボックス 4R72=60	ダブルアダプター チタン 60mm
			42,600	オットーボックス 4R72=75	ダブルアダプター チタン 75mm
			52,800	ナブテスコ N-D231	調整式デュアルコネクタ60～75mm
			38,400	ホスマー 60306	チタンデュアルアダプター 32mm
			38,600	ホスマー 60439	チタンデュアルアダプター 45mm
			41,400	ホスマー 60440	チタンデュアルアダプター 60mm
			42,600	ホスマー 60441	チタンデュアルアダプター 75mm
			31,900	ラボック C0540	小児用ダブルジャック (30, 40, 50mm)
			28,400	ラボック M0540-32	ダブルジャック 32mm
			28,400	ラボック M0540-35	ダブルジャック 35mm
			28,400	ラボック M0540-40	ダブルジャック 40mm
			31,200	ラボック M0540-45	ダブルジャック 45mm
			31,200	ラボック M0540-50	ダブルジャック 50mm
			31,200	ラボック M0540-55	ダブルジャック 55mm
			31,200	ラボック M0540-60	ダブルジャック 60mm
			36,200	ラボック M0541-32	ダブルジャック 32mm (チタン)
			36,200	ラボック M0541-35	ダブルジャック 35mm (チタン)
			36,200	ラボック M0541-40	ダブルジャック 40mm (チタン)
			36,200	ラボック M0541-45	ダブルジャック 45mm (チタン)
			36,200	ラボック M0541-50	ダブルジャック 50mm (チタン)
			36,200	ラボック M0541-55	ダブルジャック 55mm (チタン)
			36,200	ラボック M0541-60	ダブルジャック 60mm (チタン)
	その他のスぺーサ		4,800	ラボック M0500-0	十字すべり子 (0mm)
			11,300	ラボック M0500-10～50	十字すべり子 (10, 20, 30, 40, 50mm)
			13,900	ラボック M0515	十字すべり子延長継手 (50mm)
			4,400	徳林 TAH-1	スぺーサー (1インチ)
			5,300	徳林 TAH-1 1/2	スぺーサー (1 1/2インチ)
			3,250	徳林 TAH-1/2	スぺーサー (1/2インチ)
			5,900	徳林 TAH-2	スぺーサー (2インチ)
	36φネジ・ピラ ミッド (オス)		9,000	IB-ER PT-Short	φ36ネジピラミッドチタン
			13,200	ST&G 1225S	φ36ネジピラミッドステンレス
			21,800	ST&G 1225T	φ36ネジピラミッドチタン
			11,600	オズール A-134300	ソケット直結オスピラミッド ステンレス
			26,100	オズール A-135300	ソケット直結オスピラミッド チタン

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			22,500 12,700 13,700 23,700 18,700 18,700	ブルドッグ PTM プロテオール 1K182-AA プロテオール 1K184 ホスマー 60544 ラボック M0450 ラボック M0460	BULLDOG ネジ付ピラミッド オス チタン φ36mmネジ式オスピラミッドアダプタ 166kg対応 φ36mm雌ネジ ネジ式オスピラミッドアダプタ ステンソケット用ピラミッドアダプタ ねじつきプラグ ねじつきジャック
	その他		14,700 14,700 9,300 38,900 24,700 59,500 42,600 42,600 42,600 63,300 42,600 15,600 41,100 22,700 1,300 14,200 22,500 35,000 29,800 34,700 38,400 34,700 29,800 12,700 13,200 11,600 20,100 19,500 65,800 47,200 47,200 77,400 77,400 77,400 77,400 50,500 74,400 5,800 25,200 16,100 4,400 9,600 6,800 3,250	ワイローウッド FND-135105 ワイローウッド FND-135107 ワイローウッド ONE-TT-LINKKIT オズール 1970863 オズール L-180001 オズール M631100 オットーボック 4R101 オットーボック 4R11=P-1 オットーボック 4R11=R-1 オットーボック 4R11=R-3 オットーボック 4R11=ST オットーボック 4R44=L オットーボック 4R50 オットーボック 6A41 その他のソケット固定バンド プロテオール 1K155 プロテオール 1K160 ホスマー 60950 ホスマー 60951 ホスマー 60952 ホスマー 60953 ホスマー 60955 ホスマー 60956 ラボック M0306 ラボック M0310-A ラボック M0328 ラボック M0452 ラボック M0462 リンデエクステンダ A100-B30 リンデエクステンダ A100-BF リンデエクステンダ A100-BM リンデエクステンダ A100-Q30 リンデエクステンダ A100-Q4 リンデエクステンダ A100-QF リンデエクステンダ A100-QP リンデエクステンダ A200-SBF リンデエクステンダ A200-SQF 高崎 TG2025 高崎 TG2030 高崎 TG2031 高崎 TG2032 徳林 TPS-M6 徳林 TWP-A2 徳林 TWP-AP2	フオーワードデングルオフセットプレート リバースデングルオフセットプレート ワンリンク 膝継手近位オスピラミッドアダプタ (PAS0/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) IceLock 100 注型キット 膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付 (PAS0/OH7/OHP3/OP5/OFM1用) スライディングアダプター アルミ 着脱アダプター コネクション ピラミッド 着脱アダプター コネクション レシーバー 着脱アダプター 本体 着脱アダプター コネクション スクリュートップ ピラミッド レシーバー ネジ式 ピラミッド アダプター ネジ式 スライディングプレート φ36mmネジ式メスピラミッド付チューブコネクタ オスピラミッドアダプタ 1M102V用 ピラミッドレシーバー凹溝付 ピラミッドレシーバー凸溝付 ピラミッド凹溝付 ピラミッド凸溝付 凹凸付アダプター 4ホールプレート凸溝付 すべり溝つき皿受 軽量パイプ継手つき皿受 サイム用皿受 (J-Foot L) すべり子つきピラミッドプラグ すべり溝つきピラミッドジャック エクステンダコネクタブライト ベースユニット 30mmチューブ エクステンダコネクタブライト ベースユニット メスピラミッド エクステンダコネクタブライト ベースユニット オスピラミッド エクステンダコネクタブライト クイックフィットユニット 30mmチューブクランプ エクステンダコネクタブライト クイックフィットユニット 4穴アダプタ エクステンダコネクタブライト クイックフィットユニット メスピラミッド エクステンダコネクタブライト クイックフィットユニット アンカー取付け エクステンダコネクタシェイプ ベースユニット エクステンダコネクタシェイプ クイックフィットユニット ターンテーブル上受け皿 アライメントアダプタ十字スライド付き コンパクトアライメントアダプタ (軽量主に下腿用) TG2031用ソケットプレート ウェッジプレート (金属製・大腿用) ウェッジプレート (プラスチック・大腿用)
	小児用		17,700 19,300 20,700 17,700 28,100 57,400 9,700 15,900 18,000 19,000 32,300 24,800 27,900 37,400 63,300 32,000	ワイローウッド PPF-137004 ワイローウッド PPF-138027 ワイローウッド PPF-138051 ワイローウッド PPF-227014 ワイローウッド PPF-GKIT オズール AJ-114140 オズール AJ-122100 オズール AJ-122300 オズール AJ-135300 オズール AJ-145300 オズール AJ-145310 オズール AJ-235100 オズール AJ-245100 オズール AJ-535200 オズール AJ-542350 オズール AJ-835300	小児用4ホールピラミッド (メス) 小児用ダブルアダプタ (27mm) 小児用ダブルアダプタ (51mm) 小児用4ホールピラミッド (オス) 小児用グロウスキット 小児用 4羽ソケットアダプタ 小児用 4穴ソケットアダプタ アルミ 小児用 近位4穴アダプタ アルミ 小児用 ソケット直結オスピラミッド チタン 小児用 ソケット直結メスピラミッド チタン 小児用 ソケット直結メスピラミッド 薄型 チタン 小児用 4穴オスピラミッド チタン 小児用 4穴メスピラミッド チタン 小児用 オス(大人)メス(小児)変換用ダブルアダプタ チタン 小児用 高さ調整可能パイロン 76mm-102mm アルミ 小児用 ピラミッドアダプタ チタン

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			54,100 42,600 11,900 32,600 25,200 25,200 25,200 25,200 22,000 23,400 23,400 10,000 1,850	オットーボックス 4R110 オットーボックス 4R159=1 オットーボックス 4R60 カレッジパークインダストリー SCLAGK カレッジパークインダストリー SCTLGP1322 カレッジパークインダストリー TASP カレッジパークインダストリー TLAXSP カレッジパークインダストリー TRSP ラボック C0200 ラボック C0300 ラボック C0350 徳林 TSC-WC 徳林 TWP-C2	ソケットアダプター 小児用回旋機構付 ラミネーションアンカー 小児用 ソケットアダプター (調節ネジ付) 小児用 グロースプレートキット スカウト用 ねじ付グロースプレート スカウト用 ねじ付ピラミッドアダプター スカウト用 ねじ付ラミネーションアダプター スカウト用 ねじ付ピラミッドレシーバー スカウト用 ソケットホルダ (小児用) ソケットプラグ (小児用) ソケットジャック (小児用) 小児用ワイヤーソケットコネクタ (大腿用) 小児用ウェッジプレート
		3 6 φネジ・その他	9,000 10,300 20,800 22,800 23,900 15,900 75,500 40,400 34,000 34,000 34,000 30,300 37,000 28,400 19,400 13,900 14,600	IB-ER RT-Short ST&G 1216S ST&G 1216T ST&G 1216T-LT ST&G 1702T オズール A-122300 オズール A-145300 オズール A-145310 オズール A-282440 オズール A-282460 オズール A-282470 オズール A-834300 オズール A-835300 オズール A-845300 ブルドッグ PTF プロテオール 1K15002 プロテオール 1K183-AA	φ36ネジレシーバーチタン φ36ネジレシーバーステンレス φ36ネジレシーバーチタン φ36ネジレシーバー33mmチタン φ36ネジレシーバー45mmチタン トータルニー用 ユーロ 4穴アダプタ アルミ ソケット直結メスピラミッド チタン ソケット直結メスピラミッド 薄型 チタン 屈曲プレート 45mm 10° 屈曲プレート 60mm 10° 屈曲プレート 75mm 15° トータルニー用 オスピラミッドアダプタ ステンレス トータルニー用 オスピラミッドアダプタ チタン トータルニー用 メスピラミッドアダプタ チタン BULLDOG ネジ付ピラミッド メス φ36mm雌ネジ ネジ式メスピラミッドアダプタ φ36mmネジ式メスピラミッドアダプタ 166kg対応
	チューブ	チューブのみ	8,900 15,400 22,700 15,000 7,800 18,400 12,600 12,600 7,900 13,600 24,900 39,600 4,800 7,300 22,400 5,600	ST&G 1209A オズール A-712010 オズール A-712020 オットーボックス 2R36 ナプテスコ N-P135 ナプテスコ N-P233 プロテオール 1G010-PY プロテオール 1G011-PY ラボック M0820 ラボック M0821 ラボック SL0810 ラボック SL0811 高崎 TG2018 高崎 TG2019 徳林 TTG-14 徳林 TTT-17	φ30mmチューブ385mm アルミ チューブ 250mm アルミ チューブ 400mm アルミ 大腿用チューブ 34mm 150kg対応 ストレートパイプ (φ34) 段付パイプ (φ34-φ30) φ30mmチューブ 125kg対応 φ34mmチューブ 166kg対応 パイプ (L=250mm) パイプ (L=500mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=250mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=500mm) パイプ (長さ=300mm) パイプ (長さ=400mm) グラファライトパイプ チューブ
		ピラミッド (メス) 付	32,500 18,400 32,800 33,500 37,700 41,600 20,700 27,600 32,000 38,100 702,000 14,200 918,900 1,060,000 14,900 25,500 28,400 32,600 28,400 22,700 38,300 35,500 174,200 1,070,400	IB-ER E05T-400-Dia34 ST&G 1211S ST&G 1211T オズール A-442100 オズール A-442110 オズール A-445100 オズール A-742010 オズール A-742020 オズール A-748030 オズール A-748040 オットーボックス 2R17 オットーボックス 2R2 オットーボックス 2R20 オットーボックス 2R21 オットーボックス 2R3 オットーボックス 2R37 オットーボックス 2R38 オットーボックス 2R38=10 オットーボックス 2R49 オットーボックス 2R50 オットーボックス 2R57 オットーボックス 2R58 オットーボックス 2R67 オットーボックス 2R68	レシーバー付 φ34mmチューブ400mmチタン ピラミッドレシーバー付チューブ400mmステンレス ピラミッドレシーバー付チューブ400mmチタン メスシングルアダプタ 100mm アルミ メスシングルアダプタ 200mm アルミ メスシングルアダプタ 100mm チタン メスパイロン 250mm アルミ メスパイロン 400mm アルミ 高強度メスパイロン 250mm チタンピラミッド /アルミチューブ 高強度メスパイロン 400mm チタンピラミッド /アルミチューブ チューブアダプター Kenevo用 ショートチューブアダプター (200mm) チューブアダプター ジニウム用 トーションチューブアダプター ジニウム用 ロングチューブアダプター (400mm) ショートチューブアダプター チタン ロングチューブアダプター チタン 傾斜角付チューブアダプター チューブアダプター ロング アルミ チューブアダプター ショート アルミ チューブアダプター 34mm ショート チューブアダプター 34mm ロング トーションチューブアダプター 34mm チューブアダプター X4用

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			32,600	オットーボックス 2WR95	チューブアダプター ウォーターブルーフ 34φ
			35,500	オットーボックス 2WR95=1	傾斜角付チューブアダプター ウォーターブルーフ 34φ
			26,900	オットーボックス 4R72=D	コネクションアダプター 30mm
			18,400	オットーボックス 4R75=D-70	コネクションアダプター
			18,400	ナブテスコ N-P112	アダプタ付パイプ (φ34)
			24,100	ナブテスコ N-P113	アダプタ付パイプ φ34
			22,700	ナブテスコ N-P221	アダプタ付パイプ (φ30)
			80,100	ブラッチフオード 019231	下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE
			43,000	プロテオール 1D46	メスピラミッド付チューブコネクタ
			19,700	プロテオール 1D52	メスピラミッド付チューブコネクタ
			22,700	プロテオール 1D52-P6	メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応
			28,600	ホスマー 60245	400mmチューブアダプター チタン
			28,400	ホスマー 60246	300mmチューブアダプター チタン
			24,400	ホスマー 60429	400mmチューブアダプター スチール
			43,900	ホスマー 60558	ショートチューブアダプター チタン
			19,800	ラボック M0463	パイロンジャック
			49,800	ラボック M0860	ピラミッドジャックつきカーボンパイプ
			66,000	ラボック M0870	パイプつきジャック250 (Ti)
			69,500	ラボック M0871	パイプつきジャック500 (Ti)
	ピラミッド (オス) 付		21,500	オズール A-433110	オスシングルアダプタ 50mm アルミ
			25,800	オズール A-433120	オスシングルアダプタ 77mm アルミ
			39,100	オズール A-435110	オスシングルアダプタ 50mm チタン
			42,600	オズール A-435120	オスシングルアダプタ 77mm チタン
			26,900	オットーボックス 4R84=D	ピラミッドパイプ
			17,300	ラボック M0451	ピラミッドプラグ
			17,300	ラボック M0451-40	プラグ (M1002用)
			20,100	ラボック M0453	パイロンプラグ
	小児用		8,000	ウィローウッド PPF-130030	小児用チューブ
			47,700	オズール AJ-445100	小児用 メスシングルアダプタ 100mm チタン
			69,800	オズール AJ-445120	小児用 メスシングルアダプタ 100mm 5mmオフセット チタン
			42,600	オズール AJ-712020	小児用 チューブ 250mm
			15,400	オットーボックス 2R41=1及び2R41=2	チューブアダプター 小児用
			13,400	オットーボックス 2R48	傾斜角付チューブアダプター
			35,500	カレッジパークインダストリー TAT30022	LPチューブアダプター チタン φ22mm
			35,500	カレッジパークインダストリー TAT30025	LPチューブアダプター チタン φ25mm
			37,300	カレッジパークインダストリー TAT3002530	LPチューブアダプター チタン φ25-30mm
			19,300	ラボック C0463	パイロンジャック (小児用)
			6,500	ラボック C0801	パイプ (L=400mm) (小児用 φ22)
			5,300	徳林 TTC-15	小児用チューブ
	その他		18,800	ラボック M0330	皿受つきパイプ (L=200mm)
			30,200	ラボック M0333	皿受つきカーボンパイプ
			12,700	ラボック M0520	すべり子つきパイプ (L=200mm)
	クランプアダプタ	Φ30用ピラミッド (オス)	14,600	オズール A-333100	オスピラミッド付チューブクランプ アルミ
			21,800	オズール A-335100	オスピラミッド付チューブクランプ チタン
			25,900	ラボック M0455	パイプ継手つきプラグ
		Φ30用ピラミッド (メス)	19,100	IB-ER E06T	レシーバー付チューブクランプφ30用チタン40mm
			21,000	IB-ER E07T	レシーバー付チューブクランプφ30用チタン47mm
			15,100	ST&G 1212S	チューブクランプレシーバー付φ30用ステンレス
			31,500	ST&G 1212T	チューブクランプレシーバー付φ30用チタン
			14,700	ウィローウッド FND-130030	クランプアダプタ (アルミ)
			29,100	ウィローウッド FND-220030	クランプアダプタ (チタン)
			28,100	オズール A-342100	メスピラミッド付チューブクランプ アルミ
			33,700	オズール A-345100	メスピラミッド付チューブクランプ チタン
			13,700	オットーボックス 4R21	チューブクランプアダプター
			32,600	オットーボックス 4R52	チューブクランプアダプター チタン
			36,900	オットーボックス 4R52=5	チューブクランプアダプター チタン
			28,400	オットーボックス 4R69	チューブクランプアダプター アルミ
			34,000	カレッジパークインダストリー TCT30	チューブクランプ チタン φ30mm
			19,800	ダウ GUPT-FCLAMP	クランプアダプタ (チタン)
			29,800	ナブテスコ N-D222	パイプアダプタ (φ30) チタン合金
			43,900	ブラッチフオード AK30M1	チューブクランプアダプタ チタン
			23,400	ブルドッグ TCA-1S	BULLDOG クランプアダプター チタン
			42,600	プロテオール 1D400-TC	メスピラミッド付クランプアダプタ チタン 166kg対応
			15,000	プロテオール 1D410-TC	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 125kg対応
			31,000	ホスマー 60247	チタンチューブアダプター
			22,400	ホスマー 60400	ステンチューブクランプ
			27,900	ラボック M0461	パイプ継手つきピラミッドジャック (アルミクランプアダプタ)
			31,000	ラボック M0468	傾斜つきピラミッドジャック (8°)
			46,200	ラボック M0471	パイプ継手つきジャック (Ti) (チタン クランプアダプタ)
			19,200	高崎 TG2200	PYアライメントアダプタ上部

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			31,000	松本 MG1001	チューブクランプアダプター チタン φ30用
			42,100	富山県義肢製作所 POTEC CA-1	チタン製クランプアダプター
			Φ 3 0 用 その他	59,700 オズール A-342430	メスピラミッドチューブクランプ 14.5mmオフセット アルミ
			52,800	オットーボック 4R103	スライド式クランプアダプター チタン
			44,800	オットーボック 4R56	傾斜角付クランプアダプター チタン
			42,600	オットーボック 4R98	スライド式クランプアダプター30mm
			32,000	ホスマー 60954	3 0 m mチューブクランプアダプター凹溝付
			24,700	ラボック M0412	すべり子つきパイプ継手
			38,000	ラボック M0467-10	パイプ継手つきジャック (オフセット10mm)
			43,900	ラボック M0475	パイプ継手つきジャック (高さ調節式)
			11,600	ラボック M0900	アライメントスリーブ (メタル)
			17,700	徳林 TKC-01BK	グラファイトピラミッドクランプアダプタ
			Φ 3 4 用ピラミッド (オス)	28,400 オットーボック 4R82=P	ピラミッド付チューブクランクアダプター 34mmチタン
			Φ 3 4 用ピラミッド (メス)	24,800 IB-ER E07T-Dia34	チューブクランプ付レシーバー φ34用チタン
			66,000	オットーボック 4R156	傾斜角付クランプアダプター 34mm 10°
			66,000	オットーボック 4R156=1	傾斜角付クランプアダプター 34mm 20°
			66,000	オットーボック 4R156=2	傾斜角付クランプアダプター 34mm 30°
			42,600	オットーボック 4R82	チューブクランプアダプター 34mmチタン
			12,400	オットーボック 4R91	チューブクランプアダプター 34mmステンレス
			38,300	オットーボック 4WR95=3	クランプアダプター ウォーターブルーφ 3 4 φ
			13,400	ナブテスコ N-D111	パイプアダプタ (φ34) ステンレス合金
			16,400	プロテオール 1D411-TC	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 166kg対応
			Φ 3 4 用その他	44,800 オットーボック 4R88	スライド式クランプアダプター34mm
			Φ 2 5 用	32,000 カレッジパークインダストリー TCT25	チューブクランプ チタン φ 25mm
			32,000	カレッジパークインダストリー TCT2530	チューブクランプ チタン φ 25-30mm
			17,800	高崎 TG2005	アライメントアダプタ (角度調製用パイプアダプタ)
			3,300	高崎 TG2086	パイプクランプバンド型
			小児用	16,300 ウィローウッド PPF-130000	小児用クランプアダプタ
			24,800	オズール AJ-345100	小児用 メスピラミッド付チューブクランプ チタン
			13,300	オットーボック 4R66	チューブクランプアダプター小児用
			31,100	カレッジパークインダストリー TCT22	チューブクランプ チタン φ 22mm
			16,100	プロテオール 1D39	クランプアダプタ 小児用
			26,200	ラボック C0461	パイプジャック (小児用)
			26,200	ラボック C0464	パイプジャック (φ30-小児用プラグ)
			26,300	ラボック C0468	傾斜ジャック (小児用)
			6,300	ラボック C0900	スリーブ (小児用φ22-φ30)
			7,900	徳林 TBC-0	C.小児用クランプアダプタ
	ター ン テ ー ブ ル	ターンテーブル	145,200	オズール A-554300	ターンテーブル ステンレス
			96,800	オットーボック 4R57	ターンテーブル
			148,800	オットーボック 4R57=WR	ターンテーブル防水加工
			78,600	ラボック M0620	ターンテーブル (チタン)
			76,800	ラボック M0630	ターンテーブル (ステンレス)
			69,600	ラボック M0640	ねじつきターンテーブル
			99,500	ラボック M0642	プラグつき ターンテーブル (チタン)
			98,600	ラボック M0680	ロータータ
			167,100	ラボック M0681	プラグつき ロータータ
			99,800	ラボック SL0250	皿受つき薄型ターンテーブル
			99,800	ラボック SL0255	ジャックつき薄型ターンテーブル
			31,800	高崎 TG2014	ターンテーブル
			35,500	徳林 TKR-01	ターンテーブル
	トル ク ア プ ソ ー バ ー	ショックアブソーバー	152,400	オズール TSA5000	トーションショックアダプタ
			397,900	オットーボック 4R120	デルタツイスト
		トルクアブソーバー	130,600	オットーボック 4R39	トーションアダプター チューブ付
			114,900	オットーボック 4R40	トーションアダプター ソケットアダプター型
			114,900	オットーボック 4R85	トーションアダプターチューブクランプ 30mm
			125,800	オットーボック 4R86	トーションアダプターチューブクランプ 34mm
			188,500	カレッジパークインダストリー TORPAPRT	トーションアダプター
	曲 伸 装 展 置 屈	伸展屈曲装置	24,200	オズール 1170	トータルニー ジュニア用 伸展補助パネ
			24,200	オズール 2070S	トータルニー 1900/2000/2100用 伸展補助パネ
			14,200	ラボック M07-001	Swanばね調節キット
足 部	A SACH足部 SACH		143,800	IB-ER WFX-X	Winged Carbon Foot
			395,800	アルプス BSEVO	パイオステップ EVO
			290,400	アルプス BSLP	パイオステップ LP
			354,300	アルプス BSPRO	パイオステップ PRO
			101,000	ウィローウッド DWF	デュラウオーク
			68,100	ウィローウッド IMP-SIZE	インバルス
			216,500	ウィローウッド M001	メタコア
			560,800	ウィローウッド M006	メタショックX
			121,600	オズール ASPF	アンビシャス
			121,600	オズール FAPE	フレックスフット アシユア

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			447,200	オズール MDXE/FFC/FSE0	バリフレックス モジュラー 高カテゴリのみ
			869,100	オズール PFP0	プロフレックス ビボット
			394,400	オズール PLP0	プロフレックス LP
			517,700	オズール PLT0	プロフレックス LPトーション
			447,100	オズール PMD0	プロフレックス モジュラー
			394,400	オズール PST0	プロフレックス ST
			703,800	オズール PTA0	プロフレックス テラ
			454,000	オズール PXC0	プロフレックス XC
			578,900	オズール PXT0	プロフレックス XCトーション
			626,800	オズール RSPE/FSE0	リフレックス ローテート
			446,000	オズール SLP0/FSE0	フレックス サイム
			715,700	オズール SSPE/FSE0	リフレックス ショック
			239,200	オズール VFPE/FSE0	バリフレックス
			239,200	オズール VLPE/FSE0	LP バリフレックス
			3,986,400	オットーボック 1B1	メリディウム
			114,900	オットーボック 1C10	テリオン
			96,800	オットーボック 1C11	テリオンソフト
			157,300	オットーボック 1C30	トライアス
			338,800	オットーボック 1C40	C ウォーク 24～30cm
			284,300	オットーボック 1C50	タレオ
			235,900	オットーボック 1C53	タレオLP
			395,800	オットーボック 1C56	タレオアジャスト
			406,200	オットーボック 1C58	タレオ サイドフレックス
			800,600	オットーボック 1C59	タレオ アダプト
			312,800	オットーボック 1C60	トリトンフット販売中止 ただし令和9年度まで 修理対応可能
			406,200	オットーボック 1C61	トリトンVS
			522,500	オットーボック 1C62	トリトン ハーモニー
			312,800	オットーボック 1C63	トリトンLP
			368,900	オットーボック 1C64	トリトン HD
			458,100	オットーボック 1C68	トリトン サイドフレックス
			338,800	オットーボック 1C70	エヴァント
			50,100	オットーボック 1D10	ダイナミックフット 男性用 指股付 22～ 30cm
			51,400	オットーボック 1D11	ダイナミックフット 女性用 指股付 22～ 28cm
			108,900	オットーボック 1D35	ダイナミックモーション 指股付 22～30cm
			302,500	オットーボック 1E56	アクション
			437,400	オットーボック 1E57	ローライダー
			281,900	オットーボック 1E58	アクションDP
			479,900	オットーボック 1E95	チャレンジャー
			25,500	オットーボック 1S49	SACHフット 指付 21～28cm
			21,300	オットーボック 1S66	SACHフット 指付 差高18mm 22～30cm
			75,000	オットーボック 1WR95=P	アクアフット ウォーターブルーフ アダプ ター付
			48,800	オットーボック 1WR95=W	アクアフット ウォーターブルーフ
			118,700	カレッジパークインダスト リー CPI-04	テンボ
			322,500	カレッジパークインダスト リー CPI-06	アクセント
			132,300	カレッジパークインダスト リー CPI-07	セルサス
			507,800	カレッジパークインダスト リー CPI-08	ソリウス
			64,800	カレッジパークインダスト リー CPI-09	ブリーズ
			13,800	その他のSACH足部	
			217,800	フィラワー FI-123-10	ナブテスコ エアリスバフオーマンスLP
			229,900	フィラワー FI-135-10	ナブテスコ ウェーブコンフォート3
			565,000	フィラワー FI-137	ナブテスコ オールプロ
			216,500	ブラッチフオード ESP 22-30 L/R	エスブリ (防水仕様)
			52,800	プロテオール 1A200	ジェリーフット
			426,500	プロテオール EVQH	ラッシュ ハイプロ エバキュエイト
			572,300	プロテオール EVQR	ラッシュ ローグ エバキュエイト
			354,300	プロテオール EVRAMLP	ラッシュ ランペイジ LP エバキュエイト
			115,700	プロテオール F13	エグザルト
			254,100	プロテオール F15	アジリクス
			431,600	プロテオール F20	ショックウェーブ
			530,200	プロテオール F20-V2	ショックウェーブ エバキュエイト
			333,100	プロテオール HiP	ラッシュ ハイプロ
			223,800	プロテオール LP3	エソス 22-30cm
			254,100	プロテオール RAMLP	ラッシュ ランペイジ LP
			426,600	プロテオール ROG	ラッシュ ローグ
			214,800	プロテオール ROV	ラッシュ ローバー販売中止 ただし令和8年度ま で修理対応可能
			313,900	プロテオールUSA F10	ナブテスコ ダイナダプト
			292,800	プロテオールUSA FS1000	ナブテスコ シエラ
			284,300	プロテオールUSA FS2000	ナブテスコ パシフィカ
			296,400	プロテオールUSA FS3000	ナブテスコ ハイランダー
			284,300	プロテオールUSA FS4000	ナブテスコ パシフィカLP
			99,800	ラボック M1170	J-Foot
			137,900	ラボック M1172	J-Foot Plus *24、25cmのみの展開
			72,300	ラボック M1180	J-Foot L
			223,800	ラボック M1190	J-Foot Wave
			38,600	ラボック SL1160	Ai SACH

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
		小児用	248,000	リンデ エクステンデッド H100	エクステンデッドフット
			173,700	オズール IRP0/FISO	フレックスフット ジュニア
			290,400	オズール PLJ0	プロフレックス LP ジュニア
			182,100	オズール VJB0/FISO	バリフレックス ジュニア
			42,600	オットーボック 1K10	ダイナミックフット 小児用 14～21cm
			25,500	オットーボック 1S30	SACHフット 小児用 指なし 12～13cm
			199,600	オットーボック F24	マーヴェリック ジュニア
			211,000	カレッジパークインダストリー CPI-12	スカウト
			187,500	プロテオール KID	ラッシュ キッズ販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			189,900	プロテオール LP3-P	エソス 小児用 19～21cm
			115,400	ラボック C1100	V I P (小児用足部 12～17cm)
			115,400	ラボック C1170	J・J (小児用J-Foot 18～21cm)
	B 単軸足部 単軸足部		39,000	ヴィローウッド SAF-SIZE	オハイオ単軸足部
			405,300	オズール PLA0	プロフレックス LPアライン
			1,848,700	オズール PSX01	プロプリオフット
			31,200	オットーボック 1H38	単軸足部 指付 21～28cm
			387,500	カレッジパークインダストリー CPI-10	オデッセイ K2
			507,400	カレッジパークインダストリー CPI-11	オデッセイ K3
			671,900	フィラワー FI-213-10	ナブテスコ Motion Foot SLX (油圧足継手付き足部)
			736,500	ブラッチフォード EC 22-30 L/R	エシュロン
			733,400	ブラッチフォード ECER 22-30 L/R	エシュロンER
			1,604,300	ブラッチフォード ELAN 22-30 L/R	エラン (電子制御)
			2,149,600	プロテオール Kinnex	キネックス
			671,900	プロテオール RM3	キンテラ3
			765,300	プロテオール RM3-V2	キンテラ3 エバキューエイト
			671,900	プロテオールUSA ROM	ナブテスコ キンテラ (油圧足継手付き足部)
			50,100	ラボック M1150-A	スーパーフット
	C 多軸足部 多軸		344,000	ヴィローウッド M002	メタデアーク
			95,500	オズール BSP0	バランスフット S
			84,000	オズール FBP0	フレックスフット バランス
			116,400	オズール JBPE	バランスフット J
			98,000	オットーボック 1A30	グライシンガープラスフット 指股あり
			133,100	オットーボック 1M10	アジャスト
			323,500	カレッジパークインダストリー CPI-01	カレッジパークフット
			351,000	カレッジパークインダストリー CPI-02	ベンチャー
			163,100	カレッジパークインダストリー CPI-03	トリビュート
			343,300	カレッジパークインダストリー CPI-13	テライン
			130,600	カレッジパークインダストリー CPI-14	テラインiW
			54,100	ブラッチフォード 519119～519136	マルチフレックス 20mm差高 MULTIFLEX4 FOOT
			53,900	ブラッチフォード 519141～519148	マルチフレックス スリム 25mm差高 MULTIFLEX4 FOOT-LADIES
	D サイム用足部 サイム用		303,500	オットーボック 1C20	プロサイム フットカバー付 25～28cm
			145,200	プロテオール CHO	ラッシュ ショパール
	足部調整用部品	バンパー	3,550	ヴィローウッド SAF-00128	オハイオ単軸足部用 バンパー (青) 前柔
			3,550	ヴィローウッド SAF-00132	オハイオ単軸足部用 バンパー (黒) 前普通
			3,550	ヴィローウッド SAF-00134	オハイオ単軸足部用 バンパー (白) 前硬
			3,550	ヴィローウッド SAF-00140	オハイオ単軸足部用 バンパー (黄) 後柔
			3,550	ヴィローウッド SAF-00142	オハイオ単軸足部用 バンパー (緑) 後普通
			3,550	ヴィローウッド SAF-00144	オハイオ単軸足部用 バンパー (赤) 後硬
			4,400	カレッジパークインダストリー AB CPI-01	カレッジパークフット用アングルブッシュ (修理専用部品)
			4,400	カレッジパークインダストリー AB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用アングルブッシュ (修理専用部品)
			5,100	カレッジパークインダストリー FB CPI-01	カレッジパークフット用フロントバンパー (修理専用部品)
			5,600	カレッジパークインダストリー FHB CPI-02	ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー (修理専用部品)
			5,100	カレッジパークインダストリー HB CPI-01	カレッジパークフット用ヒールバンパー (修理専用部品)
			4,500	カレッジパークインダストリー MP CPI-01	カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド (修理専用部品)
			5,600	ブラッチフォード 409002～409004	マルチフレックス軽労用スヌーパーキット L. D. M/F SNUBBER
			5,600	ブラッチフォード 409007～409009	マルチフレックス標準用スヌーパーキット STD. M/F SNUBBER
			4,600	ラボック M10-005	踵高調節用キット (10mm)
			4,600	ラボック M10-006	踵高調節用キット (20mm)
			4,600	ラボック M10-007	踵高調節用キット (30mm) (修理専用部品)
			4,600	ラボック M10-008	踵高調節用キット (40mm)
			1,250	ラボック M10-013	ヒールバンパーキット (硬度3)

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			1,250 1,250 1,250 1,150 1,150 1,150 2,850 2,850 2,550 3,550 2,150 2,150 2,150 3,550 3,550 3,100 3,100 3,100 6,000 6,000 6,000	ラボック M10-014 ラボック M10-015 ラボック M10-016 ラボック M10-050 ラボック M10-060 ラボック M10-070 ラボック M10-080 ラボック M10-094 ラボック M10-095 ラボック SL10-010 ラボック SL10-020 ラボック SL10-040 ラボック SL10-050 ラボック SL10-060 ラボック SL10-100 ラボック SL10-110 ラボック SL10-140 ラボック SL10-150 ラボック SL10-170 ラボック SL10-250 ラボック SL10-260 ラボック SL10-270	ヒールバンパーキット (硬度4) (修理専用部品) ヒールバンパーキット (硬度5) ヒールバンパーキット (硬度6) 底屈バンパー (硬度50° 度) 底屈バンパー (硬度60° 度) 底屈バンパー (硬度70° 度) 底屈バンパー (硬度80° 度) 背屈バンパー40度 (修理専用部品) 背屈バンパー40度H 輪ゴム (SL1010-A用) (修理専用部品) 底屈補助バンパー (SL1010-A用) (修理専用部品) 底屈バンパー (硬度40°) (M1025用) 底屈バンパー (硬度50°) (M1025用) (修理専用部品) 底屈バンパー (硬度60°) (M1025用) アンテリアバンパー (踵高0mm) アンテリアバンパー (踵高10mm) (修理専用部品) 背屈バンパー (硬度40°) (M1025用) 背屈バンパー (硬度50°) (M1025用) (修理専用部品) 背屈バンパー (硬度70°) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度50°) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度60°) (M1025用) (修理専用部品) ゴム座バンパー (硬度70°) (M1025用)
	ボルト		500	その他のSACH足部用ボルト	
	外装用部品 保護カバー		9,500 13,200 26,100 9,500 13,200 26,100 10,000 13,200 26,100 134,700 66,000 145,200 15,600 240,700 18,400 251,600 22,700 15,600 160,900 179,000 179,000 66,500 169,400 14,200 200,800	オズール 1145 オズール 1150 オズール 1151 オズール 2047 オズール 2052 オズール 2053 オズール 2145 オズール 2150 オズール 2151 オズール BIC00110 オズール LSF0 オズール NAV01PC01 オットーボック 4P10 オットーボック 4P100 オットーボック 4P11 オットーボック 4P110 オットーボック 4P863 オットーボック 4X634 オットーボック 4X840 オットーボック 4X860 オットーボック 4X880 ゲイトアシスト GCP-ALLUX2 プロテオール 8C042 プロテオール ACC0003 ユニーク UNYQ-RheoCoverC	トータルニー1100用 外装用フェアリング トータルニージュニア用 ニーキャップ 小 トータルニージュニア用 ニーキャップ 大 トータルニー1900/2000用 外装用フェアリング トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 小 トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 大 トータルニー2100用 外装用フェアリング トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 小 トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 大 リオニー用 バイオニックプロテクタ プロフレックス LPアライン専用 下腿カバー ナビニー専用 カバー モビード用膝保護キャップ (修理専用部品) プロテクターX4用 ショート モビード用ダストカバー (修理専用部品) プロテクターX4用 ロング ニープロテクター シールドインサート 4X860用 Kenevo フォームカバー チャージングセット プロテクター Kenevo用 ニープロテクター C-Leg用 プロテクター ジニウム用 ALLUX2用保護カバー プロテクター クアトロ用 ニープロテクター クアトロ用 (修理専用部品) Ossur バイオニック プロテクター
	コネクションプレート		1,000 2,400 58,000 12,700 2,400 1,700 7,500 3,850 9,900 22,200	オットーボック 2R14 オットーボック 2R22 オットーボック 4G872 ブラッチフォード 561068～561075 プロテオール CAP-3M-P0 ホスマー 60260 ラボック M12-005-A ラボック M12-007 ラボック M12-008 ラボック M12-009	コネクションプレート 2R8/2R31/2R54用 コネクションキャップ 2R10/2R51/2R33用 カバーキャップセット 1B1用 アンクルフォーム (マルチフレックス用) 22～30 FAIR. ANKLE コネクションプレート FTC-3M用 (修理専用部品) コネクター コネクションプレート (M1150-A用) コネクションプレート (J-Foot用) コネクションプレート (J-Foot L用) コネクションプレート (J-Foot Wave用) (修理専用部品)
	フォームカバー	A 股・大腿用	73,800 20,500 183,900 251,600 36,900 24,100 35,500 39,700	IAFO社 FCB-LS オズール 2075 オットーボック 3F1 オットーボック 3F2 オットーボック 3R24 オットーボック 3R48 オットーボック 3R6 オットーボック 3S106	ナブテスコ フリーダムカバー (大腿義足用/下腿部のみ) トータルニー用 コスメチックフォームカバー ファンクショナル コスメチック ファンクショナルコスメチック X4用 フォームカバー フォームカバー 小児用 フォームカバー フォームカバー

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			38,300 42,600 51,400 28,400 13,700	オットーボック 3S107 オットーボック 3S26 オットーボック 3S27 ナブテスコ N-F111 ブラッチフォード 561051	フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-140x190x12
			13,700 29,800 29,800 40,400 32,600 16,500 26,200 22,000	ブラッチフォード 561052 ラボック C1201 ラボック M1201 ラボック M1202 ラボック M1207 高崎 TG4035 徳林 TFC-DF 徳林 TFC-EC	大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-100x150x12 J カバー (小児大腿義足用) フォームカバー (大腿義足用・角形) フォームカバー (大腿用・股離断用・角形) フォームカバー (空圧膝用・角型) フォームカバー (大腿用) EVAフォームカバー (大腿用) EVAフォームカバー (大腿用・膝離断用)
		B 下腿用	73,800	JAF0社 FCB-BK	ナブテスコ フリーダムカバー (下腿義足用)
			17,700 21,000 11,300 14,300 11,500 25,200 33,700 13,400	ウィローウッド CFB-1BK オズール FCX0002 オットーボック 6R18 オットーボック 6R6 オットーボック 6R8 トゥルーライフ SEC201 トゥルーライフ SEC202 ブラッチフォード 561014/561015	BK用フォーム デュアルデンシティーフォーム フォームカバー 下腿用 成形済 フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 下腿フォーム 下腿フォーム 下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 85x135x27/85x155x27
			15,600 12,600 10,900 19,100 7,500 5,600 7,400 10,200	ラボック C1210 ラボック M1210 ラボック M1215 ラボック M1244 啓愛 K-BKFC 啓愛 K-BKFF 高崎 TG4036 川村義肢 JK-F110	J カバー (小児下腿義足用) フォームカバー (下腿用・角型) フォームカバー (下腿用・角型・硬性) インスタントカバー BKフォームカバー 角 BKフレキシブルフォームカバー 丸 フォームカバー(下腿用) JKフォームカバー
	ス ト ッ キ ネ ッ ト	A 股・大腿用	10,700 58,000 58,000 3,000 1,850	オットーボック 4R32 オットーボック 99B120 オットーボック 99B122 オットーボック 99B14 オットーボック 99B15	仕上キット股義足用 2枚 ファンクショナル ストッキング ファンクショナルストッキング 3F2用 コスメチックストッキング2枚 縁取り用 (オットーボック99B14 と併用可)
			1,400 3,250 3,700 2,850 3,700	オットーボック 99B22 ナブテスコ N-3365 ラボック M1200 ラボック M1220 ラボック M1222	コスメチックストッキング 小児用 大腿義足・股義足用ストッキング 縁取り用バンド (大腿・下腿兼用) ストッキング (大腿用) 2枚 ストッキング (大腿用) (ダブルカバーリングヤーン糸)
			3,200 3,150 2,900 2,850	ワグナー 6W014 ワグナー 6W015 ワグナー 6W022 徳林 TCS-XA	コスメティックストッキング AK用 コスメティック近位接続部品 コスメティックストッキング 子供用
		B 下腿用	1,850	オットーボック 99B15	縁取り用 (オットーボック99B16 と併用可)
			1,850	オットーボック 99B16	コスメチックストッキング (下腿義足用) 2枚
			3,000 3,700 2,550 2,850	ナブテスコ N-1365 ラボック M1200 ラボック M1230 ラボック M1232	下腿義足用ストッキング 縁取り用バンド (大腿・下腿兼用) ストッキング (下腿用) 2枚 ストッキング (下腿用) (ダブルカバーリングヤーン糸)
	ク リ ス ア ル ソ ッ ツ		2,950 1,300 3,250	ワグナー 6W016 高崎 TTG4037 徳林 TCS-XB	コスメティックストッキング BK用 ストッキング下腿用 (2枚)
			72,600 78,000 78,000 65,800 26,500	RSLスティーバー SKY-SIZE ダウ DSK-BK ダウ DSST-BK 佐藤 8-3 佐藤 8-5	スキナジー ダウスキン (下腿用) ダウスキン指又付 (下腿用) 下腿リアルカバー 足先リアルソックス
	そ の 他	吸 着 バ ル ブ	19,400 26,200 26,900 29,800 70,900 45,900	eMBReis E050202 ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 ESP LYN-PA0450 アルプス VIP オズール L-544050/L-544511	ワンウェイバルブ、ラミネーションタイプ リンバルブ 挟み込み式 (ボタン) リンバルブ スライド リンバルブ 挟み込み式 (スライド) バルブ一体型ポンプ Icelock 544 ダイレクトソケット用 ユニティプレートキット
			45,900 64,500 31,600 64,500 15,100 11,600 15,400 42,600 37,000	オズール L-544050/L-544521 オズール L-544611/FSX80015 オズール L-544620/FSX80015 オズール L-544621/FSX80015 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オズール UTF0001 オズール UTT0001	Icelock 544 ダイレクトソケット用 排気プレートキット Icelock 544 ユニティプレートキット (専用樹脂付) Icelock 544 排気バルブキット (専用樹脂付) Icelock 544 排気プレートキット (専用樹脂付) Icelock 551 排気バルブ (下腿用) Icelock 552 排気バルブ (大腿用) Icelock 641 バルブ ユニティ 大腿用 バルブキット ユニティ 下腿用 バルブキット

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			218,100 7,200 24,100 18,400 22,700 15,600 9,300 8,500 90,700 18,500 15,500 17,400 21,900 9,600 30,200 31,200 11,200 14,000 20,500 24,100 8,500 5,800 18,500 3,500 24,900 21,000 21,000	オズール UXX00 オットーボック 21Y105 オットーボック 21Y12 オットーボック 21Y14 オットーボック 21Y2=M10 オットーボック 21Y21 オットーボック 21Y97 オットーボック 4R140 オットーボック 4R220 サイプレス CA100-AK サイプレス CA200-AVM サイプレス CA200-AVPM サイプレス CA300-APV サイプレス CA400-V トゥルーライフ P36110 フィラワー CTFV-CFS ラボック M0255 ラボック M0256 ラボック M0257 ラボック M0258 ラボック M0261 ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V3 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	ユニティポンプ バルブ平ゴム 側面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ プッシュバルブ クイックバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワンウェイバルブ DVS ダイナミックバキュームシステム 大腿用排出バルブ ネジ式排出バルブ プッシュボタン式排出バルブ プレートバルブ バルブインサート BKバルブ CTFV-CFSバルブ ラミネーション用吸着バルブ・リングセット フレキシブルソケット用バルブ 吸着バルブ（大腿吸着用 低圧自動開放／閉鎖 設定可能） フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ（組込式）（M0240へ組込可能） 下腿用バルブ（貼付式） 吸着バルブ 押式 TC バルブ イスニーバルブ 大腿吸着バルブ（引く式） 大腿吸着バルブ（押す式）
懸 垂 ベ ル ト	A 股・大腿用		17,700 28,400 66,000 36,200 17,700	ウィローウッド ALS-6K オットーボック 21B37 オットーボック 4R160=1 コヨーテ CD116 レイブン AKS	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ キスキット プロキシマルロック 大腿義足懸垂用ベルト
	B 下腿用		37,000 42,600 40,000 48,100 31,500 12,600 31,900 38,600 25,500 25,500 15,000 18,400 29,800 18,400 1,550 43,500 28,400 12,700 33,300 11,700 19,700 34,500 31,900 37,600 8,300 10,900 9,900 9,200	アルプス SFB アルプス SFX アルプス SLE アルプス VIVA ウィローウッド ALS-SIZE ウィローウッド LLC-SIZE ウィローウッド LLS-SIZE オズール F-2011 オズール MK0020 オズール S-2011 オットーボック 21B4 オットーボック 453A2 オットーボック 453A30 オットーボック 453A40 オットーボック 454A11 オットーボック 454A7 シリボス 130X5 シリボス 18181~18194 ストレイフェネダー 30L5 ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEY ブルドッグ BDS プロテオール 1S500 1S510 1S530 プロテオール 1S520 1S540 ラボック M1600 ラボック M1601 ラボック M1602 レイブン NKS	シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ フレックススリーブ イーゼースリーブサスペンション バルブ付グリップゲルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ ICEROSS スリーブ ゲニウススリーブ ICEFORM スリーブ 下腿用サスペンションスリーブ デルマプロテクション ニースリーブ プロフレックスプラス スリーブ プロフレックスプラス スリーブ ショート ゲイター（インナースリーブ） ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラゲルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ BULLDOG ゲルスリーブ シーリングスリーブ ブレフレックス シーリングスリーブ スリップシース（スリーブ保護） i-Sleeve STD（薄型・高伸性・抗菌防臭フィル ム加工ネオブレン） i-Sleeve μ（極薄・透湿性） ネオブレン膝スリーブ
ジウK エB ツM			18,400	フィラワー 127001	KBMウェッジ
ソ ケ ット			510,000 9,200 84,700 102,800 108,900 127,000 333,600	オズール CTF020 オズール CTF12012/CTF12013 オズール M-1001/2 オズール M-1003 オズール M-1004/5/6 オズール M-100603/4 オットーボック 5A60	Connect TF Connect TF用 ハンドル（修理専用部品） ダイレクトソケット専用コネクタ（ガラス繊維 積層材付） ダイレクトソケット専用ラージコネクタ（ガラ ス繊維積層材付） ダイレクトソケット専用コネクタ（カーボン積 層材付/バサルト積層材付） ダイレクトソケット専用ラージコネクタ（バサ ルト積層材付） Varos ソケット（Varosライナー用）
バ ッ テ リ ー キ ッ ツ			39,000 33,300 47,200 188,700 100,400 70,100 90,700	オズール CME10110 オズール CME50110 オズール CME50301 オズール PKA10002 オットーボック 4E50 オットーボック 4E60 オットーボック 4E70-1	デュアルチャージャーキット Bionic製品用 ACアダプタ Bionic製品用 カーチャージャー パワーニー用バッテリー バッテリーチャージャー チャージャー ジニウム用 バッテリーチャージャー Kenevo用

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考	
	ト		29,800 42,600 35,500 101,600 41,100 66,000 8,300 16,700 88,500 84,700 111,800 111,800 4,350 23,700 4,050 50,800 6,300	オットーボックス 4X157 オットーボックス 757L16 オットーボックス 757L43 オットーボックス 757L47 オットーボックス 757L48 オットーボックス 757P48 ナブテスコ N-B002 ナブテスコ NE-AD01 kit ナブテスコ NE-BC01 kit ナブテスコ NE-SB01 kit プロテオール ACC0010 プロテオール ACC0011 プロテオール F14-ADAPT1 プロテオール F14-CHRG1 プロテオール QNX0601-ADAPT プロテオール QNX0601-CHRG 徳林 LI472	C-Legチャージャー延長ケーブル膝用 ACアダプター USBチャージャー バッテリーチャージャー X4用 ACアダプター X4用 Yケーブル バッテリーキット (NI-Cシリーズ用) (修理専用部品) アルクス用ACアダプターキット アルクス用充電器キット アルクス用補助バッテリーキット バッテリーキット クアトロ用 バッテリーキット キネックス用 変換アダプタ キネックス用 (修理専用部品) バッテリーアダプタ キネックス用 (修理専用部品) 変換アダプタ クアトロ用 (修理専用部品) バッテリーアダプタ クアトロ用 (修理専用部品) 徳林空圧式五軸膝継手用バッテリー	
	ライ イ ナ ー ロ ッ ク ア ダ プ タ	クラッチロック	32,500 107,600 61,300 85,900 44,800 10,700 42,600 46,200 42,600 66,000 7,800 83,000 73,300 70,900 80,500 39,700 37,900 37,700 35,900 46,200 41,700 42,600 58,000 66,000 58,000 8,500 38,300 38,300 9,700 70,100 70,100 48,800 66,000 72,600 8,600 38,300 19,800 24,400 39,700 62,000 50,100 16,300 55,000 31,200 41,000 52,100 33,000 38,300 33,500	IB-ER E70-Kit ST&G 3180M ウィローウッド 700-AIS480 オズール CTF12001/CTF12002 オズール L-125000 オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-214000 オズール L-214100 オズール L-2143 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-562400 オズール L-562410 オズール L-562500 オズール L-621000 オズール L-621100 オズール L-631000 オズール L-631100 オズール L-651000 オズール L-651100 オズール L-721000 オズール L-850001 オズール L-850002 オズール L-850003 オズール L-850106 オズール L-850107 オズール L-850108 オズール L-850313 オットーボックス 21Y166 オットーボックス 6A20 オットーボックス 6A30=10N オットーボックス 6A30=20 オットーボックス 6A40 オットーボックス 6Y13 カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-200-MA カスケイド IRS-200-PA カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 16A5 ストレイフェネダー 30S1 ブルドッグ 3GEN ブルドッグ 3GEN-AG ラボック M0291 ラボック M0295 カスケイド IRS-150-AK フィラワー 125234	シャトルロック マグロック アルファロック Connect TF用 クラッチロック (修理専用部品) Icelock 125 ラチェット ステンレスピラミッド Icelock ラチェットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock 214 クラッチロック アルミ 4穴アダプタ Icelock 214 ダイレクトソケット用 4穴アダプタ Icelock 214 クラッチ AK オフセット Icelock クラッチピン Icelock 562 ハイブリッド ユニティ Icelock 562 ハイブリッド ユニティ ダイレクトソケット用 Icelock 562 ハイブリッド パッシブバキューム ダイレクトソケット用 Icelock 562 ハイブリッド パッシブバキューム Icelock 621 ラチェットロック Icelock 621 交換キット Icelock 631 ランヤード Icelock 631 交換キット Icelock 651 スムースロック Icelock 651 交換キット Icelock 721 ラチェットロック 小 Icelock 850 ダイレクトソケット用 Icelock 850 4穴 Icelock 850 Icelock 850 ラッチロック 交換キット (修理専用部品) Icelock 850 ルーティングアッセンブリ 交換キット L-850001/L-850003用 (修理専用部品) Icelock 850 ルーティングアッセンブリ 交換キット L-850002用 (修理専用部品) Icelock 850 アタッチメントピン (修理専用部品) RevoLock アラインキット シャトルロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 シャトルロック マグノフレックス ピン 6A20/6A30用 (修理専用部品) ICE-AT (ラチェット) ICE-PL (プレート) ICE-PY (ピラミッドコネクタ) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (モジュラー) ラミネーションディスク クラッチロック301 BULLDOG ジェネシスロック BULLDOG ジェネシスロックAG キャッチピンコネクタ ねじつきキャッチピンコネクタ ICE-ATS (スモール) 3Sシャトルロック レギュラー	
	小児用					
	ライ イ ナ	A ビンアダッチメントなし	クッションライナー	69,600 66,000 66,000	アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス LSC	イージャーライナー ビン無 イージャーライナー スーパーストレッチ シリコーンプロ ビン無

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			66,000 63,900 177,900 67,700 76,200 67,700 73,800 98,700 86,100 116,400 145,800 116,800 134,500 75,600 112,500 209,300 60,700 59,400 44,800 66,500 66,500 40,800 62,000 131,100 85,100 72,600 67,700 66,500 49,100 253,800	アルプス PFGR アルプス SPFRHD ウィローウッド ALC-DES ウィローウッド ALC-SIZE ウィローウッド D990-SIZE ウィローウッド H350-SIZE ウィローウッド T350-SIZE オズール I-CL43 オズール I-CL53 オズール I-CL63 オズール I-CT62 オズール I-CW43 オズール I-CW63 オズール M8997 オットーボック 6Y200 オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y94 オットーボック 6Y95=C シリボス 18241~18264 ダウ DCLC-SIZE ブラッチフォード SBATTCP ブルドッグ BDL-CL-BLK プロテオール 1S721 プロテオール 1S722 ラボック M1515 啓愛 KI-PURE STREIFENEDER 65S1/X.65S5/X	プロフィット クッションライナー SP高密度ゲルライナー ビン無 アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファハイブリッドクッションライナー アルファスマートテンプクッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェーブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ リラックス クッションライナー Varos ライナー (Varosソケット用) カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コポリマーライナー DVS ライナー Caleo 3D クッションライナー コポリマー デュラゲルライナー クールクッションライナー シルケアブリーズライナー BULLDOG ゲルクッションライナー シリタッチ アロエ クッションライナー シリタッチ クラシック クッションライナー SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用 (クッション) ビュアライナー ビンなし 4リップシリコーンライナー
		シールイン	101,600 128,200 323,200 121,300 139,500 102,000 121,300 130,000 121,300 102,000 121,300 121,300 108,900 108,900 108,900	アルプス USHGC/USLGC/USUGC ウィローウッド S494/495 オズール AF-STFS0/STFC0 オズール I-3663 オズール I-3664 オズール I-4443 オズール I-4613 オズール I-4713 オズール I-7532/7632 オズール I-8532/8632 オズール I-TF673/TF678 オズール M8917/8918 オットーボック 6Y110 オットーボック 6Y111 オットーボック 6Y112	ウルトラシール クッション ゲルライナー アルファトゥルシール エアロフィット 大腿用 シールイン スタン ダード/コンカル ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS デルモ シールイン ICEROSS シールインV ウェーブ ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/ コンカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/ コンカル ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード /コンカル 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コ ニカル skeo シーリングライナー skeo シーリングライナー 3D skeo シーリングライナー 下腿用
		パッド	30,700 12,300 11,000 9,000 15,600 31,200 26,900 9,300 10,700 12,200	アルプス ENCP ウィローウッド ALA-C ウィローウッド ALA-VM ウィローウッド ALA-VM-S4 ウィローウッド ALA-VM-S7 オズール I-3000 オズール I-6103 中村ブレイス 770 N 中村ブレイス 771 N 中村ブレイス 772 N	スキンリリーパー アルファゲルカップ アルファポリウムマネージメントパッド アルファシリコーンポリウムマネージメント パッド4.5mm アルファシリコーンポリウムマネージメント パッド7.5mm ディスタルカップ ICEROSS パッド ゲルマット ノーマルタイプ ゲルマット ソフトタイプ ゲルマット スーパーソフトタイプ
	B ビンアタッチ メントあり	B ビンアタッチ メントあり	55,700 69,800 54,100 66,000 63,900 101,600 196,500 78,600 78,600 78,600 89,500 87,700 145,600 98,700 116,800	IB-ER SL-10-X アルプス ELDT アルプス EZF アルプス LSL アルプス SPDTHD アルプス USHGL/USLGL/USUGL ウィローウッド ALL-DES ウィローウッド ALL-SIZE ウィローウッド H352-SIZE ウィローウッド H442-SIZE ウィローウッド T352-SIZE オズール I-0124 オズール I-1033 オズール I-4013 オズール I-4313	ディスタルコネクタ付シリコーンライナー イージーライナー ビン付 EZフレックスゲルライナー シリコーンプロ ビン付 SP高密度ゲルライナー ビン付 ウルトラシール ロッキング ゲルライナー アルファデザインロッキングライナー アルファスピリットロッキングライナー アルファハイブリッドロッキングライナー アルファハイブリッドAKロッキングライナー アルファスマートテンプロッキングライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カ バー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェー ブ

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			116,800	オズール I-4913	ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル
			104,300	オズール I-5303	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ
			86,100	オズール I-5406	ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			116,400	オズール I-6003	ICEROSS シナジー ロッキングライナー
			134,500	オズール I-6303	ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ
			120,500	オズール I-7032/7132	ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタン ダード/コニカル
			120,500	オズール I-SXL3	ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングラ イナー
			120,500	オズール I-SXLS/SXLC	ICEROSS 大腿用 シールインX ロッキングラ イナー スタンダード/コニカル
			88,300	オズール M8957/8958	リラックス 大腿用 ロッキングライナー ス タンダード/コニカル
			83,400	オズール M8994	リラックス ロッキングライナー
			66,000	オットーボック 6Y43	シリコーンシースルーライナー
			78,600	オットーボック 6Y70	シリコーンジェルライナー 下腿用
			84,700	オットーボック 6Y75	シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工
			108,900	オットーボック 6Y78	シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用
			96,800	オットーボック 6Y80	TFアダプトライナー 大腿用
			96,800	オットーボック 6Y85	TFアダプトライナー 抗菌加工
			96,800	オットーボック 6Y88	TF 3Dライナー抗菌
			48,800	オットーボック 6Y90	コポリマーライナー
			66,500	オットーボック 6Y95=L	3Dロッキングライナー
			45,600	シリボス 18201~18224	デュラゲルライナー ビンつき
			81,000	ダウ DCLP-SIZE	クールロッキングライナー
			139,000	ブラッチフォード SBATTLP	シルケアブリーズライナー(ビン付き)
			85,100	ブルドッグ BDL-1L-BLK	BULLDOG ゲルロックライナー
			78,600	プロテオール 1S711	シリタッチ アロエ ロッキングライナー
			73,800	プロテオール 1S712	シリタッチ クラシック ロッキングライナー
			67,700	ラボック M1510	SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用(ビ ン)
			99,800	ラボック M1520	SoftSkin Air S40シリコーンライナー
			133,100	ラボック M1550	SoftSkin Air TF (大腿用ビン式)
			58,900	啓愛 KI-PURE+P	ビュアライナー ビンつき
		小児用	80,400	オズール I-8301	ICEROSS スタビロ ジュニア ロッキングライ ナー ウェーブ
			80,400	オズール I-8302	ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライ ナー ウェーブ
そ の 他 の 部 品	A フットカバー	A フットカバー	14,400	IB-ER AS-X	IB-ER社足部用フットカバー
			32,400	アルプス BSCOVER	バイオステップ フットシェル
			35,500	ウィローウッド FS01	ウィローウッド社フットカバー (修理専用部 品)
			27,400	ウィローウッド FSDW-SIZE	デュラウオーク用フットカバー (修理専用部 品)
			29,100	オズール FS00	フットカバー
			47,500	オズール FSW0	フットカバー ボタン付き
			15,600	オットーボック 2C1	フットシェル アジャスト1M10用
			22,700	オットーボック 2C12	フットシェル テリオン1C1x用
			19,800	オットーボック 2C15	フットシェル タレオ1C5x用
			12,700	オットーボック 2C2	フットシェル プロサイム1C20用
			5,600	オットーボック 2C24	フットシェル マーヴェリック ジュニア用 (修 理専用部品)
			12,700	オットーボック 2C3-1	フットシェル トライアス1C30用
			11,600	オットーボック 2C4	フットシェル Cウオーク1C40用
			14,900	オットーボック 2C5	フットシェル 1E5x/8x用
			12,700	オットーボック 2C6	フットシェル トリトン1C6x用
			73,800	オットーボック 2C7	フットシェル 1B1用
			22,700	オットーボック 2C70	フットシェル エヴァント1C70用
			24,100	オットーボック 2C8	フットシェル タレオアジャスト1C56用
			42,600	カレッジパークインダスト リー FS-01	フットシェル (修理専用部品)
			37,600	プロテオール FS FTC-4R	フットシェル ラッシュ用 (修理専用部品)
			31,900	プロテオール FSK	フットシェル ローバー, キッズ用 (修理専用部 品) 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可 能
			30,500	プロテオール FTC-2F FTC-3F	フットシェル Fタイプ (修理専用部品)
			30,500	プロテオール FTC-2K FTC-3K	フットシェル Kタイプ (修理専用部品)
			30,500	プロテオール FTC-2M FTC-3M	フットシェル Mタイプ (修理専用部品)
			29,800	プロテオールUSA FTC3	ナブテスコ フリーダム足部専用フットシェル (修理専用部品)
			26,600	ラボック M11-009	フットシェル (修理専用部品)
			32,600	リンデ エクステンD X900	エクステンDフット用フットカバー (修理専用 部品)
	B スペクトラ ソックス	B スペクトラ ソックス	4,450	アルプス BSSOCK	バイオステップ スペクトラソックス
			5,900	ウィローウッド 700-SS002	ウィローウッド社スペクトラソックス (修理専 用部品)
			4,550	オズール FSEL6000	スペクトラソックス (修理専用部品)
			2,850	オットーボック 2U3	スペクトラソックス (修理専用部品)

区 分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			3,700	オットーボックス SL=SPECTRA-SOCK	スペクトラソックス
			5,300	カレッジパークインダストリー SS-01	スペクトラソックス・カレッジパークフット用（修理専用部品）
			4,550	プロテオール SO-F14	スペクトラソックス キネックス用（修理専用部品）
			4,550	プロテオール SO-NPS	スペクトラソックス（修理専用部品）
			4,950	プロテオールUSA SO-NPS	ナブテスコ フリーダム足部専用スペクトラソックス（修理専用部品）
			5,500	ラボックス M12-190	スペクトラソックス（修理専用部品）
			6,900	リンデ エクステン ド X900-201	スペクトラソックス（修理専用部品）
		C その他 C その他	328,400	ワイローウッド LLM-1000	リムロジックM
			418,700	ワイローウッド LLV-2000	リムロジック
			36,400	オズール I-SXC0	ICEROSS シールインX 専用リング（クラシック）
			36,400	オズール I-SXG0	ICEROSS シールインX 専用リング（グリップ）
			36,400	オズール I-SXV0	ICEROSS シールインX 専用リング（ボリュウム）
			17,300	オズール K-190100	ブレッシャーパッドセット No.1
			9,700	オズール M-400206	ダイレクトソケット用 ボトムシール
			81,000	オットーボックス 21Y164	RevoFit キット
			4,800	オットーボックス 2R117	ソケットコネクター
			44,800	オットーボックス 452A1	プロシールリング
			8,300	オットーボックス 4F34	ロックコントロールユニット
			295,200	オットーボックス 4R147	ハーモニーP3
			388,600	オットーボックス 4R152	ハーモニーE2
			331,500	オットーボックス 4R180	ハーモニー P4
			6,400	カレッジパークインダストリー ST	シェルトレッド
			27,600	プロテオール EV2RB	EVAQ8システム リビルドキット V2用（修理専用部品）
			27,600	プロテオール EVRB	EVAQ8システム リビルドキット（修理専用部品）
			12,000	ラボックス M1620	SAKAGE ストラップタイプ
			65,600	ラボックス M1931	ボリュウム調整スリーブTT

- (注) 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
2 フォームカバーのうち、インスタントカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40%に相当する。
3 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

装具

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
下肢装具	股継手	A ロック式 1 輪止め式	14,600	小原 21A-021	鉄輪止式股関節金具 大 メッキなし
			14,600	小原 21A-022	鉄輪止式股関節金具 中 メッキなし
			14,600	小原 21A-023	鉄輪止式股関節金具 小 メッキなし
			10,100	啓愛 KI-105	ストッパー付股関節 (片側支柱左右あり)
			11,900	小原 21A-011	ジュラ輪止式股関節金具 大
			11,900	小原 21A-012	ジュラ輪止式股関節金具 中
			11,900	小原 21A-013	ジュラ輪止式股関節金具 小
			9,300	トクダオルソテック T0-755	ダイヤル式・ステンレス (2.5×18)
			14,300	トクダオルソテック T0-760	ダイヤル式・ステンレス (3×18)
			9,300	フィラワー 058528	モーションコントロールプレート S
			9,300	フィラワー 058529	モーションコントロールプレート M
			9,300	フィラワー 058537	モーションコントロールプレート L
			24,800	リハビリテック A-2-2	伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有
		4 ダイヤルロック式	22,000	啓愛 K-200-H	ダイヤルロック股関節 (片側支柱左右あり)
			35,600	有菌製作所 AR-03H104-01	小児用ダイヤル式股継手
			42,600	オルソメロカ 4262.05	パーチャルヒップジョイント 継手側面に品番のレーザー刻印あり。(刻印のないものは完成用部品としての算定不可)
			44,000	オルソメロカ 4321	パーチャルヒップジョイント 継手側面に品番のレーザー刻印あり。(刻印のないものは完成用部品としての算定不可)
			108,400	キャンブスカンジナビア SWA-I	スワッシュ骨盤帯付外転股継手
			77,700	フィラワー 050728	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 S
			83,300	フィラワー 050732	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 M
			88,100	フィラワー 050757	スコティッシュライトヒップジョイント 外転角度調節式 L
			77,800	フィラワー 058545	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角0°
			77,800	フィラワー 058552	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角10°
			77,800	フィラワー 058560	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角25°
			77,800	フィラワー 058578	スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角35°
			77,800	フィラワー 058586	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角0°
		B 遊動式	77,800	フィラワー 058610	スコティッシュライトヒップジョイント L 外転角35°
			66,000	フィラワー 058642	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角0°
			66,000	フィラワー 058648	スコティッシュライトヒップジョイント S 外転角35°
			55,100	リハビリテック PS-1-1	ニューボーゴスティック用股継手 (S・M・L) (右・左)
			19,500	啓愛 K-130	サポーター用ダイヤル式角度調節股継手
			8,800	啓愛 KI-100-2	ツイスター用股足関節金具
		C 交互歩行式	233,000	フィラワー 028722XL	RG0ホリゾンタルケーブル M
			273,000	フィラワー 028726XL	RG0ホリゾンタルケーブル L
			242,300	フィラワー 028728XL	RG0ホリゾンタルケーブル S
			292,800	松本 MG2001-1	本体
			46,900	松本 MG2001-2	コントロール ケーブルユニット
			350,600	東名ブレース PW 3	プライムウォーク R
			43,900	東名ブレース PW 3 S-L R	プライムウォーク R 専用ステー
			56,700	オットーボック 17B206	E-MAG アクティブ内側用膝継手
			163,300	オットーボック 17KF100-2=16-T	C-Brace内側用膝継手
			78,600	オットーボック 17KF300	C-Braceユニラテラル膝継手
			89,500	フィオル&ゲンツ SJ1071	ニューロクラシックゼロ膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			97,100	フィオル&ゲンツ SJ1072	ニューロクラシックゼロ膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			107,200	フィオル&ゲンツ SJ1173	ニューロクラシックゼロ膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			125,400	フィオル&ゲンツ SJ1175	ニューロクラシックゼロ膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
	膝継手	A 遊動式 1 普通型	84,700	リハビリテック PS-1-2	ニューボーゴスティック用膝継手
			14,700	啓愛 K-107	膝関節 軽合金
			3,450	啓愛 K-S-1A	サポーター用単軸膝継手
			22,400	小原 14A-001	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 大
			22,400	小原 14A-002	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 中
			20,800	小原 14A-003	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 中間
			18,700	小原 14A-004	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 小
			18,700	小原 14A-005	ジュラ遊動 (輪なし) 筋金・普通品 極小
			7,900	日進医療器(株) T-831-2	膝継手 (遊動式) 18mm 軽合金/ステンレス製
			7,900	日進医療器(株) T-831-3	膝継手 (遊動式) 16mm 軽合金/ステンレス製
			7,900	日進医療器(株) T-831-4	膝継手 (遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			7,900	日進医療器(株) T-831-5	膝継手 (遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
		2 オフセット	7,900	日進医療器(株) T-831-6	膝継手（遊動式） 12mm 軽合金/ステンレス製
			28,400	オットーボック 17B26	オフセット 下腿内カーブ ステンレス
			104,900	フィオル&ゲンツ SK1381	ニューロバリオ膝継手 12mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			113,700	フィオル&ゲンツ SK1382	ニューロバリオ膝継手 14mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			124,600	フィオル&ゲンツ SK1383	ニューロバリオ膝継手 16mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			143,900	フィオル&ゲンツ SK1385	ニューロバリオ膝継手 20mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			24,000	啓愛 K-115	膝関節大曲 軽合金
			20,500	小原 15A-001	ジュラ遊動（輪なし） 筋金・ オフセット
			17,800	小原 16A-001	鉄大腿補助器筋金大曲 大 メッキなし
			17,800	小原 16A-002	鉄大腿補助器筋金大曲 中 メッキなし
		B ロック式	67,800	望月 ko_m9_1	膝継手（はと目型回転部品および着脱式膝継手回転ピース付き）
			74,000	望月 ko_m9_2	膝継手（はと目型回転部品および着脱式膝継手回転ピース付き）
			47,200	アドバンフィット A-1321	SPEX(伸展補助付 4×16 右・左)
			47,200	アドバンフィット A-1322	SPEX(伸展補助付 5×16 右・左)
			117,300	オットーボック 17B105=16	ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン16mm
			137,300	オットーボック 17B105=20	ウェッジロック 下腿内側カーブ付 チタン20mm
			39,700	オットーボック 17B20	リングロック 内カーブ ステンレス
			39,700	オットーボック 17B21	リングロック 下腿内カーブ ステンレス
			39,700	オットーボック 17B42	リングロック ストレート ステンレス
			100,400	オットーボック 17LK3=10-T	ユニラテラル ニージョイント チタン10mm
		C スイスロック式	100,400	オットーボック 17LK3=12-T	ユニラテラル ニージョイント チタン12mm
			100,400	オットーボック 17LK3=14-T	ユニラテラル ニージョイント チタン14mm
			100,400	オットーボック 17LK3=16-T	ユニラテラル ニージョイント チタン16mm
			100,400	オットーボック 17LK3=20-T	ユニラテラル ニージョイント チタン20mm
			29,000	バシフィックサブライ B-90-13	3-wayジョイント
			31,200	バシフィックサブライ B-90-14	3-wayジョイント
			31,400	バシフィックサブライ B-90-15	3-wayジョイント
			31,400	バシフィックサブライ B-90-16	3-wayジョイント
			32,000	バシフィックサブライ B-90-17	3-wayジョイント
			65,300	ベッカー 1402	モジュラー式リングロック膝継手
			19,600	啓愛 K-111	ストッパー付膝関節 軽合金
			22,100	啓愛 K-111N	ストッパー付PL膝関節 軽合金
			31,200	啓愛 K-111-T1	ストッパー付膝関節チタンリング
			22,000	啓愛 K-116	膝関節角度付 軽合金
			26,800	小原 12A-001	ジュラ輪止筋金 特大
			26,100	小原 12A-002	ジュラ輪止筋金 大1
			25,400	小原 12A-003	ジュラ輪止筋金 大2
			24,700	小原 12A-004	ジュラ輪止筋金 中1
			24,700	小原 12A-005	ジュラ輪止筋金 中2
			22,400	小原 12A-006	ジュラ輪止筋金 小1
			22,400	小原 12A-007	ジュラ輪止筋金 小2
			22,400	小原 12A-008	ジュラ輪止筋金 極小
			44,400	小原 13A-001	鉄輪止筋金 大
			44,400	小原 13A-002	鉄輪止筋金 中
			44,400	小原 13A-003	鉄輪止筋金 中間
			41,800	小原 13A-004	鉄輪止筋金 小
			40,300	小原 13A-005	鉄輪止筋金 極小
			9,100	日進医療器(株) T-830-2	膝継手リングロック式18mm 軽合金/ステンレス製
			9,100	日進医療器(株) T-830-3	膝継手リングロック式16mm 軽合金/ステンレス製
			9,100	日進医療器(株) T-830-4	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス製
			9,100	日進医療器(株) T-830-5	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス製
			9,100	日進医療器(株) T-830-6	膝継手リングロック式12mm 軽合金/ステンレス製
			50,600	オットーボック 17B23	パールロック ロングレバー 内カーブ ステンレス
			50,600	オットーボック 17B23=16K	パールロック ショートレバー 内カーブ ステンレス16mm
			50,600	オットーボック 17B23=20K	パールロック ショートレバー 内カーブ ステンレス20mm
			50,600	オットーボック 17B45	パールロック ロングレバー ストレート ステンレス
			122,300	フィオル&ゲンツ SK5322	ニューロロック膝継手 14mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			133,500	フィオル&ゲンツ SK5323	ニューロロック膝継手 16mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			149,400	フィオル&ゲンツ SK5325	ニューロロック膝継手 20mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）
			221,500	フィオル&ゲンツ SK7421	ニューロフレックスマックス膝継手 12mm 1個（内外側使用の場合は2個必要）

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			235,200	フィオル&ゲンツ SK7422	ニューロフレックスマックス膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			262,300	フィオル&ゲンツ SK7423	ニューロフレックスマックス膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			298,600	フィオル&ゲンツ SK7425	ニューロフレックスマックス膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			190,900	フィオル&ゲンツ SK8321	ニューロロックマックス膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			206,300	フィオル&ゲンツ SK8322	ニューロロックマックス膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			229,700	フィオル&ゲンツ SK8323	ニューロロックマックス膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			268,200	フィオル&ゲンツ SK8325	ニューロロックマックス膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			57,300	啓愛 K-103-P	スプリングレバー膝関節 軽合金
E	トライラテラル		135,500	フィアワー 050435/050427	スコティッシュライト
F	ダイヤルロック		17,000	FLAP技研 F-K-1	クレイン
			62,000	UG技研 CR001	AOPダイヤルロック (4×16mm)
			40,400	アドバンフィット A-1201	Ultraflex ONE
			76,200	ウルトラフレックス ONE S~L	
			71,300	ウルトラフレックス U3-SS	伸展・屈曲補助付膝継手
			106,400	タキゲン FAI	フリーアングルジョイント
			26,900	啓愛 K-122	無段階調整膝関節
			33,300	啓愛 K-200-1	ダイヤルロック 軽合金 5×18
			32,900	啓愛 K-200-2	ダイヤルロック 軽合金 5×16
			32,900	啓愛 K-200-3	ダイヤルロック 軽合金 5×14
			29,500	啓愛 K-200-5	ダイヤルロック 軽合金 3×13
			28,100	啓愛 K-200-6	ダイヤルロック 軽合金 4×14
			31,500	啓愛 K-200N	3段階調整式ダイヤルロック膝関節
			33,300	啓愛 K-200S	ダイヤルロック 軽合金 継手スモールタイプ
			50,600	啓愛 K-200S-TI	ダイヤルロック チタンリング 継手スモールタイプ
			78,600	光井鉄工所 ヒンジ001	アジャスタブル ジョイント
			39,700	小原 12B-001	ダイヤルロック 大
			36,900	小原 12B-002	ダイヤルロック 中
			34,300	小原 12B-003	ダイヤルロック 小
			32,600	小原 12B-004	ダイヤルロック 極小
			31,200	小原 12B-005	ダイヤルロック 極小の小
			24,500	小原 12B-006	ダイヤルロック 片側フリー
			52,800	小原 GBNK	ギヤ式万能膝金具 膝用
			55,400	小原 GENL	ギヤ式万能膝金具 長下肢用
G	多軸膝	1 遊動式	24,100	Breg, Inc. BR-70010	Bregヒンジ
			36,300	Sakima CB01A-01	SCBF-01 継手部に品番の刻印あり。(刻印のないものは完成用部品としての算定不可)
			37,700	Sakima CB01CTP-01	SCBF-05 継手部に品番の刻印あり。(刻印のないものは完成用部品としての算定不可)
			50,900	Sakima CB03A-01	SCBF-02 継手部に品番の刻印あり。(刻印のないものは完成用部品としての算定不可)
			60,400	Sakima CB03CT-01	SCBF-04 継手部に品番の刻印あり。(刻印のないものは完成用部品としての算定不可)
			52,200	Sakima CB04A-01	SCBF-03 継手部に品番の刻印あり。(刻印のないものは完成用部品としての算定不可)
			28,900	橋本義肢 HKI-001AL	多軸遊動式膝継手 (内外側セット)
			31,300	啓愛 K-117	多軸膝継手
			6,600	啓愛 K-120	サポーター用膝継手
			9,100	啓愛 KI-K-D	二重関節 サポーター用
			18,100	有菌製作所 AR-03KI10-01	4節リンク膝継手
		2 固定式	86,400	フィアワー SL616KS	ステップロック
H	コンピュータ制御		380,300	オットーボック 17B203	E-MAG アクティブ
			5,231,700	オットーボック 17K01	C-Brace膝継手
	足継手	A 制御式 (制限付)	17,000	FLAP技研 F-A-1	ダイヤル式・アルミ合金 (3×20mm)
			16,800	アドバンフィット A-2101	ユニバーサル ジョイント
			11,000	ウルトラフレックス UUJ	エクシブル
			8,700	オットーボック 17AF10	制限付 ストレート ステンレス
			14,700	オットーボック 17B57	制限付 内カーブ ステンレス
			14,700	オットーボック 17B62	ストラップ 子供用
			12,700	ギャフニー 2000	ストラップ 大人用
			12,700	ギャフニー 2001	使用体重20-60kg
			12,700	ギャフニー 660	使用体重55-80kg
			12,700	ギャフニー 707	使用体重60-80kg
			14,100	ギャフニー 710	使用体重60-80kg
			61,200	フィオル&ゲンツ SF1220	ニューロクラシック足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			62,100	フィオル&ゲンツ SF1221	ニューロクラシック足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			66,000	フィオル&ゲンツ SF1222	ニューロクラシック足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			67,100	フィオル&ゲンツ SF1223	ニューロクラシック足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			72,100	フィオル&ゲンツ SF1225	ニューロクラシック足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			55,200	フィラワー 020840	PDC 足継手 2方向 大
			8,500	ベッカー 740	タマラック (サイズ P・M・L)

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			9,900	ベッカー 742	タマラック背屈補助 (サイズ P・M・L / 硬度 75・85・95)
			44,600	ベッカー 747	タマラック クレビスフィア
			35,500	ベッカー 750	キャンパー (サイズ S・M・L)
			10,700	ベッカー 760	オクラホマ (サイズ P・S・M・L)
			11,900	ベッカー 775	ジレット (サイズ C・A)
			11,900	ベッカー 776	ジレット背屈補助 (サイズ C・A / 硬度 クリアー・ゴールド・シルバー)
			13,400	ベッカー M3025	モジュラー式スタンダード足継手
			30,800	ベッカー MI-0-A0	MILINE スタンダードアクション
			13,000	橋本義肢 HAJ-001Ti	遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-001シリーズとセットで使用。
			10,000	橋本義肢 HAJ-001Ti小児用	小児用遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-001Ti小児用とセットで使用。
			11,800	啓愛 K-201-1	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			11,500	啓愛 K-201-2	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			11,100	啓愛 K-201-3	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			10,900	啓愛 K-201-4	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10 (直/曲)
			9,600	啓愛 K-203	固定足関節 軽合金
			8,200	啓愛 K-204	固定足関節 頭のみ
			8,800	啓愛 KI-100-3	ツイスター用足関節金具
			14,600	小原 10A-001	鉄足関節固定筋金 大
			14,300	小原 10A-002	鉄足関節固定筋金 中
			14,000	小原 10A-003	鉄足関節固定筋金 中間
			14,000	小原 10A-004	鉄足関節固定筋金 小
			13,700	小原 10A-005	鉄足関節固定筋金 極小
			11,200	小原 3A-001	小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ
			11,200	小原 3A-002	小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ
			11,200	小原 3A-003	小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ
			11,200	小原 3A-004	小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ
			8,900	小原 4A-001	米式ジュラ足関節固定筋金 大
			8,900	小原 4A-002	米式ジュラ足関節固定筋金 中
			8,900	小原 4A-003	米式ジュラ足関節固定筋金 小
			71,300	小原 DJ-800	ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ)
			12,700	小原 FS-001	FS足関節固定筋金
			6,700	日進医療器(株) T-801-1	遊動足継手一体型 16mm 軽合金
			6,400	日進医療器(株) T-801-2	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
			6,000	日進医療器(株) T-801-3	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
B	制御式(補助 1 方向付)		22,700	オットーボック 17B59	背屈補助付 ストレート ステンレス
			22,700	オットーボック 17B63	背屈補助付 内カーブ ステンレス
			67,400	バシフィックサブライ 6950023-SIZE	GSD-R1用油圧ユニット
			8,200	プロテオール 2C160 2C161	AFOアングルジョイントアフレックス
			41,500	ベッカー 743	タマラック バリアブルアシスト (サイズ:L)
			38,000	ベッカー MI-1-A0	MILINE シングルアクション ブーストなし
			65,300	ベッカー MI-1-A1	MILINE シングルアクション ブーストあり
			19,300	橋本義肢 HAJ-003Ti	一方向制動式足継手(強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-003シリーズとセットで使用。
			13,600	啓愛 K-207	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金
			9,600	啓愛 K-209	前傾足関節 軽合金
			9,400	啓愛 K-210	前傾足関節 頭のみ
			10,400	小原 5A-001	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
			10,400	小原 5A-002	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
			10,400	小原 5A-003	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
			8,900	小原 6A-001	米式ジュラクレンザック足関節筋金大
			8,900	小原 6A-002	米式ジュラクレンザック足関節筋金中
			8,900	小原 6A-003	米式ジュラクレンザック足関節筋金小
			70,100	小原 FA10	船橋式アングルジョイント
			60,600	川村義肢 09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ
			68,400	川村義肢 6950021-SIZE	ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット
			57,400	川村義肢 978-L/R	ゲイトソリューションプラスチックタイプ
			8,900	日進医療器(株) T-807-1	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			8,700	日進医療器(株) T-807-2	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 14mm 軽合金
			8,200	日進医療器(株) T-807-3	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金
2	二方向		39,800	UG技研 RI 001	ラビットI型
			42,300	UG技研 RI 003	ニューラビットI型
			43,600	UG技研 RI1001	ラビットII型
			31,200	アドバンフィット A-4301～4302	アドフィットAFO
			42,100	ウルトラフレックス AFO-USG-V2-L/R	ウルトラセーフゲート 小児用:左/右
			71,300	ウルトラフレックス U3-SST	伸展・屈曲補助付足継手

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			49,800	ウルトラフレックス USS-V2-R・L	制限・補助付足継手・成人用(右・左)
			54,100	オットーボック 17AD100=10-T	ネクスギア タンゴ チタン10mm販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			54,100	オットーボック 17AD100=12-T	ネクスギア タンゴ チタン12mm販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			54,100	オットーボック 17AD100=14-T	ネクスギア タンゴ チタン14mm販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			72,600	オットーボック 17AD100=16-T	ネクスギア タンゴ チタン16mm販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			72,600	オットーボック 17AD100=20-T	ネクスギア タンゴ チタン20mm販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			58,000	オットーボック 17AD300	ネクスギア タンゴ足継手 チタン
			175,400	オットーボック 17A0100=22-T	C-Brace用 ULA 22mm
			26,900	オットーボック 17B66	マルチファンクション
			47,100	オットーボック 17CF1	カーボン アンクル セブン
			56,700	オットーボック 17LA3N=16-T	ユニラテラル アンクルジョイント チタン16mm
			71,000	フィオル&ゲンツ SF2220	ニューロバリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			72,100	フィオル&ゲンツ SF2221	ニューロバリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			80,400	フィオル&ゲンツ SF2222	ニューロバリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			86,000	フィオル&ゲンツ SF2223	ニューロバリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			91,200	フィオル&ゲンツ SF2225	ニューロバリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			134,700	フィオル&ゲンツ SF5200	ニューロスイング足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			143,700	フィオル&ゲンツ SF5201	ニューロスイング足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			167,300	フィオル&ゲンツ SF5201-C	ニューロスイングH20足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			158,300	フィオル&ゲンツ SF5202	ニューロスイング足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			184,100	フィオル&ゲンツ SF5202-C	ニューロスイングH20足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			169,700	フィオル&ゲンツ SF5203	ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			199,000	フィオル&ゲンツ SF5203-C	ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			182,800	フィオル&ゲンツ SF5205	ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			212,200	フィオル&ゲンツ SF5205-C	ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			107,800	ベッカー 3B76-A3	トリプリアクション成人用小型足継手 底背屈制動ブースター付 (片側)
			77,300	ベッカー 3C76-A3	トリプリアクション小児用足継手 底背屈制動ブースター付 (片側)
			42,600	ベッカー MI-2-A0	MILINE ダブルアクション ブーストなし
			66,000	ベッカー MI-2-A1	MILINE ダブルアクション ブーストあり
			17,300	ベッカー SLM-2825	モジュラー式スリムライン足継手
			18,000	橋本義肢 HAJ-002Ti	遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002シリーズとセットで使用。
			14,600	橋本義肢 HAJ-002Ti小児用	小児用遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002Ti小児用とセットで使用。
			24,900	橋本義肢 HAJ-004Ti	二方向制動式足継手 (強力パネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-004シリーズとセットで使用。
			14,000	啓愛 K-213-1	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			14,100	啓愛 K-213-2	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			13,300	啓愛 K-213-3	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			9,600	啓愛 K-213CL-518	前後傾ステンレス足関節 超強パネ専用 5×18 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			24,500	啓愛 K-213CL-TI	前後傾チタン足関節 超強パネ専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			9,500	啓愛 K-213SL-518	前後傾ステンレス足関節 超強パネ専用 5×18 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			21,000	啓愛 K-213SL-TI	前後傾チタン足関節 超強パネ専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			22,400	啓愛 K-215-0	前後傾足関節 軽合金 5×16 超強パネ用
			18,100	啓愛 K-215-1	前後傾足関節 軽合金 5×16
			14,200	啓愛 K-215-2	前後傾足関節 軽合金 5×14
			14,200	啓愛 K-215-3	前後傾足関節 軽合金 4.5×12
			9,900	啓愛 K-216	前後傾足関節 頭のみ

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			7,600	啓愛 K-216CL-518	前後傾ステンレス足関節 超強バネ専用 5×18曲 頭のみ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			7,600	啓愛 K-216SL-518	前後傾ステンレス足関節 超強バネ専用 5×18直 頭のみ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			26,200	啓愛 K-513CL-TIR	前後傾チタン足関節 ロット棒専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			22,700	啓愛 K-513SL-TIR	前後傾チタン足関節 ロット棒専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			20,500	小原 7A-001	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ
			17,000	小原 7A-002	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ
			17,000	小原 7A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ
			18,100	小原 8A-001	米式ジュラダブルクレンザック筋金大
			14,200	小原 8A-002	米式ジュラダブルクレンザック筋金中
			14,200	小原 8A-003	米式ジュラダブルクレンザック筋金小
			45,100	東名ブレース RAPS-10	RAPS
			59,900	東名ブレース RAPS-20H	RAPS重量用足継手
			9,900	日進医療器(株) T-811-1	足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			77,300	瀬村義肢 EN001	エナブル
			66,000	瀬村義肢 EN002	小児エナブル
	C 遊動式		34,000	UG技研 UG-DBL-L	ダブリンク L
			36,900	UG技研 UG-DBL-L(ロング)	ダブリンク L (ロングタイプ)
			31,200	UG技研 UG-DBL-M	ダブリンク M
			28,400	UG技研 UG-DBL-S	ダブリンク S
			12,300	ベッカー 655	モーションコントロールリミッター (サイズ S・L・XL)
			11,300	ベッカー 751-ATA	トリプルアクション用キャンパー足継手 (片側のみ)
			6,400	ベッカー 755	モーションコントロールリミッター
			16,100	ベッカー 780	スコッティ (サイズ S・L)
			2,750	ベッカー 795	モーションコントロールリミッター
			12,300	ランチパッド PVT	ピボット
			3,850	オットーボック 17B64	制限付 足板なし ロング ステンレス 17B62/17B57用
			7,800	ベッカー MI-SRS	MILINE スプリットあぶみ スタンダード用
			6,900	ベッカー MI-SYS	MILINE Y字あぶみ スタンダード用
			6,900	ベッカー MI-YS	MILINE Y字あぶみ
			2,700	橋本義肢 HST-001SUS	遊動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Tiとセットで使用。
			5,300	橋本義肢 HST-001Ti	遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Tiとセットで使用。
			5,200	橋本義肢 HST-001Ti小児用	小児用遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Ti小児用とセットで使用。
			2,700	啓愛 K-206-PP	PP装具足板固定 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			3,100	啓愛 K-206-SS	足板 固定 ステンレス (2枚1組)
			4,650	啓愛 K-206-ST	足板 固定 鋼 (2枚1組)
			5,200	小原 SFS-001	固定足板
			2,350	松本 MG2101	S字半足板
			2,650	松本 MG2102	幅広半足板 (左右あり)
			2,450	松本 MG2103	極小半足板
			1,950	日進医療器(株) T-805-1	遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製
			1,950	日進医療器(株) T-805-2	遊動足継手用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			1,950	日進医療器(株) T-805-3	遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製
			1,950	日進医療器(株) T-805-4	遊動足継手用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
			7,300	ベッカー 3000	スタンダード用あぶみ
			3,050	啓愛 K-205-15-22	足板 固定 ステンレス 150～220mm
			3,450	啓愛 K-205-24-32	足板 固定 ステンレス 240～320mm
			4,700	啓愛 K-205S-20-26	靴型足板 固定幅狭 ステンレス 200～260mm
			5,500	啓愛 K-205S-28-32	靴型足板 固定幅狭 ステンレス 280～320mm
			4,600	啓愛 K-205W-22-26	靴型足板 固定幅広 ステンレス 220～260mm
			5,500	啓愛 K-205W-28-32	靴型足板 固定幅広 ステンレス 280～320mm
			3,450	啓愛 K-219	靴型足板 穴なし
			2,100	啓愛 K-220	足板 穴なし
			3,600	小原 9A-011	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 大
			3,600	小原 9A-012	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 中
			3,600	小原 9A-013	足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 小
			2,650	日進医療器(株) T-804-1	遊動足継手用あぶみA型 260mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-804-2	遊動足継手用あぶみA型 240mm ステンレス製
	あぶみ	A 制御式 (制限 1 足板なし付)			
		2 足板付			

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			2,650	日進医療器(株) T-804-3	遊動足継手用あぶみA型 220mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-804-4	遊動足継手用あぶみA型 200mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-804-5	遊動足継手用あぶみA型 180mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-804-6	遊動足継手用あぶみA型 160mm ステンレス製
			3,700	日進医療器(株) T-814-1	遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm ステン レス製
			3,700	日進医療器(株) T-814-2	遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm ステン レス製
			3,100	有菌製作所 AR-03ST11-02	足板 S1112
			3,100	有菌製作所 AR-03ST11-03	足板 S1113
			3,100	有菌製作所 AR-03ST11-04	足板 S1114
			3,100	有菌製作所 AR-03ST11-05	足板 S1115
	B 制御式（補助 1 一方向 付）		17,000	ハートウォーカージャパン HWI.G.C.12	ダイトコレクター用靴型足板
			2,700	橋本義肢 HST-003SUS	一方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1 個（内外側使用の場合は2個必要） 足継手HAJ- 003Tiとセットで使用。
			5,300	橋本義肢 HST-003Ti	一方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 （内外側使用の場合は2個必要） 足継手HAJ- 003Tiとセットで使用。
			2,700	啓愛 K-212-PP	PP装具足板前傾 ステンレス（短/中/長）（2 枚1組）
			3,800	啓愛 K-212-SS	足板 前傾 ステンレス（2枚1組）
			5,200	啓愛 K-212-ST	足板 前傾 鋼（2枚1組）
			1,950	日進医療器(株) T-810-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 165mm ステンレス製
			1,950	日進医療器(株) T-810-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			1,950	日進医療器(株) T-810-3	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 130mm ステンレス製
			1,950	日進医療器(株) T-810-4	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
	2 足板付一方向		3,100	啓愛 K-211-15-22	足板 前傾 ステンレス 150～220mm
			3,450	啓愛 K-211-24-32	足板 前傾 ステンレス 240～320mm
			4,700	啓愛 K-211S-20-26	靴型足板 前傾幅狭 ステンレス 200～260mm
			5,500	啓愛 K-211S-28-32	靴型足板 前傾幅狭 ステンレス 280～320mm
			4,450	啓愛 K-211W-22-26	靴型足板 前傾幅広 ステンレス 220～260mm
			5,500	啓愛 K-211W-28-32	靴型足板 前傾幅広 ステンレス 280～320mm
			3,600	小原 9A-021	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 特大
			3,600	小原 9A-022	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 大
			3,600	小原 9A-023	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 中
			3,600	小原 9A-024	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 小
			3,600	小原 9A-025	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 極 小
			3,600	小原 9A-026	足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 最 小
			2,650	日進医療器(株) T-809-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 260mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-809-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 240mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-809-3	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 220mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-809-4	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 200mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-809-5	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 180mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-809-7	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型 160mm ステンレス製
			3,600	日進医療器(株) T-815-1	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			3,600	日進医療器(株) T-815-2	足継手（1方向ばね制御付）用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
	3 二方向		2,000	オットーボック 17B113	二方向 二又 ショート ステンレス 17B66用
			5,900	オットーボック 17B99	二方向 足板なし ショート ステンレス 17B63/17B59用
			5,600	オットーボック 17LF31N	二方向 足板なし 17LA3Nモールド用
			6,700	オットーボック 17LF3N	二方向 足板なし 17LA3N用
			11,000	オットーボック 17SF100=0S	あぶみ ネクスギア タンゴ用販売中止 ただし令 和8年度まで修理対応可能
			10,300	オットーボック 17SF100=0S- 22	あぶみ 17A0100用
			26,900	オットーボック 17SF300	ネクスギア タンゴ用あぶみ
			11,600	フィオル&ゲンツ FB2070	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足 継手兼用あぶみ 10mm 1個（内外側使用の場 合は2個必要）

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			11,900	フィオル&ゲンツ FB2071	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,300	フィオル&ゲンツ FB2082	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			15,100	フィオル&ゲンツ FB2093	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			18,700	フィオル&ゲンツ FB2095	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,500	フィオル&ゲンツ FB2270	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,300	フィオル&ゲンツ FB2271	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,400	フィオル&ゲンツ FB2282	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			13,700	フィオル&ゲンツ FB2293	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			14,900	フィオル&ゲンツ FB2295	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			15,400	ベッカー 3B76-X-1	トリプリアクション成人小型足継手用あぶみ (片側)
			14,900	ベッカー 3C76-X-1	トリプリアクション小児足継手用あぶみ (片側)
			7,800	ベッカー MI-RS	MILINE スプリットあぶみ
			2,700	橋本義肢 HST-002SUS	遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。
			5,300	橋本義肢 HST-002Ti	遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。
			5,200	橋本義肢 HST-002Ti小児用	小児用遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Ti小児用とセットで使用。
			2,700	橋本義肢 HST-004SUS	二方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。
			5,300	橋本義肢 HST-004Ti	二方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。
			2,850	啓愛 K-218-PP	PP装具足板前後 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			3,000	啓愛 K-218-SS	新型足板 前後 ステンレス (2枚1組)
			5,400	啓愛 K-218-ST	新型足板 前後 鋼 (2枚1組)
			1,950	日進医療器(株) T-813-1	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm ステンレス製
			1,950	日進医療器(株) T-813-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼
4	足板付二方向		5,100	オットーボック 17B116	二方向 足板付 ステンレス 17B66用
			8,900	ベッカー SL2900	スリムライン用あぶみ
			3,100	啓愛 K-217-15-22	足板 前後傾 ステンレス 150～220mm
			3,450	啓愛 K-217-24-32	足板 前後傾 ステンレス 240～320mm
			4,700	啓愛 K-217S-20-26	靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス 200～260mm
			5,500	啓愛 K-217S-28-32	靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス 280～320mm
			4,650	啓愛 K-217W-22-26	靴型足板 前後傾幅広 ステンレス 220～260mm
			5,500	啓愛 K-217W-28-32	靴型足板 前後傾幅広 ステンレス 280～320mm
			3,600	小原 9A-031	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 大
			3,600	小原 9A-032	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 中
			3,600	小原 9A-033	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用 小
			6,300	小原 DI-2A	ドリームジョイント2用足底板
			2,650	日進医療器(株) T-812-1	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-812-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製
			2,650	日進医療器(株) T-812-3	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製
C	歩行あぶみ		30,600	アドバンフィット A-6000	荷重調節装置付
			36,200	アドバンフィット A-6100	荷重調節装置付 Ver. 2
			42,600	アドバンフィット A-6110	荷重調節装置 Ver. 2 インジケーター付
			21,300	ハートウォーカージャパン HWI.G.C.11	ゲイトコレクター用靴型足板
			17,600	バシフィックサプライ 6950024-SIZE	GSD-R1用あぶみ

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			22,100 29,800 18,300 8,800 9,500 6,000 7,600 15,000 15,000 15,000 10,900 1,350 3,200 17,900	リハビリテック A-1-1 リハビリテック A-1-2 リハビリテック PS-1-3 啓愛 KI-D-301-1 啓愛 KI-D-301-2 啓愛 KI-D-302-1 啓愛 KI-D-302-2 小原 11A-201 小原 11A-202 小原 11A-203 松本 MG2104 川村義肢 692101-SIZE 川村義肢 692102-SIZE 川村義肢 6950022-SIZE	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg 小児用PTBスライド部品 ニューボーゴスティック用あぶみ あぶみ下部 軽合金 直 板付 あぶみ下部 軽合金 曲 板付 あぶみ下部 軽合金 直 板無 あぶみ下部 軽合金 曲 板無 ジュラアブミ金具本体 大 ジュラアブミ金具本体 中 ジュラアブミ金具本体 小 踵補高用あぶみ（左右あり） 川村式小児用あぶみ 川村式強度あぶみ ゲイトソリューションデザイン あぶみ
	そ の 他	あ ぶ み ゴ ム	900 1,700 1,700 1,700 2,250 2,250 2,250	啓愛 KI-D-303 啓愛 KI-SG-B58 啓愛 KI-SG-B59 啓愛 KI-SG-B60 小原 11A-301 小原 11A-302 小原 11A-303	あぶみ用底ゴム サイズ（大/中/小） あぶみ用底ゴム 大 あぶみ用底ゴム 中 あぶみ用底ゴム 小 アブミ金具用底ゴム 大 アブミ金具用底ゴム 中 アブミ金具用底ゴム 小
	タ ー ン バ ッ ク ル		76,900 12,600 11,900 9,000 6,900 42,300	バスコ MM 啓愛 KI-N-010-L 啓愛 KI-N-010-S 啓愛 KI-N-010-SS 今仙 M5410 今仙 M5610-A	マルチモーション継手 1個（内外側使用の場合は2個必要） ターンバックル 大 ターンバックル 小 ターンバックル 極小 ダイヤルロックセレーション継手（2ヶ1組） タウメル継手（黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル） ターンバックル
	装 具 用 制 御 装 置		14,600 13,000 15,600 38,300 2,850 22,700 17,000 12,700 38,300 38,300 2,850 2,850 3,700 133,100 11,200 6,600 18,500 42,600 18,400 55,900 11,300 1,050 32,600 4,250	小原 80F-200 オススール B-502170325 オットーボック 17AD100A=AS オットーボック 17AD100A=HS オットーボック 17AD100A=HS-1/2 オットーボック 17AD100A=LS オットーボック 17AD301 オットーボック 17AD302 オットーボック 17AD303 オットーボック 17AD304 オットーボック 17AD305/17AD306 オットーボック 17AD307 オットーボック 17S1 オットーボック 317B3 オットーボック 317E2 オットーボック 317Z13 ハートウォーカージャパン HWI.G.C.02 ハートウォーカージャパン HWJ.G.C.03 ハートウォーカージャパン HWI.G.C.04 ベッカー 9000-GX-N ランチパッド XTN 啓愛 K-RT-SK 今仙 M5700 小原 SQB	アンローダー SDストラップ（修理専用部品） ネクスギア タンゴ用ストップモジュール販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能 ネクスギア タンゴ用リアクションモジュール販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能 リアクションモジュール用リアクションスプリング販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能 ネクスギア タンゴ用スプリングモジュール販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能 ネクスギア タンゴ用ストップモジュール ネクスギア タンゴ用スプリングモジュール ネクスギア タンゴ用リアクションモジュール ネクスギア タンゴ用ウルトラモジュール ネクスギア タンゴ用リアクションスプリング ネクスギア タンゴ用ウルトラスプリング スナップ ストップ E-MAG用コントローラー E-MAG用センサーケーブル E-MAG用コントローラーケース ゲイトコレクター用カフ ゲイトコレクター用リンク機構 ゲイトコレクター用内外旋制御パーセット 伸展補助ダンパー エクステンション SKロット棒（2セット1組） Easy Stride スクエアパネ
	デ ニ ス ブ ラ ウ ン		2,800 28,200 32,800 47,700 42,600 46,200 11,600 4,950 9,700 8,700 8,300 5,300	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-B C-プロダイレクト ADM-ERB MD Orthopaedics Abduction Bar ディーバーエンタープライズ QDCB バスコ 2810 バスコ 2850 啓愛 KI-E-B 啓愛 KI-E-F 啓愛 KI-ESTD-B 啓愛 KI-ESTD-F 啓愛 KI-M-B 啓愛 KI-M-F	アイオワブレース デニスブラウンパー ADM用デニスブラウンパー ExtraShortBar (17.0～25.0) ShortBar (20.0～30.0) LongBar (23.5～38.0) クイックリリース ドブスパー P. E. A. care 固定式スプリント クイックリリース P. E. A. care 2.0 固定式スプリント クイックリリース イージースタンス部品 パーのみ イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ付 イージースタンスSTD部品パーのみ イージースタンスSTD部品足板のみ取付用ネジ付 ミルキー部品 パーのみ ミルキー部品 足板のみ
	足 板		5,600 11,300	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-PLAT ベッカー 3400	アイオワブレース プラットホーム足板 キャリパープレート

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			3,450	啓愛 KC-1	靴底用板
			2,950	啓愛 KC-2	靴底用板
			2,500	啓愛 KI-D-304	アブミ用底板
	支 柱		9,300	アドバンフィット A-1265-1～3	着脱用部品
			2,550	オットーボック 17B4=16	フラットタイプ ストレート ステンレス 16mm
			25,500	オットーボック 17B4=16-T	フラットタイプ ストレート チタン 16mm
			2,850	オットーボック 17B4=20	フラットタイプ ストレート ステンレス 20mm
			25,500	オットーボック 17B4=20-T	フラットタイプ ストレート チタン 20mm
			3,700	オットーボック 17B5=16	フラットタイプ カープ付 ステンレス 16mm
			25,500	オットーボック 17B5=16-T	フラットタイプ カープ付 チタン 16mm
			3,700	オットーボック 17B5=20	フラットタイプ カープ付 ステンレス 20mm
			25,500	オットーボック 17B5=20-T	フラットタイプ カープ付 チタン 20mm
			1,850	オットーボック 17B6=16	フラットタイプ ストレート アルミ 16mm
			1,850	オットーボック 17B6=20	フラットタイプ ストレート アルミ 20mm
			2,150	オットーボック 17B7=16	フラットタイプ カープ付 アルミ 16mm
			2,150	オットーボック 17B7=20	フラットタイプ カープ付 アルミ 20mm
			10,900	オットーボック 17LS3=10-T	ラミネーションバー チタン10mm
			10,900	オットーボック 17LS3=12-T	ラミネーションバー チタン12mm
			15,600	オットーボック 17LS3=14-T	ラミネーションバー チタン14mm
			17,000	オットーボック 17LS3=16-T	ラミネーションバー チタン 16mm
			19,300	オットーボック 17LS3=20-T	ラミネーションバー チタン20mm
			28,400	オットーボック 17LV3	モールド用ストレート
			28,400	オットーボック 17LV3=L/R	モールド用カープ付
			38,700	オットーボック 17S100=LB-22-T	ラミネーションバー 17A0100用
			14,600	オットーボック 17Y128=16x100	ラミネーション用 ストレート ステンレス 16mmx100mm
			9,900	オットーボック 17Y128=16x80	ラミネーション用 ストレート ステンレス 16mmx80mm
			14,600	オットーボック 17Y128=20x100	ラミネーション用 ストレート ステンレス 20mmx100mm
			7,500	オットーボック 17Y128=20x80	ラミネーション用 ストレート ステンレス 20mmx80mm
			23,400	オットーボック 17Y129=16	ラミネーション用 カープ付 ステンレス 16mm
			23,400	オットーボック 17Y129=20	ラミネーション用 カープ付 ステンレス 20mm
			9,000	ディムス TAPS-PSM	短下肢装具用後方支柱 アルミ性
			15,400	フィオル&ゲンツ SA1040	ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			15,600	フィオル&ゲンツ SA1041	ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			15,900	フィオル&ゲンツ SA1042	ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			16,700	フィオル&ゲンツ SA1063	ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			18,600	フィオル&ゲンツ SA1085	ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			22,100	フィオル&ゲンツ SA5051	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			23,400	フィオル&ゲンツ SA5052	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			24,700	フィオル&ゲンツ SA5063	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			27,400	フィオル&ゲンツ SA5075	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,000	フィオル&ゲンツ SS1040	支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,000	フィオル&ゲンツ SS1041	支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			12,900	フィオル&ゲンツ SS1042	支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			15,100	フィオル&ゲンツ SS1063	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			19,100	フィオル&ゲンツ SS1085	支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			26,800	ベッカー 980-HD	クイックディスコネクト (内外側使用の場合は2個必要)
			6,800	ベッカー MI-LU	MILINE ラミネーション用下腿支柱
			16,800	ベッカー MI-LUHD	MILINE 片側用下腿支柱
			9,600	ベッカー MI-LULNG	MILINE 下腿支柱
			29,900	リハビテック PS-1-4	ニューボーゴスティック用支柱(S・M・L)
			7,800	橋本義肢 HCU-001AL	半月一体化支柱 (短下肢装具用)
			3,300	橋本義肢 HUR-001AL	甲丸断面ストレート支柱 5×16mm (1本)
			2,300	啓愛 K-10-SS	足板補強材 ステンレス
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC1 Hard	RAPS支柱 カーボン製 ハード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC2 semi-Hard	RAPS支柱 カーボン製 セミハード

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC3 Standard	RAPS支柱 カーボン製 スタンダード
			25,900	東名ブレース RAPS-PSC4 Soft	RAPS支柱 カーボン製 ソフト
	キ バ ン ツ ト テ リ ー		22,000	オットーボックス 317B20	E-MAG用バッテリー
			9,200	オットーボックス 317E20	E-MAG用バッテリーケーブル
			63,300	オットーボックス 317L20	E-MAG用バッテリーチャージャー
			7,800	オットーボックス 317Z21	E-MAG用バッテリーケース
			100,400	オットーボックス 4E50	バッテリーチャージャー
			42,600	オットーボックス 757L16	ACアダプター
	バ ー 保 護 カ 具		47,500	オットーボックス 131X1	C-Braceプロテクター
	具 固 定 金		163,300	オットーボックス 17K01A=SET	C-Brace マウンティングセット
	そ の 他		19,400	橋本義肢 HCU-002AL	膝装具用半月（大腿部、下腿部セット）

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
上 肢 装 具	肩 継 手		36,000	アドバンフィット A-3201	ウォームギア式（腋下型）
			31,300	アドバンフィット A-3301	ダイヤルロック式（腋下型）
			50,800	アドバンフィット A-3501	ウォームギア式（前方型・右）
			50,800	アドバンフィット A-3503	ウォームギア式（前方型・左）
	肘 継 手		19,100	アドバンフィット A-3401	ダイヤルリングロック式（4×19mm）
			24,800	アドバンフィット A-3412	ダイヤルロック肘継手
			68,100	ウルトラフレックス U3-AA	伸展・屈曲補助付肘継手
			62,000	ウルトラフレックス WHO-P11	前腕回内・回外補助付
			59,400	オットーボックス 17BK1	コレクション ジョイント
			23,000	リハビテック RH-04E02-540	片側支柱用肘継手（15度刻み角度調整可能）
			29,800	啓愛 K-200-E1	肘ダイヤルロック
	手 継 手		14,900	啓愛 K-200-E2	ダイヤルロック肘関節
			42,300	今仙 M5610-A	タウメル継手（黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル）
			11,600	有蘭製作所 AR-04EJ08-01	肘関節外反防止肘継手
	手 継 手		68,100	ウルトラフレックス U3-AAW	伸展・屈曲補助付手継手
			36,200	啓愛 K-300-E1	多目的継手 ラチェット式
	把 持 装 具 用 部 品	B F O	160,900	(株)リハロ S20000A01	MOMO本体（修理専用部品）
			15,600	(株)リハロ S21005A01	水平リンク（修理専用部品）
			14,200	(株)リハロ S21009A01	MOMO用スプリング 弱（修理専用部品）
			14,200	(株)リハロ S21010A01	MOMO用スプリング 強（修理専用部品）
			73,800	(株)リハロ S22000A01	アームレストタイプA 右用（修理専用部品）
			73,800	(株)リハロ S22000A02	アームレストタイプA 左用（修理専用部品）
			73,800	(株)リハロ S22100A01	アームレストタイプB 右用（修理専用部品）
			73,800	(株)リハロ S22100A02	アームレストタイプB 左用（修理専用部品）
			73,800	(株)リハロ S22200A01	アームレストタイプC 右用（修理専用部品）
			73,800	(株)リハロ S22200A02	アームレストタイプC 左用（修理専用部品）
			52,800	(株)リハロ S23000A01	テーブル用ブラケット（修理専用部品）
			197,200	(株)リハロ S30000A01	MOMOプライム本体（修理専用部品）
			14,200	(株)リハロ S31005A01	MOMOプライム用スプリング 弱（修理専用部品）
			14,200	(株)リハロ S31006A01	MOMOプライム用スプリング 中（修理専用部品）
			14,200	(株)リハロ S31007A01	MOMOプライム用スプリング 強（修理専用部品）
			117,300	(株)リハロ S71000A01	フロアスタンド（修理専用部品）
			106,400	(株)リハロ S73000A01	車いす用ブラケット 右用（修理専用部品）
			106,400	(株)リハロ S73000A02	車いす用ブラケット 左用（修理専用部品）
			211,700	ハニーインターナショナル PSB-300	ポータブルスプリングバランサー（修理専用部品）
			52,100	ハニーインターナショナル PSB-301	ポータブルスプリングバランサー テーブル用ブラケット（修理専用部品）
			94,800	ハニーインターナショナル PSB-302	ポータブルスプリングバランサー 車いす用ブラケット（修理専用部品）
	他 の 支 柱		1,950	オットーボックス 17F52	フラットタイプ ストレート アルミ

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
----	-----	-----	--------------	---------	-----

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
体幹装具	ンキミ グー ネット ウ ク ー リ		19,800	啓愛 KI-N-005A-4	首部金具
			29,800	小原 57D-010	ミルウォーキーネックリング
			28,800	松本 MG2220	ネックリング（丸棒タイプ）
	前方支柱		7,800	啓愛 KI-N-005A-1	前方支柱 軽合金
			15,000	小原 57D-021	前方支柱
	後方支柱		16,000	啓愛 KI-N-005A-2	後方支柱 軽合金及びステンレス
			22,700	小原 57D-031	後方支柱 軽合金
			22,100	小原 57D-032	後方支柱 ステンレス
	支柱		46,200	永野義肢 S-大	側方支柱大 ステンレス
			15,200	橋本義肢 HUR-002SUS	側弯用側方支柱
			25,400	啓愛 KI-S-006A	体幹用側方支柱
			3,150	松本 MG2200	側弯用長穴支柱3×20
			3,450	松本 MG2201-1	側弯用支柱3×20
			3,500	松本 MG2201-2	側弯用支柱3×25
			13,900	松本 MG2207	側方支柱 軽合金(15mm)
			4,700	松本 MG2208-1	側弯用長穴支柱4×16
			4,700	松本 MG2208-2	側弯用長穴支柱4×20
			4,700	松本 MG2208-3	側弯用長穴支柱4×25
			4,350	松本 MG2209-1	側弯用ねじ穴支柱4×16
			4,350	松本 MG2209-2	側弯用ねじ穴支柱4×20
			4,350	松本 MG2209-3	側弯用ねじ穴支柱4×25
	アウト トリ		2,150	啓愛 KI-N-005A-3	ベルト引掛金具
			3,000	小原 57D-041	アウトリガー
			2,550	松本 MG2205	アウトリガー用T字金具
	蝶番	A 二重式	7,200	小原 57D-051	二重式蝶番
		B 一重式	4,000	啓愛 KI-N-005A-5	蝶番（遊動）
			4,150	松本 MG2206	AC用S蝶番
	固前 定方 金支 具柱		2,550	啓愛 KI-N-005A-6	蝶番（固定）
			3,000	小原 57D-061	普通蝶番（シングル蝶番）
	固定 金 具		3,200	松本 MG2203	AC用オフセットステンレスアーム
			7,700	松本 MG2204	AC用差込金具（右凸用/左凸用）
			28,500	松本 MG2230	ダイヤル式矯正ケーブル（ダイヤル本体・レースガイド）
			8,800	松本 MG2231	ダイヤル式矯正ケーブル用プーリー
			28,400	松本 MG2232	ダイヤル式矯正ケーブル（ダイヤル本体）
			29,100	松本 MG2233	ダイヤル式矯正ケーブル大（ダイヤル本体・レースガイド）
	パ ッ ド		29,100	松本 MG2234	ダイヤル式矯正ケーブルS（ダイヤル本体・レースガイド）
			20,400	松本 MG2210	胸椎用エアークッション
			19,400	松本 MG2211	腰椎用エアークッション

- (注) 1 下肢装具の膝継手Fダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。
2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。
3 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

姿勢保持装置

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
	支 持 部	体幹部	115,000	Cascade Designs 4400121610	アイコンミッドバック
			120,000	Cascade Designs 4400221610	アイコンコントロールバック
			115,000	Cascade Designs 4400321610	アイコンローバック
			140,100	Cascade Designs 4400421610	アイコンディーブバック
			71,300	Cascade Designs 4430411020	バリライトJRバックDEEP
			150,100	Ki Mobility AXDL	アクシオムバック DL
			134,700	Ki Mobility AXPL	アクシオムバック PL
			108,900	MOTION_ICF2173	モジュライトバック
			108,900	MOTION PBE	マトリックスエリートバック
			78,600	MOTION RHBK	REHAB BACK
			55,300	R82 A/S 9050xx	ショルダー・サポート
			143,900	SCHUCHMANN 31-BACK	マディータバック
			60,400	V-TRAK AXSBD-LF	分割ハイバックサポートディーブL
			60,400	V-TRAK AXSBD-LR	分割ローバックサポートディーブL
			50,400	V-TRAK AXSBD-MF	分割ハイバックサポートディーブM
			50,400	V-TRAK AXSBD-MR	分割ローバックサポートディーブM
			50,400	V-TRAK AXSBD-SF	分割ハイバックサポートディーブS
			50,400	V-TRAK AXSBD-SR	分割ローバックサポートディーブS
			60,400	V-TRAK AXSBD-XLF	分割ハイバックサポートディーブXL
			60,400	V-TRAK AXSBD-XLR	分割ローバックサポートディーブXL
			46,000	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
			43,500	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポートL
			43,500	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
			42,600	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポートM
			42,600	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
			41,400	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポートS
			53,400	V-TRAK AXSB-XLF	分割ハイバックサポートXL
			49,700	V-TRAK AXSB-XLR	分割ローバックサポートXL
			47,100	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXS
			47,100	V-TRAK AXSB-XXSR	分割ローバックサポートXXS
			54,700	クリエイティブスタジオ CS-001	CSバック
			217,800	ケイアイ CAPSS-L	CAPSS-L
			175,400	ケイアイ CAPSS-M	CAPSS-M
			94,700	サンライズメディカル J2B	J2バック14"-20"幅用販売中止 ただし令和10年度まで修理対応可能
			86,000	サンライズメディカル J2TB	J2トルバック14"-20"幅用販売中止 ただし令和10年度まで修理対応可能
			86,900	サンライズメディカル J3PAMT	J3バック 標準 ミッド
			91,200	サンライズメディカル J3PAUT	J3バック 標準 アッパー
			107,500	サンライズメディカル J3PDCSH	J3バック ショルダー ディーブコントウア
			107,500	サンライズメディカル J3PDCUT	J3バック アッパー ディーブコントウア
			117,600	サンライズメディカル J3PDLUT	J3バック ディーブラテラル アッパー
			107,500	サンライズメディカル J3PDUT	J3バック アッパー ディーブ
			90,500	サンライズメディカル J3PLMT	J3バック ラテラル ミッド
			145,200	サンライズメディカル JFITB	ジェイ フィットバック 10"幅～
			71,300	サンライズメディカル JZIPB	ジェイ ジップバック
			50,100	であい 3DSL-BACK-01	立体スリング背
			66,500	であい 3DSL-BACK-02	立体スリング背ハイバック型
			72,600	ベルモビール 1826374	3Gショートバックレストシェル
			133,100	ベルモビール AR-BS16W18L	アクトモアバックサポートリリーフ
			191,100	ベルモビール AR-BS16W18L	アクトモアバックサポートリリーフヘッドサポートセット
				BL-HSP2-12W5L BL-HS-GT3RMLAT&BLHS-AR16W	
			154,800	メディファブ 1254	スベックス マンタバック
			240,700	メディファブ 1255-OSS	スベックス バックサポート
			342,900	メディファブ 1256-OSS	スベックス スーパーシェイプバックサポート
			271,000	メディファブ 1257-xxx-300	スベックス アダプタ3バック
			23,800	レッキー 415D88-SK410	マイゴー ショルダーサポート
			247,200	風の郷 3DBS-001L	3DBS（三次元バックサポートシステム）Lサイズ
			268,300	風の郷 3DBS-001LL	3DBS（三次元バックサポートシステム）LLサイズ
			242,900	風の郷 3DBS-001M	3DBS（三次元バックサポートシステム）Mサイズ
		骨盤・大腿部	63,300	であい 3DSL-SEAT-01	立体スリング座
			135,200	プロメディケア 500-3D-size-501	Inserto ドミノクッション
			66,000	レッキー 150-X63X	ピーミー シート

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
		足部	16,400 48,800 72,600 66,000 66,000 66,000 35,500 96,800 47,900 47,900 47,900 46,200 42,600 25,500 58,000 34,700 70,700 90,700 32,400 52,200 51,500 37,900	日進医療器(株) ABS Pelvis 有菌製作所 AR-06SP16-01 MOTION 601051-CTMT R82 A/S PDP5-891141 R82 A/S PDP5-891142 R82 A/S PDP5-891143 SCHUCHMANN 1999X27-1 SCHUCHMANN 780X023 アシスト AS01-L アシスト AS01-M アシスト AS01-S オットーボック HR32044 タカノ TSP-841 であい MC-FOOT-01 であい MC-FOOT-02 でく工房 RepoCT-FF1 ベルモビール 1831258 ベルモビール 1831277 今仙 18A 今仙 7A 今仙 7G 川村義肢 HLC-1990-SIZE	ABS_ペルビス MOSAICシートクッション センタニマウントレッグサポート プレート式フットレスト・セット プレート式フットレスト・セット プレート式フットレスト・セット スミラフットレスト マディータフットレスト COPAN (コパン) 足台セット L COPAN (コパン) 足台セット M COPAN (コパン) 足台セット S フットサポート バンビーナposi フットサポート部 標準フットレスト スイングアウト&エレベーターユニット レボ-Child 固定型足台用脚 3 G足台セット ニーサポート アルミフットプレート フットエレベーション フットエレベーション ハートリーフチェア フットレッグサポート
		支持部 ベース	36,000 37,900 42,600 48,900 58,200 42,600 21,800 66,000 30,200 59,600 60,100 18,400 78,100 154,800 160,300 42,600 42,300	R82 A/S XPDS-UB140 R82 A/S XPDS-UB180 R82 A/S XPDS-UB220 R82 A/S XPDS-UB270 R82 A/S XPDS-UB340 V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU タカノ TSB-841 タカノ TSB-842 でく工房 RepoC-BRC 今仙 61B-2 今仙 6E 今仙 77A 有菌製作所 AR-06SB15-01 有菌製作所 AR-06SB15-02	アッパーバック サイズIS アッパーバック サイズ1M/2S アッパーバック サイズ1L/2M/3S アッパーバック サイズ2L/3M アッパーバック サイズ3L アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル バンビーナposi 背フレーム部 Sサイズ バンビーナposi 背フレーム部 Mサイズ レボ-Child背クッション モジュラーシステムシートフレーム 手動リクライニング自動車式 バックサポート MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 体幹部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 体幹部
		骨盤・大腿部	222,300 246,400 268,300 178,700 202,400 224,600 37,600 21,100 89,000 12,700 17,000 52,800 57,200 57,200	R82 A/S XPDS-ADV1 R82 A/S XPDS-ADV2 R82 A/S XPDS-ADV3 R82 A/S XPDS-STD1 R82 A/S XPDS-STD2 R82 A/S XPDS-STD3 サンライズメディカル 270.1 ～273.1 サンライズメディカル JSS タカノ TSS-841 でく工房 RepoCT-SC ベルモビール 1825736 今仙 80A 有菌製作所 AR-06SB16-01 有菌製作所 AR-06SB16-02	x:panda shape アドバンスシート サイズ1 x:panda shape アドバンスシート サイズ2 x:panda shape アドバンスシート サイズ3 x:panda shape スタンダードシート サイズ1 x:panda shape スタンダードシート サイズ2 x:panda shape スタンダードシート サイズ3 ジェイ アジャスタブルソリッドシート 10” ～22” 幅用 ジェイ ソリッドシート インサート 8”～x8” ～ 20.3cm～x20.3cm～ バンビーナposi 本体・座フレーム部 レボ-Child/TS座クッション 外転防止 エッジ 骨盤サポート MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 骨盤・ 大腿部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 骨盤・ 大腿部
		体幹部、骨盤・大 腿部一体型	157,300 142,700 107,300 107,300 122,900 135,600 115,100 143,800 170,000 190,600 170,000 278,300 226,000 234,200 252,000	P.A.S プラス pas-h1 P.A.S プラス pas-pgc-seat R82 A/S 89620-1 R82 A/S 89620-2 R82 A/S 89620-3 R82 A/S 89620-4 R82 A/S 89620-6 R82 A/S 89710-2 R82 A/S 89710-3 R82 A/S 89710-4 R82 A/S 89710-6 R82 A/S P5-890253 R82 A/S PD-891011 R82 A/S PD-891012 R82 A/S PD-891013	P-H/L ペンギンチェア 上部フレーム スタンダードシート シェル サイズ1販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能 スタンダードシート シェル サイズ2販売中 止 ただし令和9年度まで修理対応可能 スタンダードシート シェル サイズ3販売中 止 ただし令和9年度まで修理対応可能 スタンダードシート シェル サイズ4販売中 止 ただし令和9年度まで修理対応可能 スタンダードシート シェル サイズ2.5販売中 止 ただし令和9年度まで修理対応可能 アクティブシート シェル サイズ2販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能 アクティブシート シェル サイズ3販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能 アクティブシート シェル サイズ4販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能 アクティブシート シェル サイズ2.5販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能 Panda 5 シート・シェル販売中止 ただし令和 9年度まで修理対応可能 x:panda シーティング・ユニット サイズ1 x:panda シーティング・ユニット サイズ2 x:panda シーティング・ユニット サイズ3

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			279,300	R82 A/S PD-891014	x:panda シーティング・ユニット サイズ4
			656,300	spex 1420	ワンダーシート
			118,500	であい COT-SP-U1A	コットsp支持部フレーム
			196,000	であい MEET-PRO-U1A	ミートPro支持部フレーム
			191,700	であい MEET-PRO-U2A	ミートPro 支持部フレーム (背角度調整式)
			66,000	川村義肢 HLC-1987-SIZE	ハートリーフチェア身体支持部販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			69,600	川村義肢 HLC-1988-SIZE	ハートリーフチェアブッシュハンドル付き身体支持部販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
		体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型	158,700	オットーボックス 470G71=20000_K	キンパネオ シーディングユニット 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
		168,100	オットーボックス 470G71=5_AA02_C	キンパ シーディングユニット	
		194,300	レッキー 414P89=41000	スクイグル モジュラー式 シーティングユニット	
		上肢・体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型	260,100	ORMESA SEAT UNIT BUG	BUG シートユニット
		313,100	レッキー 414P88=4	マイゴー モジュラー式 シーティングユニット	
		頭部・体幹部・骨盤・大腿部・下腿部・足部一体型	239,500	であい TATTI-U1	立位保持装置 タッチ 支持部フレーム
	整支用持部部品調	体幹部	19,400	V-TRAK VTORM	ローテーションマウント
			23,300	今仙 61B-1	モジュラーシステムバックサポートパイプ
	構造フレームム	屋内用小車輪のみ	193,600	NOC NSL-L	屋内用チルトフレーム Lサイズ
			193,600	NOC NSL-M	屋内用チルトフレーム Mサイズ
			104,000	ORMESA 851	ハイローコンパクトベース
			181,500	ORMESA 856	ハイローベース
			151,200	P.A.S プラス pas-pb	P-box
			193,600	P.A.S プラス pas-pb-hi	P-BOX ハイタイプ
			223,800	P.A.S プラス pas-pgc-base	ペンギンチェア 下部フレーム
			260,100	P.A.S プラス pas-ps	P-start
			296,400	P.A.S プラス pas-ps-low	P-S T A R T 低床タイプ
			66,000	R82 A/S 89028	屋内用 フロアーフレーム (キャスター付) 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			245,300	R82 A/S 89505	屋内用 High-Lowフレーム (昇降式)
			265,200	R82 A/S PDP5-891165	屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2
			411,100	R82 A/S PDP5-891166	屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2
			346,600	R82 A/S PDP5-89508	ストロング・ベース
			205,700	オットーボックス 470G71=9000	キンパ ホーム
			111,300	きさく PCR2e-L	屋内用ティルトフレーム本体 サイズL 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			111,900	きさく PCR2e-LL	屋内用ティルトフレーム本体 サイズLL 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			107,000	きさく PCR2e-M	屋内用ティルトフレーム本体 サイズM
			103,400	きさく PCR2e-S	屋内用ティルトフレーム本体 サイズS
206,900			シーズ SKF01・02	木製ティルトフレームSS・S	
206,900			シーズ SKF03	木製ティルトフレームM	
124,600			であい COT-SP-L1	コットsp 標準ベースフレーム	
223,800			であい COT-SP-L2	コットspスクールベース販売中止 ただし令和12年度まで修理対応可能	
159,700			であい TATTI-L1	立位保持装置 タッチ 標準ベースフレーム	
99,200			でく工房 UD-C1701	UP/DOWN	
305,600			マツナガ MNT-01	MINT屋内用フレーム	
183,300			レッキー 415A89=SK030/415A88=SK030	ハイ/ロー ベース	
116,600			川村義肢 9036-SIZE	バケットタイプ室内フレーム	
57,000			川村義肢 9037-SIZE	バケットタイプ座椅子フレーム	
138,700			川村義肢 9040-SIZE	フォームタイプ室内フレーム	
116,800			川村義肢 HLC-1981	ハートリーフチェア木製タイプ	
187,500			川村義肢 HLC-1982-SIZE	ハートリーフチェア昇降タイプ	
56,100			有菌製作所 AR-06FR25-01	MOSAIC 下部フレーム 屋内標準タイプ	
56,100			有菌製作所 AR-06FR25-02	MOSAIC下部フレーム屋内ショートタイプ	
屋内構造フレーム用部品			278,300	SCHUCHMANN 130X200	スミラ (クッションなし、キャスターなし)
			364,700	SCHUCHMANN 780X000	マディータ (クッションなし、キャスターなし)
			489,200	SCHUCHMANN 790X000	マディータファン (クッションなし、キャスターなし)
			66,000	アシスト AS-TEB-L	コバンベースフレームL
			66,000	アシスト AS-TEB-M	コバンベースフレームM
			66,000	アシスト AS-TEB-S	コバンベースフレームS
			45,100	アシスト AS-TER-230	コバン脚部フレーム230
			47,500	アシスト AS-TER-270	コバン脚部フレーム270
			50,000	アシスト AS-TER-320	コバン脚部フレーム320
			80,800	アシスト AS-TES-L	コバンシートフレームL
			78,600	アシスト AS-TES-M	コバンシートフレームM
			75,200	アシスト AS-TES-S	コバンシートフレームS
			10,900	タカノ TSFP-841	バンビーナposi 転倒防止パイプ
			32,800	タカノ TSL-841	バンビーナposi 脚部 Sサイズ

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
		屋外用大車輪あり	36,700 42,200	タカノ TSL-842 タカノ TSL-843	バンビーナposi 脚部 Mサイズ バンビーナposi 脚部 ダイニングタイプ 販売中止 ただし令和10年度まで修理対応可能
			42,600	タカノ TSL-844	バンビーナposi 脚部 ダイニングタイプ ミドルサイズ
			54,100 4,950	でく工房 RepoCT-F でく工房 RepoCT-L-L/H	レボ-Child/TS本体フレーム レボ-Child/TS標準脚2本（ロータイプorハイタイプ）
			380,800 201,700	R82 A/S 89516-TB オットーボックス 470G71=10000_K	屋外用 High-Lowフレーム（昇降式） キンパネオ フレーム 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			223,800	オットーボックス 470G71=5_AA03_C	キンパ バギーフレーム
			425,900	オットーボックス 470G71=5_AA03_C_RESP	キンパ 呼吸器対応フレーム
			186,900	オットーボックス HR3204	ディスカバリー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			11,300	シエルパ 3902	ボスキーウィルチェア交換用レッグサポートフレームSサイズ
			11,300	シエルパ 3903	ボスキーウィルチェア交換用レッグサポートフレームMサイズ
			11,300	シエルパ 3904	ボスキーウィルチェア交換用レッグサポートフレームLサイズ
			124,600 197,900	であい MEET-PRO-L1 川村義肢 1613	ミートPro 標準ベースフレーム バギーフレーム
	継手 部品	頸部継手	63,000	spex 1274-3232-100	ワンダーシート ヘッドサポートマウント(修理専用部品)
		その他 A デームサポート用	87,100	spex 1156-0403-110	ワンダーシート デームサポートマウント(修理専用部品)
			43,200	アシスト A S - T E A - 0 1	コバンアームレスト
			28,400	オットーボックス 476E52	アームパッド エレベーターユニット
			24,200	きさく AS2	アームサポート用金具
			49,500	ベルモビール 1827718	サポートハンドル
			61,000	今仙 78A	アームサポート
			35,500	神奈川県でく工房 CH-01	センター肘掛金具
			34,000	神奈川県でく工房 HAN-01	跳ね上げ式肘掛金具
			36,900	神奈川県でく工房 KAK-01	角度調整式肘掛金具
			29,100	有蘭製作所 AR-060T31-03	前腕サポート角度調節部品（片側）
		19,800	有蘭製作所 AR-060T31-02	アームサポート角度調節部品（片側）	
		B フットサポート用	137,600	今仙 79A	フットサポート
		C ティルト用	23,900 21,300 28,400 25,900	R82 A/S XPDS-PH マツナガ MNT-GP1 マツナガ MNT-GP2 神奈川県でく工房 KD-LS-01	ブッシュ・ハンドル MINT上下式押し手 MINT折りたたみ押し手 大型蝶番
	固定金具 部品		21,300 28,100	AES HDW2515 Cascade Designs 7484	イーザーアクセス金具 アイコン バリロックコンプリートキット(修理専用部品)
			85,000	Ki Mobility 123847	アクシオムバック 取付マウント(修理専用部品)
			25,500	MOTION 1126127	シートスライドレール
			52,800	MOTION 601025-BSR	バックスライドレール
			71,000	spex 1259-1400-00P	ワンダーシート バックサポートマウント(修理専用部品)
			14,200	THERAFIN 31904	チューブアームブラケット
			4,250	THERAFIN 50410	ヒンジクランプ
			4,250	THERAFIN 90-AB	90° 金具
2,850			THERAFIN AJ-H	アジャストメントフック	
2,850			THERAFIN DR-H	ドロップフック	
7,100			THERAFIN ST-UB	スイングタイプUブラケット	
8,500			THERAFIN URB	ユニバーサルリアブラケット	
33,700			V-TRAK MB-R-SIZE	取付金具	
35,000			V-TRAK MB-R-UE	取付汎用金具	
4,250			オットーボックス 434H1または 477D52	S.T.S. クランプ	
15,300			オットーボックス 476D52=SK010 ~025.SK060 ~065	クリニカルマウンティングキット	
18,800			オットーボックス 476D52=SK030 ~055	マウンティングキット	
12,700			ベルモビール 1822380	ユニットラックレール	
15,500			今仙 4A	テーブルホルダ	
27,200			今仙 4C	テーブルホルダ	
17,000			今仙 4E	テーブルホルダ	
47,800			今仙 61A	スライドレール	
4,200			川村義肢 1609-SIZE	付属品 固定金具	
7,600			川村義肢 1611-SIZE	パッド固定部品ハードタイプ	
6,800			川村義肢 1612	サイドプレート	
49,400			川村義肢 9039-SIZE	フォームタイプ固定金具	
32,000	川村義肢 9043	フォームタイプテーブル固定金具			
42,700	川村義肢 9045-SIZE	支持部固定金具			
33,600	川村義肢 9048	バケットタイプテーブル固定金具			
38,900	川村義肢 KM-001	木製椅子テーブル固定金具販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能			

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
その他		カットアウトテーブル	42,600	SCHUCHMANN 730X090	テーブルステイ
		アームサポート	66,000	MOTION 601026-MAXAM	MAXスタイルアームサポート
			26,600	MOTION 60102767	アーゴノミックアームサポート
			27,600	MOTION 60102768	ハンドパッド
			50,900	MOTION JCF21X1	モジュライトアームレスト
			102,800	P.A.S プラス pas-pgc-arm	ペンギンチェア アームサポート
			48,800	R82 A/S 89611	アームレスト (小) サイズ1 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			48,800	R82 A/S 89612	アームレスト (大) サイズ2 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			70,700	R82 A/S 905016-x	アームレスト
			53,900	R82 A/S 95712-20	KUDU アームレスト サイズ1
			53,900	R82 A/S 95712-40	KUDU アームレスト サイズ2
			56,600	R82 A/S P5-896194	Panda 5 アームレスト販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			66,000	R82 A/S PD-891061	x:panda アームレスト販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			66,000	R82 A/S PD-891062	x:panda アームレスト販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			66,000	R82 A/S PD-891063	x:panda アームレスト販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			48,800	SCHUCHMANN 135001X	スミラアームレスト (片側)
			42,600	SCHUCHMANN 787X004	マディーターアームレスト (片側)
			11,300	オットーボック 436A	フォアアームパッド
			7,800	オットーボック 436P	ハンドパッド
			13,000	サンライズメディカル 131067	ジェイ ゲルパッド アームレストカバー 長
			14,900	サンライズメディカル 13107X	ジェイ ゲルパッド アームレストカバー
			42,600	サンライズメディカル JARM	ジェイ アームトラフ
			69,500	サンライズメディカル JARM SA	ジェイ アームトラフ 開閉式
			31,800	タカノ TSA-841	バンビーナposi アームサポート部
			25,500	であい MC-ARM-01	標準アームレスト
			52,200	であい MC-ARM-02	角度可変アームレスト
			22,700	でく工房 RepoCT-A1	レボ-Child アームレスト
			81,600	ベルモビール 1825596	3 Gアームレスト
			29,800	ベルモビール 1833418	アームレストサイドサポート
			34,000	ベルモビール 1833421	エルボーストップ
			52,100	川村義肢 HLC-1989	ハートリーフチェアアームサポート販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
	支持部カバー		14,900	ORMESA 892	フットレストカバー
			54,100	ORMESA BUG UPHOLSTERY	スタンダードシート
			57,400	R82 A/S 89640-1	スタンダードシート カバー付クッション サイズ1販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			57,400	R82 A/S 89640-2	スタンダードシート カバー付クッション サイズ2 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			57,400	R82 A/S 89640-3	スタンダードシート カバー付クッション サイズ3 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			57,400	R82 A/S 89640-4	スタンダードシート カバー付クッション サイズ4 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			57,400	R82 A/S 89640-6	スタンダードシート カバー付クッション サイズ2.5販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			57,400	R82 A/S 89744-2	アクティブシート カバー付クッション サイズ2 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			57,400	R82 A/S 89744-3	アクティブシート カバー付クッション サイズ3 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			57,400	R82 A/S 89744-4	アクティブシート カバー付クッション サイズ4 販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			57,400	R82 A/S 89744-6	アクティブシート カバー付クッション サイズ2.5販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			88,900	R82 A/S P5-896405	Panda 5シート・クッション付カバー販売中止 ただし令和9年度まで修理対応可能
			41,000	R82 A/S PD-891111	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891112	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891113	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891121	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891122	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891123	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891131	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891132	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891133	x:panda クッション付カバー
			43,500	R82 A/S PD-891141	x:panda クッション付カバー
			43,500	R82 A/S PD-891142	x:panda クッション付カバー
			43,500	R82 A/S PD-891143	x:panda クッション付カバー
			34,600	R82 A/S XPDS-SC1	シート・カバー付クッション サイズ1
			48,700	R82 A/S XPDS-SC2	シート・カバー付クッション サイズ2

区分	名 称	型 式	上 限 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			64,100 17,400	R82 A/S XPDS-SC3 R82 A/S XPDS-UC140	シート・カバー付クッション サイズ3 アッパーバック カバー付クッション サイズ1S
			18,800	R82 A/S XPDS-UC180	アッパーバック カバー付クッション サイズ1M/2S
			21,800	R82 A/S XPDS-UC220	アッパーバック カバー付クッション サイズ1L/2M/3S
			24,200	R82 A/S XPDS-UC270	アッパーバック カバー付クッション サイズ2L/3M
			30,600	R82 A/S XPDS-UC340	アッパーバック カバー付クッション サイズ3L
			26,900	SCHUCHMANN 780X032	フットレストカバー
			16,400	タカノ TSC-841	バンビーナposi クッション部 Sサイズ
			17,300	タカノ TSC-842	バンビーナposi クッション部 Mサイズ
			29,600	メディファブ 1255-0SS-C	スベックスカバー スベックスバックサポート用
			42,700	メディファブ 1256-0SS-C	スベックスカバー スーパーシェイプバックサポート用
			59,400	レッキー 414P88=41100	パッド入シーティングカバー（マイゴー用）
			42,600	レッキー 414P89=41100	パッド入シーティングカバー（スクイール用）
			12,900	レッキー 415D88=SK450	マイゴー ショルダーサポートカバー
	小部品		27,900	R82 A/S 75001	新型 接続アダプター
			27,800	R82 A/S 82301-62	接続アダプター
			29,600	オットーボック HR32046	シートユニットアダプター

- (注) 1 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができること。
2 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。