

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

） 殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部を改正する告示」（令和6年厚生労働省告示第202号）が令和6年5月21日に告示され、同年5月22日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」（令和4年3月18日付け保医発0318第2号。以下「旧留意事項通知」という。）及び「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」（令和6年3月21日付け保医発0321第6号。以下「新留意事項通知」という。）を下記のとおり改正するとともに、改正の概要を示すので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

記

1. 改正内容について

旧留意事項通知の診断群分類定義表中、「060020 胃の悪性腫瘍」及び「130090 貧血（その他）」を別紙1のとおり改める。

新留意事項通知の診断群分類定義表中、「060020 胃の悪性腫瘍」、「070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患」及び「130090 貧血（その他）」を別紙2のとおり改める。

2. 改正の概要について

旧留意事項については「060020 胃の悪性腫瘍」のうち手術・処置等2の9に「ゾルベツキシマブ」、「130090 貧血（その他）」のうち手術・処置等2の3に「クロバリマブ」を追加する。

新留意事項については「060020 胃の悪性腫瘍」のうち手術・処置等2の7に「ゾルベツキシマブ」、「070560 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患」のうち手術・処置等2のBに「アパダムターゼ アルファ/シナキサダムターゼ アルファ」、「130090 貧血（その他）」のうち手術・処置等2の4に「クロバリマブ」を追加する。

診断群分類			医療資源を最も投入した傷病名		病態等分類			年齢、出生時体重等		手術				手術・処置等1			手術・処置等2			定義副傷病		重症度等								
MDC	コード	分類名	ICD名称	ICDコード	対応コード	フラグ	病態区分	コード	フラグ	年齢、出生時体重	手術分岐	対応コード	フラグ	点数表名称	区分番号等	対応コード	フラグ	処置等名称	区分番号等	対応コード	フラグ	疾患名	疾患コードまたはICDコード	対応コード	フラグ	重症度等				
06	0020	胃の悪性腫瘍	胃の悪性新生物<腫瘍> 口腔、食道及び胃の上皮内癌、胃	C16\$ D002							手術なし その他の手術あり	99 99 97 07 97 07 97 07 97 08 97 08 97 09 97 09 97 11 97 97	99 99 97 07 97 07 97 07 97 08 97 08 97 09 97 09 97 11 97 97	手術なし 試験開腹術 腹腔鏡下試験開腹術 腹腔鏡下試験切除術 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) 腹腔鏡下胃腸吻合術 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) 内視鏡的消化管止血術 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 ポリープ・粘膜切除術 胃切除術 悪性腫瘍手術等	K636 K636-3 K636-4 K662 K662-2 K664 K664-2 K654 その他のKコード K653\$ K6552 K655-42 K655-52 K655-53 K655-22 K655-23 K654-2 K654-3\$ K6572 K6573 K657-22 K657-23 K657-24	1 1 D414-2	1 1 D414-2	超音波内視鏡下穿刺吸引生検法		9 14 9 14 9 14 8 13 7 12 6 11 5 10 4 9 4 9 3 8 2 6	14 ニボルマブ ベムプロリズマブ ゾルベツキシマブ トラスツズマブ デルクステカン ラムシルマブ トラスツズマブ オキサリプラチン バクリタキセル ドセタキセル 化学療法ありかつ放射線療法なし 放射線療法 中心静脈注射 人工呼吸	G005 J045\$								
13	0090	貧血(その他)	失血による鉄欠乏性貧血(慢性) 鉄欠乏性えんく瘰>下障害 その他の鉄欠乏性貧血 鉄欠乏性貧血、詳細不明 ビタミンB12欠乏性貧血、内因子欠乏によるもの ビタミンB12欠乏性貧血、タンパク<蛋白>尿を伴う選択的ビタミンB12吸収不良によるもの トランスコバラミン2欠乏症 その他の食事性ビタミンB12欠乏性貧血 その他のビタミンB12欠乏性貧血 ビタミンB12欠乏性貧血、詳細不明 食事性葉酸欠乏性貧血 薬物誘発性葉酸欠乏性貧血 その他の葉酸欠乏性貧血 葉酸欠乏性貧血、詳細不明 タンパク<蛋白>欠乏性貧血 その他の巨赤芽球性貧血、他に分類されないもの 壊血病性貧血 その他の明示された栄養性貧血 栄養性貧血、詳細不明 グルコース-6-リン<糖>酸脱水素酵素[G6PD]欠損による貧血 その他のグルタチオン代謝障害による貧血 解糖系酵素障害による貧血 酵素障害による貧血、詳細不明 アルファサラセミア<地中海貧血> ベータサラセミア<地中海貧血> デルタ・ベータサラセミア<地中海貧血> サラセミア<地中海貧血>保因者 遺伝性高胎児ヘモグロビン<血色素>症[HPPFH] サラセミア<地中海貧血>、詳細不明 鎌状赤血球貧血、クリーゼを伴うもの 鎌状赤血球貧血、クリーゼを伴わないもの 重複ヘテロ複合型鎌状化障害 鎌状赤血球保因者 遺伝性球状赤血球症 遺伝性橢円赤血球症 その他の異常ヘモグロビン<血色素>症 その他の明示された遺伝性溶血性貧血 遺伝性溶血性貧血、詳細不明 薬物誘発性自己免疫性溶血性貧血 その他の自己免疫性溶血性貧血	D500 D501 D508 D509 D510 D511 D512 D513 D518 D519 D520 D521 D528 D529 D530 D531 D532 D538 D539 D550 D551 D552 D559 D560 D561 D562 D563 D564 D569 D570 D571 D572 D573 D580 D581 D582 D588 D589 D590 D591				手術なし 手術あり	99 99 97 03 97 03 97 97	99 99 97 03 97 03 97 97	手術なし 脾摘出術 腹腔鏡下脾摘出術 その他のKコード	K711 K711-2 その他のKコード		3 11 3 11 2 10 2 10 1 9 1 5 1 2 1 1	11 ラブリズマブ クロバリマブ エクリズマブ ベグセタコプラン 人ハプトグロビン 血漿交換療法 中心静脈注射 人工呼吸	G005 J045\$														

診断群分類			医療資源を最も投入した傷病名		病態等分類			年齢、出生時体重等		手術				手術・処置等1				手術・処置等2				定義副傷病				重症度等					
MDC	コード	分類名	ICD名称	ICDコード	対応コード	フラグ	病態区分	コード	フラグ	年齢、出生時体重	手術分岐	対応コード	フラグ	点数表名称	区分番号等	対応コード	フラグ	処置等名称	区分番号等	対応コード	フラグ	疾患名	疾患コードまたはICDコード	対応コード	フラグ	重症度等					
06	0020	胃の悪性腫瘍	胃の悪性新生物<腫瘍> 口腔、食道及び胃の上皮内癌、胃	C16\$ D002							手術なし その他の手術あり	99 99 97 08 97 08 97 08 97 09 97 09 97 10 97 10 97 11 97 97	手術なし 試験開腹術 腹腔鏡下試験開腹術 腹腔鏡下試験切除術 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) 腹腔鏡下胃腸吻合術 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) 内視鏡的消化管止血術	K636 K636-3 K636-4 K662 K662-2 K664 K664-2 K654 その他のKコード		1 1		超音波内視鏡下穿刺吸引生検法	D414-2	8 15 7 14 7 14 7 14 6 13 5 12 4 11				ルテチウムオキシドレオチド(177Lu) ニボルマブ ペムブロリズマブ ゾルベツキシマブ トラスツズマブ デルクステカン ラムシルマブ トラスツズマブ オキサリプラチン バクリタキセル ドセタキセル 化学療法ありかつ放射線療法なし 放射線療法 中心静脈注射 鼻腔栄養 人工呼吸	G005 J120 J045\$						
07	0560	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	サルコイドーシス 心臓併発症の記載のないリウマチ熱 えくぼ>痘性膿皮症 皮膚及び皮下組織の肉芽腫性障害 エリテマトーデス<紅斑性狼瘡> 手指硬化症 皮膚に局限した血管炎、他に分類されないもの (急性)熱性好中性球性皮膚症 [スイート<Sweet>症候群] 好酸球性蜂巣炎<蜂窩織炎> [ウェルズ<Wells>病] 成人発症ステル<Still>病 多部位 成人発症ステル<Still>病 肩甲帯 成人発症ステル<Still>病 上腕 成人発症ステル<Still>病 前腕 成人発症ステル<Still>病 手 成人発症ステル<Still>病 骨盤部及び大腿 成人発症ステル<Still>病 下腿 成人発症ステル<Still>病 足関節部及び足 成人発症ステル<Still>病 その他 成人発症ステル<Still>病 部位不明 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位 全身性発症を伴う若年性関節炎[ステル<Still>病] 多部位	D86\$ I00 L88 L92\$ L93\$ L943 L95\$ L982 L983 M0610 M0611 M0612 M0613 M0614 M0615 M0616 M0617 M0618 M0619 M0820 M0821 M0822 M0823 M0824 M0825 M0826 M0827 M0828 M0829			00 0 6歳以上 06 1 6歳未満		99 99 97 97	手術なし 手術あり	K058\$ K059\$	1 2 1 2		骨長調整手術 骨移植術(軟骨移植術を含む。)	K058\$ K059\$	B 16 B 16 A 15 9 14 8 13 7 12 6 11 6 10 6 9 5 8 4 6 3 5 2 4 1 3 1 2 1 1			カブラシズマブ アバダムターゼ アルファ/シナキサダムターゼ アルファインフリキシマブ ガンマグロブリン メボリズマブ リツキシマブ トシリズマブ ベリムマブ アニフロルマブ アダリムマブ ニンテダニブエタンスルホン酸塩 血漿交換療法 ボセンタン(錠剤に限る。) 人工腎臓 その他の場合 中心静脈注射 人工呼吸	180035 J039 J0384 G005 J045\$											

