

地方厚生（支）局医療課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長  
(公印省略)

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法  
第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について

本日、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」（平成24年厚生労働省告示第140号）の一部が平成25年厚生労働省告示359号をもって改正されたところであるが、DPC制度のより一層の透明化、適正化等を図る観点から、その取扱いについて別添のとおり通知するので、関係者に対し周知徹底を図りたい。

記


1. 改正の概要について

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成24年厚生労働省告示第140号）の別表に、パリビズマブ（遺伝子組換え）、ラニビズマブ（遺伝子組換え）、タラポルフィンナトリウム、パミドロン酸二ナトリウム水和物、タファミジスメグルミン、シメプレビルナトリウム、イオフルパン（I<sub>23</sub>I）を追加するとともに、レゴラフェニブ水和物の適応症に「がん化学療法後に憎悪した消化管間質腫瘍」を追加する。

2. 関係通知の一部改正について

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について（通知）」（平成25年8月27日保医発第0827第4号）の別表を別紙のとおり改める。





告示 番号	薬 剤 名	銘 柄 (参考)	適 応 症		診断群分類番号
				ICD-10 (参考)	
1	エプタコグ アルファ (活性型) (遺伝子組換え)	注射用ノボセペン 1.2mg(2.2ml)、4.8ml(8.5ml) ノボセペンH I 静注用 1mg(1ml)、2mg(2ml)、5mg(5ml)	GP IIb/IIIa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるグラントマン血小板無力症患者の出血傾向の抑制	D691	130110 出血性疾患 130110x0xx0xx 130110x1xxx0xx 130110x1xxx3xx
2	ポリエチレングリコール 処理人免疫グロブリン	献血ヴェノグロブリンH5%静注 0.5g(10ml)、1g(20ml) 2.5g(50ml)、5g(100ml)	全身型重症筋無力症 (ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏功しない場合に限り)	G700	010130 重症筋無力症、その他の神経筋障害 010130xx01x0xx 010130xx97x0xx 010130xx99x0xx 010130xx99x3xx
3	ウステキスマブ (遺伝子組換え)	ステララ皮下注45mgシリンジ	既存治療で効果不十分な関節症性乾癬	L405, M070\$, M071\$, M072\$, M073\$, M090\$	070470 関節リウマチ 070470xx01x2xx 070470xx02x0xx 070470xx02x2xx 070470xx03x0xx 070470xx03x2xx 070470xx97x0xx 070470xx97x2xx 070470xx99x0xx 070470xx99x1xx 070470xx99x2xx
			既存治療で効果不十分な尋常性乾癬	L400	080140 炎症性魚化症 080140xxxx0xx
4	エリプリンメシル酸塩	ハラヴェン静注1mg	手術不能又は再発乳癌	G50\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x3xx 090010xx02x3xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx99x30x 090010xx99x31x
5	ポリノスタット	ゾリンザカプセル100mg	皮膚T細胞性リンパ腫	C840, C841	130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx99x30x 130030xx99x31x
6	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	シンボニー皮下注 50mgシリンジ	既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む)	M05\$, M060\$, M068\$, M069\$	070470 関節リウマチ 070470xx99x4xx
7	ダプトマイシン	キュピシン静注用 350mg	【適応菌種】 ダプトマイシンに感性的メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA)	I33\$, L03\$, L08\$	050090 心内腫瘍 050090xx97x0xx 050090xx99x0xx 050090xx99x1xx
			【適応症】 敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染	A410	080011 急性腫瘍症 080011xx970x0x 080011xx971xxx 080011xx99xxxx
8	テリバラチド (遺伝子組換え)	フォルテオ皮下注キット 600µg	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	M80\$, M81\$, M82\$	180010 敗血症 180010x0xxx0xx 180010x1xxx0xx
9	ペンダムステン塩酸塩	トレアキシ点滴静注用 100mg	再発又は難治性の下記疾患 ・低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 ・マンデル細胞リンパ腫	C82\$, C830, C831, C832, C838, C851	130030 非ホジキンリンパ腫 130030xx97x2xx 130030xx99x2xx 130030xx99x30x 130030xx99x31x
10	アザシチジン	ビダーザ注射用 100mg	骨髄異形成症候群	D46\$	130060 骨髄異形成症候群 130060xx97x30x 130060xx99x3xx

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号
		総 柄 (参考)	[CD-10 (参考)]	
11	ロミブロステム (遺伝子組換え)	ロミプレート皮下注 250μg調製用	慢性突発性血小板減少性紫斑病	D693 130110 出血性疾患 (その他) 130110x0xxx0xx 130110x1xxx0xx
12	A型ボツリヌス毒素製剤	ボトックス注用 50単位、100単位	上肢痙攣 下肢痙攣	(特定出来ない) 全ての診断群分類番号
13	トラスツズマブ (遺伝子組換え)	ハーセプテン注射用60、注射用150	HER2過剰発現が確認された治療切除不能な進行・再発の胃癌	G16\$ 060020 胃の悪性腫瘍 060020xx01x3xx 060020xx02x3xx 060020xx03x3xx 060020xx04x3xx 060020xx97x2xx 060020xx97x3xx 060020xx99x2xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x
14	エルロチニブ塩酸塩	タルセバ錠	治療切除不能な肺癌	C25\$ 06007x 肺臓、脾臓の腫瘍 06007xxx0104xx 06007xxx0114xx 06007xxx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xxx99x3xx 06007xxx99x40x
15	ボルテゾミブ	ベルケイド注射用 3mg	未治療の多発性骨髄腫	G900 130040 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 130040xx97x5xx 130040xx99x50x 130040xx99x51x
16	カルボプラチン	パラプラチン注射液 50mg パラプラチン注射液 150mg パラプラチン注射液 450mg パラプラチン150mg 注射用	乳癌	C50\$ 090010 乳癌の悪性腫瘍 090010xx01x5xx 090010xx99x5xx
17	オクトレオチド酢酸塩	サンドスタテンLAR筋注用10mg サンドスタテンLAR筋注用20mg サンドスタテンLAR筋注用30mg	消化管神経内分泌腫瘍	G269 G254, D137 060035 大腸 (上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 060035xx0103xx 060035xx0113xx 060035xx97x2xx 060035xx97x30x 060035xx97x31x 060035xx99x2xx 060035xx99x30x 060035xx99x31x 06007x 肺臓、脾臓の腫瘍 06007xxx0104xx 06007xxx0114xx 06007xxx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xxx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xxx99x40x 06007xxx99x41x
18	ペバシズマブ (遺伝子組換え)	アバスチン点滴静注用	手術不能又は再発乳癌	G50\$ 090010 乳癌の悪性腫瘍 090010xx01x4xx 090010xx02x4xx 090010xx99x4xx
19	フィンゴリモド塩酸塩	イムセラカプセル 0.5mg ジレニアカプセル 0.5mg	多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	G35 010090 多発性硬化症 010090xxxxx0xx
20	テラプレビル	テラビック錠 250mg	セログループ1 ( (ジェノタイプI (1a) 又はII (1b) のC型慢性肝炎における次のいずれかのウイルス血症の改善 (1) 血中HCV RNA量が高値の未治療患者 (2) インターフェロン製剤単独療法、又はリバビリン併用療法で無効又は再燃となった患者	B182 060295 慢性C型肝炎 060295xx97x1xx 060295xx99x1xx

告示 番号	薬 剤 名	症 病 (参考)	適 応 症		診断群分類番号
				ICD-10 (参考)	
21	ホスフェニトインナトリウム水和物	ホスチン静注 750mg	①てんかん重症状態 ②脳外科手術又は意識障害(頭部外傷等)時のてんかん発作の発現抑制 ③フェニトインを経口投与しているてんかん患者における一時的な代替療法	G40\$, G41\$	010230 てんかん 010230xx97x00x 010230xx97x01x 010230xx97x2xx 010230xx99x00x 010230xx99x01x 010230xx99x10x 010230xx99x11x 010230xx99x20x 010230xx99x21x
22	テリバラド酢酸塩	テリボン皮下注用 56.5μg	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	M80\$, M81\$, M82\$	070370 骨粗鬆症 070370xx97xxxx 070370xx99xxxx
23	カナキスマブ(遺伝子組換え)	イラリス皮下注用 150mg	以下のクリオピリン関連周期性症候群 ・家族性寒冷自己炎症症候群 ・マックル・ウェルズ症候群 ・新生児期発症多発臓器系炎症性疾患	Q998	全ての診断群分類番号
24	フルベストラント	フェソロデックス筋注 250mg	閉経後乳癌	O50\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x3xx 090010xx02x3xx 090010xx97x30x 090010xx97x31x 090010xx99x30x 090010xx99x31x
25	エベロリムス	アフィニール錠5mg アフィニール錠2.5mg アフィニール分散錠2mg アフィニール分散錠3mg	結節性硬化症に伴う上皮下巨細胞性星細胞腫	O432	010010 脳腫瘍 010010xx99051x
			脳神経内分泌腫瘍	O25\$	06007x 腫瘍・腫瘍の腫瘍 06007xxx0104xx 06007xxx0114xx 06007xxx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xxx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xxx99x40x 06007xxx99x41x
			結節性硬化症に伴う腎血管筋腫腫瘍	O177	180060 その他の新生物 180060xx97xxxx 180060xx99xxxx
26	カスポファンギン酢酸塩	カンサイダス点滴静注用50mg カンサイダス点滴静注用70mg	①真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症 ②食道カンジダ症 ③侵袭性カンジダ症、アスペルギルス症	D70	130070 白血球疾患(その他) 130070xx99x0xx
27	リネゾリド	ザイボックス錠600mg ザイボックス注射液600mg	肺炎(小児)	J15\$	040080 肺炎、急性気管支炎、急性細菌性気管支炎 040080x1xxx0xx 040080x1xxx1xx
28	ヒトチトロピンアルファ(遺伝子組換え)	タイロゲン筋注用0.9mg	分化型甲状腺癌で甲状腺全摘又は亜全摘術を施行された遠隔転移を認めない患者における残存甲状腺の放射性ヨウ素によるアブレーションを受ける際の補助	G73	100020 甲状腺の悪性腫瘍 100020xx99x2xx
29	ドリベナム水和物	フィニバックス点滴静注用0.25g フィニバックス点滴静注用0.5g フィニバックスキット点滴静注用0.25g	肺炎(小児)	J13, J14, J15\$	040080 肺炎、急性気管支炎、急性細菌性気管支炎 040080x1xxx0xx 040080x1xxx1xx
30	ミグルスタット	ブレーザベスカプセル100mg	ニーマン・ピック病C型	E752	100335 代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x0xx 100335xx99x1xx
31	クリゾチニブ	ザーコリカプセル200mg ザーコリカプセル250mg	ALK融合遺伝子陽性の進行非小細胞肺癌	G34\$	040040 肺の悪性腫瘍 040040xx01x4xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx 040040xx9903xx 040040xx9904xx 040040xx9913xx 040040xx9914xx

告示 番号	薬 剤 名	銘 柄 (参考)	適 応 症		診断群分類番号
				ICD-10 (参考)	
32	モガムリズマブ (遺伝子組換え)	ボテリジオ点滴静注20mg	CCR4陽性の再発・再燃成人T細胞白血病リンパ腫	C916	130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx97x2xx 130050xx99x2xx
33	ドルナーゼ アルファ (遺伝子組換え)	ブルモザイム吸入液2.5mg	気管支線維症における肺機能の改善	E84\$	100335 代謝障害 (その他) 100335xx97x0xx 100335xx99x0xx
34	スニチニプリンゴ酸塩	スーテントカプセル 12.5mg	根治切除不能の膵内分泌腫瘍	C25\$	06007x 腫瘍、腫瘍の腫瘍 06007xxx97x3xx 06007xxx97x40x 06007xxx97x41x 06007xxx99x3xx 06007xxx99x40x 06007xxx99x41x
35	ソマトロピン (遺伝子組換え)	グロウジェクト注射用 1.30mg グロウジェクト注射用 8mg グロウジェクトBC注射用 8mg	骨端線閉鎖を伴わないSGA性低身長	E949	100360 小人身症 100360xxxxxxx
36	バクリタキセル	タキソール注射液 30mg タキソール注射液 100mg	再発又は難治性の胚細胞腫瘍	(特定出来ない)	全ての診断群分類番号
37	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	ソシン静注用 2.25 ソシン静注用 4.5	腹膜炎、腹腔内腫瘍、胆嚢炎、胆管炎	K800, K801, K81\$  K803, K804, K830  K85\$	060335 胆嚢水腫、胆嚢炎等 060335xx0100xx 060335xx0101xx 060335xx0110xx 060335xx0200xx 060335xx0201xx 060335xx0210xx 060335xx0211xx 060335xx97x0xx 060335xx97x1xx 060335xx99x00x 060335xx99x01x 060335xx99x1xx  060340 胆管 (肝内外) 結石、胆管炎 060340xx0100xx 060340xx0101xx 060340xx0110xx 060340xx0200xx 060340xx0201xx 060340xx0210xx 060340xx0211xx 060340xx03x00x 060340xx03x01x 060340xx97x00x 060340xx97x01x 060340xx99x00x 060340xx99x01x 060340xx99x1xx  060370 膵炎、膵内腫瘍 (女性膵腫瘍を除く) 060370xx01x0xx 060370xx97x0xx 060370xx99x00x 060370xx99x01x
38	シクロスポリン	ネオオーラル 10mg ネオオーラル 25mg ネオオーラル 50mg ネオオーラル内容液 10%	Vogt-小柳-原田病、サルコイドーシス、その他の (非感染性) ぶどう膜炎	H308	020130 原田病 020130xxxxxxx
39	スチリベントール	ディアコミットドライシロップ 250mg ディアコミットドライシロップ 500mg ディアコミットカプセル 250mg	Dravet症候群患者における間代発作又は強直間代発作	G403	010230 てんかん 010230xx97x00x 010230xx97x01x 010230xx99x00x 010230xx99x01x 010230xx99x10x
40	フェニル酢酸ナトリウム	プフェニール錠 500mg プフェニール顆粒94%	尿素サイクル異常症	E722	100335 代謝障害 (その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x0xx 100335xx99x1xx
41	バソバニブ塩酸塩	ヴォトリエント錠 200mg	悪性軟部腫瘍	C490  C491, C492, C493, C494, C495, C496	03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xxx97x4xx 03001xxx99x4xx  070041 軟部の悪性腫瘍 (腎臓を除く) 070041xx01x3xx 070041xx99x2xx
42	ランレオチド酢酸塩 ※類似薬は「オクトレオチド酢酸塩」	ソマデュリン皮下注 60mg ソマデュリン皮下注 90mg ソマデュリン皮下注 120mg	先端巨大症、下垂体性巨人症	E220	100260 下垂体機能亢進症 100260xx9711xx 100260xx9901xx 100260xx9911xx

告示 番号	薬剤名	銘柄(参考)	適応症		診断群分類番号
				ICD-10(参考)	
43	チゲサイクリン	タイガシル点滴静注用 50mg	深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎	(特定出来ない)	全ての診断群分類番号
44	トブラマイシン	トービイ吸入液 300mg	囊胞性線維症患者における緑膿菌による呼吸器感染	E84\$	100335 代謝障害(その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x0xx 100335xx99x1xx
45	セツキシマブ(遺伝子組換え)	アービタックス注射液100mg	頭頸部癌	G760	03001x 頭頸部悪性腫瘍 03001xxx0103xx 03001xxx0104xx 03001xxx0113xx 03001xxx0114xx 03001xxx97x3xx 03001xxx97x4xx 03001xxx97x5xx 03001xxx99x3xx 03001xxx99x4xx 03001xxx99x5xx
46	リツキシマブ(遺伝子組換え)	リツキサン注10mg/mL(100mg/10mL) リツキサン注10mg/mL(500mg/50mL)	顕微鏡的多発血管炎、ウェゲナー肉芽腫症	M300, M313	070560 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 070560xx97x0xx 070560xx97x1xx 070560xx99x0xx 070560xx99x1xx
			免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患	D477	130140 造血器疾患(その他) 130140xxxxxxx
47	B型ボツリヌス毒素	ナーブロック筋注2500単位	痙性斜頸	G243	010180 不随意運動 010180xx99x0xx
48	セルトリズマブ ペゴ(遺伝子組換え)	シムジア皮下注200mgシリンジ	既存治療で効果不十分な関節リウマチ	M0680, M0681, M0682, M0683, M0684, M0685, M0686, M0687, M0688, M0689 M0800, M0801, M0802, M0803, M0804, M0805, M0806, M0807, M0808, M0809	070470 関節リウマチ 070470xx99x4xx
49	バクリタキセル	アブラキサン点滴静注用100mg	非小細胞肺癌	C34\$	040040 肺の悪性腫瘍 040040xx01x4xx 040040xx97x3xx 040040xx97x4xx 040040xx9903xx 040040xx9904xx 040040xx9913xx 040040xx9914xx
			胃癌	C16\$	060020 胃の悪性腫瘍 060020xx01x4xx 060020xx03x4xx 060020xx97x4xx 060020xx99x40x 060020xx99x41x
50	レゴラフェニブ水和物	スチバー方錠40mg	結腸・直腸癌	C182, C183, C184, C185, C186, C187	060035 大腸(上行結腸からのS状結腸)の悪性腫瘍 060035xx0105xx
			がん化学療法後に増悪した消化管間質腫瘍	C15\$	060010 食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 060010xx01x3xx 060010xx01x4xx 060010xx02x3xx 060010xx02x40x 060010xx02x41x 060010xx97x3xx 060010xx97x40x 060010xx97x41x 060010xx99x30x 060010xx99x31x 060010xx99x4xx
				C16\$	060020 胃の悪性腫瘍 060020xx01x3xx 060020xx02x3xx 060020xx03x3xx 060020xx04x3xx 060020xx97x3xx 060020xx99x30x 060020xx99x31x
				C17\$, C268	060030 小腸の悪性腫瘍、腫瘍の悪性腫瘍 060030xx01x3xx 060030xx97x3xx
			C182, C183, C184, C185, C186, C187	060035 大腸(上行結腸からのS状結腸)の悪性腫瘍 060035xx0105xx	

告示 番号	薬 剤 名	適 応 症		診断群分類番号	
		銘 柄 (参考)	100-10 (参考)		
51	メトトレプテン (遺伝子組換え)	メトトレプテン皮下注用11.25mg「シオノギ」	脂肪萎縮症	E881	100335 代謝障害 (その他) 100335xx97x0xx 100335xx97x1xx 100335xx99x0xx 100335xx99x1xx
52	オファツムマブ (遺伝子組換え)	アーゼラ点滴静注液100mg アーゼラ点滴静注液1000mg	慢性リンパ性白血病	G911	130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 130050xx97x2xx 130050xx99x2xx
53	アダリムマブ (遺伝子組換え)	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8ml	潰瘍性大腸炎	K51\$	060185 潰瘍性大腸炎 060185xx01x0xx 060185xx97x0xx 060185xx97x1xx 060185xx99x0xx 060185xx99x1xx 060185xx99x3xx
54	ベバシズマブ (遺伝子組換え)	アバステン点滴静注用 100mg/4mL アバステン点滴静注用 400mg/16mL	悪性神経膠腫	G71\$	010010 脳腫瘍 010010xx01x4xx 010010xx01x5xx 010010xx01x7xx 010010xx01x8xx 010010xx97x4xx 010010xx97x5xx 010010xx97x7xx 010010xx9904xx 010010xx99050x 010010xx9907xx
55	アミノレプリン酸塩酸塩	アラベル内用剤1.5g アラグリオ内用剤1.5g	悪性神経膠腫の腫瘍摘出術中における腫瘍組織の可視化	G71\$	010010 脳腫瘍 010010xx01x00x
56	ベルツズマブ (遺伝子組換え)	パージェタ点滴静注420mg/14ml	HER2陽性手術不能又は再発乳がん	C50\$	090010 乳房の悪性腫瘍 090010xx01x5xx 090010xx99x5xx
57	バリビズマブ (遺伝子組換え)	シナジス筋注用50mg シナジス筋注用100mg シナジス筋注用50mg シナジス筋注用100mg	免疫不全 ダウン症候群	Q90\$	150110 染色体異常 (ターナー症候群 及びクラインフェルター症候群を除く。) 150110xxxxxxx
58	ラニビズマブ (遺伝子組換え)	ルセンチス硝子体内注射液 2.3mg/0.23mL	網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 病的近視における脈絡膜新生血管	H34\$ H358	020210 網膜血管閉塞症 020210xx01xxxx 020210xx97xxxx 020210xx99xxxx 020350 脈絡膜の疾患 020350xx97xxxx 020350xx99xxxx
59	タラボルフィンナトリウム	注射用レザフィリン100mg	原発性悪性脳腫瘍 (腫瘍摘出手術を施行する場合に限る)	G71\$	010010 脳腫瘍 010010xx01x00x 010010xx01x01x 010010xx01x10x 010010xx01x2xx 010010xx01x3xx 010010xx97x00x 010010xx97x01x 010010xx97x3xx
60	バミドロン酸ナトリウム水和物	アレディア点滴静注用15mg アレディア点滴静注用30mg	骨形成不全症	0780	140500 骨軟骨先天性形成異常 140500xx97xxxx 140500xx99xxxx
61	タファミジスメグルミン	ビンダケルカプセル20mg	トランスサイレテン製家族性アミロイドポリニューロパチーの末梢神経障害の進行抑制	G63\$ E851	010111 遺伝性ニューロパチー 010111xxxx0xx 100370 アミロイドーシス 100370xx97xxxx 100370xx99xxxx
62	シムプレビルナドリウム	ソプリアードカプセル100mg	セログループ1 (ジェノタイプ1 (1a) 又はII (1b) ) のC型肝炎肝炎における次のいずれかのウイルス血症の改善 (1) 血中HCV RNA量が高値の未治療患者 (2) インターフェロンを含む治療法で無効又は再燃となった患者	B182	060295 慢性C型肝炎 060295xx97x1xx 060295xx99x1xx
63	イオフルバン (123I)	ダットスキャン静注	以下の患者の診断におけるドパミントランスポーターシンチグラフィ ・パーキンソン症候群 ・レビー小体型認知症	G20, G21\$ F028	010160 パーキンソン病 010160xx99x00x 01021x 認知症 01021xxxxx0x0x