

保医発1211第4号
平成21年12月11日

地方厚生（支）局医療指導課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長 } 殿

厚生労働省保険局医療課長



使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）の一部が平成21年12月11日厚生労働省告示第491号をもって改正され、告示の日から適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記



1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬12品目、注射薬7品目及び外用薬4品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	9,998	5,088	3,464	50	18,600

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) アドシルカ錠20mg
 - ① 本剤の効能・効果は、「肺動脈性肺高血圧症」であること。
 - ② 本剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととする。

- (2) イメンドカプセルセット、イメンドカプセル80mg、イメンドカプセル125mg
本製剤の用法・用量は、「他の制吐剤との併用において、通常、成人にはアプレピタントとして抗悪性腫瘍剤投与1日目は125mgを、2日目以降は80mgを1日1回、経口投与する。」とされているが、3日分を1包装として1セット規格になっている製剤については、以下に示す例を参考に請求を行うこと。

例)

① イメンドカプセル125mg 1カプセル
1日1回 朝食後 1日分

② イメンドカプセル80mg 1カプセル
1日1回 朝食後 2日分
(①を服用後、2日目から服用)

- (3) ベネフィクス静注用500、ベネフィクス静注用1000、ベネフィクス静注用2000
本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤を投与した場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一第二章第2部第2節第1款区分「C10.1」の在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

なお、その保険適用上の取扱いの詳細については、別に通知する。

(参考)

薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 アサコール錠400mg	メサラジン	400mg 1錠	89.10
2	内用薬 アドシルカ錠20mg	タドラフィル	20mg 1錠	1,769.70
3	内用薬 イメンドカプセルセット	アプレピタント	1セット	11,707.80
4	内用薬 イメンドカプセル80mg	アプレピタント	80mg 1カプセル	3,380.90
5	内用薬 イメンドカプセル125mg	アプレピタント	125mg 1カプセル	4,946.00
6	内用薬 オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg 1g	580.90
7	内用薬 グラクテイブ錠25mg	シダグリプチンリン酸塩水和物	25mg 1錠	99.50
8	内用薬 グラクテイブ錠50mg	シダグリプチンリン酸塩水和物	50mg 1錠	185.70
9	内用薬 グラクテイブ錠100mg	シダグリプチンリン酸塩水和物	100mg 1錠	278.60
10	内用薬 ジャヌビア錠25mg	シダグリプチンリン酸塩水和物	25mg 1錠	99.50
11	内用薬 ジャヌビア錠50mg	シダグリプチンリン酸塩水和物	50mg 1錠	185.70
12	内用薬 ジャヌビア錠100mg	シダグリプチンリン酸塩水和物	100mg 1錠	278.60
13	注射薬 ベネフィクス静注用500	ノナコグアルファ (遺伝子組換え)	500国際単位1瓶 (溶解液付)	54,654
14	注射薬 ベネフィクス静注用1000	ノナコグアルファ (遺伝子組換え)	1,000国際単位1瓶 (溶解液付)	107,065

15	注射薬	ベネフィクス静注用2000	ノナコグアルファ (遺伝子組換え)	2,000国際単位1瓶 (溶解液付)	211,887
16	注射薬	ミリプロラ動注用70mg	ミリプロラチン水和物	70mg 1瓶	47,827
17	注射薬	ミリプロラ用懸濁用液 4 mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	4 mL 1管	361
18	注射薬	ラスリテック点滴静注用1.5mg	ラスブリカーゼ (遺伝子組換え)	1.5mg 1瓶 (溶解液付)	12,689
19	注射薬	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスブリカーゼ (遺伝子組換え)	7.5mg 1瓶 (溶解液付)	50,547
20	外用薬	エリザスカプセル外用400 μ g	デキサメタゾンシペシル酸エステル	400 μ g 1カプセル	139.10
21	外用薬	シムビコートタービュヘイラー30吸入	ブデソニド・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	30吸入1キット	3,031.60
22	外用薬	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフルマル酸塩水和物	60吸入1キット	6,013.60
23	外用薬	バンコマイシン眼軟膏1%	バンコマイシン塩酸塩	1% 1g	5,036.90

第13章 電子レセプトの記録事例

1 処方例

(1) 処方例

- * ブレドニン錠5mg 4錠 [1日2回朝昼夜服用 4日分]
- * ブレドニン錠5mg 2錠 [1日2回朝昼夜後服用 12日分]
- (ブレドニン錠5mg 4錠を服用後、5日目にからブレドニン錠5mg 2錠を服用)

(2) 川崎薬レセプト

レセプト 番号	処方 年月日	処方 時間	処方 薬剤	処方 数量	処方 単位	処方 回数	処方 期間	処方 回数	処方 回数	処方 回数
1	4.10	4.10	①ブレドニン錠5mg 4錠 ②ブレドニン錠5mg 2錠 No1を服用後、服用	4	錠	4	4日	4	4	4
2	4.10	4.10	①ブレドニン錠5mg 4錠 ②ブレドニン錠5mg 2錠 No1を服用後、服用	2	錠	12	12日	12	12	12

(3) レコードの流し

【.....】
 SH, 01, 1, 016, 4,
 CZ, 1, 4200410, 4200410, 1, 1, 1, 01, [20000110], 68, 16,
 IY, 1, 612450118, 4,
 SH, 02, 1, 016, 2,
 CZ, 1, 4200410, 4200410, 1, [2], 1, 2, 01, [20000110], 0, 24,
 IY, 1, 612450118, 2,
 [30, 810000001, No1を服用後、服用]
 [.....]
 [810000001, No1を4日間服用後、No2を服用
]
」

それぞれCZレコードに記載された調剤
 処方に関する調剤レコードを結合

処方区分「9」、処方先No「10」を結合

どちらかのレコードを結合

レセプト電算処理システム

電子レセプトの作成手続き

— 調 剤 —

平成20年10月