

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が、平成27年厚生労働省告示第456号をもって改正されるとともに、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、平成27年厚生労働省告示第457号をもって改正され、いずれも平成27年11月28日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（平成26年3月5日付け保医発0305第13号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があつた医薬品（内用薬6品目及び注射薬1品目）について、薬価基準の別表に収載したこと。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|---------|--------|--------|-------|---------|
| 品目数 | 10, 358 | 4, 107 | 2, 602 | 26 | 17, 093 |

2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬110品目、注射薬20品目及び外用薬23品目）について、掲示事項等告示の別表第7に収載することにより、平成28年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外すること。
- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第7に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 品目数 | 276 | 124 | 80 | 0 | 480 |

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) アレセンサカプセル150mg
本製剤の効能・効果に関する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記入すること。
- (2) シプロキサン注400mg
既収載の注射用シプロフロキサン製剤については、本製剤と用法・用量等が異なるものが存在するため、その使用に当たっては製剤ごとの用法・用量等を確認すること。

4 関係通知の一部改正について

加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。
加算等後発医薬品通知の別紙3に別添1に掲げる医薬品を加え、平成27年11月28日から適用すること。

[別添1]

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※平成27年11月28日より適用

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|-----------|-------------------|--------------|---------|-------|
| 注射薬 | 6241400A6024 | シプロフロキサシン | 400mg 200m L1袋 | シプロキサン注400mg | バイエルル薬品 | 2,404 |

(参考1)

薬価基準告示

| N.o | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|-------|------------------|-----------|--------------|----------|
| 1 内用薬 | アレセンサカプセル150mg | アレクチニブ塩酸塩 | 150mg1カプセル | 6,614.60 |
| 2 内用薬 | イグザレルト細粒分包10mg | リバーロキサバン | 10mg1包 | 413.00 |
| 3 内用薬 | イグザレルト細粒分包15mg | リバーロキサバン | 15mg1包 | 588.40 |
| 4 内用薬 | エフィエント錠2.5mg | プラスグレル塩酸塩 | 2.5mg1錠 | 201.20 |
| 5 内用薬 | ジプレキサザイディス錠2.5mg | オランザピン | 2.5mg1錠 | 138.30 |
| 6 内用薬 | レプラミドカプセル2.5mg | レナリドミド水和物 | 2.5mg1カプセル | 7,647.10 |
| 7 注射薬 | シプロキサン注400mg | シプロフロキサシン | 400mg200mL1袋 | 2,404 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 規格単位 | 規格単位 |
|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1 内用薬 | アシロミン錠2.00 | アシロビル | 2.00mg 1錠 | クロフェドリンS配合剤 | 総合配合剤 |
| 2 内用薬 | アビリットカプセル5.0mg | スルビリド | 5.0mg 1カプセル | 桂枝茯苓丸エキス顆粒 | 桂枝茯苓丸エキス |
| 3 内用薬 | アビリット錠1.0% | スルビリド | 1.0%1g | 柴胡桂枝湯エキス顆粒T | 柴胡桂枝湯エキス |
| 4 内用薬 | アビリット錠5.0% | スルビリド | 5.0%1g | セキオサン錠1.00mg | トリメチブチニマレイン錠 |
| 5 内用薬 | アブシードショット5% | スルファジメトキシン | 5%1.0mL | アルボグレート強酸塗 | 1.00mg 1錠 |
| 6 内用薬 | 安中散料エキス顆粒T | 安中散エキス | 1g | アルボグレート強酸塗1.00mg 「BMD」 | 5.0mg 1錠 |
| 7 内用薬 | エバステンOD錠5mg 「MED」 | エバステン | 5mg 1錠 | シーケナロン錠3mg | 1.00mg 1錠 |
| 8 内用薬 | 局 エバステンOD錠1.0mg 「MED」 | エバステン | 1.0mg 1錠 | メキタジン | 3mg 1錠 |
| 9 内用薬 | エバステン錠5mg 「MED」 | エバステン | 5mg 1錠 | ナムロスマエキス顆粒T | ナムロスマエキス |
| 10 内用薬 | 局 エバステン錠1.0mg 「MED」 | エバステン | 1.0mg 1錠 | 小柴胡湯エキス顆粒T | 小柴胡湯エキス |
| 11 内用薬 | 局 エマベリントカプセル5mg | ニフェジピン | 5mg 1カプセル | 小柴胡湯エキス顆粒T | 小柴胡湯エキス |
| 12 内用薬 | 局 エマベリントカプセル1.0mg | ニフェジピン | 1.0mg 1カプセル | セフジニル錠0.10% 「MED」 | セフジニル |
| 13 内用薬 | 局 エマベリントカプセル1.5mg | ニフェジピン | 1.5mg 1カプセル | セフジニル錠0.00mg 「MED」 | セフジニル |
| 14 内用薬 | エメドーラルカプセル3.0 | イコサヘキント酸エチル | 3.00mg 1カプセル | セレナミン錠2.00g | ジアゼパム |
| 15 内用薬 | エリタームシロップ0.5% | リソチーム塗膜液 | 0.5%1mL | セレナミン錠5mg | ジアゼパム |
| 16 内用薬 | エルカルチント0.00mg | レボカルニチン塗化物 | 1.00mg 1錠 | 大柴胡湯エキス顆粒T | 5.0mg 1錠 |
| 17 内用薬 | エルカルチント3.00mg | レボカルニチン塗化物 | 3.00mg 1錠 | ダクナント錠0.5mg | 大柴胡湯エキス |
| 18 内用薬 | 笑連解痉エキス顆粒T | 笑連解痉エキス | 1g | タムスロシン塗膜塗カプセル0.1mg 「TYK」 | タムスロシン塗膜塗 |
| 19 内用薬 | 乙字湯エキス顆粒T | 乙字湯エキス | 1g | タムスロシン塗膜塗カプセル0.2mg 「TYK」 | 0.2mg 1カプセル |
| 20 内用薬 | 局 ガセセプト錠2% | ファモチジン | 2.0%1g | 津芥湯エキス顆粒T | 0.5mg 1錠 |
| 21 内用薬 | 局 ガセセプト錠1.0% | ファモチジン | 1.0%1g | テモカブリル塗膜塗 | 0.5mg 1錠 |
| 22 内用薬 | 基根湯エキス顆粒T | 基根湯エキス | 1g | テモカブリル塗膜塗 | 2.0mg 1錠 |
| 23 内用薬 | 基根湯加川芎辛夷エキス顆粒T | 葛根湯加川芎辛夷エキス | 1g | テモカブリル塗膜塗 | 4mg 1錠 |
| 24 内用薬 | カロデリン錠0.5% | ビレンゼビン塗膜塗外用物 | 5%1g | アルビカフィン錠1.25mg 「MED」 | 1.25mg 1錠 |
| 25 内用薬 | カロデリン錠1.0% | ビレンゼビン塗膜塗外用物 | 1.0%1g | 当帰芍药散エキス顆粒T | 0.2mg 1錠 |
| 26 内用薬 | 局 クエン酸「ナエイ」 | クエン酸水和物 | 1.0g | トフルコン塗膜2.0% | 2.0%1g |
| 27 内用薬 | 局 吉味チンキ（イダ） | 吉味チンキ | 1.0mL | トライソルム錠5.0mg 「オーハラ」 | 5.0mg 1錠 |
| 28 内用薬 | 局 クレマニルドライシロップ0.1% | クレマニルドライシロップ | 0.1%1g | トライソルム錠5.0mg 「吉林」 | 5.0mg 1錠 |
| 29 内用薬 | 局 クレリース錠3mg | ホーラノフィン | 3mg 1錠 | トライマードール塗膜塗 | 2.5mg 1カプセル |
| 30 内用薬 | クレンブロロール塗膜錠1.0μg 「タヨー」 | クレンブロロール塗膜錠 | 1.0μg 1錠 | トライマードール塗膜塗 | 5.0mg 1カプセル |

掲示事項等告示

別表第7(平成28年3月31日まで)

(参考2)

掲示事項等告示

| No | 薬剤基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|--|---|---------------|---------------|
| 61 内用薬 局 ノブフェン [®] 錠 60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 6.0mg 1錠 | 1.00mg 1錠 |
| 62 内用薬 ハネ地脚軟骨エキス錠 [®] T | ハネ地脚軟骨エキス | 1g | 1.00mg 1錠 |
| 63 内用薬 局 バンクレアチン [®] 〔エビス〕 | バンクレアチン | 1g | 1.00mg 1錠 |
| 64 内用薬 半夏泻心湯エキス錠 [®] T | 半夏泻心湯エキス | 1g | 1.00mg 1錠 |
| 65 内用薬 ヒソルボンシロップ0.08% | プロムヘキシン塗液 | 0.08% / mL | 1.00mg 1錠 |
| 66 内用薬 ファモチジンD錠10mg [MED] | ファモチジン | 1.0mg | 1.00mg 1錠 |
| 67 内用薬 ファモチジンD錠20mg [MED] | ファモチジン | 2.0mg | 1.00mg 1錠 |
| 68 内用薬 局 ベルナール錠20μg | ベラプロストナトリウム | 2.0μg | 1.00mg 1錠 |
| 69 内用薬 植中性炭酸エキス錠 [®] T | 植中性炭酸エキス | 1g | 1.00mg 1錠 |
| 70 内用薬 麻苦蜜甘酒エキス錠 [®] T | 麻苦蜜甘酒エキス | 1g | 1.00mg 1錠 |
| 71 内用薬 ムノバール2.5mg錠 | フェロジシン | 2.5mg | 1.00mg 1錠 |
| 72 内用薬 Aノバール5mg錠 | フェロジシン | 5mg | 1.00mg 1錠 |
| 73 内用薬 メゼック配合ショップ | デキストロメトルファンアンモニウム水素錯離水和物・ デキストールスルホンカリウム タレゾルマジン | 1.0mL | 1.00mg 1錠 |
| 74 内用薬 局 メチルホエドリン [®] 錠 0.1% | ドーメチルホエドリン塗液 | 1.0% / g | 1.00mg 1錠 |
| 75 内用薬 メプロラン錠3.0% | エビリゾール | 3.0% | 1.00mg 1錠 |
| 76 内用薬 局 リドーラ錠3mg | オーラノフイン | 3mg | 1.00mg 1錠 |
| 77 内用薬 ルボシグ [®] 錠 7.5mg | ブラノプロフェン | 7.5mg | 1.00mg 1錠 |
| 78 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「アメル」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 79 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「オーハーハ」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 80 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「ワライ」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 81 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「CH」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 82 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「カダ」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 83 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「日医工」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 84 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「ファイザー」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 85 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「YD」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 86 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「オカサ」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 87 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「アメル」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 88 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「セイ」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 89 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「ワキ」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 90 内用薬 レボプロキサン [®] 錠 1.0% 「NP」 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 91 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 92 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 93 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 94 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 95 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 96 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 97 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 98 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 99 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 100 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 101 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 102 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 103 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 104 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 105 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 106 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 107 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 108 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 109 内用薬 | レボプロキサン水和物 | 1.00mg | 1.00mg 1錠 |
| 110 内用薬 | ロキシプロマイシン錠 1.50mg [MED] | 1.50mg | 1.50mg 1錠 |
| 111 注射薬 | アゾノP錠 2.0mg | 2.0mg | 2.0mg 1管 |
| 112 注射薬 | イリテカ [®] 塗膜点滴静注液 4.0mg [サンド] | 4.0mg | 2.0mg 2ml 1瓶 |
| 113 注射薬 | イリノゲカン塗膜点滴静注液 10.0mg [サンド] | 10.0mg | 1.00mg 5ml 1瓶 |
| 114 注射薬 | イソブリキシマブS点滴静注液 1.00mg [CT _H] キシマブ [®] 〔後藤子細胞え〕〔インフリ | 1.00mg | 1.00mg 1管 |
| 115 注射薬 | セフナジムナトリウム | 1.0mg | 1.0mg 1管 |
| 116 注射薬 | スルビクリブ水和物 | 2.5% / 2ml 1管 | |
| 117 注射薬 | ヒアルロン酸ナトリウム ソリューション・ディスク [®] 〔保湿〕 | 1% / 2.5ml 1管 | |
| 118 注射薬 | ハイオグン錠 1.0mg | 1.0mg | 1.0mg 1管 |
| 119 注射薬 | デミヨードベンジルグアニジン [®] 〔311〕 | 1.0mg | 1.0mg 1管 |
| 120 注射薬 | フェオM1BG-I-131注射液 | 1.0mg | 1.0mg 1管 |
| 121 注射薬 | シザフェロン | 5.0mg | 5.0mg 2ml 1管 |

| No | 薬剤品名 | 成分名 | 規格単位 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| 121 法剤業 メチドロン注2mL | デキサメタゾンメタスルホ酸エステルナトリウム | 2mL1瓶 | メブチニクリクヘテラ-1,0μg |
| 122 法剤業 メチドロン注3mL | デキサメタゾンメタスルホ酸エステルナトリウム | 3mL1瓶 | リエントン点眼液1% |
| 123 法剤業 ユニカラックN液状 | アミノ酸・糖・电解質 | 1L1瓶 | カルテオロール塗膜液 |
| 124 法剤業 ユニカラックL液状 | アミノ酸・糖・电解質 | 1L1瓶 | カルテオロール塗膜液2% |
| 125 法剤業 局 リカベリン注250mg | トランキサム酸 | 5%5mL1管 | |
| 126 法剤業 局 リカベリン注1000mg | トランキサム酸 | 10%10mL1管 | |
| 127 法剤業 リンパック透析剤1号 | 人工透析液 | 3袋1組 | |
| 128 法剤業 リンパック透析剤3号 | 人工透析液 | 3袋1組 | |
| 129 法剤業 レトン筋注1.0単位 | カルシトニン(サケ) | 1.0国际単位0.5mL1管 | |
| 130 法剤業 ロイサールS透析液 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 2.0mL1管 | |
| 131 外用業 アズレンガーグル4%(マイラン) | デルセナトリウム | 4%1mL | |
| 132 外用業 アホール坐剤50 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 5.0mg1錠 | |
| 133 外用業 アホール坐剤7.5 | ケトプロフェン | 7.5mg1錠 | |
| 134 外用業 アラエビン軟膏3% | ピラビン | 3%1g | |
| 135 外用業 ※ 安息香チネキ(0.05%) | 安息香 | 1.0mL | |
| 136 外用業 キサトロン点眼液0.5% | オフロキサシン | 0.3%1mL | |
| 137 外用業 ザシテン点眼液UD0.05% | ケトチエンフェノマル酸 | 0.276mg0.4mL1管 | |
| 138 外用業 ソルファ点鼻液0.25% | アンレキサノックス | 0.25%8mL1瓶 | |
| 139 外用業 デンボーラルハンド7.0mL | インドメタシン | 1.0cm×1.4cm1枚 | |
| 140 外用業 局 トウガラシチック(イチ) | トウガラシチキンキ | 1.0mL | |
| 141 外用業 ネリコルト軟膏 | ジフルコルトロノ吉草酸エステル・リドカイン | 1g | |
| 142 外用業 ハスレン軟膏0.033% | ジメチルソリポアルアレレン | 0.033%10g | |
| 143 外用業 (ピースエスプラス250液軟膏0.0184% | オキシングルチチオン | 0.46%10mL1瓶(含 有液) | |
| 144 外用業 ヒビディール液軟膏0.05% | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%2.5mL1管 | |
| 145 外用業 プロペルムクリーム0.025% | ベクロメタゾンプロピオニ酸エステル | 0.025%1g | |
| 146 外用業 プロペルム軟膏0.025% | ベクロメタゾンプロピオニ酸エステル | 0.025%1g | |
| 147 外用業 フロバール点眼液0.3% | ノルフルロキサシン | 0.3%1mL | |
| 148 外用業 ボビドンヨード7.6%(JJKK) | ボビドンヨード | 7.5%10mL | |
| 149 外用業 ミルサート湿シップ | ペシット | 10g | |
| 150 外用業 ミルサート湿シップ | ペシット | 10g | |